


Cotas aproximadas, para fins de orçamento. Todas as medidas deverão ser conferidas no local. No caso de divergência entre os valores cotados e os aferidos in loco, prevalecem as indicações de alinhamento destacadas em projeto. Qualquer divergência deverá ser comunicada à arquiteta do projeto quando da execução da obra.

ESQUADRIAS – LEGENDA		
SIMBOLOGIA	DIMENSÕES	DESCRIÇÃO
	90x210	Porta em madeira maciça com acabamento em laminado melamínico na cor branca. Uma folha de abrir. Visor em vidro laminado incolor 6mm 100x20cm com dispositivos de atenuação acústica de no mínimo 25dB. Marco e batente em mdf revestido com laminado melamínico na cor branca. Alizar 7cm quinas vivas em mdf laminado melamínico na cor branca. Vedação perimétrica com borracha específica para atenuação acústica nos 4 lados da folha da porta. Fechadura cromada com chave de entrada.
OBS.: ESQUADRIAS SEM SIMBOLOGIA SÃO EXISTENTES E DEVERÃO SER MANTIDAS		

ALVENARIAS – LEGENDA	
SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO
	MANTER ALVENARIA / DRY WALL EXISTENTE
	EXECUTAR ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS PISO– TETO (ATÉ A LAJE)– ESPESSURA CONFORME PROJETO
	EXECUTAR ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS ALTURA H=73CM ACABADA– ESPESSURA CONFORME PROJETO

PISOS E RODAPÉS – LEGENDA	
SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO
	MANTER PISO E RODAPÉ EXISTENTE
	PISO EM GRANITO EQUIVALENTE AO EXISTENTE NA PORTARIA (TONALIDADE MARROM), ACABAMENTO FLAMEADO, COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE RESINA, PAGINADO CONFORME PROJETO. VIDE DETALHAMENTO DA RECEPÇÃO. RODAPÉ EMBUTIDO REVESTIDO COM PERFIL L (CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS) DE ALUMÍNIO – 2CM ALTURA X 2CM PROFUNDIDADE. REF: ALCOA CT0,10 OU EQUIVALENTE. ESPESSURA MÍNIMA DO PERFIL: 3mm
	INSTALAR PORCELANATO TÉCNICO ANTIDERRAPANTE 60X60CM. REFERÊNCIA: ELIANE–Coleção Grânulos–Panna Plus NA. RODAPÉ EM GRANITO EQUIVALENTE AO EXISTENTE NO HALL DE ELEVADORES, ACABAMENTO POLIDO NA FACE E NO TOPO, 10CM DE ALTURA.



PLANTA 13ª AO 15ª PAVIMENTOS – PISOS, RODAPÉS E ALVENARIAS

ESCALA 1:125


INÍCIO DE ASSENTAMENTO DE PISO

Cotas aproximadas, para fins de orçamento. Todas as medidas deverão ser conferidas no local. No caso de divergência entre os valores cotados e os aferidos in loco, prevalecem as indicações de alinhamento destacadas em projeto. Qualquer divergência deverá ser comunicada à arquiteta do projeto quando da execução da obra.


ESQUADRIAS – LEGENDA		
SIMBOLOGIA	DIMENSÕES	DESCRIÇÃO
(P2)	90x210	Porta em madeira maciça com acabamento em laminado melamínico na cor branca. Uma folha de abrir. Visor em vidro laminado incolor 6mm 100x20cm com dispositivos de atenuação acústica de no mínimo 25dB. Marco e batente em mdf revestido com laminado melamínico na cor branca. Alizar 7cm quinas vivas em mdf laminado melamínico na cor branca. Vedação perimétrica com borracha específica para atenuação acústica nos 4 lados da folha da porta. Fechadura cromada com chave de entrada.
OBS.: ESQUADRIAS SEM SIMBOLOGIA SÃO EXISTENTES E DEVERÃO SER MANTIDAS		

ALVENARIAS – LEGENDA	
SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO
	MANTER ALVENARIA / DRY WALL EXISTENTE
	EXECUTAR ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS PISO– TETO (ATÉ A LAJE)– ESPESSURA CONFORME PROJETO
	EXECUTAR ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS ALTURA H=73CM ACABADA– ESPESSURA CONFORME PROJETO

PISOS E RODAPÉS – LEGENDA	
SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO
	MANTER PISO E RODAPÉ EXISTENTE
	PISO EM GRANITO EQUIVALENTE AO EXISTENTE NA PORTARIA (TONALIDADE MARROM), ACABAMENTO FLAMEADO, COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE RESINA, PAGINADO CONFORME PROJETO. VIDE DETALHAMENTO DA RECEPÇÃO. RODAPÉ EMBUTIDO REVESTIDO COM PERFIL L (CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS) DE ALUMÍNIO – 2CM ALTURA X 2CM PROFUNDIDADE. REF: ALCOA CT0,10 OU EQUIVALENTE. ESPESSURA MÍNIMA DO PERFIL: 3mm
	INSTALAR PORCELANATO TÉCNICO ANTIDERRAPANTE 60X60CM. REFERÊNCIA: ELIANE–Coleção Grânulos–Panna Plus NA RODAPÉ EM GRANITO IEQUIVALENTE AO EXISTENTE NO HALL DE ELEVADORES, ACABAMENTO POLIDO NA FACE E NO TOPO, 10CM DE ALTURA.



PLANTA LOJA 1 – PISOS E RODAPÉS  
ESCALA 1:125  
INÍCIO DE ASSENTAMENTO DE PISO



PLANTA LOJA 2 – PISOS E RODAPÉS  
ESCALA 1:125  
INÍCIO DE ASSENTAMENTO DE PISO

Cotas aproximadas, para fins de orçamento. Todas as medidas deverão ser conferidas no local. No caso de divergência entre os valores cotados e os aferidos in loco, prevalecem as indicações de alinhamento destacadas em projeto. Qualquer divergência deverá ser comunicada à arquiteta do projeto quando da execução da obra.

PISOS E RODAPÉS – LEGENDA	
SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO
	MANTER PISO E RODAPÉ EXISTENTE
	INSTALAR PORCELANATO TÉCNICO ANTIDERRAPANTE 60X60CM. REFERÊNCIA: ELIANE–Coleção Grânulos–Panna Plus NA. RODAPÉ EM GRANITO IEQUIVALENTE AO EXISTENTE NO HALL DE ELEVADORES, ACABAMENTO POLIDO NA FACE E NO TOPO, 10CM DE ALTURA.

03/10

SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO – EDIFÍCIO RUA GONÇALVES DIAS, 2039 – BHTE/MG


PROJETO: ALINE CRISTINA RODRIGUES PEREIRA  
MICHELLE ROCHA BORGES  
KARINA DE CASTRO FERREIRA DOS SANTOS

CONTEÚDO: PLANTA DE PISOS – LOJAS 1 E 2  
QUADRO DE ESQUADRIAS – LEGENDA PISOS E RODAPÉS

REVISÃO: 00 – EMISSÃO INICIAL

DATA: SETEMBRO DE 2018

ESCALA: 1/125



PLANTA RECEPÇÃO – PISOS E ALVENARIAS  
ESCALA 1:25


Cotas aproximadas, para fins de orçamento. Todas as medidas deverão ser conferidas no local. No caso de divergência entre os valores cotados e os aferidos in loco, prevalecem as indicações de alinhamento destacadas em projeto. Qualquer divergência deverá ser comunicada à arquiteta do projeto quando da execução da obra.

início de assentamento do piso

Forro, vidro e plotagem não fazem parte deste Objeto.

SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO – EDIFÍCIO RUA GONÇALVES DIAS, 2039 – BHTE/MG	
CONTEÚDO: DETALHAMENTO RECEPÇÃO	PROJETO: ALINE CRISTINA RODRIGUES PEREIRA MICHELLE ROCHA BORGES KARINA DE CASTRO FERREIRA DOS SANTOS
PLANTA DE PISOS E ALVENARIAS	REVISÃO: 00 – EMISSÃO INICIAL
ESCALA: 1/125	DATA: SETEMBRO DE 2018






## PLANTA RECEPÇÃO – LAYOUT

ESCALA 1:25

Cotas aproximadas, para fins de orçamento. Todas as medidas deverão ser conferidas no local. No caso de divergência entre os valores cotados e os aferidos in loco, prevalecem as indicações de alinhamento destacadas em projeto. Qualquer divergência deverá ser comunicada à arquiteta do projeto quando da execução da obra.



Forro, vidro e plotagem não fazem parte deste Objeto.

SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO – EDIFÍCIO RUA GONÇALVES DIAS, 2039 – BHTE/MG

CONTEÚDO: DETALHAMENTO RECEPÇÃO

PLANTA DE LAYOUT


PROJETO: ALINE CRISTINA RODRIGUES PEREIRA  
MICHELLE ROCHA BORGES  
KARINA DE CASTRO FERREIRA DOS SANTOS

ESCALA: 1/125

DATA: SETEMBRO DE 2018

REVISÃO: 00 – EMISSÃO INICIAL

05/10




revestimento de alvenaria em granito equivalente ao existente na portaria (tonalidade marrom), acabamento flameado, com posterior aplicação de resina, paginado conforme projeto.


projeção do forro de gesso a ser executado posteriormente – não faz parte do objeto dessa licitação

Cotas aproximadas, para fins de orçamento. Todas as medidas deverão ser conferidas no local. No caso de divergência entre os valores cotados e os aferidos in loco, prevalecem as indicações de alinhamento destacadas em projeto. Qualquer divergência deverá ser comunicada à arquiteta do projeto quando da execução da obra.

01 **ELEVAÇÃO 01**  
ESCALA 1:25



02 **ELEVAÇÃO 02**  
ESCALA 1:25



01 **DETALHE 2**  
ESCALA 1:5


Forro, vidro e plotagem não fazem parte deste Objeto.



03 **ELEVAÇÃO 03**  
ESCALA 1:50

revestir enchimento de pilar com mdf amadeirado bp a definir – fabricante Masisa, Guararapes, Duratex ou similar. Detalhes para recebimento de vidro e plotagem com indicação de pavimento e setores – vide corte 1.


Painel de mdf com encaixe para futura colocação de vidro temperado incolor 8mm conforme detalhamento – vide corte 1. O fornecimento e colocação do vidro não fazem parte do objeto dessa licitação.




1 **CORTE 1**  
ESCALA 1:50

Encaixe para futura colocação de vidro temperado incolor 8mm, conforme detalhamento. O fornecimento e colocação do vidro não fazem parte dessa licitação.

mdf amadeirado bp a definir – fabricante Masisa, Guararapes, Duratex ou similar.




3 **DETALHE 3**  
ESCALA 1:2.5



4 **DETALHE 4**  
ESCALA 1:2.5


Forro, vidro e plotagem não fazem parte deste Objeto.

nessa aresta do pilar, no trecho onde houver vidro, deverá haver esse corte no mdf, para possibilitar a colocação e retirada da plotagem de base rígida.



5 **DETALHE 5 – CORTE 2**  
ESCALA 1:5

Cotas aproximadas, para fins de orçamento. Todas as medidas deverão ser conferidas no local. No caso de divergência entre os valores cotados e os aferidos in loco, prevalecem as indicações de alinhamento destacadas em projeto. Qualquer divergência deverá ser comunicada à arquiteta do projeto quando da execução da obra.





Cotas aproximadas, para fins de orçamento. Todas as medidas deverão ser conferidas no local. No caso de divergência entre os valores cotados e os aferidos in loco, prevalecem as indicações de alinhamento destacadas em projeto. Qualquer divergência deverá ser comunicada à arquiteta do projeto quando da execução da obra.



## ELEVAÇÃO 04

ESCALA 1:50



## ELEVAÇÃO 05

ESCALA 1:50

revestimento de granito e  
friso existentes

alvenaria pintada com tinta  
acrílica acetinada cor  
manipulada em tonalidade  
cinza, código a definir,  
fabricante Suvinil, Coral ou  
similar.

Forro, vidro e plotagem não fazem parte deste Objeto.

SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO – EDIFÍCIO RUA GONÇALVES DIAS, 2039 – BHTE/MG
PROJETO ARQUITETÔNICO, DESENVOLVIMENTO, EXECUÇÃO

CONTEÚDO: DETALHAMENTO RECEPÇÃO  
ELEVAÇÕES 4 E 5.


PROJETO: ALINE CRISTINA RODRIGUES PEREIRA  
MICHELLE ROCHA BORGES  
KARINA DE CASTRO FERREIRA DOS SANTOS

ESCALA: 1/125


DATA: SETEMBRO DE 2018

REVISÃO: 00 - EMISSÃO INICIAL


A hand-drawn diagram of a cell. It features a large, irregular oval shape representing the cell membrane. Inside this shape, there is a smaller, roughly circular nucleus at the top. To the left of the nucleus, there is a large, irregular vacuole. A diagonal line separates the vacuole from the rest of the cell. A small, curved line is drawn near the nucleus, possibly representing a nucleolus or a small organelle.




PLANTA DO BALCÃO  
ESCALA 1:25




ELEVÇÃO 06  
ESCALA 1:25



ELEVÇÃO 07  
ESCALA 1:25



ELEVÇÃO 08  
ESCALA 1:25




CORTE 3  
ESCALA 1:25

PREVER EM ORÇAMENTO 3 FUROS NO TAMPO INFERIOR DO BALCÃO, PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, CUJO POSICIONAMENTO EXTAO SERÁ DEFINIDO NA OBRA. OS FUROS DEVERÃO POSSUIR ACABAMENTO COM TAMPA PLÁSTICA ESPECIFICA PARA ESSE FIM.

Cotas aproximadas, para fins de orçamento. Todas as medidas deverão ser conferidas no local. No caso de divergência entre os valores cotados e os aferidos in loco, prevalecem as indicações de alinhamento destacadas em projeto. Qualquer divergência deverá ser comunicada à arquiteta do projeto quando da execução da obra.





SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO – EDIFÍCIO RUA GONÇALVES DIAS, 2039 – BHTE/MG

CONTEÚDO: DETALHAMENTO RECEPÇÃO  
IMAGENS ILUSTRATIVAS

PROJETO: ALINE CRISTINA RODRIGUES PEREIRA  
MICHELLE ROCHA BORGES  
KARINA DE CASTRO FERREIRA DOS SANTOS

ESCALA: 1/125

DATA: SETEMBRO DE 2018

REVISÃO: 00 – EMISSÃO INICIAL

10/10