

PROPOSTA (PLANILHA DE PREÇOS)

Processo Licitatório Nº 347/2018

Objeto: Aquisição de materiais de consumo e de escritório diversos, incluindo cartuchos e pilhas.

1) IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

Razão Social: BR ON LINE ELETRICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		CNPJ: 24.939.626/0001-26	
Endereço: RUA SILVA ALVARENGA		Nº 329	Sala:
Bairro: SÃO GERALDO	Cidade: BHTE:	CEP: 31.050-640	
Telefone: (31)3146-0859	Telefax:	E-mail: bronline02@gmail.com.br	UF: MG
Banco: C.E.F	Agência: 4964-6	OP: 003	Conta: 691-0

2) DAS EXIGÊNCIAS DA PROPOSTA:

2.1) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, contados da data de sua apresentação (MÍNIMO 60 dias);

2.2) PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, contados do recebimento, pela Contratada, da Autorização de Fornecimento (MÁXIMO 30 dias);

2.3) PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO COM DEFEITO: 07 DIAS, contados da solicitação (MÁXIMO 7 dias);

2.4) PRAZO DE GARANTIA (DO FABRICANTE OU FORNECEDOR): 12 MESES/FORNECEDOR contados a partir da data da emissão da respectiva nota fiscal (ou documento equivalente);

2.5) PRESTAÇÃO DA GARANTIA: Se o prazo de garantia for superior ao legal, o licitante deverá, no ato da entrega da nota fiscal (ou documento equivalente), repassar à contratante termo ou certificado de garantia, constando a cobertura de todo o objeto, pelo período definido no item 2.4 desta proposta;

2.5.1) A garantia inclui todos os seus acessórios e será oferecida pelo Fornecedor (fabricante ou fornecedor);

2.5.2) Os custos com transporte para fins de execução de serviços relativos à garantia, inclusive quando realizados fora da RMBH, serão arcados exclusivamente pela contratada;

(OBS: incluir o próximo subitem apenas no caso de prestação da garantia pelo fabricante);

2.5.3) A garantia será prestada por empresa credenciada pelo fabricante, preferencialmente situada na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH – LC Nº 63/02), sendo indicada(s).

BR ONLINE ELÉTRICA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP - CNPJ 24.939.626/0001-26
TELEFONE: (31) 3146-0859
CELULAR: (31) 98867-5472
E-mail: bronline02@gmail.com

Empresa (razão social): BR ONLINE	
CNPJ: 24.939.626/0001-26	
Endereço: RUA SILVA ALVARENGA, 329 - SÃO GERALDO - BHTE/MG.	
Telefone: (31) 3146-0859	Fax:
E-mail: solange@crnecomercial.com.br	
LOTE 7 e LOTE 13	

LOTE 7 – APARELHOS TELEFONICOS						
EXCLUSIVIDADE PARA MEIEPP OU EQUIPARADA (art. 48, I, LCF nº 123/06)						
Setor solicitante: Divisão de Material de Consumo (DMAC)						
Item	QTD	UND	Especificações do Item	COD. SIAD	Preço	
					Unitário	Total
1	30	UN	Aparelho telefônico com identificador de chamadas acoplados em único aparelho tom/pulse tecla flash rediscagem mute pause, ajuste de volume da campanha, display indicador indicação de chamadas recebidas/realizadas com data/hora/duração	136756-0	R\$89,96	R\$2698,80
PREÇO TOTAL DO LOTE					PREÇO TOTAL DO LOTE COM DEDUÇÃO DO ICMS	
R\$ 2.698,80					R\$ 2.698,80	

BR ONLINE ELÉTRICA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP - CNPJ 24.939.626/0001-26
TELEFONE: (31) 3146-0859
CELULAR: (31) 98867-5472
E-mail: bronline02@gmail.com



BR Online

Elétrica Const. Eireli - Epp

LOTE 13 - FONE DE OUVIDO									
EXCLUSIVIDADE PARA MEPP OU EQUIPARADA (art. 48, I, LCF nº 123/06)									
Setor solicitante: Divisão de Material de Consumo (DIMAC)									
Item	QTD	UND	Especificações do Item	COD. SIAD	Preço		Preço deduzido ICMS		Marca/modelo
					Unitário	Total	Unitário	Total	
1	260	UN	Fone headset com microfone monoauricular ajustável e com cancelador de ruído, conexão direta, plug-and	147742-0	R\$151,99	R\$7.599,50			INTELBRAS CHS55
PREÇO TOTAL DO LOTE					PREÇO TOTAL DO LOTE COM DEDUÇÃO DO ICMS				
R\$ 7.599,50					R\$ 7.599,50				

BELO HORIZONTE, 25 DE OUTUBRO 2018.

JULIO CESAR MALAQUIAS DE REZENDE
BR ONLINE ELETRICA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
CNPJ: 24.939.626/0001-26
PROPRIETARIO/DIRETOR COMERCIAL
CPF: 025.750.05612
RG: MG6339742

BR ONLINE ELETRICA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP - CNPJ 24.939.626/0001-26
TELEFONE: (31) 3145-0859
CELULAR: (31) 96867-5472
E-mail: bronline02@gmail.com

704



Manual do usuário

K 302

K 302

Telefone convencional identificador de chamada

O K 302 é ideal para quem precisa de rapidez e praticidade. Possui identificação de chamadas, além de recursos intuitivos, como as 10 discagens indiretas, ajuste do volume da campainha e Alta-voz, entre outras facilidades.

Cuidados e segurança

- » Leia todas as instruções antes de usar o telefone.
- » Coloque o telefone em uma superfície limpa e plana.
- » Não coloque o telefone diretamente ao sol.
- » Evite temperaturas muito altas, altos campos magnéticos ou ambientes similares.
- » Essa unidade é um dispositivo elétrico, não use o telefone quando for derramado algum líquido sobre a base ou fone. Desconecte o cabo da linha telefônica antes de remover o líquido.
- » Não coloque o telefone perto de banheira, chuveiro ou ambientes similares para evitar choque elétrico.
- » Não use o telefone para relatar a existência de vazamento de gás no ambiente.
- » Não coloque o telefone próximo a outros equipamentos eletrônicos.
- » Não limpe o telefone com líquidos ou aerossóis, utilize somente um pano limpo levemente umedecido com água.
- » Remova as pilhas antes de guardar o telefone por um longo período.

Índice

1. Características	5
2. Lista de itens da embalagem	5
3. Produto	6
4. Instalação	7
5. Funções	7
5.1. Consulta de chamadas	7
5.2. Rediscagem automática	8
5.3. Função VIP	8
5.4. Memórias do telefone	9
5.5. Pausa	10
5.6. Música em espera	10
5.7. Volume do ring (4 níveis)	10
5.8. Alarme	10
5.9. Chave de bloqueio	10
5.10. Alta-voz	11
6. Programação	11
6.1. Menu de programação	11
7. Dúvidas frequentes	17
Termo de garantia	18

1. Características

- » Compatível com sistema de identificação DTMF/FSK.
- » Até 50 memórias de chamadas recebidas.
- » Até 15 memórias de chamadas efetuadas.
- » 16 tipos de rings.
- » Volume de ring ajustável.
- » 10 memórias programáveis.
- » Código de Área Local e Código PABX programável.
- » Ajuste de contraste do visor.
- » Função *VIP*.
- » Bloqueio de extensão.
- » Função despertador.
- » Alta-voz.
- » Música em espera.
- » Rediscagem automática com linha ocupada.
- » Funções *Rediscar/Flash/Pausa*.
- » Chave de bloqueio.

2. Lista de itens da embalagem

A embalagem contém:


- » Base
- » Fone
- » Cordão liso
- » Cordão espiral
- » Manual do usuário
- » Chave de bloqueio

Atenção

Identificação de chamadas:

Para que o telefone identifique as ligações, é necessário solicitar o serviço de identificação de chamadas à sua operadora telefônica local. Após a ativação desse serviço, o aparelho funcionará automaticamente sem nenhuma programação, pois o telefone está projetado para identificar chamadas DTMF e FSK.

3. Produto



- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Acima | 7. Memória |
| 2. IP (não utilizado) | 8. Espera |
| 3. Apagar | 9. Autorrediscar |
| 4. Chamadas | 10. Configurar/Flash |
| 5. Abaixo | 11. Rediscar/Pausa |
| 6. Volume | 12. Alta-voz |

4. Instalação

1. Conecte a base ao fone com o cabo espiral;
2. Abra o compartimento inferior da base e insira 2 pilhas AA observando a correta polaridade (+ / -);
3. Conecte o telefone ao cabo da linha telefônica com o cordão liso.

Obs.: as pilhas servem para que o aparelho não perca a programação quando desconectado da linha telefônica.

Leia com atenção e siga as dicas a seguir:

- » Não misture pilhas velhas com novas nem pilhas alcalinas (padrão) com recarregáveis.
- » Se o telefone não for utilizado por um período longo, remova as pilhas para que não haja vazamento (oxidação). Isso evitará possíveis danos ao telefone.

Obs.: ao inserir as pilhas, o aparelho será configurado automaticamente com a identificação DTMF ou FSK (dependendo da sua companhia telefônica). Mesmo quando for desligar o aparelho para conectá-lo a outra linha (DTMF ou FSK), o telefone mantém a mesma configuração.

Ao retirar as pilhas, o telefone perderá o registro de chamadas recebidas e efetuadas.

5. Funções

5.1. Consulta de chamadas

Consultando chamadas recebidas

Há duas opções:

- » Com o fone no gancho ou fora do gancho, pressione **▲** ou **▼** para consultar a lista de chamadas recebidas.
- » Com o fone no gancho, mantenha a tecla # pressionada para consultar a lista de chamadas recebidas.

Para retornar à tela inicial, pressione a tecla *Flash/Config*.

Obs.: a quantidade de registros de chamadas efetuadas depende do número de dígitos de cada chamada. A quantidade máxima de registros é de 50 chamadas.

Consultando chamadas efetuadas

1. Com o fone no gancho ou fora do gancho, pressione *Calls* e, em seguida, pressione **▲** ou **▼** para consultar a lista de chamadas efetuadas;
2. Para retornar à tela inicial, pressione a tecla *Flash/Config*.

Obs.: a quantidade de registros de chamadas recebidas depende do número de dígitos de cada chamada. A quantidade máxima de registros é de 15 chamadas.

Apagando chamadas

Há duas opções:

- » Durante a consulta da lista de chamadas recebidas ou efetuadas, pressione *Delete* para apagar a chamada selecionada.
- » Mantenha a tecla *Delete* pressionada por no mínimo 3 segundos para apagar todas as chamadas recebidas ou efetuadas.

Obs.: os números selecionados como *VIP* não serão apagados (ver item *Função VIP*).

5.2. Rediscagem automática

Essa função permite a rediscagem automática, ou seja, quando algum número para o qual você está tentando uma ligação estiver ocupado, a tecla *Auto redial* faz a rediscagem. Para tal, siga o procedimento:

1. Mantenha o fone no gancho e digite o número desejado;
2. Pressione *Delete* caso queira corrigir;
3. Pressione a tecla *Alta-voz* para ativar esta função;
4. Ao ouvir o tom de ocupado, pressione rapidamente a tecla *Auto redial* para ativar a rediscagem automática;
5. Você ouvirá o seu telefone tentar obter a ligação por tempo indefinido;
6. Quando o número estiver disponível, você ouvirá um bipe e, em seguida, o tom de chamada e a rediscagem;
7. Para iniciar a conversação, retire o fone do gancho;
8. Caso queira sair da condição de rediscagem automática, pressione qualquer tecla ou a tecla *Alta-voz*, ou retire e recoloque o fone no gancho.

5.3. Função VIP

Essa função permite personalizar determinados números de telefones de sua preferência.

Após ativados, os números VIP terão as seguintes características:

- » Não serão apagados da lista de chamadas recebidas, exceto quando a função *Apagar todas as chamadas* for ativada.

- » É possível selecionar um tipo de ring específico para o(s) seu(s) número(s) VIP. Toda vez que você receber uma chamada do(s) número(s) selecionado(s) como VIP, o tipo de ring selecionado irá tocar.

Para ativar a função número VIP

1. Consulte a lista de chamadas recebidas;
2. Para selecionar um número da lista de chamadas recebidas como VIP, pressione a tecla *Volume*; aparecerá um ícone de um cadeado ao lado esquerdo do visor, indicando que este número está ativado como VIP;
3. Caso queira selecionar outros números como VIP, siga o mesmo procedimento;
4. Para desativar o número como VIP, pressione a tecla *Volume* para cada número selecionado. Observe que a cada número desativado, respectivamente o ícone do cadeado desaparecerá no visor.

Para selecionar o tipo de ring para o número VIP

Vá até a seção *Programação*, capítulo *Ring*, item *Para selecionar o VIP Ring* e siga as orientações para programá-lo.

5.4. Memórias do telefone

Essa função permite memorizar até 10 números de telefone (0~9) de no máximo 16 dígitos.

Para armazenar o número na memória

1. Mantenha o fone no gancho, digite um número desejado ou selecione um número na lista de chamadas recebidas ou efetuadas;
2. Com o número digitado ou selecionado mantenha a tecla *Memory* pressionada por 3 segundos; o visor mostrará *Save*;
3. O caractere — começará a piscar;
4. Digite o número da memória (0~9) através do teclado para salvar o número do telefone digitado ou selecionado;
5. Aguarde alguns segundos para que o telefone retorne à tela de repouso.

Para discar um número armazenado na memória

1. Pressione a tecla *Memory* e o visor mostrará *Load*. O caractere — começará a piscar;
2. Digite o número da memória do telefone na qual o número está gravado, aguarde a discagem.

5.5. Pausa

Se o telefone está sendo utilizado em um PABX e uma chamada externa precisa ser efetuada, algum número especial deverá ser discado para acessá-la. Alguns PABX necessitam de uma pausa entre o número especial para acessar a linha externa e número de telefone desejado.

Por exemplo: digite 0 + *Redial/Pause*, o telefone discará o número 0, será incluída uma pausa de 3,6 segundos e o tom de linha externa ficará disponível.

5.6. Música em espera

Durante uma conversação pressione a tecla *Hold* para colocar a chamada em espera e recolque o fone no gancho. Pegue o fone novamente ou pressione a tecla *Hold* para retornar à chamada.

5.7. Volume do ring (4 níveis)

Com o fone no gancho, pressione a tecla *Volume* e, em seguida, utilize as teclas ▲ ou ▼ para ajustar o volume do ring.

5.8. Alarme

Se o alarme for programado, a campainha é ativada por aproximadamente 45 segundos.

Pressione qualquer tecla para desativar a campainha. A campainha do alarme será automaticamente cancelada, durante a sua ativação, quando o telefone recebe uma nova chamada ou quando o fone é retirado do gancho.

Para ativar o alarme, vá até a seção *Programação*, item 3. *Alarmes* e siga as orientações para programá-lo.

5.9. Chave de bloqueio

O telefone possui uma chave para o bloqueio do teclado. Desse modo, o telefone ficará impossibilitado para efetuar chamadas.

Há 3 posições localizadas na parte de trás do aparelho:

- » **Posição vermelha:** o telefone está desbloqueado para fazer chamadas.
- » **Posição verde:** o telefone não efetua ligações DDD ou DDI (o número 0 não está habilitado para uso como 1º dígito).
- » **Posição amarela:** o telefone só recebe chamadas, estando bloqueado para efetuá-las.

5.10. Alta-voz

A tecla *Alta-voz* permite que você disque para um número de telefone desejado sem retirar o fone do gancho.

1. Pressione a tecla *Alta-voz*, ao receber o tom de linha, digite o número desejado;
2. Aguarde a chamada ser completada e, em seguida, retire o fone do gancho para iniciar a conversação.

6. Programação

6.1. Menu de programação

Com o fone no gancho, pressione *Flash/Config* para entrar no menu de programação.

O visor exibirá a seguinte mensagem: *SET 12345678*.

A sequência de número equivale a:

1. Data e hora.
2. Ring.
3. Alarmes.
4. Não pertube.
5. Flash, pulso e tom e bloqueio de extensão.
6. Categoria de chamada, código de área e código PABX.
7. Contraste do visor.
8. Códigos IP (não tem funcionalidade neste modelo).

Para programar essas funções, siga os procedimentos:

1. Data e hora

Ajustar data e hora

1. Com o fone no gancho, pressione *Flash/Config* para entrar no menu de programação. O visor exibirá a seguinte mensagem: *SET 12345678*;
2. Pressione a tecla *1*, o visor mostrará *1-dATE 2-CL*.

Sendo que:

1-dATE	data
2-CL	hora

Para ajustar a data

1. Pressione a tecla *1* para selecionar *1-dATE*;
2. Aparecerá no visor a data. Por exemplo: *d 2006 01- 01* (ano) (mês) - (dia);
3. Utilize o teclado para digitar o ano (os 2 últimos dígitos), o mês e o dia, para alterar a data;
4. Pressione *Delete* caso queira corrigir;
5. Pressione *Flash/Config* para confirmar a programação;
6. Pressione *Delete* para retornar ao menu anterior;
7. Ou pressione *Delete* sucessivamente para sair desta programação.

Para ajustar a hora

1. Pressione a tecla *2* para selecionar *2-CL*;
2. Aparecerá no visor a hora. Por exemplo: *CL 16 - 45* = 16h45min;
3. Digite a hora (24h);
4. Pressione *Delete* caso queira corrigir;
5. Em seguida, pressione *Flash/Config* para confirmar;
6. Pressione *Delete* para retornar ao menu anterior;
7. Ou pressione *Delete* sucessivamente para sair desta programação.

2. Ring

Essa função permite programar o tipo de campanha do seu aparelho. Para tal, siga o procedimento:

1. Com o fone no gancho, pressione *Flash/Config* para entrar no menu de programação. O visor exibirá a seguinte mensagem: *SET 12345678*;
2. Pressione a tecla *2*, o visor mostrará: *1R 2VIP 3VoL*.

Sendo que:

1R	tipo de ring
2VIP	VIP ring
3VoL	Volume do ring

Para selecionar o tipo de ring (16 tipos)

1. Pressione a tecla *1* para selecionar *1R*;
2. Utilize as teclas **▲** ou **▼** para selecionar o tipo de ring;
3. Em seguida, pressione *Flash/Config* para confirmar;
4. Pressione *Delete* para retornar ao menu anterior;
5. Ou pressione *Delete* sucessivamente para sair desta programação.

Para selecionar o VIP ring (16 tipos)

1. Pressione a tecla 2 para selecionar 2VIP;
2. Utilize as teclas ▲ ou ▼ para selecionar o tipo do ring;
3. Em seguida, pressione *Flash/Config* para confirmar;
4. Pressione *Delete* para retornar ao menu anterior;
5. Ou pressione *Delete* sucessivamente para sair desta programação.

Para selecionar o volume do ring (4 níveis)

1. Pressione a tecla 3 para selecionar 3Vol;
2. Utilize as teclas ▲ ou ▼ para selecionar o volume do ring;
3. Em seguida, pressione *Flash/Config* para confirmar;
4. Pressione *Delete* para retornar ao menu anterior;
5. Ou pressione *Delete* sucessivamente para sair desta programação.

3. Alarmes

Essa função permite programar 3 alarmes. Para tal, siga o procedimento:

1. Com o fone no gancho, pressione *Flash/Config* para entrar no menu de programação. O visor exibirá a seguinte mensagem: *SET 12345678*;
2. Pressione a tecla 3, o visor mostrará *AL 1-2-3*;
3. Pressione 1 para programar o primeiro alarme;
4. Visor mostrará *ALAR OFF*;
5. Pressione as teclas ▲ ou ▼ para ativar a função;
6. Utilize o teclado para inserir a hora desejada;
7. Pressione *Delete* caso queira corrigir a programação;
8. Em seguida, pressione *Flash/Config* para confirmar;
9. Caso queira programar o alarme 2 e 3, pressione *Delete* para retornar ao menu anterior;
10. Selecione o respectivo número do alarme e repita o mesmo procedimento do alarme 1;
11. Em seguida, pressione *Delete* sucessivamente para sair desta programação.

4. Não perturbe

Essa função permite programar o telefone para que ele não toque a campainha em um determinado tempo, apenas receba as ligações e registre-as para que você possa consultá-las posteriormente. Para tal, siga o procedimento:

1. Com o fone no gancho, pressione *Flash/Config* para entrar no menu de programação. O visor exibirá a seguinte mensagem: *SET 12345678*;
2. Pressione a tecla 4 para programar o *Não perturbe*;

3. O visor mostrará *OFF-r 00-00*;
4. Utilize o teclado para inserir o tempo desejado (horas e minutos);
5. Pressione *Delete* para retornar ao menu anterior;
6. Em seguida, pressione *Flash/Config* para confirmar;
7. Pressione *Delete* caso queira corrigir;
8. Ou pressione *Delete* sucessivamente para sair desta programação;
9. Permanecerá no visor o tempo programado em contagem decrescente até zerar;
10. Caso o fone seja retirado do gancho, esta programação será cancelada;
11. As ligações recebidas aparecerão no visor e continuarão retidas para consultas posteriores.

5. Flash, pulso e tom e bloqueio de extensão

Esta função permite programar o tempo do flash, selecionar o tipo de discagem e programar o bloqueio da extensão (outro telefone).

Para tal, siga o procedimento:

1. Com o fone no gancho, pressione *Flash/Config* para entrar no menu de programação. O visor exibirá a seguinte mensagem: *SET 12345678*;
2. Pressione a tecla 5, o visor mostrará *1F 2-PT 3-d*.

Sendo que:

1 F	Flash
2-PT	Tom e Pulso
3-d	Bloqueio de extensão

Para programar o tempo de flash

1. Pressione 1 para selecionar *1F*;
2. O visor mostrará *FLASH 600*;
3. Pressione as teclas ▲ ou ▼ para selecionar uma das seguintes opções: *90, 95, 100, 120, 180, 300, 600 e 1000 ms*;
4. Em seguida, pressione *Flash/Config* para confirmar a programação;
5. Pressione *Delete* para retornar ao menu anterior;
6. Ou pressione *Delete* sucessivamente para sair desta programação.

Para programar o tipo de discagem tom/pulso

1. Pressione 2 para selecionar *2-PT*;
2. O visor mostrará *P T TonE*;
3. Pressione as teclas ▲ ou ▼ para selecionar tom *Tone* ou pulso *Pulse*;
4. Em seguida, pressione *Flash/Config* para confirmar;

5. Pressione *Delete* para retornar ao menu anterior;
6. Ou pressione *Delete* sucessivamente para sair desta programação.

Para programar a função bloqueio da extensão

Não permite que outro aparelho conectado à extensão realize chamadas.

1. Pressione 3 para selecionar 3-d;
2. O visor mostrará *DEFEnd OFF*;
3. Pressione as teclas ▲ ou ▼ para selecionar *ON* ou *OFF*;
4. Em seguida, pressione *Flash/Config* para confirmar;
5. Pressione *Delete* para retornar ao menu anterior;
6. Ou pressione *Delete* sucessivamente para sair desta programação.

6. Categoria de chamada, código de área e código PABX

Categoria de chamada e código de área local

Essa função permite programar a categoria de chamada e o código de área local.

- » **Categoria de chamada:** consiste em um dígito enviado pela operadora que aparece à esquerda no visor referente a cada tipo de ligação recebida.

Veja a seguir a tabela-padrão de categoria de chamadas DTMF:

Dígito	Categoria do assinante chamador
1	Assinante comum
2	Assinante com tarifação especial
3	Equipamento de manutenção
4	Telefone público local
5	Telefonista
6	Equipamento de comunicação de dados
7	Telefone público interurbano
8	Chamada a cobrar
9	Chamada de origem internacional

- » **Código de área:** consiste em dois dígitos que aparecem no visor ao lado da categoria de chamada, ou seja, é o DDD da cidade de onde está sendo originada a chamada.

Existe a opção para que a categoria de chamada e o código de área local não sejam exibidos no visor. Para tal, siga o procedimento:

1. Com o fone no gancho, pressione *Flash/Config* para entrar no menu de programação. O visor exibirá a seguinte mensagem: *SET 12345678*;
2. Pressione 6 para programar essa função;
3. O visor mostrará *1-LoC 2-oL*.

Sendo que:

1-LoC	Categoria de chamada e o código de área local
2-oL	Código do PABX

Para programar a categoria de chamada e o código de área local:

1. Pressione 1 para selecionar *1-LoC*;
2. Pressione as teclas ▲ ou ▼ para ativar esta função;
3. O visor mostrará *Loc - - - - -*;
4. Utilize o teclado para inserir a categoria de chamadas (ver tabela) mais o código de área local (DDD) (ex.: 148, 1-Assinante comum, 48-Código de área local);
5. Pressione *Delete* caso queira corrigir;
6. Em seguida, pressione *Flash/Config* para confirmar;
7. Pressione *Delete* para retornar ao menu anterior;
8. Ou pressione *Delete* sucessivamente para sair desta programação.

Código do PABX

Essa função também permite programar o código do PABX, ou seja, para que o número do acesso à linha do PABX torne-se automático. Após essa programação, não será mais necessário digitar o número de acesso para conseguir o sinal de linha, antes de digitar o número do telefone desejado.

Para programar o código do PABX:

1. Pressione 2 para selecionar *2-oL*;
2. O visor mostrará *oUT OFF*;
3. Pressione as teclas ▲ ou ▼ para ativar esta função;
4. O visor mostrará *oUT - - - - -*;
5. Utilize o teclado para inserir o código do PABX (ex.: 0 Código PABX);
6. Pressione *Delete* caso queira corrigir;
7. Em seguida, pressione *Flash/Config* para confirmar;
8. Pressione *Delete* para retornar ao menu anterior;
9. Ou pressione *Delete* sucessivamente para sair desta programação.

Obs.: caso o PABX necessite de uma pausa após o número de acesso à linha externa, deve-se programar esta pausa juntamente com o código do PABX, utilizando a tecla *Redial/Pause*.

7. Contraste do visor

Essa função permite ajustar o contraste do visor.

Para tal, siga o procedimento:

1. Com o fone no gancho, pressione *Flash/Config* para entrar no menu de programação. O visor exibirá a seguinte mensagem: *SET 12345678*;
2. Pressione *7* para ajustar o contraste do visor (5 níveis);
3. O visor mostrará *Lcd con 4*;
4. Pressione as teclas **▲** ou **▼** para selecionar o nível desejado;
5. Pressione *Flash/Config* para confirmar;
6. Pressione *Delete* para retornar ao menu anterior;
7. Ou pressione *Delete* sucessivamente para sair desta programação.

7. Dúvidas frequentes

O outro lado não escuta sua voz ou a voz está baixa	Verifique se o fone e o cordão espiral estão bem conectados.
Nenhuma identificação de chamadas no visor	Verifique a carga das baterias e certifique-se de que elas foram corretamente instaladas no compartimento. Verifique se foi habilitado o serviço de identificação de chamadas na sua operadora de telefonia local.
Ruído	Verifique se o cordão espiral e o cordão liso estão corretamente conectados com o telefone e a linha telefônica.
Um ring somente e a linha cai	Verifique os contatos e a conexão da tomada da linha telefônica. Verifique se existem outros telefones em paralelo na mesma linha. Caso haja, remova-os.
Telefone não disca	Verifique a conexão do cordão liso e do espiral do telefone. Verifique a posição da chave de bloqueio.
O telefone não funciona	Remova as baterias e o fio da linha telefônica e reinstale esses componentes após 1 minuto.

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais defeitos de fabricação que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 06 (seis) meses, sendo este prazo de 03 (três) meses de garantia legal mais 03 (três) meses de garantia contratual, contado a partir da data de entrega do produto ao Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo território nacional. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação, além da mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com estas despesas.
2. Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que consta na relação oferecida pelo fabricante - somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isto não for respeitado esta garantia perderá sua validade, pois o produto terá sido violado.
3. Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
4. A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir: a) se o defeito não for de fabricação, mas sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor ou terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto

forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto houver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho houver sido violado.

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não é coberto pelos requisitos da ISO 14001.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.



Suporte a clientes: (48) 3281 9673

Site: www.telefoneseo.com.br

E-mail: contato@telefoneseo.com.br

01.17

Origem: China

intelbras

Telecom



Headset
mono RJ9

CHS 55 RJ9

NR 17

CERTIFICADO
DE ATENDIMENTO



CONECTOR
RJ9



CANCELADOR DE
RUIDO AMBIENTE



(incluindo controlador)
Comprimento do cabo: 1,5 m

Os headsets Intelbras com terminação RJ9 são ideais para uso com bases discadoras e terminais telefônicos com entrada dedicada para headset. O CHS 55 RJ9 foi desenvolvido para uso em ambientes corporativos e call centers, proporcionando conforto, mobilidade e praticidade para seus usuários.


Características

- » Conector do tipo RJ9
- » Tiara de aço com revestimento PVC
- » Headset monoauricular ajustável com protetor removível em espuma
- » Cancelador de ruído ambiente no microfone
- » Microfone com haste flexível (semirrígida) e conversível (300°)
- » Apoio de cabeça confortável e resistente
- » Compatível com os telefones corporativos Intelbras e com outros do mercado
- » Compatível com os acessórios AP 3601 (protetor auricular) e AM 3551 (protetor de microfone), que ajudarão a manter os headsets sempre novos, evitando a substituição de produtos e gerando mais economia

LOTE 13


CHS 55 RJ9

Headset



Cancelador de ruído ambiente no microfone

Tecnologia que reduz os ruídos presentes no ambiente. Assim, a voz fica muito mais clara para a pessoa com quem se fala.



Conector do tipo RJ9

Ideal para utilização em telefones com entrada RJ9 dedicada para headset e bases discadoras.

Especificações

Microfone

Tipo	Eletreto
Sensibilidade	-43 ± 3 dB
Impedância	2K2 Ω
Resposta em frequência	100 a 10 kHz
Cápsula receptora	Dinâmica

Tipo

Sensibilidade	93 dB ± 3 dB
Impedância	150 Ω ± 15%
Resposta em frequência	300 a 3,4 kHz

Headset

Peso	60g
Dimensão(L x A x P)	190 x 150 x 41mm
Comprimento do cabo	1,5m

Conheça também



CHS 60
Headset mono QD




THS 50
Headset mono QD



THS 55 USB
Headset mono USB



HSB 50
Telephone headset



BDI 10
Base discadora

Guia de instalação

Headsets corporativos

CHS 55

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

Os headsets Intelbras e seus acessórios foram desenvolvidos para uso em ambientes corporativos e call centers, proporcionando conforto, mobilidade e praticidade para os seus usuários.


1. Conteúdo da embalagem

Modelo	Quantidade	Conteúdo
CHS 55	1	Headset CHS 55 com microfone cancelador de ruídos
	1	Protetor auricular
	1	Manual do usuário
	1	Espuma do microfone


2. Especificações técnicas

Modelo	CHS 55
Microfone	
Tipo	Eletreto
Sensibilidade	-43 ± 3 dB
Impedância	2K2 Ω
Resposta em frequência	100~10 KHz
Cápsula receptora	
Tipo	Dinâmica
Sensibilidade	93 dB ± 3 dB
Resposta em frequência	300~3,4 kHz
Impedância	150 Ω ± 15%
Headset	
Peso	60 g
Comprimento cabo	1,5 m

3. Produto



¹ O headset CHS 55 possui o seguinte padrão de pinagem:




3.1. Ajuste do arco flexível

O arco flexível é ajustável. Posicione o apoio lateral acima da orelha, de forma confortável, e faça o ajuste necessário para prender adequadamente o arco à cabeça, conforme a figura a seguir:



3.2. Posicionamento da haste do microfone

A haste do microfone é conversível. Posicione-a em qualquer lado da cabeça, conforme a figura a seguir:




Obs.: existe uma trava de segurança que indica o limite da rotação do microfone. O rompimento da trava de segurança causará danos permanentes ao headset e caracterizará a perda da garantia.

3.3. Remoção da espuma do microfone

A espuma do microfone pode ser facilmente removida.


Para retirá-la, puxe-a para fora conforme a figura a seguir:



3.4. Substituição do protetor auricular

O protetor auricular pode ser substituído por outro.

Para retirá-lo puxe cuidadosamente em um dos lados conforme figura ilustrativa a seguir:



O modelo CHS 55 sai de fábrica com 1 (um) protetor auricular montado no headset.


Para saber mais sobre peças de reposição e acessórios consulte o site da Intelbras: www.intelbras.com.br.

Obs.: recomenda-se, por questões de higiene, fazer a troca periódica da espuma do microfone e do protetor auricular do headset a cada 3 meses.

4. Recomendações

4.1. Prendedor

O prendedor deve ser fixado à parte superior da roupa, de forma que o peso do cordão não atrapalhe seus movimentos, promovendo uma maior mobilidade, conforme a figura a seguir:



4.2. Volume

Caso o volume da chamada esteja muito alto ou muito baixo, o volume de recepção deve ser ajustado no produto em que o headset está conectado.


Atenção: Evite o uso do headset com o volume alto por um longo período de tempo, isso poderá prejudicar sua audição. É aconselhável manter o volume em um nível moderado em todos os momentos e fazer a troca do lado do headset nos ouvidos de 2 a 3 vezes durante uma jornada de trabalho de 6 horas.

4.3. Compatibilidade

Os headsets Intelbras são compatíveis com bases discadoras e alguns terminais corporativos com saída para headset. Em alguns casos poderá ocorrer incompatibilidade de pinagem, sendo necessário o uso de um adaptador de pinagem.

Acessórios opcionais podem ser comprados separadamente. Consulte o guia de compatibilidade dos headsets Intelbras em www.intelbras.com.br.

Acessórios



Obs.: acessórios vendidos separadamente. Conheça os acessórios disponíveis no site da Intelbras. Acesse: www.intelbras.com.br.

Termo de garantia

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apresentação deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto, você poderá utilizar os benefícios que lhe são assegurados.

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

Fica expresso que esta garantia contratual¹ é conferida mediante as seguintes condições:

- Os Headsets são garantidos contra eventuais defeitos de fabricação que porventura venham a apresentar pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contados a partir da data de entrega do produto ao Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo território nacional. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com estas despesas.
- Os acessórios (protetores auriculares, espuma do microfone e tubo de voz removível) são garantidos por 90 (noventa) dias, referente apenas ao período de garantia legal, contado a partir da data de entrega do produto ao Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo território nacional. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com estas despesas.
- Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que consta na relação oferecida pelo fabricante - somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isto não for respeitado esta garantia perderá sua validade, pois o produto terá sido violado.
- Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
- A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir: a) se o defeito não for de fabricação, mas sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor ou terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto houver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho houver sido violado.

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não é coberto pelos requisitos da ISO 14001.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

intelbras



Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat e e-mail: intelbras.com.br/suporte-tecnico

SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Marujm – São José/SC – 88122-001
www.intelbras.com.br

01.17
Origem: China

DECLARAÇÕES – LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO: 347/2018.

A **(BR ONLINE ELÉTRICA CONST. EIRELI - EPP)** inscrita no CNPJ 24.939.626/0001-26 por intermédio do seu representante legal, Sr.ª **JULIO CESAR MALAQUIAS DE REZENDE**, Cargo: Diretor Comercial, portador (a) da carteira de identidade MG 6.339.742 expedida pelo SSPMG e sob CPF: 025.750.056-12, **DECLARA:**

(DECLARAÇÃO DE MENORES)

“nos termos do art. 7º, XXXIII disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalhador menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos na condição de aprendiz ().

(DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA FATO IMPEDITIVO)

“ sob as penas da lei, pregão eletrônico em cumprimento à exigência contida no artigo 32, parágrafo 2º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações que, até a presente data, Inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(CUMPRIMENTO DO ART. 4º, INCISO VII DA LEI 10.520/2002)

, sob pena de aplicação das penalidades legais cabíveis conforme previsto no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital;

(DE CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO)

: ter recebido todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação.

(DECLARAÇÃO LC123/06 ME/EPP)

“ pela presente, e, sob as penas da lei e para os fins requeridos no Inciso VII, do Art. 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002, que esta empresa é uma empresa de **PEQUENO PORTE - EPP**, do Art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06, e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos de § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei.

(DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DOS TERMOS DO PREGÃO)

, declara, para os devidos fins e efeitos legais, que se submete a todos os termos do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2017 da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MG** -, informando que a proposta apresentada pela empresa supracitada obedeceu, considerou e aceitou todos os elementos mencionados no referido PREGÃO.

Por ser verdade, firma o presente...

BHTE, 25 DE OUTUBRO DE 2018.



JULIO CESAR MALAQUIAS DE REZENDE
(Sócio – Proprietário)

BR ONLINE ELÉTRICA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP - CNPJ 24.939.626/0001-26
TELEFONE: (31) 3146-0859/3485-0859
CELULAR: (31) 9847-7826
E-mail: gestordenegocioslc.br@gmail.com - Opcional: bronline02@gmail.com

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
MINISTÉRIO DAS CIDADES	
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO	
PARTIDA NACIONAL DE HABITUAÇÃO	
NOME JULIO CESAR MALAQUIAS DE REZENDE	
	GEN. IDENTIDADE: CIVIL SEXO: M RG 4335942 SSP MG
	CPF: 025.750.056-12 Data Nascimento: 16/03/1975
	ENDEREÇO: VALTER MALAQUIAS DE REZENDE VERA LUCIA DE CARVALHO REZENDE
TOMADO: <input checked="" type="checkbox"/> NÃO: <input type="checkbox"/> OUTRO: <input type="checkbox"/>	
Nº REGISTRO: 0446329513	VALIDADE: 09/11/2016 20/12/2004
	
LOCAL: BELO HORIZONTE, MG DATA EMISSÃO: 11/11/2009	
	
58062565698 MG967418921	
CALLEIA, MC (MINAS GERAIS)	

VALIDA EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS

176893357

PROIBIDO PLASTIFICAR

176893357



RELATÓRIO DE DADOS COMPLETOS DE FORNECEDOR

Codastre

Número: 136737
Situação RFB: Em vigor
Data de Inscrição: 21/06/2016

Identificação:

CNPJ: 24.939.626/0001-26
Nome Empresarial: BR ONLINE ELETRICA E
Contribuinte no SIARE ? Sim
Registrado na JUCEMG ? Sim
Situação Jucemg: ATIVA
Natureza Jurídica: Empresa Individual de
Nome Fantasia: BH ONLINE
Origem do Registro: Unidade Cadastradora
NIRE: 31600320699
Status Jucemg: -
Porte: Pequeno

Objetivo Social

A) COMERCIO DE COMPRA E VENDA DE MATERIAIS: ELETRICO, RESIDENCIAL E INDUSTRIAL, ILUMINACAO, INSTRUMENTACAO ELETRICA E ELETRONICA E ANALITICA, PAINES ELETRICOS COMANDO DE DISTRIBUICAO E PAINES DE AUTOMACAO, COMS CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES EM BAIXA E MEDIA TENSÃO, CUBICULOS ELETRICOS, INSTRUMENTACAO PNEUMATICA E HIDRAULICA INDUSTRIAL, B) PRESTACAO DE SERVICOS EM MONTAGENS DE QUADROS DE DISTRIBUICAO E COMANDOS ELETRICOS, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS, MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, MONTAGENS DE PAINES ELETRICOS E SERVICOS, C) SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICAS, D) COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, E) COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, F) COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICAS, G) COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, MATERIAL DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO, H) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS SEM OPERADOR, I) FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUICAO E CONTROLE DE ENERGIA ELETRICA, J) REPRESENTACAO COMERCIAL DOS SEGUNTES MATERIAIS: MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, HIDRAULICOS, GALVANIZADOS E PVC, FERRAGENS, VIDROS E TINTAS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO HOSPITALAR E LABORATORIOS, ARTIGOS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAIS ABRASIVOS FISICOS, FERRAGENS ELETRICAS E MECNICAS EM GERAL, ARTIGOS PARA ESCRITORIO EM GERAL, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PRODUTOS PARA AGROPECUARIA, PRODUTOS PARA SANEAMENTOS BASICOS, MATERIAL PLASTICOS DE USO PESSOAL DOMESTICO E DO LAR, MATERIAL PARA ESCRITORIO EM GERAL, MATERIAIS DE EMBALAGENS, TECIDOS E ROUPAS, ELETRODOMESTICOS, SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E CONDICIONAMENTO DE AR, BOMBAS, COMPRESSORES E MOTORES ELETROMECNICOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO COMERCIAL, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL E DE MINERACAO, ARTIGOS DE PESCA E CAMPING, ARTEFATOS DE MADEIRA, MOVEIS, ARTEFATOS DE BORRACHA, PNEUS, PRODUTOS METALURGICOS, DEFENSIVOS AGRICOLAS, ARTIGOS RECREATIVOS, BRINQUEDOS, LUBRIFICANTES E OLEOS HIDRAULICOS, MERCADORIAS COM PREDOMINANCIA DE

Parâmetros de Negócio ou Atividades

Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica CNAE: 2731-7/00

Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente CNAE: 3313-9/99

Instalação de máquinas e equipamentos industriais CNAE: 3321-0/00

Instalação e manutenção elétrica CNAE: 4321-5/00

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores CNAE: 4530-7/03

Comércio varejista de material elétrico CNAE: 4742-3/00



BH ONLINE

Comércio varejista de materiais hidráulicos CNAE: 4744-0/03

Comércio varejista de materiais de construção em geral CNAE: 4744-0/99

Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários CNAE: 7490-1/04

Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador CNAE: 7739-0/99

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática CNAE: 4751-2/01

Responsável

Nome:

CPF:

Contrato Social

Sócio(s) principal		Participação Societária(%)	
CNPJ / CPF	Nome Empresarial / Nome		
025.750.056-12	JULIO CESAR MALAQUIAS DE REZENDE	100,00	
Administrador(es)			
CPF	Nome	Cargo	
025.750.056-12	JULIO CESAR MALAQUIAS DE	ADMINISTRADOR	
Representantes legais e credenciados			
CPF	Nome	É creden. ?	E-mail(s)
935.972.316-91	SOLANGE LOPES DE	Sim	marcelodinz34@yahoo.com.br
025.750.056-12	JULIO CESAR MALAQUIAS DE REZENDE	Não	Isoladamente

Informações do Capital

Capital Social:	200.000,00	Últ. alteração	17/10/2018
Capital integralizado:	200.000,00		
Forma integralização:	Real		

Balanco

Último exercício: 2016

Ativo

Circulante: 12.044,08

Realizável a longo prazo: 0,00

Permanente: 196.850,40

Total do Ativo: 208.894,48

Passivo

Circulante: 6.980,12

Exigível a longo prazo: 0,00

Exercícios futuros: 0,00



Patrimônio Líquido	
Capital / Patrimônio social:	200.000,00
Reserva de capital:	0,00
Reserva de reavaliação:	0,00
Reserva de lucros:	0,00
Lucros ou prejuízos acumulados:	1.914,36
Total passivo + Patrimônio	208.894,48
Índices	
Liquidez geral:	1,73
Liquidez corrente:	1,73
Solvência geral:	29,93
Responsável pelas informações	
Nome:	JULIO CESAR MALAQUIAS DE REZENDE CPF: 025.750.056-12

Endereço	RUA SILVA ALVARENGA 329
Rua/Av/Prça:	
Bairro:	SAO GERALDO
Estado:	MG
Cidade:	BELO HORIZONTE
CEP:	31050-640
Contato	
Fax:	
Página Internet:	
E-mail:	bronline02@gmail.com

Telefone(s)	(31)4608-5931
--------------------	---------------

Linhas de fornecimento de material		
Código Grupo	Nome Grupo	Código Linha
50	GERACAO E DISTRIBUICAO DE	5012

Linhas de fornecimento de serviço		
Código Grupo	Nome Grupo	Código Linha
4	MANUTENCAO	482
4	MANUTENCAO	466
4	MANUTENCAO	423
17	MANUTENCAO -	1717

Documentação		
Documento	Situação do Documento	Validade
Habilitação Jurídica		

Ato enquadramento arquivado ou Certidão Simplificada da Junta Comer.
(empresas registradas em Registro Empresa Mercantil), ou Certidão de
Breve Relato (empresas registradas em Registro Civil de Pessoa
Jurídica)

Declaração de menores	Aceito
Ato Constitutivo da EIRELI	Aceito

Registro comercial da firma		Aceito
Regularidade Fiscal Básica		
Inscrição no CNPJ		Aceito
Certificado de Regularidade de Situação - CRS (FGTS)		Aceito
Prova de quitação com a Fazenda Estadual (CMS), do respectivo Estado onde está instalada a pessoa jurídica		Aceito
Certidão Negativa de Débito - INSS (Fazenda Federal)		Aceito
Regularidade Fiscal Complementar e Trabalhista		
Certidão de Débitos Tributários - CDT (SEF-MG)		Aceito
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT)		Aceito
Prova de quitação com a Fazenda Federal (Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-Divida Ativa)		Aceito
Prova de quitação com a Fazenda Municipal, do respectivo município onde está instalada a pessoa jurídica		Aceito
Prova de inscrição no Cadastro Estadual de Contribuintes, do respectivo Estado onde está instalada a pessoa jurídica		Aceito

Qualificação Econômico-financeira	
Balanco Patrimonial e Demonstrações Contábeis, registrado na Junta Comercial ou estabelecimento competente, na forma da lei	Aceito
Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais - DEFIS (para optantes pelo Simples Nacional)	Aceito
Certidão Negativa de Falência, Insolvência Civil ou Recuperação Judicial da Empresa, expedida pelo Distribuidor da sede da empresa	Aceito

Credenciamento do Representante	
CPF do representante do fornecedor	Aceito
Identidade do representante do fornecedor	Aceito
Procuração para credenciamento do representante do fornecedor	Aceito

Dados da unidade cadastradora

Sigla: CAGEF/SEPLA Nome: CADASTRO DE FORNECEDORES/SCRLP
Endereço: AV. AMAZONAS, 500 - CENTRO - UA/PRACA SETE
Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30180001

Telefone(s)	039150835
--------------------	-----------