

Lote	Item	Cód. SIAD	Descrição	Unid.	Qtd	Preço Unit.	Preço Total	Unitario C/ICMS	Total C/ICMS
1	1	1650254	Condicionador de ar modular (split) com potência de 9.000 BTU/h; com gás refrigerante R-410A; faixa de classificação "A" na Tabela de Eficiência Energética (condicionadores de ar) do Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO; condensador de ciclo frio e descarga lateral; evaporador tipo high-wall com filtro de ar lavável, antifungo e antibactéria; 220V bifásico, conforme NBR 14.136 e controle remoto sem fio.	Um	15	R\$ 988,92	R\$ 14.833,80	R\$ 1.206,00	R\$ 18.090,00
1	2	1650289	Condicionador de ar modular (split) com potência de 12.000 BTU/h; com gás refrigerante R-410A; faixa de classificação "A" na Tabela de Eficiência Energética (condicionadores de ar) do Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO; condensador de ciclo frio e descarga lateral; evaporador tipo high-wall com filtro de ar lavável, antifungo e antibactéria; 220V bifásico, conforme NBR 14.136 e controle remoto sem fio.	Um	40	R\$ 1.145,54	R\$ 45.821,60	R\$ 1.397,00	R\$ 55.880,00
1	3	1650297	Condicionador de ar modular (split) com potência de 18.000 BTU/h; com gás refrigerante R-410A; faixa de classificação "A" na Tabela de Eficiência Energética (condicionadores de ar) do Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO; condensador de ciclo frio e descarga lateral; evaporador tipo high-wall com filtro de ar lavável, antifungo e antibactéria; 220V bifásico, conforme NBR 14.136 e controle remoto sem fio.	Um	40	R\$ 1.707,24	R\$ 68.289,60	R\$ 2.082,00	R\$ 83.280,00
1	4	1650300	Condicionador de ar modular (split) com potência entre 22.000 e 24.000 BTU/h; com gás refrigerante R-410A; faixa de classificação "A" na Tabela de Eficiência Energética (condicionadores de ar) do Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO; condensador de ciclo frio e descarga lateral; evaporador tipo high-wall com filtro de ar lavável, antifungo e antibactéria; 220V bifásico, conforme NBR 14.136 e controle remoto sem fio.	Um	15	R\$ 2.159,88	R\$ 32.398,20	R\$ 2.634,00	R\$ 39.510,00
1	5	1650319	Condicionador de ar modular (split) com potência de 30.000 BTU/h; com gás refrigerante R-410A; faixa de classificação "A" na Tabela de Eficiência Energética (condicionadores de ar) do Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO; condensador de ciclo frio e descarga lateral; evaporador tipo high-wall com filtro de ar lavável, antifungo e antibactéria; 220V bifásico, conforme NBR 14.136 e controle remoto sem fio.	Um	6	R\$ 3.170,94	R\$ 19.025,64	R\$ 3.867,00	R\$ 23.202,00
1	6	1650327	Condicionador de ar modular (split) com potência de 36.000 BTU/h; com gás refrigerante R-410A; faixa de classificação "A" na Tabela de Eficiência Energética (condicionadores de ar) do Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO; condensador de ciclo frio e descarga lateral; evaporador tipo piso-teto com filtro de ar lavável, antifungo e antibactéria; 220V bifásico, conforme NBR 14.136 e controle remoto sem fio.	Um	3	R\$ 3.941,74	R\$ 11.825,22	R\$ 4.807,00	R\$ 14.421,00

Lote	Item	Cód. SIAD	Descrição	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço Total	Unitario C/ICMS	Total C/ICMS
1	7	1653644	Condicionador de ar modular (split) com potência de 48.000 BTU/h; com gás refrigerante R-410A; faixa de classificação "A até B" na Tabela de Eficiência Energética (condicionadores de ar) do Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO; condensador de ciclo frio e descarga lateral; evaporador tipo piso-teto com filtro de ar lavável, antifungo e antibactéria; trfásico, conforme NBR 14.136 e controle remoto sem fio.	Um	3	R\$ 5.415,28	R\$ 16.245,84	R\$ 6.604,00	R\$ 19.812,00
1	8	1653660	Condicionador de ar modular (split) com potência entre 58.000 e 60.000 BTU/h; com gás refrigerante R-410A; faixa de classificação "A até C" na Tabela de Eficiência Energética (condicionadores de ar) do Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO; condensador de ciclo frio e descarga lateral; evaporador tipo piso-teto com filtro de ar lavável, antifungo e antibactéria; trfásico, conforme NBR 14.136 e controle remoto sem fio.	Um	3	R\$ 5.168,46	R\$ 15.505,38	R\$ 6.303,00	R\$ 18.909,00
1	9	9695	Fixação evaporadora/condensadora	Um	125	R\$ 582,17	R\$ 72.771,25		R\$ 72.771,25
1	10	69507	Instalação circuito frigorígeno/inteligência elétrica	metro	720	R\$ 90,00	R\$ 64.800,00		R\$ 64.800,00
1	11	69558	Instalação acab. Canaleta/acess. PVC rígido branco	metro	220	R\$ 30,00	R\$ 6.600,00		R\$ 6.600,00
1	12	59129	Remoção unidades condensadora, evaporadora e circuito frigorígeno	Um	40	R\$ 100,00	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00
1	13	25763	Instalação de circuito independente até o quadro elétrico contendo disjuntor bipolar, cabo PP 3 x 4 mm² e terminais individuais. Utilizar a estrutura elétrica existente do imóvel para passar a fiação. Se inviável, usar canaletas aparentes e seus acessórios padronizados;	Um	150	R\$ 250,00	R\$ 37.500,00		R\$ 37.500,00
1	14	25763	Instalação de circuito independente até o quadro elétrico contendo disjuntor tripolar, cabo PP 4 x 4 mm² e terminais individuais. Utilizar a estrutura elétrica existente do imóvel para passar a fiação. Se inviável, usar canaletas aparentes e seus acessórios padronizados;	Um	10	R\$ 300,00	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
1	15	69566	Instalação dreno tubo rígido PVC bege	metro	1100	R\$ 10,00	R\$ 11.000,00		R\$ 11.000,00
1	16	1910	Abertura do vão de alojamento na alvenaria e fazer a espala;	Um	15	R\$ 500,00	R\$ 7.500,00		R\$ 7.500,00
1	17	6190	Abertura do vão de alojamento na janela e recompor o vidro;	Um	15	R\$ 400,00	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
1	18	81701	Confecção de suporte metálico externo e alojamento do aparelho conforme o Manual de Instalação do fabricante.	Um	40	R\$ 200,00	R\$ 8.000,00		R\$ 8.000,00
1	19	1015	Vedação com espuma e silicone pastoso as frestas do vão;	Um	60	R\$ 30,00	R\$ 1.800,00		R\$ 1.800,00
1	20	6181	Confecção e instalação de moldura de madeira, conforme medidas do aparelho.	Um	40	R\$ 50,00	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
1	21	1664328	Condicionador de ar monobloco com potência de 7.500 BTU/h; com gás refrigerante R-410A; ciclo frio; faixa de classificação "A" na Tabela de Eficiência Energética (condicionadores de ar) do Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO; filtro de ar lavável, antifungo e antibactéria; conforme NBR 14.136; mínimo de duas velocidades; refrigeração e ventilação; nenhuma função especial; mecânico ou eletrônico; 220V bifásico. Dimensões máximas LAP: (47 x 32 x 53) cm.	Um	5	R\$ 931,52	R\$ 4.657,60	R\$ 1.136,00	R\$ 5.680,00

Lote	Item	Cód. SIAD	Descrição	Unid.	Qtd	Preço Unit.	Preço Total	Unitario C/ICMS	Total C/ICMS
1	22	1664310	Condicionador de ar monobloco com potência de 10.000 BTU/h; com gás refrigerante R-410A; ciclo frio; faixa de classificação "A" na Tabela de Eficiência Energética (condicionadores de ar) do Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO; filtro de ar lavável, antifungo e antibactéria; conforme NBR 14.136; mínimo de duas velocidades; refrigeração e ventilação; nenhuma função especial; mecânico ou eletrônico; 220V bifásico. Dimensões máximas LAP: (47 x 32 x 53) cm.	Um	7	R\$ 1.136,52	R\$ 7.955,64	R\$ 1.386,00	R\$ 9.702,00
1	23	1664271	Condicionador de ar monobloco com potência de 12.000 BTU/h; com gás refrigerante R-410A; ciclo frio; faixa de classificação "A até B" na Tabela de Eficiência Energética (condicionadores de ar) do Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO; filtro de ar lavável, antifungo e antibactéria; conforme NBR 14.136; mínimo de duas velocidades; refrigeração e ventilação; nenhuma função especial; mecânico ou eletrônico; 220V bifásico. Dimensões máximas LAP: (66,5 x 40,0 x 70,5) cm.	Um	15	R\$ 1.382,52	R\$ 20.737,80	R\$ 1.686,00	R\$ 25.290,00
1	24	1664263	Condicionador de ar monobloco com potência de 18.000 BTU/h; com gás refrigerante R-410A; ciclo frio; faixa de classificação "A" na Tabela de Eficiência Energética (condicionadores de ar) do Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO; filtro de ar lavável, antifungo e antibactéria; conforme NBR 14.136; mínimo de duas velocidades; refrigeração e ventilação; nenhuma função especial; mecânico ou eletrônico; 220V bifásico. Dimensões máximas LAP: (66,5 x 40,0 x 70,5) cm.	Um	15	R\$ 1.904,04	R\$ 28.560,60	R\$ 2.322,00	R\$ 34.830,00
1	25	1664255	Condicionador de ar monobloco com potência de 21.000 BTU/h; com gás refrigerante R-410A; ciclo frio; faixa de classificação "A" na Tabela de Eficiência Energética (condicionadores de ar) do Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO; filtro de ar lavável, antifungo e antibactéria; conforme NBR 14.136; mínimo de duas velocidades; refrigeração e ventilação; nenhuma função especial; mecânico ou eletrônico; 220V bifásico. Dimensões máximas LAP: (75 x 50 x 77) cm.	Um	5	R\$ 2.398,50	R\$ 11.992,50	R\$ 2.925,00	R\$ 14.625,00
1	26	1664336	Condicionador de ar monobloco com potência de 30.000 BTU/h; com gás refrigerante R-410A; ciclo frio; faixa de classificação "A até B" na Tabela de Eficiência Energética (condicionadores de ar) do Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO; filtro de ar lavável, antifungo e antibactéria; conforme NBR 14.136; mínimo de duas velocidades; refrigeração e ventilação; nenhuma função especial; mecânico ou eletrônico; 220V bifásico. Dimensões máximas LAP: (75 x 50 x 77) cm.	Um	3	R\$ 2.807,68	R\$ 8.423,04	R\$ 3.424,00	R\$ 10.272,00
						<b>Total</b>	<b>R\$ 531.243,71</b>		R\$ 598.474,25