



Covidence
soluções de vigilância em miniatura

Oculus

Catálogo de Produtos
Português

© 2007-2019 Covidence A/S

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico, mecânico fotocopiado, gravado ou de outro modo, sem autorização prévia por parte da Covidence AS. A Covidence AS reserva o direito de corrigir ou alterar o documento sem notícia prévia e não aceita qualquer responsabilidade por erros de impressão. Impresso na Dinamarca. Atualizado fev. 5, 2019.

Conteúdo

Oculus.....	5
Gravadores.....	6
Câmeras.....	13
Câmeras Pico.....	14
Botões para Câmeras Pico.....	15
Câmeras LLC, 8.5x8.5mm, Dissimulação.....	16
Câmeras LLC, Ø9.6mm.....	17
Câmeras LLC, Ø9.6mm, Alinhamento Flexível.....	18
Câmeras LLC, 10x10mm.....	21
Botões para Câmeras LLC.....	22
Câmeras LLC, 10x10mm, Rosca.....	23
Botões para Câmeras LLC, Rosca.....	24
Câmeras LLC, 10x10mm, Cônicas, Panorâmicas.....	25
Câmeras LLC, 10x10mm, Objetiva.....	26
Câmeras LLC, 10x10mm, Alinhamento Flexível.....	27
Câmeras LLC, 10x17mm, IR.....	29
Câmeras LLC, 13x13mm, HDR.....	30
Câmeras, 13x13mm, M12.....	31
Kits de Lentes, M12.....	32
Câmeras, 13x13mm, HD.....	33
Botões para Câmeras LLC, HD.....	34
Acessórios para Câmeras.....	35
Kit de Instalação de Câmeras.....	36
Acessórios.....	37
Microfones.....	38
Amplificadores para Microfone.....	39
Ativadores.....	40
Memória Externa.....	43
Adaptador LAN.....	44
Adaptador 4G.....	45
Pilhas e Baterias.....	47
Carregadores.....	48
Cabo de Alimentação.....	49
Monitor.....	50
Cabos USB.....	51
Kits de Produtos.....	53
Kit Plug N Play.....	54
Kit Easy Go.....	56
Kit Versátil.....	58
Kit Força-Tarefa.....	61

Oculus



Características:

- Sistema de segurança à prova de falhas
- Sem dano ao arquivo em caso de interrupção de alimentação
- Sem acesso a usuários não autorizados
- Gravações evidências comprováveis, com marca d'água digital
- Formato .avi padrão com criptografia dos dados (AES)
- Taxa de quadros por segundo e qualidade de áudio selecionáveis
- Câmeras: Câmeras para Baixa Luminosidade (LLC) e Câmeras para Baixa Energia (LPC), CMOS Digital
- Suporte para qualquer câmera analógica (NTSC/PAL)
- Operação simultânea de duas câmeras com até 30 quadros por segundo (fps) cada
- Saída A/V para transmissão de vídeo e verificação da instalação
- Opções de Ativador: Timers, Movimento, PIR e VOX
- Ativação discreta wireless ou cabeada com indicação do status ON/OFF por vibração.
- Controle, E-mail, Streaming e Transferência de arquivos por LAN/4G, com criptografia AES
- Solução cliente-servidor
- Expansão de memória externa por disco de estado sólido
- Conectores de metal padrão militar (fixados por parafusos e fechos)

O Oculus é um sistema de gravadores digitais em miniatura de alta qualidade, desenhado especificamente para usos de vigilância dissimulada por vídeo. Seja corporal ou com instalação móvel ou fixa, o Oculus vence os desafios. Ele oferece opções sofisticadas, como: manuseio de evidências, criptografia de arquivos, ativadores avançados, expansão de memória, conectividade LAN ou 4G para controle, streaming ao vivo e download de arquivos. O Oculus é facilmente configurado a partir de um PC ou smartphone.

Uma vasta linha de câmeras está disponível, desde ultraminiatura para baixa luminosidade até câmeras Full HD.

Especificações:

Alimentação:	5-30VDC
Formato de arquivos:	AVI, compatível com Windows Media Player
Sistema de arquivos:	Microsoft Windows FAT 32
Padrão de saída de vídeo:	PAL/NTSC
Interface:	Micro USB de alta velocidade: >0,4GB/min

Gravadores



Oculus, Dissimulação

- 11003800 Oculus, Dissimulação, 8GB de memória
- 11003600 Oculus, Dissimulação, 16GB de memória
- 11003300 Oculus, Dissimulação, 32GB de memória
- 11003700 Oculus, Dissimulação, 64GB de memória
- 11003100 Oculus, Dissimulação, 128GB de memória




Oculus, Dissimulação, Micro SD


- 11003000 Oculus, Dissimulação, Espaço para Micro SD (Inclui cartão Micro SD 64GB)
- 16110010 Leitor de cartão Micro SD
- 16110005 Cartão Micro SD para Oculus, 64GB, Sandisk, SDSQAD-064G

Gravadores

Oculus, Concealment, Wireless Switch

- 
- 11003815 Oculus, Dissimulação, Controle Remoto Sem Fio 868MHz ON/OFF, Controle, 8GB de memória
 - 11003615 Oculus, Dissimulação, Controle Remoto Sem Fio 868MHz ON/OFF, Controle, 16GB de memória
 - 11003315 Oculus, Dissimulação, Controle Remoto Sem Fio 868MHz ON/OFF, Controle, 32GB de memória
 - 11003715 Oculus, Dissimulação, Controle Remoto Sem Fio 868MHz ON/OFF, Controle, 64GB de memória
 - 11003115 Oculus, Dissimulação, Controle Remoto Sem Fio 868MHz ON/OFF, Controle, 128GB de memória
 - 11003816 Oculus, Dissimulação, Controle Remoto Sem Fio 916MHz ON/OFF, Controle, 8GB de memória
 - 11003616 Oculus, Dissimulação, Controle Remoto Sem Fio 916MHz ON/OFF, Controle, 16GB de memória
 - 11003316 Oculus, Dissimulação, Controle Remoto Sem Fio 916MHz ON/OFF, Controle, 32GB de memória
 - 11003716 Oculus, Dissimulação, Controle Remoto Sem Fio 916MHz ON/OFF, Controle, 64GB de memória
 - 11003116 Oculus, Dissimulação, Controle Remoto Sem Fio 916MHz ON/OFF, Controle, 128GB de memória

Oculus, Dissimulação, Micro SD, Controle Remoto Sem Fio

- 
- 11003015 Oculus, Dissimulação, Controle Remoto Sem Fio 868MHz ON/OFF, Controle, espaço para Micro SD (Inclui Cartão Micro SD 64GB)
 - 11003016 Oculus, Dissimulação, Controle Remoto Sem Fio 916MHz ON/OFF, Controle, espaço para Micro SD (Inclui Cartão Micro SD 64GB)

Gravadores



Oculus, Alimentação Externa

11001400 Oculus para alimentação externa, 4GB de memória

11001800 Oculus para alimentação externa, 8GB de memória

11001600 Oculus para alimentação externa, 16GB de memória

11001300 Oculus para alimentação externa, 32GB de memória

11001700 Oculus para alimentação externa, 64GB de memória

11001100 Oculus para alimentação externa, 128GB de memória

Medidas: 8x27x52mm



Oculus, Alimentação Externa, Micro SD

11001000 Oculus para alimentação externa, Micro SD, Espaço para Cartão de Memória 64GB incluso

16110010 Leitor de cartão Micro SD

16110005 Cartão Micro SD para Oculus, 64GB, Sandisk, SDSDQAD-064G

Medidas: 8x27x52mm

Gravadores



Oculus, Alimentação Externa, Controle Remoto Sem Fio

- 11001415 Oculus para alimentação externa, Controle Remoto ON/OFF Sem Fio integrado, 868MHz, Controle, 4GB de memória
- 11001815 Oculus para alimentação externa, Controle Remoto ON/OFF Sem Fio integrado, 868MHz, Controle, 8GB de memória
- 11001615 Oculus para alimentação externa, Controle Remoto ON/OFF Sem Fio integrado, 868MHz, Controle, 16GB de memória
- 11001315 Oculus para alimentação externa, Controle Remoto ON/OFF Sem Fio integrado, 868MHz, Controle, 32GB de memória
- 11001715 Oculus para alimentação externa, Controle Remoto ON/OFF Sem Fio integrado, 868MHz, Controle, 64GB de memória
- 11001115 Oculus para alimentação externa, Controle Remoto ON/OFF Sem Fio integrado, 868MHz, Controle, 128GB de memória
- 11001416 Oculus para alimentação externa, Controle Remoto ON/OFF Sem Fio integrado, 916MHz, Controle, 4GB de memória
- 11001816 Oculus para alimentação externa, Controle Remoto ON/OFF Sem Fio integrado, 916MHz, Controle, 8GB de memória
- 11001616 Oculus para alimentação externa, Controle Remoto ON/OFF Sem Fio integrado, 916MHz, Controle, 16GB de memória
- 11001316 Oculus para alimentação externa, Controle Remoto ON/OFF Sem Fio integrado, 916MHz, Controle, 32GB de memória
- 11001716 Oculus para alimentação externa, Controle Remoto ON/OFF Sem Fio integrado, 916MHz, Controle, 64GB de memória
- 11001116 Oculus para alimentação externa, Controle Remoto ON/OFF Sem Fio integrado, 916MHz, Controle, 128GB de memória

Medidas: 8x32x52mm

Gravadores



Oculus, Bateria Interna

- 11002400 Oculus para alimentação interna 2xAAA, 4GB de memória
- 11002800 Oculus para alimentação interna 2xAAA, 8GB de memória
- 11002600 Oculus para alimentação interna 2xAAA, 16GB de memória
- 11002300 Oculus para alimentação interna 2xAAA, 32GB de memória
- 11002700 Oculus para alimentação interna 2xAAA, 64GB de memória
- 11002100 Oculus para alimentação interna 2xAAA, 128GB de memória

Medidas: 8/12x49x52mm



Oculus, Bateria Interna, Micro SD

- 11002000 Oculus para alimentação interna 2xAAA, Micro SD, inclui espaço para cartão de memória 64GB
- 16110010 Leitor de cartão Micro SD
- 16110005 Cartão Micro SD para Oculus, 64GB, Sandisk, SDSDQAD-064G

Medidas: 8/12x49x52mm

Gravadores



Oculus, Bateria Interna, Controle Remoto Sem Fio

- 11002415 Oculus para alimentação interna 2xAAA, Controle Remoto ON/OFF Sem Fio integrado, 868MHz, Controle, 4GB de memória
- 11002815 Oculus para alimentação interna 2xAAA, Controle Remoto ON/OFF Sem Fio integrado, 868MHz, Controle, 8GB de memória
- 11002615 Oculus para alimentação interna 2xAAA, Controle Remoto ON/OFF Sem Fio integrado, 868MHz, Controle, 16GB de memória
- 11002315 Oculus para alimentação interna 2xAAA, Controle Remoto ON/OFF Sem Fio integrado, 868MHz, Controle, 32GB de memória
- 11002715 Oculus para alimentação interna 2xAAA, Controle Remoto ON/OFF Sem Fio integrado, 868MHz, Controle, 64GB de memória
- 11002115 Oculus para alimentação interna 2xAAA, Controle Remoto ON/OFF Sem Fio integrado, 868MHz, Controle, 128GB de memória
- 11002416 Oculus para alimentação interna 2xAAA, Controle Remoto ON/OFF Sem Fio integrado, 916MHz, Controle, 4GB de memória
- 11002816 Oculus para alimentação interna 2xAAA, Controle Remoto ON/OFF Sem Fio integrado, 916MHz, Controle, 8GB de memória
- 11002616 Oculus para alimentação interna 2xAAA, Controle Remoto ON/OFF Sem Fio integrado, 916MHz, Controle, 16GB de memória
- 11002316 Oculus para alimentação interna 2xAAA, Controle Remoto ON/OFF Sem Fio integrado, 916MHz, Controle, 32GB de memória
- 11002716 Oculus para alimentação interna 2xAAA, Controle Remoto ON/OFF Sem Fio integrado, 916MHz, Controle, 64GB de memória
- 11002116 Oculus para alimentação interna 2xAAA, Controle Remoto ON/OFF Sem Fio integrado, 916MHz, Controle, 128GB de memória

Medidas: 8/12x54x52mm

Câmeras

Uma vasta linha de câmeras Oculus está disponível para realizar qualquer tipo de operação. Desde câmeras em ultraminiatura para baixa luminosidade que podem ser dissimuladas em qualquer lugar até câmeras Full HD com várias opções de lente.

As câmeras podem ser dissimuladas em paredes com o Kit de Instalação de Câmeras.

Especificações:

A câmera é alimentada pelo gravador e é projetada para atender aos mais elevados requisitos:

- 400x400, VGA (640x480), HD (1280x720), Full HD (1920x1080)
- Cobertura de metal em miniatura IP67 ou cobertura ultraminiatura de epóxi
- Cabos de Kevlar ultraflexíveis
- Variedade de lentes ópticas: Pinhole, padrão, cônica, olho de peixe e objetiva
- Câmeras coloridas ou P/B com sensibilidade para IR e fonte IR integrada opcional
- Kits de dissimulação de botão a pressão
- Kit de Instalação de Câmeras



Câmeras Pico

Câmera Pico

12031101 Câmera, Colorida, Pico (Ø4), Lente Pinhole, 400x400 pixels, CAM1, 1,5m*

12032101 Câmera, Colorida, Pico (Ø4), Lente Pinhole, 400x400 pixels, CAM2, 1,5m*

Campo de visão: 48 graus

Sensibilidade: 0,04 Lux

Distância focal: 2,4mm

12031111 Câmera, P/B, Pico (Ø4), Lente Pinhole, 400x400 pixels, CAM1, 1,5m*

12032111 Câmera, P/B, Pico (Ø4), Lente Pinhole, 400x400 pixels, CAM2, 1,5m*

Campo de visão: 48 graus

Sensibilidade: 0,04 Lux

Distância focal: 2,4mm

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 2m. Até 5m com Extensão de Cabo
16000480/16002430



Câmera Pico, Cabo Traseiro

12031103 Câmera, Colorida, Pico (Ø4), Lente Pinhole, 400x400 pixels, CAM1, Cabo traseiro, 1,5m*

12032103 Câmera, Colorida, Pico (Ø4), Lente Pinhole, 400x400 pixels, CAM2, Cabo traseiro, 1,5m*

Campo de visão: 48 graus

Sensibilidade: 0,04 Lux

Distância focal: 2,4mm

12031113 Câmera, P/B, Pico (Ø4), Lente Pinhole, 400x400 pixels, CAM1, Cabo traseiro, 1,5m*

12032113 Câmera, P/B, Pico (Ø4), Lente Pinhole, 400x400 pixels, CAM2, Cabo traseiro, 1,5m*

Campo de visão: 48 graus

Sensibilidade: 0,04 Lux

Distância focal: 2,4mm

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 2m. Até 5m com Extensão de Cabo
16000480/16002430



Botões para Câmeras Pico



Kit de botões para Câmeras Pico

16103040 Kit de Botões, Ø4mm Câmera Pico, PRETOS, 10 botões padrão + 2 botões a pressão, Ø11mm

16103044 Botão Ø4mm Câmera Pico, PRETO, 2 botões a pressão, Ø11mm



Kit de botões para Câmeras Pico

16103041 Kit de Botões, Ø4mm Câmera Pico, BRANCOS, 10 botões padrão + 2 botões a pressão, Ø11mm

16103045 Botão Ø4mm Câmera Pico, BRANCO, 2 botões a pressão, Ø11mm



Pastilha de Dissimulação da Câmera Pico

16103026 Pastilha de Dissimulação, Ø4mm Câmera Pico, PRETA, 2 pastilhas a pressão, Ø10mm

16103027 Pastilha de Dissimulação, Ø4mm Câmera Pico, BRANCA, 2 pastilhas a pressão, Ø10mm

Câmeras LLC, 8.5x8.5mm, Dissimulação

Câmera 8.5x8.5mm, Dissimulação

12011602 Câmera LLC Colorida (8,5x8,5mm), lente Pinhole, CAM1, Dissimulação, 0,5m*

12012602 Câmera LLC Colorida (8,5x8,5mm), lente Pinhole, CAM2, Dissimulação, 0,5m*

Campo de visão: 57 graus

Sensibilidade: 0,0075 Lux

Distância focal: 2,8mm

12011612 Câmera LLC P/B (8,5x8,5mm), lente Pinhole, CAM1, Dissimulação, 0,5m*

12012612 Câmera LLC P/B (8,5x8,5mm), lente Pinhole, CAM2, Dissimulação, 0,5m*

Campo de visão: 57 graus

Sensibilidade: 0,005 Lux

Distância focal: 2,8mm

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 2m. Até 5m com Extensão de Cabo
16000480/16002430



Câmera 8.5x8.5mm, Dissimulada, Cabo Traseiro

12011605 Câmera LLC Colorida (8,5x8,5mm), lente Pinhole, CAM1, Dissimulação, Cabo Traseiro, 0,5m*

12012605 Câmera LLC Colorida (8,5x8,5mm), lente Pinhole, CAM2, Dissimulação, Cabo Traseiro, 0,5m*

Campo de visão: 57 graus

Sensibilidade: 0,0075 Lux

Distância focal: 2,8mm

12011615 Câmera LLC P/B (8,5x8,5mm), lente Pinhole, CAM1, Dissimulação, Cabo Traseiro, 0,5m*

12012615 Câmera LLC P/B (8,5x8,5mm), lente Pinhole, CAM2, Dissimulação, Cabo Traseiro, 0,5m*

Campo de visão: 57 graus

Sensibilidade: 0,005 Lux

Distância focal: 2,8mm

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 2m. Até 5m com Extensão de Cabo
16000480/16002430



Câmeras LLC, Ø9.6mm

Câmeras Ø9,6mm

12011700 Câmera LLC Colorida (Ø9,6mm), lente Pinhole, CAM1, Dissimulada, Cabo Traseiro, 1,5m*

12012700 Câmera LLC Colorida (Ø9,6mm), lente Pinhole, CAM2, Dissimulada, Cabo Traseiro, 1,5m*

Altura: 19,8mm

Campo de visão: 59 graus

Sensibilidade: 0,0075 Lux

Distância focal: 3,7mm

12011710 Câmera LLC P/B (Ø9,6mm), lente Pinhole, CAM1, Cabo Traseiro, 1,5m*

12012710 Câmera LLC P/B (Ø9,6mm), lente Pinhole, CAM2, Cabo Traseiro, 1,5m*

Altura: 19,8mm

Campo de visão: 59 graus

Sensibilidade: 0,005 Lux

Distância focal: 3,7mm

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 2m. Até 5m com Extensão de Cabo
16000480/16002430

Câmeras Ø9,6mm, Cônicas

12011701 Câmera LLC Colorida (Ø9,6mm), lente Pinhole Cônica, CAM1, Cabo Traseiro, 1,5m*

12012701 Câmera LLC Colorida (Ø9,6mm), lente Pinhole Cônica, CAM2, Cabo Traseiro, 1,5m*

Altura: 12,4mm

Campo de visão: 57 graus

Sensibilidade: 0,0075 Lux

Distância focal: 2,8mm

12011711 Câmera LLC P/B (Ø9,6mm), lente Pinhole Cônica, CAM1, Cabo Traseiro, 1,5m*

12012711 Câmera LLC P/B (Ø9,6mm), lente Pinhole Cônica, CAM2, Cabo Traseiro, 1,5m*

Altura: 12,4mm

Campo de visão: 57 graus

Sensibilidade: 0,005 Lux

Distância focal: 2,8mm

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 2m. Até 5m com Extensão de Cabo
16000480/16002430

Câmeras LLC, Ø9.6mm, Alinhamento Flexível

Câmera Ø9.6mm

12011706 Câmera LLC Colorida (Ø9.6mm), Lente Alinhamento Flexível 12 graus, CAM1, Cabo Traseiro, 1,5m*

12012706 Câmera LLC Colorida (Ø9.6mm), Lente Alinhamento Flexível 12 graus, CAM2, Cabo Traseiro, 1,5m*

Fabricante da lente: Claresys

Medidas: Ø9.6mm x 26mm

Campo de visão: 12 graus

Sensibilidade: 0,0075 Lux

Distância focal: 19mm

Afastamento máximo: 10mm

12011716 Câmera LLC P/B (Ø9.6mm), Lente Alinhamento Flexível 12 graus, CAM1, Cabo Traseiro, 1,5m*

12012716 Câmera LLC P/B (Ø9.6mm), Lente Alinhamento Flexível 12 graus, CAM2, Cabo Traseiro, 1,5m*

Fabricante da lente: Claresys

Medidas: Ø9.6mm x 26mm

Campo de visão: 12 graus

Sensibilidade: 0,005 Lux

Distância focal: 19mm

Afastamento máximo: 10mm

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 2m. Até 5m com Extensão de Cabo
16000480/16002430



Câmeras LLC, Ø9.6mm, Alinhamento Flexível

Câmera Ø9.6mm

12011707 Câmera LLC Colorida (Ø9.6mm), Lente Alinhamento Flexível 25 graus, CAM1, Cabo Traseiro, 1,5m*

12012707 Câmera LLC Colorida (Ø9.6mm), Lente Alinhamento Flexível 25 graus, CAM2, Cabo Traseiro, 1,5m*

Fabricante da lente: Claresys

Medidas: Ø9.6mm x 22mm

Campo de visão: 25 graus

Sensibilidade: 0,0075 Lux

Distância focal: 9.5mm

Afastamento máximo: 6mm

12011717 Câmera LLC P/B (Ø9.6mm), Lente Alinhamento Flexível 25 graus, CAM1, Cabo Traseiro, 1,5m*

12012717 Câmera LLC P/B (Ø9.6mm), Lente Alinhamento Flexível 25 graus, CAM2, Cabo Traseiro, 1,5m*

Fabricante da lente: Claresys

Medidas: Ø9.6mm x 22mm

Campo de visão: 25 graus

Sensibilidade: 0,005 Lux

Distância focal: 9.5mm

Afastamento máximo: 6mm

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 2m. Até 5m com Extensão de Cabo
16000480/16002430



Câmeras LLC, Ø9.6mm, Alinhamento Flexível

Câmera Ø9.6mm

12011708 Câmera LLC Colorida (Ø9.6mm), Lente Alinhamento Flexível 50 graus, CAM1, Cabo Traseiro, 1,5m*

12012708 Câmera LLC Colorida (Ø9.6mm), Lente Alinhamento Flexível 50 graus, CAM2, Cabo Traseiro, 1,5m*

Fabricante da lente: Claresys

Medidas: Ø9.6mm x 21mm

Campo de visão: 50 graus

Sensibilidade: 0,0075 Lux

Distância focal: 4.5mm

Afastamento máximo: 3mm

12011718 Câmera LLC P/B (Ø9.6mm), Lente Alinhamento Flexível 50 graus, CAM1, Cabo Traseiro, 1,5m*

12012718 Câmera LLC P/B (Ø9.6mm), Lente Alinhamento Flexível 50 graus, CAM2, Cabo Traseiro, 1,5m*

Fabricante da lente: Claresys

Medidas: Ø9.6mm x 21mm

Campo de visão: 50 graus

Sensibilidade: 0,005 Lux

Distância focal: 4.5mm

Afastamento máximo: 3mm

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 2m. Até 5m com Extensão de Cabo
16000480/16002430



Câmeras LLC, 10x10mm



Câmeras 10x10mm

12011601 Câmera LLC Colorida (10x10mm), lente Pinhole, CAM1, para botão a pressão, 1,5m*

12012601 Câmera LLC Colorida (10x10mm), lente Pinhole, CAM2, para botão a pressão, 1,5m*

Campo de visão: 57 graus

Sensibilidade: 0,0075 Lux

Distância focal: 2,8mm

12011611 Câmera LLC P/B (10x10mm), lente Pinhole, CAM1, para botão a pressão, 1,5m*

12012611 Câmera LLC P/B (10x10mm), lente Pinhole, CAM2, para botão a pressão, 1,5m*

Campo de visão: 57 graus

Sensibilidade: 0,005 Lux

Distância focal: 2,8mm

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 2m. Até 5m com Extensão de Cabo
16000480/16002430

Botões para Câmeras LLC



Kit de Botões para Câmeras LLC

16103100 Kit de Botões para Câmeras LLC, PRETOS, 10 botões padrão + 2 botões a pressão, Ø11mm

16103102 Botão para Câmeras LLC, PRETO, 2 botões a pressão, Ø11mm



Kit de Botões para Câmeras LLC

16103101 Kit de Botões para Câmeras LLC, BRANCOS, 10 botões padrão + 2 botões a pressão, Ø11mm

16103103 Botão para Câmeras LLC, BRANCO, 2 botões a pressão, Ø11mm



Kit de Botões para Câmeras LLC

16103104 Kit de Botões para Câmeras LLC, PRETO, 10 botões padrão + 2 botões a pressão, Ø20mm

16103106 Botão para Câmeras LLC, PRETO, 2 botões a pressão, Ø11mm



Pastilha de Dissimulação para Câmeras LLC

16103120 Pastilha de Dissimulação para Câmeras LLC, PRETA, 2 pastilhas a pressão, Ø30mm

16103121 Pastilha de Dissimulação para Câmeras LLC, BRANCA, 2 pastilhas a pressão, Ø30mm

Câmeras LLC, 10x10mm, Rosca



Câmeras 10x10mm, Rosca

12011603 Câmera LLC Colorida (10x10mm), lente Pinhole, CAM1,
Rosca M6, 1,5m*

12012603 Câmera LLC Colorida (10x10mm), lente Pinhole, CAM2,
Rosca M6, 1,5m*

Campo de visão: 57 graus

Sensibilidade: 0,0075 Lux

Distância focal: 2,8mm

12011613 Câmera LLC P/B (10x10mm), lente Pinhole, CAM1,
Rosca M6, 1,5m*

12012613 Câmera LLC P/B (10x10mm), lente Pinhole, CAM2,
Rosca M6, 1,5m*

Campo de visão: 57 graus

Sensibilidade: 0,005 Lux

Distância focal: 2,8mm

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 2m. Até
5m com Extensão de Cabo
16000480/16002430

Botões para Câmeras LLC, Rosca



Kit de Botões para Câmeras LLC, Rosca

16103300 Kit de Botões para Câmeras LLC, PRETOS, 10 botões padrão + 2 botões a Rosca, Ø11mm

16103302 Botão para Câmeras LLC, PRETO, 2 botões a Rosca, Ø11mm



Kit de Botões para Câmeras LLC, Rosca

16103301 Kit de Botões para Câmeras LLC, BRANCOS, 10 botões padrão + 2 botões a Rosca, Ø11mm

16103303 Botão para Câmeras LLC, BRANCO, 2 botões a Rosca, Ø11mm



Kit de Botões para Câmeras LLC, Rosca

16103304 Kit de Botões para Câmeras LLC, PRETOS, 10 botões padrão + 2 botões a Rosca, Ø20mm

16103306 Botão para Câmeras LLC, PRETO, 2 botões a Rosca, Ø20mm



Pastilha de Dissimulação para Câmeras LLC, Rosca

16103320 Pastilha de Dissimulação para Câmeras LLC, PRETA, 2 pastilhas a pressão, Ø30mm

16103321 Pastilha de Dissimulação para Câmeras LLC, BRANCA, 2 pastilhas a Rosca, Ø30mm



Kit de Botões para Câmeras P/B ELLC & LED IR, Rosca

16103310 Kit de botões para câmera P/B ELLC & LED IR, CONDUTIVO, PRETO, 4 orifícios, 10 botões padrão + 2 botões de rosca, Ø11mm

16103309 Botão para câmera P/B ELLC & LED IR, CONDUTIVO, PRETO, 4 orifícios, 2 botões de rosca, Ø11mm



Kit de Anéis

16103200 Kit de Anéis Roscados para Câmeras LLC, 2 anéis de 2,5mm

16103201 Kit de Anéis Rosqueados para Câmera P/B ELLC & botões CONDUTIVOS para LED IR, 2 anéis de 2,8mm

Câmeras LLC, 10x10mm, Cônicas, Panorâmicas

Câmeras 10x10mm, Cônicas



12011201 Câmera LLC Colorida (10x10mm), lente Pinhole Cônica, CAM1, preta, 1,5m*

12012201 Câmera LLC Colorida (10x10mm), lente Pinhole Cônica, CAM2, preta, 1,5m*

Campo de visão: 59 graus

Sensibilidade: 0,0075 Lux

Distância focal: 3,7mm

12011211 Câmera LLC P/B (10x10mm), lente Pinhole Cônica, CAM1, preta, 1,5m*

12012211 Câmera LLC P/B (10x10mm), lente Pinhole Cônica, CAM2, preta, 1,5m*

Campo de visão: 59 graus

Sensibilidade: 0,005 Lux

Distância focal: 3,7mm

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 2m. Até 5m com Extensão de Cabo
16000480/16002430

Câmeras 10x10mm, Panorâmicas



12011301 Câmera LLC Colorida (10x10mm), lente Panorâmica, CAM1, preta, 1,5m*

12012301 Câmera LLC Colorida (10x10mm), lente Panorâmica, CAM2, preta, 1,5m*

Campo de visão: 85 graus

Sensibilidade: 0,0075 Lux

Distância focal: 2,7mm

12011311 Câmera LLC P/B (10x10mm), lente Panorâmica, CAM1, preta, 1,5m*

12012311 Câmera LLC P/B (10x10mm), lente Panorâmica, CAM2, preta, 1,5m*

Campo de visão: 85 graus

Sensibilidade: 0,005 Lux

Distância focal: 2,7mm

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 2m. Até 5m com Extensão de Cabo
16000480/16002430

Câmeras LLC, 10x10mm, Objetiva



Câmeras 10x10mm, Objetiva

12011401 Câmera LLC Colorida (10x10mm), lente Objetiva, CAM1, preta, 1,5m*

12012401 Câmera LLC Colorida (10x10mm), lente Objetiva, CAM2, preta, 1,5m*

Campo de visão: 29 graus

Sensibilidade: 0,0075 Lux

Distância focal: 7,5mm

12011411 Câmera LLC P/B (10x10mm), lente Objetiva, CAM1, preta, 1,5m*

12012411 Câmera LLC P/B (10x10mm), lente Objetiva, CAM2, preta, 1,5m*

Campo de visão: 29 graus

Sensibilidade: 0,005 Lux

Distância focal: 7,5mm

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 2m. Até 5m com Extensão de Cabo
16000480/16002430

Câmeras LLC, 10x10mm, Alinhamento Flexível



Câmeras 10x10mm, Alinhamento Flexível

12011506 Câmera LLC Colorida (10x10mm), Lente Alinhamento Flexível 12 graus, CAM1, 1,5m*

12012506 Câmera LLC Colorida (10x10mm), Lente Alinhamento Flexível 12 graus, CAM2, 1,5m*

Fabricante da lente: Claresys

Campo de visão: 12 graus

Sensibilidade: 0,0075 Lux

Distância focal: 19mm

Afastamento máximo: 10mm

12011516 Câmera LLC P/B (10x10mm), Lente Alinhamento Flexível 12 graus, CAM1, 1,5m*

12012516 Câmera LLC P/B (10x10mm), Lente Alinhamento Flexível 12 graus, CAM2, 1,5m*

Fabricante da lente: Claresys

Campo de visão: 12 graus

Sensibilidade: 0,005 Lux

Distância focal: 19mm

Afastamento máximo: 10mm

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 2m. Até 5m com Extensão de Cabo

16000480/16002430

Câmeras 10x10mm, Alinhamento Flexível

12011507 Câmera LLC Colorida (10x10mm), Lente Alinhamento Flexível 25 graus, CAM1, 1,5m*

12012507 Câmera LLC Colorida (10x10mm), Lente Alinhamento Flexível 25 graus, CAM2, 1,5m*

Fabricante da lente: Claresys

Campo de visão: 25 graus

Sensibilidade: 0,0075 Lux

Distância focal: 9,5mm

Afastamento máximo: 6mm

12011517 Câmera LLC P/B (10x10mm), Lente Alinhamento Flexível 25 graus, CAM1, 1,5m*

12012517 Câmera LLC P/B (10x10mm), Lente Alinhamento Flexível 25 graus, CAM2, 1,5m*

Fabricante da lente: Claresys

Campo de visão: 25 graus

Sensibilidade: 0,005 Lux

Distância focal: 9,5mm

Afastamento máximo: 6mm

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 2m. Até 5m com Extensão de Cabo

16000480/16002430



Câmeras LLC, 10x10mm, Alinhamento Flexível

Câmeras 10x10mm, Alinhamento Flexível

12011508 Câmera LLC Colorida (10x10mm), Lente Alinhamento Flexível 50 graus, CAM1, 1,5m*

12012508 Câmera LLC Colorida (10x10mm), Lente Alinhamento Flexível 50 graus, CAM2, 1,5m*

Fabricante da lente: Claresys

Campo de visão: 50 graus

Sensibilidade: 0,0075 Lux

Distância focal: 4,5mm

Afastamento máximo: 3mm

12011518 Câmera LLC P/B (10x10mm), Lente Alinhamento Flexível 50 graus, CAM1, 1,5m*

12012518 Câmera LLC P/B (10x10mm), Lente Alinhamento Flexível 50 graus, CAM2, 1,5m*

Fabricante da lente: Claresys

Campo de visão: 50 graus

Sensibilidade: 0,005 Lux

Distância focal: 4,5mm

Afastamento máximo: 3mm

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 2m. Até 5m com Extensão de Cabo

16000480/16002430



Câmeras LLC, 10x17mm, IR

Câmeras 10x17mm, IR

12021131 Câmera LLC P/B com LED IR 940nm (10x17mm), lente Pinhole, CAM1, 1m*

12022131 Câmera LLC P/B com LED IR 940nm (10x17mm), lente Pinhole, CAM2, 1m*

Campo de visão: 57 graus

Sensibilidade: 0,005 Lux

Distância focal: 2,8mm

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 2m. Até 5m com Extensão de Cabo
16000480/16002430



LED IR 10x10mm

12029000 940nm LED IR, 10x10mm, rosca, inclusive 2 botões pretos IR Ø11mm, 1.5m*, CAM2

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 2m. Até 5m com Extensão de Cabo
16000480/16002430



Kit de Botões para LED IR, Rosca

16103308 Kit de botões para LED IR, PRETOS, 4 orifícios, 10 botões padrão + 2 botões de rosca, Ø11mm

16103307 Botão para LED IR, PRETO, 4 orifícios, 2 botões de rosca, Ø11mm



Câmeras LLC, 13x13mm, HDR



Câmeras 13x13mm, HDR

12021161 Câmera ELLC HDR Colorida (13x13mm), lente Pinhole, CAM1, para botão a pressão, 1,5m*

12022161 Câmera ELLC HDR Colorida (13x13mm), lente Pinhole, CAM2, para botão a pressão, 1,5m*

Campo de visão: 57 graus

Sensibilidade: 0,0075 Lux

Distância focal: 2,8mm

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 2m. Até 5m com Extensão de Cabo

16000480/16002430

Botões a pressão podem ser encontrados na página

22

Câmeras, 13x13mm, M12

Câmeras 13x13mm, M12



12021004 Câmera LLC Colorida (13x13mm), Lente M12 Intercambiável, CAM1, 1,5m*

12022004 Câmera LLC Colorida (13x13mm), Lente M12 Intercambiável, CAM2, 1,5m*

Campo de visão: 60 graus

Sensibilidade: 0,0075 Lux

Distância focal: 3,6mm

12021014 Câmera LLC P/B (13x13mm), Lente M12 Intercambiável, CAM1, 1,5m*

12022014 Câmera LLC P/B (13x13mm), Lente M12 Intercambiável, CAM2, 1,5m*

Campo de visão: 60 graus

Sensibilidade: 0,005 Lux

Distância focal: 3,6mm

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 2m. Até 5m com Extensão de Cabo
16000480/16002430

Câmeras 13x13mm, M12, Cabo Traseiro



12021005 Câmera LLC Colorida (13x13mm), Lente M12 Intercambiável, CAM1, Cabo Traseiro, 1,5m*

12022005 Câmera LLC Colorida (13x13mm), Lente M12 Intercambiável, CAM2, Cabo Traseiro, 1,5m*

Campo de visão: 60 graus

Sensibilidade: 0,0075 Lux

Distância focal: 3,6mm

12021015 Câmera LLC P/B (13x13mm), Lente M12 Intercambiável, CAM1, Cabo Traseiro, 1,5m*

12022015 Câmera LLC P/B (13x13mm), Lente M12 Intercambiável, CAM2, Cabo Traseiro, 1,5m*

Campo de visão: 60 graus

Sensibilidade: 0,005 Lux

Distância focal: 3,6mm

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 2m. Até 5m com Extensão de Cabo
16000480/16002430

Kits de Lentes, M12

Kits de Lentes



- 16102500 Kit de Lentes Coloridas, M12, para Câmera 13x13mm, Comprimento Focal 16mm Objetiva, 2,1mm Panorâmica
- 16102501 Kit de Lentes P/B, M12, para Câmera 13x13mm, Comprimento Focal 16mm Objetiva, 2,1mm Panorâmica
- 16102502 Kit de Lentes Coloridas e P/B, M12, para Câmera 13x13mm, Comprimento Focal 16mm Objetiva, 2,1mm Panorâmica

Kits de Lentes



- 16102510 Kit de Lentes Coloridas, M12, Comprimento Focal 2,1-50mm, para Câmera 13x13mm, 10 peças
- 16102511 Kit de Lentes P/B, M12, Comprimento Focal 2,1-50mm, para Câmera 13x13mm, 10 peças
- 16102512 Kit de Lentes Coloridas e P/B, M12, Comprimento Focal 2,1-50mm, para Câmera 13x13mm, 20 peças

Câmeras, 13x13mm, HD

Câmeras 13x13mm, HD



12022142 Câmera Full HD colorida (13x13mm), lente Pinhole, CAM2, 1,5m*

Campo de visão: 63 graus

Sensibilidade: 0,036 Lux

Distância focal: 4,27mm

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 2m. Até 5m com Extensão de Cabo
16000480/16002430

Câmeras 13x13mm, HD, Objetiva



12022440 Câmera Full HD colorida (13x13mm), lente Objetiva, CAM2, 1,5m*

Campo de visão: 41 graus

Sensibilidade: 0,036 Lux

Distância focal: 7,5mm

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 2m. Até 5m com Extensão de Cabo
16000480/16002430

Câmeras 13x13mm, Cônicas



12022240 Câmera Full HD colorida (13x13mm), lente Pinhole Cônica, CAM2, 1,5m*

Campo de visão: 86 graus

Sensibilidade: 0,036 Lux

Distância focal: 3,7mm

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 2m. Até 5m com Extensão de Cabo
16000480/16002430

Câmeras 13x13mm, HD, M12



12022040 Câmera Full HD colorida (13x13mm), lente M12 Intercambiável, CAM2, 1,5m*

Campo de visão: 93 graus

Sensibilidade: 0,036 Lux

Distância focal: 2,8mm

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 2m. Até 5m com Extensão de Cabo
16000480/16002430

Câmeras 13x13mm, HD, Olho de peixe



12022540 Câmera Full HD colorida (13x13mm), lente Olho de Peixe, CAM2, 1,5m*

Campo de visão: 135 graus

Sensibilidade: 0,036 Lux

Distância focal: 2,7mm

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 2m. Até 5m com Extensão de Cabo
16000480/16002430

Botões para Câmeras LLC, HD



Kit de Botões para Câmeras LLC, HD

- 16103052 Kit de Botões para Câmeras Full HD, 63 graus, PRETOS, 10 botões padrão + 2 botões a pressão, Ø15mm
- 16103053 Kit de Botões para Câmeras Full HD, 63 graus, PRETOS, 2 botões a pressão, Ø15mm



Kit de Botões para Câmeras LLC, HD

- 16103054 Kit de Botões para Câmeras Full HD, 63 graus, PRETOS, 10 botões padrão + 2 botões a pressão, Ø20mm
- 16103055 Kit de Botões para Câmeras Full HD, 63 graus, PRETOS, 2 botões a pressão, Ø20mm



Pastilha de Dissimulação para Câmeras 13x13mm, HD

- 16103050 Pastilha de Dissimulação para Câmeras Full HD, 63 graus, PRETA, 2 pastilhas a pressão, Ø30mm
- 16103051 Pastilha de Dissimulação para Câmeras Full HD, 63 graus, BRANCA, 2 pastilhas a pressão, Ø30mm

Acessórios para Câmeras

Dispositivo para Composto Analógico



16001200 Dispositivo para Composto Analógico para CAM1, PAL/NTSC, 640x480 pixels

16001201 Dispositivo para Composto Analógico para CAM2, PAL/NTSC, 640x480 pixels

Cabo Y



16000500 Conector de Cabo Y de 9 polos para CAM2, Memória Externa, 4G ou LAN

Extensão de Cabo para Câmera



16000480 Extensão de cabo, polo 2x9 para câmera, CAM1, 3m

16002480 Extensão de cabo, polo 2x9 para câmera, CAM2, 3m

Kit de Limpeza de Lentes




10009300 Kit de limpeza de lentes

Kit de Instalação de Câmeras



Kit de Instalação de Câmeras

10009100 Para câmeras da Covidence: 10x10mm Pinhole, 10x10 Cônica, 13x13mm Pinhole, 13x13mm Cônica, 13x13mm HD Pinhole, Ø4mm Pico



Brocas

10009200 Broca para Câmera Pico Ø4mm

10009201 Broca para Câmera LLC Pinhole 10x10mm

10009202 Broca para Câmera LLC Cônica 13x13mm

10009203 Broca para Câmera HD Pinhole 13x13mm

10009204 Broca para Câmera LLC Pinhole 13x13mm

10009205 Broca para Câmera LLC Cônica 10x10mm



Conjunto de Brocas

10009250 Conjunto de Brocas para Kit de Instalação 1,0mm, 1,5mm

10009251 Conjunto de Brocas para Kit de Instalação 0,6mm, 0,8mm



Conjunto de Fixadores

10009270 Conjunto de Fixadores x4



Adaptador de Soquete

10009280 Adaptador de Soquete para Kit de Instalação, 6,35mm

Acessórios

O Oculus utiliza uma variedade de acessórios para vigilância dissimulada, desde microfones externos, sensores e interruptores até adaptadores LAN e 4G.



Microfones

Microfone



16000100 Conjunto de Microfones, Externos, Estéreo, 1,5m*

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 2m

Microfone



16000200 Conjunto de Microfones, Externos, Estéreo, com conector 4 polos, Ativação/Lítio/Feedback, 1,5m

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 2m

Amplificadores para Microfone



Amplificador para Microfone, 3 fios

16500330 Amplificador para Microfone, Mono, 3 fios, Microfone Externo 10cm, 16kHz, 3,5-15VDC, sinal RCA, alimentação 4 polos, inclui RCA m-m, cabo DC, 1m*, 7x18x5mm

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 2m



Amplificador para Microfone, 3 fios

16500320 Amplificador para Microfone, Mono, 3 fios, Microfone Interno, 16kHz, 3,5-15VDC, sinal RCA, alimentação 4 polos, inclui RCA m-m, cabo DC, 1m*, 7x18x5mm

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 2m



Amplificador para Microfone, 3 fios, Pico

16500331 Amplificador para Microfone, Mono, 3 fios, Microfone Externo 10cm em Encaixe Pico, 16kHz, 3,5-15VDC, incl. RCA m-m, cabo DC, 1m*, 7x18x4mm

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 2m



Amplificador para Microfone, 2 fios

16500230 Amplificador para Microfone, Mono, 2 fios, Microfone Externo 10cm, 16kHz, 7-15VDC, saídas abertas, 1m*, 7x18x5mm

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 2m



Amplificador para Microfone, 2 fios

16500220 Amplificador para Microfone, Mono, 2 fios, Microfone Interno, 16kHz, 7-15VDC, saídas abertas, 1m*, 7x18x5mm

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 2m



Amplificador para Microfone, 2 fios, Pico

16500231 Amplificador para Microfone, Mono, 2 fios, Microfone Externo 10cm em Encaixe Pico, 16kHz, 7-15VDC, saídas abertas, 1m*, 7x18x4mm

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 2m



Pastilha de Dissimulação para Encaixe Pico

16103026 Pastilha de Dissimulação, Encaixe Pico Ø4mm, PRETA, 2 pastilhas a pressão, Ø10mm

16103027 Pastilha de Dissimulação, Encaixe Pico Ø4mm, BRANCA, 2 pastilhas a pressão, Ø10mm

Ativadores

Interruptor



16001100 Chave ON/OFF com vibração, com fio, 2m*

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 2m. Até 7m com Extensão de Cabo 16001185

Interruptor



16001102 Microchave ON/OFF com vibração, com fio, 2m*

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 2m. Até 7m com Extensão de Cabo 16001185

Sensor Acelerômetro



16001110 Chave com função de movimento omnidirecional ON/OFF com fio, 1,5m*

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 1,5m. Até 6,5m com Extensão de Cabo 16001185

Sensor VOX



16001111 Chave VOX ON/OFF com fio, Microfone externo 10cm, 1,5m*

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 1,5m. Até 6,5m com Extensão de Cabo 16001185

Sensor VOX



16001112 Chave VOX ON/OFF com fio, Microfone interno, 1,5m*

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 1,5m. Até 6,5m com Extensão de Cabo 16001185

Ativadores

Sensor PIR



16001105 Interruptor, Chave PIR ON/OFF com fio, Movimentação padrão, Localização de 90 graus, dist. 5m, 1,5m*

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 1,5m. Até 6,5m com Extensão de Cabo 16001185

Sensor PIR



16001106 Interruptor, Chave PIR ON/OFF com fio, Movimentação padrão, Localização de 90 graus, dist. 2m, 1,5m*

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 1,5m. Até 6,5m com Extensão de Cabo 16001185

Sensor PIR



16001107 Interruptor, Chave PIR ON/OFF com fio, Movimentação estreita, Localização de 30 graus, dist. 5m, 1,5m*

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 1,5m. Até 6,5m com Extensão de Cabo 16001185

Sensor PIR



16001108 Interruptor, Chave PIR ON/OFF com fio, Movimentação longa, Localização de 100 graus, dist. 10m, 1,5m*

18001000 *Comprimento personalizado do cabo, de 5cm a 1,5m. Até 6,5m com Extensão de Cabo 16001185

Ativadores

Controle Remoto Sem Fio



- 16001128 Kit de Controle Remoto ON/OFF Sem Fio (Controle com vibração + Módulo ON/OFF Sem Fio) 868MHz, Célula de lítio 2000mA recarregável integrada
- 16001129 Kit de Controle Remoto ON/OFF Sem Fio (Controle com vibração + Módulo ON/OFF Sem Fio) 916MHz, Célula de lítio 2000mA recarregável integrada
- 16001130 Controle Remoto ON/OFF Sem Fio com vibração, 868MHz
- 16001131 Controle Remoto ON/OFF Sem Fio com vibração, 916MHz
- 16001132 Controle Remoto ON/OFF Sem Fio com vibração, Controle Genie, 916MHz
- 16001126 Módulo ON/OFF Sem Fio 868MHz, Célula de lítio 2000mA recarregável integrada
- 16001127 Módulo ON/OFF Sem Fio 916MHz, Célula de lítio 2000mA recarregável integrada

Controle Remoto Sem Fio, Transmissor



- 16001122 Kit Transmissor p/ Controle ON/OFF Sem Fio (controle com vibração + Módulo ON/OFF Sem Fio), 868MHz
- 16001123 Kit Transmissor p/ Controle ON/OFF Sem Fio (controle com vibração + Módulo ON/OFF Sem Fio), 916MHz

Extensão de Cabo



- 16001185 Extensão de cabo, conector 2x4 polos para Ativação/ Feedback, 5m

Cabo



- 16001180 Cabo para Ativação ON/OFF, 4 polos para saídas abertas, 2m

Memória Externa

Memória Externa

16110013 Unidade de Estado Sólido (SSD) 256GB, Miniatura, Robusta, Cobertura de metal

Medidas: 75x17x6mm



Memória Externa

16110014 Unidade de Estado Sólido (SSD) 512GB, Miniatura, Robusta, Cobertura de metal

Medidas: 75x17x6mm



Cabo de Memória Externa

16000600 Cabo de Unidade de Estado Sólido (SSD) externo para Oculus, 9 polos, Mini USB, 50cm



Cabo Y

16000500 Conector de Cabo Y de 9 polos para CAM2, Memória Externa, 4G ou LAN



Adaptador LAN

Adaptador LAN



16110071 Adaptador LAN, CAM1, 8Mbit/RS485, RJ45 Atenção: Para uso com CAM2

16110072 Adaptador LAN, CAM2,15Mbit/, RJ45 Atenção: Para uso com CAM1

Adaptador



16110073 Adaptador RJ45, Fêmea-Fêmea

Cabo Y



16000500 Conector de Cabo Y de 9 polos para CAM2, Memória Externa, 4G ou LAN

Adaptador 4G



4G Adapter

16110083 Adaptador 4G, CAM 1, 5Mbit/s, inclui Cabo de corrente contínua
Atenção: Para uso com CAM2

16110084 Adaptador 4G, CAM 2, 5Mbit/s, inclui Cabo de corrente contínua
Atenção: Para uso com CAM1

Medidas: 57x12x50mm



Antena

16600010 Antena para Adaptador 4G, 2dBi, MCX Macho, Cabo 1m



Antena

16600020 Antena, Oculus 4G, Cabo de rede, MCX para SMA, 10cm



Cabo Y

16000500 Conector de Cabo Y de 9 polos para CAM2, Memória Externa, 4G ou LAN

Alimentação para Adaptador 4G



Carregadores

- 16100520 Alimentação para Oculus NxtGen usando Adaptador 4G , 100 - 240VAC -> 12VDC/1A, EU
- 16100521 Alimentação para Oculus NxtGen usando Adaptador 4G , 100 - 240VAC -> 12VDC/1A, US
- 16100522 Alimentação para Oculus NxtGen usando Adaptador 4G , 100 - 240VAC -> 12VDC/1A, UK
- 16100523 Alimentação para Oculus NxtGen usando Adaptador 4G , 100 - 240VAC -> 12VDC/1A, AU



Adaptador

- 16100524 Alimentação para Oculus NxtGen usando Adaptador 4G , 100 - 240VAC -> 12VDC/1A, Pontas Abertas AC, Dissimulada

Medidas: 68x38x25mm + cabos

Pilhas e Baterias



Pilha

16110100 Pilha Energizer AAA de Lítio L92



Bateria de Lítio

16110200 Célula de lítio 1300mA, Recarregável, com conector 4 polos

Medidas: 54x35x6.5mm



Bateria de Lítio

16110220 Célula de lítio 2000mA, Recarregável, com conector 4 polos

Medidas: 52x36x11mm



Bateria de Lítio

16110300 Célula de lítio 4000mA, Recarregável, com conector 4 polos, Conjunto Plano

Medidas: 104x54x6.5mm



Bateria de Lítio

16110301 Célula de lítio 4000mA, Recarregável, com conector 4 polos, Empilhado

Medidas: 52x36x21mm



Carregador para Bateria de Lítio

16110900 Carregador de Célula Externa de Lítio 1A (1 célula, 4,2VDC), EU

16110901 Carregador de Célula Externa de Lítio 1A (1 célula, 4,2VDC), US

16110902 Carregador de Célula Externa de Lítio 1A (1 célula, 4,2VDC), UK

16110903 Carregador de Célula Externa de Lítio 1A (1 célula, 4,2VDC), AU

Carregadores



Carregadores

16100500 Alimentação, 100-240VAC -> 6VDC/800mA, EU

16100502 Alimentação, 100-240VAC -> 6VDC/800mA, US

16100512 Alimentação, 100-240VAC -> 6VDC/800mA, UK

16100513 Alimentação, 100-240VAC -> 6VDC/800mA, AU



Carregadores

16100506 Alimentação, 100-240VAC -> 6VDC/800mA, Pontas Abertas AC, Dissimulada



Adaptador de Energia

16100320 Adaptador de energia DC para conexão frontal 5-26VDC



Alimentação, Adaptador 3G ou Wi-Fi

16100510 Alimentação para Oculus usando Adaptador 3G ou Wi-Fi, 100-240VAC - > 100-240VAC / 1150mA, 4 polos, EU

16100511 Alimentação para Oculus usando Adaptador 3G ou Wi-Fi, 100-240VAC - > 100-240VAC / 1150mA, 4 polos, US

Cabo de Alimentação

Cabo

16100300 Cabo de Corrente Contínua com pontas abertas, 1,5m



Cabo

16000400 Conector de cabo externo 9 polos para 4 polos para Ativação/Lítio/Feedback



Cabo

16000300 Conector de Cabo Y de 4 polos para Ativação/Lítio/Feedback



Monitor

Monitor



16110001 Monitor, 3,5", Colorido, PAL/NTSC, Bateria recarregável, Carregador, RCA

Cabo

16100100 Cabo Áudio/Vídeo, 1,5m



Cabos USB

Cabo USB

16100200 Cabo USB, USB-Micro (USB-A / USB-micro)
para Oculus, 1m



Cabo USB

16100210 Cabo USB, USB-Micro (USB-A / USB-B-mini 5 pinos)
para Unidade de Estado Sólido (SSD), 1m



Kits de Produtos

Kits pré-configurados que incluem os gravadores e acessórios necessários para uma operação de vigilância dissimulada de sucesso. Os kits vêm em estojos resistentes e impermeáveis.



Kit Plug N Play

10000000	Kit Oculus Plug N Play, Alimentação Externa 4GB**	Qtd
11001400	Oculus para alimentação externa, 4GB de memória**	1
12011601	Câmera LLC Colorida (10x10mm), lente Pinhole, CAM1, para botão a pressão, 1,5m*	1
16000200	Conjunto de Microfones, Externos, Estéreo, com conector 4 polos, Ativação/Lítio/Feedback	1
16000400	Conector de cabo externo 9 polos para 4 polos para Ativação/Lítio/Feedback	1
16110220	Célula de lítio 2000mA, Recarregável, com conector 4 polos	1
16100500	Alimentação, 100-240VAC -> 6VDC/800mA	1
16100300	Cabo de corrente contínua com pontas abertas, 1,5m	1
16100200	Cabo USB, USB-Micro (USB-A / USB-micro) para Oculus, 1m	1
19040000	Kit de limpeza de lentes	1
19010000	Guia do Usuário - Oculus	1
19030000	CD de Software Utilitário	1
19005012	Estojo Impermeável 2250	1

Upgrade de Memória

18000008	** versão 8GB (por unidade)
18000016	** versão 16GB (por unidade)
18000032	** versão 32GB (por unidade)
18000064	** versão 64GB (por unidade)
18000128	** versão 128GB (por unidade)
18000010	** Upgrade de 4G para espaço de Cartão Micro SD (Incl.

Cabo Personalizado

18001000	*Comprimento personalizado do cabo (veja as opções
----------	--

Kit Plug N Play

10000001	Kit Oculus Plug N Play, Alimentação Interna 2xAAA 4GB**	Qtd
11002400	Oculus para alimentação interna 2xAAA, 4GB de memória**	1
12011601	Câmera LLC Colorida (10x10mm), lente Pinhole, CAM1, para botão a pressão, 1,5m*	1
16000200	Conjunto de Microfones, Externos, Estéreo, com conector 4 polos, Ativação/Lítio/Feedback	1
16110100	Pilha Energizer AAA de Lítio L92	2
16100500	Alimentação, 100-240VAC -> 6VDC/800mA	1
16100300	Cabo de corrente contínua com pontas abertas, 1,5m	1
16100200	Cabo USB, USB-Micro (USB-A / USB-micro) para Oculus, 1m	1
19040000	Kit de limpeza de lentes	1
19010000	Guia do Usuário - Oculus	1
19030000	CD de Software Utilitário	1
19005012	Estojo Impermeável 2250	1

Upgrade de Memória

18000008	** versão 8GB (por unidade)
18000016	** versão 16GB (por unidade)
18000032	** versão 32GB (por unidade)
18000064	** versão 64GB (por unidade)
18000128	** versão 128GB (por unidade)
18000010	** Upgrade de 4G para espaço de Cartão Micro SD (Incl.

Cabo Personalizado

18001000	*Comprimento personalizado do cabo (veja as opções
----------	--

Kit Easy Go

10001000	Kit Oculus Easy Go, Alimentação Externa 4GB**	Qtd
11001400	Oculus para alimentação externa, 4GB de memória**	1
12011601	Câmera LLC Colorida (10x10mm), lente Pinhole, CAM1, para botão a pressão, 1,5m*	1
12011611	Câmera LLC P/B (10x10mm), lente Pinhole, CAM1, para botão a pressão, 1,5m*	1
12021004	Câmera LLC Colorida (13x13mm), Lente M12 Intercambiável, CAM1, 1,5m*	1
16102500	Kit de Lentes Coloridas para Câmera 13x13mm	1
16000200	Conjunto de Microfones, Externos, Estéreo, com conector 4 polos, Ativação/Lítio/Feedback	1
16000400	Conector de cabo externo 9 polos para 4 polos para Ativação/Lítio/Feedback	1
16110220	Célula de Lítio 2000mA, Recarregável, com conector 4 polos	1
16100100	Cabo Áudio/Vídeo, 1,5m	1
16110001	Monitor Covidence Colorido 3,5", PAL/NTSC, Bateria recarregável, Carregador	1
16100500	Alimentação, 100-240VAC -> 6VDC/800mA	1
16100200	Cabo USB, USB-Micro (USB-A / USB-micro) para Oculus, 1m	1
16100300	Cabo de corrente contínua com pontas abertas, 1,5m	1
19040000	Kit de limpeza de lentes	1
19010000	Guia do Usuário - Oculus	1
19030000	CD de Software Utilitário	1
19005003	Estojo Impermeável 2300	1

Upgrade de Memória

18000008	** versão 8GB (por unidade)
18000016	** versão 16GB (por unidade)
18000032	** versão 32GB (por unidade)
18000064	** versão 64GB (por unidade)
18000128	** versão 128GB (por unidade)
18000010	** Upgrade de 4G para espaço de Cartão Micro SD (Incl.

Cabo Personalizado

18001000	*Comprimento personalizado do cabo (veja as opções
----------	--

Kit Easy Go

10001001	Kit Oculus Easy Go, Alimentação Interna 2xAAA 4GB**	Qtd
11002400	Oculus para alimentação interna 2xAAA, 4GB de memória**	1
12011601	Câmera LLC Colorida (10x10mm), lente Pinhole, CAM1, para botão a pressão, 1,5m*	1
12011611	Câmera LLC P/B (10x10mm), lente Pinhole, CAM1, para botão a pressão, 1,5m*	1
12021004	Câmera LLC Colorida (13x13mm), Lente M12 Intercambiável, CAM1, 1,5m*	1
16102500	Kit de Lentes Coloridas para Câmera 13x13mm	1
16000200	Conjunto de Microfones, Externos, Estéreo, com conector 4 polos, Ativação/Lítio/Feedback	1
16100100	Cabo Áudio/Vídeo, 1,5m	1
16110001	Monitor Covidence Colorido 3,5", PAL/NTSC, Bateria recarregável, Carregador	1
16110100	Pilha Energizer AAA de Lítio L92	2
16100500	Alimentação, 100-240VAC -> 6VDC/800mA	1
16100200	Cabo USB, USB-Micro (USB-A / USB-micro) para Oculus, 1m	1
16100300	Cabo de corrente contínua com pontas abertas, 1,5m	1
19040000	Kit de limpeza de lentes	1
19010000	Guia do Usuário - Oculus	1
19030000	CD de Software Utilitário	1
19005003	Estojo Impermeável 2300	1

Upgrade de Memória

18000008	** versão 8GB (por unidade)
18000016	** versão 16GB (por unidade)
18000032	** versão 32GB (por unidade)
18000064	** versão 64GB (por unidade)
18000128	** versão 128GB (por unidade)
18000010	** Upgrade de 4G para espaço de Cartão Micro SD (Incl.

Cabo Personalizado

18001000	*Comprimento personalizado do cabo (veja as opções
----------	--

Kit Versátil

10002000	Kit Oculus Versátil, Alimentação Externa 4GB**	Qtd
11001400	Oculus para alimentação externa, 4GB de memória**	2
12011601	Câmera LLC Colorida (10x10mm), lente Pinhole, CAM1, para botão a pressão, 1,5m*	1
12011611	Câmera LLC P/B (10x10mm), lente Pinhole, CAM1, para botão a pressão, 1,5m*	1
12021004	Câmera Câmara LLC Colorida (13x13mm), Lente M12 Intercambiável, CAM1, 1,5m*	1
16102500	Kit de Lentes Coloridas para Câmara 13x13mm	1
16000200	Conjunto de Microfones, Externos, Estéreo, com conector 4 polos, Ativação/Lítio/Feedback	1
16000400	Conector de cabo externo 9 polos para 4 polos para Ativação/Lítio/Feedback	2
16110220	Célula de Lítio 2000mA, Recarregável, com conector 4 polos	2
16100100	Cabo Áudio/Vídeo, 1,5m	1
16110001	Monitor Covidence Colorido 3,5", PAL/NTSC, Bateria recarregável, Carregador	1
16100500	Alimentação, 100-240VAC -> 6VDC/800mA	2
16100200	Cabo USB, USB-Micro (USB-A / USB-micro) para Oculus, 1m	2
16100300	Cabo de corrente contínua com pontas abertas, 1,5m	2
19040000	Kit de limpeza de lentes	1
19010000	Guia do Usuário - Oculus	1
19030000	CD de Software Utilitário	1
19005003	Estojo Impermeável 2300	1

Upgrade de Memória

18000008	** versão 8GB (por unidade)
18000016	** versão 16GB (por unidade)
18000032	** versão 32GB (por unidade)
18000064	** versão 64GB (por unidade)
18000128	** versão 128GB (por unidade)
18000010	** Upgrade de 4G para espaço de Cartão Micro SD (Incl.

Cabo Personalizado

18001000	*Comprimento personalizado do cabo (veja as opções
----------	--

Kit Versátil

10002001	Kit Oculus Versátil, Alimentação Interna 2xAAA 4GB**	Qtd
11002400	Oculus para alimentação interna, pilha 2xAAA, 4GB de memória**	2
12011601	Câmera LLC Colorida (10x10mm), lente Pinhole, CAM1, para botão a pressão, 1,5m*	1
12011611	Câmera LLC P/B (10x10mm), lente Pinhole, CAM1, para botão a pressão, 1,5m*	1
12021004	Câmera Câmera LLC Colorida (13x13mm), Lente M12 Intercambiável, CAM1, 1,5m*	1
16102500	Kit de Lentes Cloridas para Câmera 13x13mm	1
16000200	Conjunto de Microfones, Externos, Estéreo, com conector 4 polos, Ativação/Lítio/Feedback	1
16100100	Cabo Áudio/Vídeo, 1,5m	1
16110001	Monitor Covidence Colorido 3,5", PAL/NTSC, Bateria recarregável, Carregador	1
16110100	Pilha Energizer AAA de Lítio L92	4
16100500	Alimentação, 100-240VAC -> 6VDC/800mA	2
16100200	Cabo USB, USB-Micro (USB-A / USB-micro) para Oculus, 1m	2
16100300	Cabo de corrente contínua com pontas abertas, 1,5m	2
19040000	Kit de limpeza de lentes	1
19010000	Guia do Usuário - Oculus	1
19030000	CD de Software Utilitário	1
19005003	Estojo Impermeável 2300	1

Upgrade de Memória

18000008	** versão 8GB (por unidade)
18000016	** versão 16GB (por unidade)
18000032	** versão 32GB (por unidade)
18000064	** versão 64GB (por unidade)
18000128	** versão 128GB (por unidade)
18000010	** Upgrade de 4G para espaço de Cartão Micro SD (Incl.

Cabo Personalizado

18001000	*Comprimento personalizado do cabo (veja as opções
----------	--

Kit Versátil

10002002	Kit Oculus Versátil, Alimentação Ext. & Pilha Int. 2xAAA 4GB**	Qtd
11001400	Oculus para alimentação externa, 4GB de memória**	1
11002400	Oculus para alimentação interna, pilha 2xAAA, 4GB de memória**	1
12011601	Câmera LLC Colorida (10x10mm), lente Pinhole, CAM1, para botão a pressão, 1,5m*	1
12011611	Câmera LLC P/B (10x10mm), lente Pinhole, CAM1, para botão a pressão, 1,5m*	1
12021004	Câmera Câmera LLC Colorida (13x13mm), Lente M12 Intercambiável, CAM1, 1,5m*	1
16102500	Kit de Lentes Coloridas para Câmera 13x13mm	1
16000200	Conjunto de Microfones, Externos, Estéreo, com conector 4 polos, Ativação/Lítio/Feedback	1
16000400	Conector de cabo externo 9 polos para 4 polos para Ativação/Lítio/Feedback	1
16110220	Célula de lítio 2000mA, Recarregável, com conector 4 polos	1
16100100	Cabo Áudio/Vídeo, 1,5m	1
16110001	Monitor Covidence Colorido 3,5", PAL/NTSC, Bateria recarregável, Carregador	1
16110100	Pilha Energizer AAA de Lítio L92	2
16100500	Alimentação, 100-240VAC -> 6VDC/800mA	2
16100200	Cabo USB, USB-Micro (USB-A / USB-micro) para Oculus, 1m	2
16100300	Cabo de corrente contínua com pontas abertas, 1,5m	2
19040000	Kit de limpeza de lentes	1
19010000	Guia do Usuário - Oculus	1
19030000	CD de Software Utilitário	1
19005003	Estojo Impermeável 2300	1

Upgrade de Memória

18000008	** versão 8GB (por unidade)
18000016	** versão 16GB (por unidade)
18000032	** versão 32GB (por unidade)
18000064	** versão 64GB (por unidade)
18000128	** versão 128GB (por unidade)
18000010	** Upgrade de 4G para espaço de Cartão Micro SD (Incl.

Cabo Personalizado

18001000	*Comprimento personalizado do cabo (veja as opções
----------	--

Kit Força-Tarefa

10003000 Kit Oculus Força-Tarefa 4GB**

	Qtd
11001400 Oculus para alimentação externa, 4GB de memória**	1
11002400 Oculus para alimentação interna 2xAAA, 4GB de memória**	1
12011601 Câmera LLC Colorida (10x10mm), lente Pinhole, CAM1, para botão a pressão, 1,5m*	1
12031101 Câmera, Colorida, Pico (Ø4), Lente Pinhole, 400x400 pixels, CAM1, 1,5m*	1
16103040 Kit de Botões, Ø4mm Câmera Pico, PRETOS, 10 botões padrão + 2 botões a pressão, Ø11mm	1
12011711 Câmera LLC P/B (ø9,6mm), lente Pinhole Cônica, CAM1, Cabo Traseiro, 1,5m*	1
12011611 Câmera LLC P/B (10x10mm), lente Pinhole, CAM1, para botão a pressão, 1,5m*	1
12021004 Câmera Câmera LLC Colorida (13x13mm), Lente M12 Intercambiável, CAM1, 1,5m*	1
12022014 Câmera Câmera LLC P/B (13x13mm), Lente M12 Intercambiável, CAM2, 1,5m*	1
16102502 Kit de Lentes Coloridas e P/B para Câmera 13x13mm	1
16103100 Kit de Botões para Câmeras 10x10mm, PRETOS, 10 botões padrão + 2 botões a pressão, Ø11mm	1
16000200 Conjunto de Microfones, Externos, Estéreo, com conector 4 polos, Ativação/Lítio/Feedback	1
16000100 Conjunto de Microfones, Externos, 1,5m*	1
16000400 Conector de cabo externo 9 polos para 4 polos para Ativação/Lítio/Feedback	2
16001100 Chave ON/OFF com vibração, com fio, 2m*	2
16000300 Conector de Cabo Y de 4 polos para Ativação/Lítio/Feedback	2
16110013 Unidade de Estado Sólido (SSD) 256GB, Miniatura, Robusta, Cobertura de metal	2
16000500 Conector de Cabo Y para CAM2, Memória Externa, 4G ou LAN	2
16000600 Dispositivo externo, Cabo 9 polos, Mini USB, 50cm	2
16110220 Célula de lítio 2000mA, Recarregável, com conector 4 polos	1
16110300 Célula de lítio 4000mA, Recarregável, com conector 4 polos, Conjunto Plano	1
16100100 Cabo Áudio/Vídeo, 1,5m	1
16110001 Monitor Covidence Colorido 3,5", PAL/NTSC, Bateria recarregável, Carregador	1
16100200 Cabo USB, USB-Micro (USB-A / USB-micro) para Oculus, 1m	2
16110100 Pilha Energizer AAA de Lítio L92	2
16100500 Alimentação, 100-240VAC -> 6VDC/800mA	2
16100506 Alimentação, 100-240VAC -> 6VDC/800mA, Pontas Abertas AC, Dissimulada	1
16100300 Cabo de corrente contínua com pontas abertas, 1,5m	2
19040000 Kit de limpeza de lentes	1
19010000 Guia do Usuário - Oculus	1
19030000 CD de Software Utilitário	1
19005014 Estojo Impermeável 2460	1

Upgrade de Memória

18000008	** versão 8GB (por unidade)
18000016	** versão 16GB (por unidade)
18000032	** versão 32GB (por unidade)
18000064	** versão 64GB (por unidade)
18000128	** versão 128GB (por unidade)
18000010	** Upgrade de 4G para espaço de Cartão Micro SD (Incl.

Cabo Personalizado

18001000	*Comprimento personalizado do cabo (veja as opções
----------	--

Anotações

Anotações

Covidence

soluções de vigilância em miniatura



Contato

Para pedidos e dúvidas entre em
contato em:

Covidence A/S
Strandvejen 2A
8410 Roende
DK - Denmark

E-mail: sales@covidence.com
Web: www.covidence.com
Tel: +45 8880 9000