



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Play Cultural LTDA**, inscrita no CNPJ 17.723.531/0001-05, com sede à Rua Perdões nº269, bairro Carlos Prates em Belo Horizonte /MG, **ATESTA**, para os devidos fins de direito que a empresa **DIMENSÃO MONTAGENS PROMOCIONAIS EIRELI**, inscrita no CNPJ 02.084.115/0001-37, situada a Rua Correa Vasques nº 281- Bairro Cachoeirinha em Belo Horizonte/MG, devidamente registrada no CAU/MG sob nº 9132-4, tendo como profissional a responsável técnica Nádia Duque de Souza, Arquiteta, Registrada no CAU/MG sob o nº A75552-4, a Sra. Andressa Sttoco, Profissional de Coordenação Operacional, a Srta. Ana Flavia Soares Borges, Profissional Técnico Operacional e Sr. Willian Leonel da Silva, Profissional de Produção e Gestão de Eventos, possui capacidade técnica para realizar serviços especializados de gestão efetiva, concepção, organização, planejamento, promoção, criação, produção, coordenação, supervisão, operacionalização, execução e acompanhamento de execução, ações de promoções, avaliação, montagem e desmontagem de eventos, tendo realizado, entre outros, o evento "FESTIVAL INTERNACIONAL DE CULTURA CERVEJEIRA-FICC 2018", nos dias 29 e 30 de setembro de 2018, no estádio MINEIRÃO, localizado na Avenida Antônio Abrahão Caran, 1001 - São José, Belo Horizonte - MG, que recebeu público estimado entre 10.000 e 14.0000 pessoas por dia de evento, coordenou e executou os serviços descritos abaixo:

- Locação do Espaço de 17.889m<sup>2</sup> para realização do evento
- 10 recepcionistas com experiência e pré-selecionadas
- 01 supervisor/coordenador de recepcionistas
- 63 profissionais de seguranças, trabalhando 1.540 horas
- 02 supervisor/coordenador de segurança
- 20 Brigadas de incêndio
- 18 profissionais de limpeza
- 01 profissional de Arquitetura
- 01 palestrante internacional com tradução simultânea
- Serviço de coleta de resíduos com oito caçambas para o período de montagem, realização e desmontagem do evento.
- Serviço de hospedagens para 135 pessoas dentre elas músicos, produtores, palestrantes e agregados.

Atestamos ainda que além dos serviços de organização a empresa **DIMENSÃO MONTAGENS** também executou os serviços abaixo discriminados:



#### **PORTICO DE ENTRADA**

- 56 Metros De Box Truss Q30
- 01 Imagem impressa em lona 8,50x1,50m
- 02 Imagens impressas em lona 2,00x4,75m

#### **POSTO MÉDICO**

##### **COBERTURA**

- 01 Tenda piramidal modulada de 5x5m com lona de cobertura blackout na cor branca (anti-chama, anti-mofo e anti-UV) e aberturas superiores para evasão de ar quente com protetor triangular tipo chapéu. Estrutura metálica composta de pilares, mão francesa e vigas para captação e escoamento de água e sistema de fixação ao solo através de estacas atirantadas com fita-catraca.

##### **ILUMINAÇÃO**

- 01 Refletor HQI com lâmpada de vapor metálico 100W
- 01 Quadro de Distribuição de Energia modelo universal para disjuntores padrão DIN ou padrão NEMA"

##### **MOBILIÁRIO**

- 04 Cadeiras com estrutura cromada e com assento de polipropileno branco
- 01 Mesa com tampo de vidro temperado com 0,90cm de diâmetro e pés tubulares cromados

##### **PROGRAMAÇÃO VISUAL**

- 01 Testeira de metalon com imagem com impressão digital de policromia sobre lona vinilica com acabamento semi brilho 1 x 0,7m

#### **BILHETERIA**

##### **PAREDES DIVISÓRIAS**

- 16m<sup>2</sup> de montagem de estande com painéis de madeira compactada em alta pressão revestida com laminado de alta resistência nas duas faces de cor branca, acoplados a perfis de alumínio anodizados com 2,20m de altura.

##### **COBERTURA**

- 02 Tendas piramidal modulada de 5x5m com lona de cobertura blackout na cor branca (anti-chama, anti-mofo e anti-UV) e aberturas superiores para evasão de ar quente com protetor triangular tipo chapéu. Estrutura metálica composta de pilares, mão francesa e vigas para captação e escoamento de água e sistema de fixação ao solo através de estacas atirantadas com fita-catraca.

##### **ILUMINAÇÃO**

- 02 Refletor HQI com lâmpada de vapor metálico 100W
- 01 Quadro de Distribuição de Energia modelo universal para disjuntores padrão DIN ou padrão NEMA"
- 04 Tomadas simples universal 10A de 110V

##### **MOBILIÁRIO**

- 06 Bancadas modular em estrutura de aluminio anodizado com tampo de compensado revestido em napa de cor branca - 1,00x0,50m
- 04 Bancos altos giratórios

##### **PROGRAMAÇÃO VISUAL**

- 06 Testeiras com imagem com impressão digital de policromia sobre película vinilica auto adesiva com acabamento semi brilho 1 x 0,33m R\$ 50,00

#### **BOUTIQUE**

##### **PISO**



- 50m<sup>2</sup> de piso modular de madeira tipo Deck sobre tablado chapeado com compensado naval 18mm sobre estrutura metálica de 10cm de altura, com rampa de acessibilidade.

#### **PAREDES DIVISÓRIAS**

- 01 Quadro de madeira revestido com curvim 10 x 2,5m

#### **COBERTURA**

- 02 Tendas pirâmidas moduladas de 5x5m com lona de cobertura blackout na cor branca (anti-chama, anti-mofo e anti-UV) e aberturas superiores para evasão de ar quente com protetor triangular tipo chapéu. Estrutura metálica composta de pilares, mão francesa e vigas para captação e escoamento de água e sistema de fixação ao solo através de estacas atirantadas com fita-catraca.

#### **ILUMINAÇÃO**

- 03 Refletores HQI com lâmpada de vapor metálico 100W
- 01 Quadro de Distribuição de Energia modelo universal para disjuntores padrão DIN ou padrão NEMA"
- 02 Tomadas simples universal 10A de 110V

#### **MOBILIÁRIO**

- 02 Balcões vitrine em madeira tipo compensado - 2,00x0,50m/h=1,00m
- 01 Balcão em madeira tipo compensado de alta pressão com porta e chave 2,00x0,50m/h=1,00m
- 01 Gôndola de tubos metálicos
- 04 Barris grandes
- 01 Arara de tubos metálicos
- 01 Painel com nichos
- 02 Mesas de madeira

#### **PROGRAMAÇÃO VISUAL**

- 02 Imagens com impressão digital de policromia sobre lona vinílica com acabamento semi brilho 5x0,6m
- 01 Imagem com impressão digital de policromia sobre lona vinílica com acabamento semi brilho 10 x0,6m

#### **ESPAÇO PET**

##### **COBERTURA**

- 01 Tenda piramidal modulada de 5x5m com lona de cobertura blackout na cor branca (anti-chama, anti-mofo e anti-UV) e aberturas superiores para evasão de ar quente com protetor triangular tipo chapéu. Estrutura metálica composta de pilares, mão francesa e vigas para captação e escoamento de água e sistema de fixação ao solo através de estacas atirantadas com fita-catraca.

#### **RESTAURANTE**

##### **COBERTURA**

- 05 Tendas piramidais moduladas de 5x5m com lona de cobertura blackout na cor branca (anti-chama, anti-mofo e anti-UV) e aberturas superiores para evasão de ar quente com protetor triangular tipo chapéu. Estrutura metálica composta de pilares, mão francesa e vigas para captação e escoamento de água e sistema de fixação ao solo através de estacas atirantadas com fita-catraca.

#### **PAREDES DIVISÓRIAS**

- 96m<sup>2</sup> de montagem de estande com painéis de madeira compactada em alta pressão revestido com laminado de alta resistência nas duas faces de cor branca, acoplados a perfis de alumínio anodizados com 2,20m de altura.

#### **ILUMINAÇÃO**

- 05 Refletores HQI com lâmpada de vapor metálico 100W



- **06** Tomadas simples universal 10A de 110V
- **02** Quadros de Distribuição de Energia modelo universal para disjuntores padrão DIN ou padrão NEMA"

#### **MOBILIÁRIO**

1. **18** Bancadas modular em estrutura de alumínio anodizado com tampo de compensado revestido em napa de cor branca - 1,00x0,50m

#### **PROGRAMAÇÃO VISUAL**

2. **24** Imagens com impressão digital de policromia sobre película vinilica auto adesiva com acabamento semi brilho 1 x 1,1m
3. **24** Imagens com impressão digital de policromia sobre película vinilica auto adesiva com acabamento semi brilho 1 x 0,7 m

#### **ESTANDES BEBIDAS / CERVEJAS CAMPEAS**

##### **COBERTURA**

1. **10** Tendas piramidal modulada de 5x5m com lona de cobertura blackout na cor branca (anti-chama, anti-mofo e anti-UV) e aberturas superiores para evasão de ar quente com protetor triangular tipo chapéu. Estrutura metálica composta de pilares, mão francesa e vigas para captação e escoamento de água e sistema de fixação ao solo através de estacas atirantadas com fita-catraca.

##### **PAREDES DIVISÓRIAS**

2. **128m<sup>2</sup>** de montagem com painéis de madeira compactada em alta pressão revestido com laminado de alta resistência nas duas faces de cor branca, acoplados a perfis de alumínio anodizados com 2,20m de altura.

##### **ILUMINAÇÃO**

3. **14** refletores HQI com lampada de vapor metálico 100W
4. **16** tomadas simples universal 10A de 110V
5. **02** "quadros de Distribuição de Energia modelo universal para disjuntores padrão DIN ou padrão NEMA"

#### **MOBILIÁRIO**

6. **56** bancadas modular em estrutura de alumínio anodizado com tampo de compensado revestido em napa de cor branca - 1,00x0,50m

#### **PROGRAMAÇÃO VISUAL**

7. **56** imagem com impressão digital de policromia sobre película vinilica auto adesiva com acabamento semi brilho 1,00x1,10m
8. **24** imagem com impressão digital de policromia sobre película vinilica auto adesiva com acabamento semi brilho 1,00x0,70m

#### **AREA DE APOIO**

##### **COBERTURA**

1. **02** tenda piramidal modulada de 8x8m com lona de cobertura blackout na cor branca (anti-chama, anti-mofo e anti-UV) e aberturas superiores para evasão de ar quente com protetor triangular tipo chapéu. Estrutura metálica composta de pilares, mão francesa e vigas para captação e escoamento de água e sistema de fixação ao solo através de estacas atirantadas com fita-catraca.

##### **ILUMINAÇÃO**

2. **02** tomadas simples universal 10A de 110V
3. **01** "quadro de Distribuição de Energia modelo universal para disjuntores padrão DIN ou padrão NEMA"

#### **PISTA SKATE**

##### **COBERTURA**

1. **01** tenda piramidal modulada de 10x10m com pés estendido, e lona de cobertura blackout na cor branca (anti-chama, anti-mofo e anti-UV) e aberturas superiores para evasão de ar



quente com protetor triangular tipo chapéu. Estrutura metálica composta de pilares, mão francesa e vigas para captação e escoamento de água e sistema de fixação ao solo através de estacas atirantadas com fita-catraca.

#### **FECHAMENTO DE SANITÁRIOS**

##### **INSTALAÇÕES ESPECIAIS**

2. 116 metros de Box Q30
3. 70 m<sup>2</sup> de fechamento em lona

#### **ESTANDE BANCO INTER**

##### **PISO**

1. 25 m<sup>2</sup> de piso modular de madeira tipo Deck sobre tablado chapeado com compensado naval 18mm sobre estrutura metálica de 10cm de altura, com rampa de acessibilidade.

##### **PAREDES DIVISÓRIAS**

2. 01 quadro de madeira com lona impressa 5,00x2,50m
3. 03 Testeiras com imagem impressa 5,00x0,60m

##### **COBERTURA**

1. 01 tenda piramidas moduladas de 5x5m com lona de cobertura blackout na cor branca (anti-chama, anti-mofo e anti-UV) e aberturas superiores para evasão de ar quente com protetor triangular tipo chapéu. Estrutura metálica composta de pilares, mão francesa e vigas para captação e escoamento de água e sistema de fixação ao solo através de estacas atirantadas com fita-catraca.

##### **ILUMINAÇÃO**

2. 02 refletores HQI com lampada de vapor metálico 100W
3. 01 "quadro de Distribuição de Energia modelo universal para disjuntores padrão DIN ou padrão NEMA"
4. 02 tomadas simples universal 10A de 110V

##### **MOBILIÁRIO**

1. 01 balcão de madeira 1,00x0,50m
2. 02 bancos pallets com almofada de futton
3. 03 almofadas de futon para reposição

#### **NÍVEL 2 RESTAURANTE**

##### **COBERTURA**

1. 09 tenda piramidal modulada de 5x5m com lona de cobertura blackout na cor branca (anti-chama, anti-mofo e anti-UV) e aberturas superiores para evasão de ar quente com protetor triangular tipo chapéu. Estrutura metálica composta de pilares, mão francesa e vigas para captação e escoamento de água e sistema de fixação ao solo através de estacas atirantadas com fita-catraca.

##### **PAREDES DIVISÓRIAS**

2. 160 m<sup>2</sup> de montagem de estande com painéis de madeira compactada em alta pressão revestida com laminado de alta resistência nas duas faces de cor branca, acoplados a perfis de alumínio anodizados com 2,20m de altura.

##### **ILUMINAÇÃO**

3. 10 refletores HQI com lâmpada de vapor metálico 100W
4. 20 tomadas simples universal 10A de 110V
5. 03 Quadro de Distribuição de Energia modelo universal para disjuntores padrão DIN ou padrão NEMA"

##### **MOBILIÁRIO**

6. 30 balcões modulares em estrutura de alumínio anodizado com tampo de compensado revestido em napa de cor branca - 1,00x0,50m



### **PROGRAMAÇÃO VISUAL**

7. **30** imagem com impressão digital de policromia sobre película vinilica auto-adesiva com acabamento semi brilho 1,00x 1,10m
8. **40** imagem com impressão digital de policromia sobre película vinilica auto adesiva com acabamento semi brilho 1,00x0,70m

### **ESTANDES**

#### **COBERTURA**

1. **06** tenda piramidal modulada de 5x5m com lona de cobertura blackout na cor branca (anti-chama, anti-mofo e anti-UV) e aberturas superiores para evasão de ar quente com protetor triangular tipo chapéu. Estrutura metálica composta de pilares, mão francesa e vigas para captação e escoamento de água e sistema de fixação ao solo através de estacas atirantadas com fita-catraca.
2. **15** tenda piramidal modulada de 10x10m com lona de cobertura blackout na cor branca (anti-chama, anti-mofo e anti-UV) e aberturas superiores para evasão de ar quente com protetor triangular tipo chapéu. Estrutura metálica composta de pilares, mão francesa e vigas para captação e escoamento de água e sistema de fixação ao solo através de estacas atirantadas com fita-catraca.

#### **PAREDES DIVISÓRIAS**

1. **468 m<sup>2</sup>** de montagem de estande com painéis de madeira compactada em alta pressão revestido com laminado de alta resistência nas duas faces de cor branca, acoplados a perfis de alumínio anodizados com 2,20m de altura.

#### **ILUMINAÇÃO**

1. **21** refletores HQI com lampada de vapor metálico 100W
2. **52** tomadas simples universal 10A de 110V
3. **06** "quadro de Distribuição de Energia modelo universal para disjuntores padrão DIN ou padrão NEMA"

#### **MOBILIÁRIO**

1. **156** balcões modulares em estrutura de alumínio anodizado com tampo de compensado revestido em napa de cor branca - 1,00x0,50m
2. **PROGRAMAÇÃO VISUAL**
3. **156** imagem com impressão digital de policromia sobre película vinilica auto-adesiva com acabamento semi brilho 1,00x1,10m
4. **156** imagem com impressão digital de policromia sobre película vinilica auto-adesiva com acabamento semi brilho 1,00x0,70m

### **PALCO**

#### **COBERTURA**

1. **01** cobertura em estrutura de alumínio treliçado tipo Box Truss Q30 com lona de cobertura branca, com fly e área técnica 13,00x 10,00m
2. **01** estrutura de house mix 3x3m de Box truss Q30 com lona branca

#### **PISO**

1. **130m<sup>2</sup>** de palco em estrutura modular metálica chapeado com compensado naval 18mm e revestido com carpete agulado com textura em bouclê COR de 3mm, fixado com fita dupla face "

#### **PROGRAMAÇÃO VISUAL**

1. **01** imagem com impressão digital de policromia sobre lona com acabamento semi brilho 10,00x 1,50m

### **CAMARIM**

#### **PISO**

2. **64 m<sup>2</sup>** de piso em tablado com carpete



### **PAREDES DIVISÓRIAS**

3. **64 m<sup>2</sup>** de montagem de estande com painéis de madeira compactada em alta pressão revestido com laminado de alta resistência nas duas faces de cor branca, acoplados a perfis de alumínio anodizados com 2,20m de altura.

### **COBERTURA**

4. **01** tenda piramidal modulada de 8x8m com lona de cobertura blackout na cor branca (anti-chama, anti-mofo e anti-UV) e aberturas superiores para evasão de ar quente com protetor triangular tipo chapéu. Estrutura metálica composta de pilares, mão francesa e vigas para captação e escoamento de água e sistema de fixação ao solo através de estacas atirantadas com fita-catraca.

### **ILUMINAÇÃO**

5. **01** refletor HQI com lâmpada de vapor metálico 100W
6. **01** "quadro de Distribuição de Energia" modelo universal para disjuntores padrão DIN ou padrão NEMA"
7. **04** tomadas simples universal 10A de 110V

### **MOBILIÁRIO**

1. **04** balcões modulares em estrutura de alumínio anodizado com tampo de compensado revestido em napa de cor branca - 1,00x0,50m
2. **04** cadeiras

## **POSTO MÉDICO**

### **COBERTURA**

1. **01** tenda piramidal modulada de 5x5m com lona de cobertura blackout na cor branca (anti-chama, anti-mofo e anti-UV) e aberturas superiores para evasão de ar quente com protetor triangular tipo chapéu. Estrutura metálica composta de pilares, mão francesa e vigas para captação e escoamento de água e sistema de fixação ao solo através de estacas atirantadas com fita-catraca.

### **ILUMINAÇÃO**

2. **01** refletor HQI com lâmpada de vapor metálico 100W
3. **01** "quadro de Distribuição de Energia" modelo universal para disjuntores padrão DIN ou padrão NEMA"

### **MOBILIÁRIO**

1. **04** cadeiras com estrutura cromada e com assento de polipropileno branco
2. **01** mesa com tampo de vidro temperado com 0,90cm de diâmetro e pés tubulares cromados

### **PROGRAMAÇÃO VISUAL**

1. **01** testeira de metalon com imagem com impressão digital de policromia sobre lona vinilica com acabamento semi brilho 1,00x0,70m

## **FECHAMENTO DE SANITÁRIOS**

### **INSTALAÇÕES ESPECIAIS**

2. **238,5** metros de Box Q30
3. **180m<sup>2</sup>** de fechamento em lona

## **NÍVEL 3**

## **RESTAURANTE/ESTANDES**

### **COBERTURA**

1. **15** tendas piramidal modulada de 10x10m com lona de cobertura blackout na cor branca (anti-chama, anti-mofo e anti-UV) e aberturas superiores para evasão de ar quente com protetor triangular tipo chapéu. Estrutura metálica composta de pilares, mão francesa e



- vigas para captação e escoamento de água e sistema de fixação ao solo através de estacas atirantadas com fita-catraca.
2. **05** tenda piramidal modulada de 8x8m com lona de cobertura blackout na cor branca (anti-chama, anti-mofo e anti-UV) e aberturas superiores para evasão de ar quente com protetor triangular tipo chapéu. Estrutura metálica composta de pilares, mão francesa e vigas para captação e escoamento de água e sistema de fixação ao solo através de estacas atirantadas com fita-catraca.

#### **PAREDES DIVISÓRIAS**

1. **321 m<sup>2</sup>** de montagem de estande com painéis de madeira compactada em alta pressão revestido com laminado de alta resistência nas duas faces de cor branca, acoplados a perfis de alumínio anodizados com 2,20m de altura.

#### **ILUMINAÇÃO**

2. **20** refletores HQI com lâmpada de vapor metálico 100W
3. **37** tomadas simples universal 10A de 110V
4. **02** "quadros de Distribuição de Energia modelo universal para disjuntores padrão DIN ou padrão NEMA"

#### **MOBILIÁRIO**

1. **99** balcões modulares em estrutura de alumínio anodizado com tampo de compensado revestido em napa de cor branca - 1,00x0,50m

#### **PROGRAMAÇÃO VISUAL**

2. **96** imagem com impressão digital de policromia sobre película vinilica auto-adesiva com acabamento semi brilho 1,00x1,10m
3. **99** imagem com impressão digital de policromia sobre película vinilica auto-adesiva com acabamento semi brilho 1,00x0,70m

### **PALCO**

#### **COBERTURA**

1. **01** cobertura em estrutura de alumínio treliçado tipo Box Truss Q30 com lona de cobertura branca 10,00x 4,00m

#### **PISO**

1. **40m<sup>2</sup>** de palco em estrutura modular metálica chapeado com compensado naval 18mm e revestido com carpete agulado com textura em bouclê COR de 3mm, fixado com fita dupla face "

#### **PROGRAMAÇÃO VISUAL**

2. **01** imagem com impressão digital de policromia sobre lona com acabamento semi brilho 10,00x 4,00m
3. **01** imagem com impressão digital de policromia sobre lona com acabamento semi brilho 10,00x 1,00m

#### **COBERTURA**

1. **06** tendas piramidais moduladas de 5x5m com lona de cobertura blackout na cor branca (anti-chama, anti-mofo e anti-UV) e aberturas superiores para evasão de ar quente com protetor triangular tipo chapéu. Estrutura metálica composta de pilares, mão francesa e vigas para captação e escoamento de água e sistema de fixação ao solo através de estacas atirantadas com fita-catraca.

#### **PAREDES DIVISÓRIAS**

1. **28 m<sup>2</sup>** de montagem com painéis de madeira compactada em alta pressão revestido com laminado de alta resistência nas duas faces de cor branca, acoplados a perfis de alumínio anodizados com 2,20m de altura.

#### **ILUMINAÇÃO**

2. **06** refletores HQI com lâmpada de vapor metálico 100W



3. 14 tomadas simples universal 10A de 110V
4. 01 "quadro de Distribuição de Energia modelo universal para disjuntores padrão DIN ou padrão NEMA"

#### **MOBILIÁRIO**

5. 14 balcões modulares em estrutura de alumínio anodizado com tampo de compensado revestido em napa de cor branca - 1,00x0,50m

#### **PROGRAMAÇÃO VISUAL**

6. 14 imagem com impressão digital de policromia sobre película vinilica auto-adesiva com acabamento semi brilho 1,00x1,10m
7. 14 imagem com impressão digital de policromia sobre película vinilica auto-adesiva com acabamento semi brilho 1,00x 0,30m

#### **ESTANDES PARCEIROS**

##### **COBERTURA**

1. 03 tendas piramidais moduladas de 5x5m com lona de cobertura blackout na cor branca (anti-chama, anti-mofo e anti-UV) e aberturas superiores para evasão de ar quente com protetor triangular tipo chapéu. Estrutura metálica composta de pilares, mão francesa e vigas para captação e escoamento de água e sistema de fixação ao solo através de estacas atirantadas com fita-catraca.

#### **PAREDES DIVISÓRIAS**

2. 48 m<sup>2</sup> de montagem de estande com painéis de madeira compactada em alta pressão revestido com laminado de alta resistência nas duas faces de cor branca, acoplados a perfis de alumínio anodizados com 2,20m de altura.

#### **ILUMINAÇÃO**

3. 03 refletores HQI com lâmpada de vapor metálico 100W
4. 03 tomadas simples universal 10A de 110V
5. 01 "quadro de Distribuição de Energia modelo universal para disjuntores padrão DIN ou padrão NEMA"

#### **MOBILIÁRIO**

1. 03 mesa com tampo de vidro temperado com 0,90cm de diâmetro e pés tubulares cromados
2. 12 cadeiras
3. 01 mesa de com tampo de madeira adesivada 2,00x1,00m (imprensa)

#### **PROGRAMAÇÃO VISUAL**

1. 12 imagem com impressão digital de policromia sobre película vinilica auto-adesiva com acabamento semi brilho 1,00x 2,20m
2. 26 imagem com impressão digital de policromia sobre película vinilica auto-adesiva com acabamento semi brilho 1,00x0,70m

#### **AREA TECNICA**

##### **PAREDES DIVISÓRIAS**

1. 100 m<sup>2</sup> de montagem com painéis de madeira compactada em alta pressão revestido com laminado de alta resistência nas duas faces de cor branca, acoplados a perfis de alumínio anodizados com 2,20m de altura.

#### **ESTANDES ESPECIAIS**

##### **PAREDES DIVISÓRIAS**

2. 63m<sup>2</sup> de montagem de estande com painéis de madeira compactada em alta pressão revestido com laminado de alta resistência nas duas faces de cor branca, acoplados a perfis de alumínio anodizados com 2,20m de altura.

#### **ILUMINAÇÃO**

3. 07 tomadas simples universal 10A de 110V



4. 01 "quadro de Distribuição de Energia modelo universal para disjuntores padrão DIN ou padrão NEMA"

#### **MOBILIÁRIO**

1. 15 balcões modulares em estrutura de alumínio anodizado com tampo de compensado revestido em napa de cor branca - 1,00x0,50m

#### **PROGRAMAÇÃO VISUAL**

2. 28 imagem com impressão digital de policromia sobre película vinilica auto adesiva com acabamento semi brilho 1,00x 0,70m

#### **POSTO MÉDICO**

##### **COBERTURA**

3. 01 tenda piramidal modulada de 5x5m com lona de cobertura blackout na cor branca (anti-chama, anti-mofo e anti-UV) e aberturas superiores para evasão de ar quente com protetor triangular tipo chapéu. Estrutura metálica composta de pilares, mão francesa e vigas para captação e escoamento de água e sistema de fixação ao solo através de estacas atirantadas com fita-catraca.

##### **ILUMINAÇÃO**

4. 01 refletor HQI com lâmpada de vapor metálico 100W  
5. 01 "quadro de Distribuição de Energia modelo universal para disjuntores padrão DIN ou padrão NEMA"

#### **MOBILIÁRIO**

1. 04 cadeiras com estrutura cromada e com assento de polipropileno branco  
2. 01 mesa com tampo de vidro temperado com 0,90cm de diâmetro e pés tubulares cromados

#### **PROGRAMAÇÃO VISUAL**

1. 01 testeira de metalon com imagem com impressão digital de policromia sobre lona vinilica com acabamento semi brilho 1,00x 0,70m

A empresa Dimensão Montagens Promocionais realizou o planejamento, gerenciamento, supervisão, elaboração de projeto, organização, locação e adequação dos espaços, planejamento logístico, levantamento de dados locais, provimento de estrutura física adequada, ambientação, contratação de serviços terceirizados, material de consumo de escritório, material de apoio, planejamento logístico, segurança e apoio operacional, gerenciamento da operação geral e montagem do evento, atendimento ao público, coordenação de fornecimento e profissionais, gerenciamento de controle de acesso, montagem e desmontagem de toda a infraestrutura e manutenção dos locais, entre outras atribuições.

Atestamos que, os serviços para o evento "FESTIVAL INTERNACIONAL DE CULTURA CERVEJEIRA- FICC 2018" realizados pela Dimensão Montagens Promocionais, foram efetuados a contento quanto a seu nível de qualidade, adequação técnica e orçamentária e quanto aos prazos estipulados, com plena satisfação desta instituição, equipes organizadoras e demais participantes.

Belo Horizonte, 21 de Dezembro de 2018

**Diogo Kfoury Pereira**  
Play Cultural LTDA

Diogo Kfoury Pereira Coutinho  
Sócio-Administrador - Play Cultural LTDA.  
CPF: 074.590.576-57 - CNPJ: 17.723.531/0001-05  
Rua Perdões 269, Carlos Prates, Belo Horizonte - MG  
CEP: 30.710-520

17.723.531/0001-05

PLAY CULTURAL LTDA.

Rua Perdões, 269  
B. Carlos Prates - CEP 30710-520  
BELO HORIZONTE - MG