



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

| | | | |
|-------------|--|----|-------|
| 03.11.08 | Fornecimento e colocação de divisória 35mm com painel de miolo colmeia revestido com chapa branca em fibra de madeira prensada e perfis de aço galvanizado com pintura eletrostática na cor branca, modulação intercalada e paginado - obs:As portas estão incluídas no preço do m² das divisórias | | |
| 03.11.08.01 | Módulo A: painel h=210cm + painel h=80cm ou até o teto | m² | |
| 03.11.08.02 | Módulo C: painel h=105cm + vidro incolor 4mm h=110cm+ painel h=80cm ou até o teto | m² | |
| 03.12 | Gabinete 8 | | |
| 03.12.01 | Emassamento com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar, em uma demão | m² | 10,05 |
| 03.12.02 | Lixamento de pintura de teto | m² | 5,11 |
| 03.12.03 | Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos | m² | 25,54 |
| 03.12.04 | Lixamento de pintura de parede. | m² | 10,05 |
| 03.12.05 | Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes | m² | 50,26 |
| 03.12.06 | Demolição de gesso, inclusive afastamento | m² | 3,67 |
| 03.12.07 | Revestimento de paredes internas e tetos em gesso | m² | 3,67 |
| 04 | ESCADA PÚBLICA / ESCADA INTERNA | | |
| 04.01 | Demolição de forro de gesso, inclusive afastamento e empilhamento | m² | 1,14 |
| 04.02 | Recomposição forro gesso em placas 60 X 60cm liso | m² | 1,14 |
| 04.03 | Demolição de gesso, inclusive afastamento | m² | 8,84 |
| 04.04 | Entelamento corretivo de superfície com trinca por retração ou dilatação, revestida com argamassa de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:3, largura da tela = 20 cm | m | 4,50 |
| 04.05 | Revestimento de paredes internas e tetos em gesso. | m² | 2,70 |
| 04.06 | Lixamento de pintura em serralheria - guarda corpo com corrimão | m² | 51,62 |

2º SERVIÇO NOTARIAL ARAGUARI - MG / Tabelionato BITTENCOURT
NOTÁRIO: BEL. FÁBIO BITTENCOURT | ESCRIVENTES: MURILO BITTENCOURT / SEBASTIÃO W. ALVES
Rua Rio Branco, nº339 - Centro - Araguari - MG - CEP 38440-066 - Tel.: (34) 3241-2126

AUTENTICAÇÃO

CERTIFICO e dou fé que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.
Araguari - MG, 07/10/2019.

EM TESTE _____ DA VERDADE.



EMOL.: R\$ 00,00 T.F.J.: 1,65 REC.: 0,30 ISS: 0,15 TOTAL: R\$7,10







MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

| | | | |
|--------------|--|----------------|--------|
| 04.07 | Pintura esmalte 2 demãos - guarda corpo e corrimão em tubo galvanizado | m ² | 51,62 |
| 04.08 | Lixamento de pintura em corrimão d=0,125m | m ² | 33,36 |
| 04.09 | Pintura esmalte 2 demãos em corrimão tubo galvanizado | m | 33,36 |
| 04.10 | Emassamento com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar, em uma demão | m ² | 41,02 |
| 04.11 | Lixamento de pintura de teto | m ² | 88,20 |
| 04.12 | Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos | m ² | 88,20 |
| 04.13 | Lixamento de pintura de parede | m ² | 205,10 |
| 04.14 | Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes | m ² | 205,10 |
| 05 | ÁREA EXTERNA | | |
| 05.01 | Varanda 1º PAVTO | | |
| 05.01.01 | Emassamento com massa corrida acrílica - Suvinil ou similar, em uma demão | m ² | 1,81 |
| 05.01.02 | Lixamento de pintura de teto | m ² | 3,72 |
| 05.01.03 | Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos | m ² | 18,62 |
| 05.01.04 | Lixamento de pintura de parede. | m ² | 1,81 |
| 05.01.05 | Pintura acrílica acetinada, cor branco gelo - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes | m ² | 9,05 |
| 05.01.06 | Pintura acrílica acetinada, cor vermelha, ref. M137 igual a existente, em parede com grafiato, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes - Suvinil ou similar. | m ² | 14,63 |
| 05.02 | Terraço - 2º andar | | |
| 05.02.01 | Demolição de reboco, inclusive afastamento - torre vermelha | m ² | 2,50 |
| 05.02.02 | Chapisco de parede com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher | m ² | 2,50 |
| 05.02.03 | Reboco com argamassa 1:2:9 cimento, cal e areia com aditivo impermeabilizante | m ² | 2,50 |

2º SERVIÇO NOTARIAL ARAGUARI - MG / Tabelionato BITTENCOURT
NOTÁRIO: BEL FÁBIO BITTENCOURT | ESCRIVENTES: MURILO BITTENCOURT / SEBASTIÃO W. ALVES
Rua Rio Branco, nº 339 - Centro - Araguaí - MG - CEP 38440-066 - Tel.: (34) 3241-2126

AUTENTICAÇÃO

CERTIFICO e dou fé que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.

Araguari - MG, 07/10/2019.

EM TESTE _____ DA VERDADE.

EMOZ 5,00 TFIJ: 1,65 REC.: 0,30 ISS: 0,15 TOTAL: R\$7,10

Salto de Fiscalização
AUTENTICAÇÃO
CZS 49299





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

| | | | |
|--------------|--|----------------|--------|
| 05.02.04 | TEXTURA acrílica hidrorrepelente- Tipo grafiatto, igual a existente, com fornecimento e colocação, lixamento e fundo selador. | m ² | 2,50 |
| 05.02.05 | Pintura acrílica acetinada, cor vermelha, ref. M137 igual a existente, em parede com grafiato, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes - Suvinil ou similar. | m ² | 37,80 |
| 05.02.06 | Pintura acrílica acetinada, cor branca, igual a existente, em parede com grafiato, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes - Suvinil ou similar. | m ² | 37,03 |
| 05.03 | Muros, Tetos e Paredes da Fachada | | |
| 05.03.01 | Remoção de pintura danificada – MURO DE DIVISA | m ² | 47,00 |
| 05.03.02 | Pintura texturizada aplicada com rolo, exclusive fundo selador – MURO DE DIVISA. | m ² | 236,86 |
| 05.03.03 | Demolição de gesso, inclusive afastamento – teto da laje sobre recuo | m ² | 1,00 |
| 05.03.04 | Revestimento de tetos em gesso – teto da laje sobre recuo | m ² | 1,00 |
| 05.03.05 | Lixamento de pintura de teto da laje sobre recuo (projeção da cobertura) | m ² | 3,00 |
| 05.03.06 | Pintura látex PVA fosco, cor branco neve - Suvinil ou similar, em duas demãos, sem massa corrida, exclusive fundo selador em tetos | m ² | 14,98 |
| 05.03.07 | Pintura acrílica acetinada, cor vermelha, ref. M137 igual a existente, em parede com grafiato, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes - Suvinil ou similar. | m ² | 166,58 |
| 05.03.08 | Pintura acrílica acetinada, cor branca, igual a existente, em parede com grafiato, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes - Suvinil ou similar. | m ² | 639,23 |
| 05.04 | Recomposição rodapé | | |
| 05.04.01 | Recomposição de rodapé em cerâmica tipo Gail igual ao existente, inclusive substituição de peças necessárias (aproximadamente 40 unidades) | m | 98,02 |
| 05.04.02 | Demolição de reboco, inclusive afastamento | m ² | 10,86 |



2º SERVIÇO NOTARIAL ARAGUARI - MG / Tabelionato BITTENCOURT
NOTÁRIO: BEL. FÁBIO BITTENCOURT | ESCRIVENTES: MURILO BITTENCOURT / SEBASTIÃO W. ALVES
Rua Rio Branco, nº339 - Centro - Araguari - MG - CEP 38440-066 - Tel.: (34) 3241-2126

AUTENTICAÇÃO

CERTIFICO e dou fé que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.
Araguari - MG, 07/10/2019.

EM TESTE _____ DA VERDADE.

EMOL.: R\$5,00 T.F.J.: 1,65 REC.: 0,30 ISS: 0,15 TOTAL: R\$7,10

Selo de Fiscalização
CZS 49300
AUTENTICAÇÃO

SERVIÇO NOTARIAL
20
ARAGUARI-MG



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

| | | | |
|--------------|---|------|--------|
| 05.04.03 | Reboco com argamassa 1:2:9 cimento, cal e areia com aditivo impermeabilizante | m² | 10,86 |
| 05.04.04 | Tubo de PVC rígido soldável para água fria (PB), conforme NBR 5648, fornecido em peças de 3m, incluindo acessórios de instalação (solução limpadora, adesivo plástico, etc.) | m | 3,00 |
| 05.04.05 | Torneira de uso geral com bico para mangueira | 0,00 | 1,00 |
| 05.05 | Piso de acesso Hall de entrada | | |
| 05.05.01 | Rejuntamento de cerâmica Gail | m² | 109,97 |
| 05.05.02 | Limpeza de material cerâmico | m² | 109,97 |
| 05.06 | Suportes dos aparelhos de ar condicionado | | |
| 05.06.01 | Lixamento de pintura em serralheria – suportes dos aparelhos de ar condicionado + caixa de passagem elétrica no chão | m² | 5,50 |
| 05.06.02 | Pintura esmalte 2 demãos em esquadrias metálicas - suportes dos aparelhos de ar condicionado+ caixa de passagem elétrica no chão | m² | 5,50 |
| 05.06.03 | Pintura acrílica acetinada, cor branca, igual a existente, em parede com grafiato, sem massa corrida, exclusive fundo selador em paredes - Suvinil ou similar. | m² | 3,50 |
| 05.07 | Gradil e Portões | | |
| 05.07.01 | Lixamento de pintura em serralheria – guarda corpo + montantes gradil | m² | 38,80 |
| 05.07.02 | Pintura esmalte 2 demãos - guarda corpo em tubo galvanizado+montantes do gradil | m² | 38,80 |
| 05.07.03 | Fornecimento e instalação de duas grades (Nylofor) – ver detalhes especificação | m² | 20,54 |
| 05.08 | Janelas | | |
| 05.08.01 | Vedação de esquadrias metálicas com silicone pastoso | m | 5,25 |
| 05.08.02 | Fornecimento e aplicação de selante elástico à base de polímero, com resistência às intempéries e aos raios ultravioletas, tipo vedaflex super ou similar. | m | 288,33 |

2º SERVIÇO NOTARIAL ARAGUARI - MG / Tabelionato BITTENCOURT
NOTÁRIO: BEL FABIO BITTENCOURT | ESCRIVENTES: MURILO BITTENCOURT / SEBASTIÃO W. ALVES
Rua Rio Branco, nº 339 - Centro - Araguari - MG - CEP 38440-066 - Tel.: (34) 3241-2126

AUTENTICAÇÃO

CERTIFICO e dou fé que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.
Araguari - MG, 07/10/2019.

EM TESTE _____ DA VERDADE.

EMOL: 5,00 TFIJ: 1,65 REC.: 0,30 ISS: 0,15 TOTAL: R\$7,10

Selo de Fiscalização
CZS 49295
AUTENTICAÇÃO

Serviço Notarial
ARAGUARI - MG



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

| | | | |
|-------------|--|----|--------|
| 05.09 | Acessibilidade | | |
| 05.09.01 | Área externa - passeio | | |
| 05.09.01.01 | Demolição de passeio de concreto manualmente, inclusive afastamento | m² | 37,95 |
| 05.09.01.02 | Remoção de meio fio inclusive carga - conforme projeto arquitetônico acessibilidade | m | 0,00 |
| 05.09.01.03 | Acerto manual da área demolida inclusive compactação | m² | 37,95 |
| 05.09.01.04 | Recomposição de piso em concreto fck = 15 Mpa (rampa do passeio e onde foi retirada a cerâmica Gail) | m² | 37,95 |
| 05.09.01.05 | Retirar cerâmica extrudada (gail) da rampa de acesso e varanda. Cortar com maquina na junta da cerâmica, conforme detalhe. | m² | 16,50 |
| 05.09.01.06 | Fornecimento e colocação de piso tátil direcional, em concreto, com vermelha, 25x25cm, assentado nivelado com o piso no passeio e na faixa cimentada de acesso, conforme detalhe. | m² | 4,60 |
| 05.09.01.07 | Piso tátil de alerta, em concreto, com vermelha, 25x25cm, assentado nivelado com o piso na faixa cimentada de acesso, conforme detalhe. | m² | 2,38 |
| 05.09.02 | Acessibilidade - Área interna | | |
| 05.09.02.01 | Fornecimento e colocação de piso tátil direcional, em borracha, cor preta, 25x25cm, colado sobre o piso existente, conforme detalhe. | m² | 0,82 |
| 05.09.02.02 | Fornecimento e colocação de piso tátil de alerta, em borracha, cor preta, 25x25cm, colado sobre o piso existente, conforme detalhe. | m² | 5,25 |
| 05.09.02.03 | Fornecimento e instalação de faixa para sinalização dos degraus das escadas, em policarbonato liso, 20x3cm, fotoluminescente cor amarela, com fixação por cola de contato. | un | 108,00 |
| 05.09.02.04 | Fornecimento e instalação de capacho de vinil com símbolo internacional de acesso, sendo o fundo na cor azul (pantone 2925C) e símbolo na cor branco, espessura 5mm- Dimensão 80x120cm | un | 2,00 |

2º SERVIÇO NOTARIAL ARAGUARI - MG / Tabelionato BITTENCOURT
NOTÁRIO: BEL FÁBIO BITTENCOURT | ESCRIVENTES: MURILO BITTENCOURT / SEBASTIÃO W. ALVES
Rua Rio Branco, nº339 - Centro - Araguari - MG - CEP 38440-066 - Tel.: (34) 3241-2126

AUTENTICAÇÃO

CERTIFICO e dou fé que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.
Araguari - MG, 07/10/2019.

EM TESTE _____ DA VERDADE.

EMOL: 5,00 TFIJ: 1,65 REC.: 0,30 ISS: 0,15 TOTAL: R\$7,10

Selo de Fiscalização
AUTENTICAÇÃO
CZS 49290

NOTARIAL
201
ARAGUARI - MG



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

| | | | |
|-------|--|----------------|--------|
| 06 | ADEQUAÇÃO DE PONTOS ELETRICA E DE CABEAMENTO ESTRUTURADO EM FUNÇÃO DA ABERTURA DE UMA PORTA | 2.157 | |
| 06.01 | Adequações de pontos elétricos | un. | 1,00 |
| 06.02 | Adequações de cabeamento estruturado em função da abertura de uma porta | un. | 1,00 |
| 06.03 | Adequações em instalações elétricas e telecomunicações no depósito e sala de reuniões | un. | 1,00 |
| 07 | DIVERSOS | | |
| 07.01 | Remanejamento e recolocação de mobiliário, luminárias, persianas, placas extintores, demais acessórios, pontos de elétrica, telefonia e lógica, inclusive limpeza de cada cômodo | un | 1,00 |
| 07.02 | Hidrojateamento no passeio interno para limpeza e remoção de resíduos | m ² | 109,00 |
| 07.03 | Transporte de material demolido em caçamba | m ³ | 11,00 |
| 07.04 | Toldo área de serviço : Fornecimento e instalação de cobertura curva em polycarbonato alveolar, e= 6mm, cor branco leitoso, com estrutura metálica galvanizada (a estrutura deverá ser definida e dimensionada de maneira que não tenham apoios no muro, e será de responsabilidade da CONTRATADA), pintura na cor branco, rufo, calha e descida de água pluvial, conforme detalhamento arquitetônico. | m ² | 10,45 |
| 07.05 | Toldo do terraço:Fornecimento e colocação de toldo- tipo cortina em lona laminada sintética,100% poliéster revestida em camada PVC, paginada, espessura média= 0,30mm, cor branco, com estrutura metálica galvanizada e pintura na cor branco | m ² | 12,75 |
| 07.07 | Retirada /remoção de esquadrias metálicas, incluso guarda-corpo | m ² | 8,40 |
| 07.08 | Adequação em guarda corpo da entrada do prédio, com a fixação de uma barra em tubo de aço galvanizado Ø 1.1/2" | m ² | 8,40 |



2º SERVIÇO NOTARIAL ARAGUARI - MG / Tabelionato BITTENCOURT
NOTÁRIO: BEL. FÁBIO BITTENCOURT | ESCRIVENTES: MURILO BITTENCOURT / SEBASTIÃO W. ALVES
Rua Rio Branco, nº339 - Centro - Araguari - MG - CEP 38440-066 - Tel.: (34) 3241-2126

AUTENTICAÇÃO

CERTIFICO e dou fé que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.
Araguari - MG: 07/10/2019.

EM TESTE _____ DA VERDADE.

EMOL.: 5,00 T.F.J.: 1,65 REC.: 0,30 ISS.: 0,15 TOTAL: R\$7,10

Selo de Fiscalização
CZS 49285
SERVIÇO NOTARIAL ARAGUARI - MG



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

| | | | |
|-------|--|----|-------|
| 07.09 | Retirada, adaptação e reinstalação de luminárias de sobrepor de 27 x 27 cm, de 2 x 26 w (PL), inclusive com fornecimento de lâmpadas tipo fluorescente compactas | cj | 26,00 |
| 07.10 | Retirada e reposicionamento de prateleira esp. 35mm com painel de miolo colmeia revestido com chapa branca em fibra de madeira prensada e perfis de aço galvanizado | m | 3,00 |
| 07.11 | Fornecimento e instalação de suporte para lixo em quadro de cantoneira de aço 1"/1/8", tubos de ferro maciço Ø 1/2" contornando toda a caixa, 2 tubos em ferro Ø 2" chumbados no piso, dimensão 120 x 60 x 40 cm, conforme detalhe | pç | 1,00 |
| 07.12 | Fornecimento e instalação de caixa de correio em chapa de aço pintada, dimensões 36,5 x 28 x 16 cm, marca SOLIMÕES ou similar | pç | 1,00 |
| 07.13 | Pintura esmalte 2 demãos - guarda corpo em tubo galvanizado+montantes do gradil | pç | 7,91 |



PLANILHA COMPLEMENTAR DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

OBRA DE REFORMA - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAGUARI-MG - CONSTRAL
CONSTRUTORA ARAÚJO LTDA.

| ITEM E SUB-ITEM | DESCRIÇÃO DOS ITENS E SUB-ITENS | UNID. | QUANT. TOTAL EXECUTADA QUANT. TOTAL EXECUTADA |
|-----------------|---|-------|--|
| 06 | ADEQUAÇÕES DE PONTOS ELÉTRICOS E DE CABEAMENTO ESTRUTURADO EM FUNÇÃO DA ABERTURA DE UMA PORTA | | |
| 06.01 | ADEQUAÇÕES DE PONTOS ELÉTRICOS | | |
| 06.01.01 | ELETRODUTOS E CAIXAS | | |
| 06.01.01.01 | Eletroduto em PVC rígido rosqueável, pesado, preto, conforme NBR 15465, antichama, fornecido em peças de 3m, com acessórios e conexões (luvas, buchas, arruelas, braçadeiras, suportes, fixações, curvas, etc.), nas seguintes dimensões: | | |
| | a) Ø 3/4" (25mm) | m | 3,00 |
| | b) Ø 1" (32mm) | m | 3,00 |



2º SERVIÇO NOTARIAL ARAGUARI - MG / Tabelionato BITTENCOURT
NOTÁRIO: BEL. FÁBIO BITTENCOURT | ESCRIVENTES: MURILO BITTENCOURT / SEBASTIÃO W. ALVES
Rua Rio Branco, nº339 - Centro - Araguari - MG - CEP 38440-066 - Tel.: (34) 3241.2126

AUTENTICAÇÃO

CERTIFICO e dou fé que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.

Araguari - MG, 07/10/2019.

EM TESTE _____ DA VERDADE.

20

EMOL.: 5,00 TFJ: 1,65 REC.: 0,30 ISS: 0,15 TOTAL: R\$7,10

SERVIÇO NOTARIAL
AUTENTICAÇÃO
CZS 49284

NOTARIA
ARAGUARI-MG



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

| | | | |
|-----------------|--|----|--------|
| 06.01.01.02 | Caixa de ligação em chapa de aço esmaltada para instalação embutida, quadrada, tamanho 4x4" | pç | 2,00 |
| 06.01.02 | CABOS | | |
| 06.01.02.01 | Cabo condutor de cobre, flexível classe 5, isolamento em PVC para 450/750 V, temperatura no condutor de 70° C em serviço contínuo, conforme normas NBR NM 247 e NBR NM 280, nas seguintes seções: | | |
| | a) #2,5mm2 | m | 25,00 |
| 06.01.03 | TOMADAS E ACESSÓRIOS | | |
| 06.01.03.01 | Placa para caixa 4x4", em material termoplástico isolante de alto impacto, cor branca, para até 6 postos modulares, com suporte. | pç | 3,00 |
| 06.01.03.02 | Modulo cego para instalação em placa/suporte 2x4" ou 4x4". | pç | 12,00 |
| 06.01.03.03 | Modulo de tomada elétrica para instalação em placa/suporte 2x4" ou 4x4", 2P+T, 20A, 250V, cor branca, conforme NBR 14136, com bornes a parafuso. | pç | 2,00 |
| 06.02 | ADEQUAÇÕES DE PONTOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | | |
| 06.02.01 | CABOS | | |
| 06.02.01.01 | Cabo lógico UTP, categoria 5E, 4 pares trançados de condutores de cobre com seção de 24AWG, não blindado, revestimento externo na cor azul, não propagante à chama - classe CM, com identificação no cabo em intervalos regulares da marca do fabricante, seção nominal e categoria. | m | 120,00 |
| 06.02.02 | TOMADAS E ACESSÓRIOS | | |
| 06.02.02.01 | Tomada/conector fêmea, RJ-45, categoria 5E, sem blindagem, para cabos UTP 4 pares de 22 a 26AWG, padrão de montagem T568A ou B, padrão 110 IDC, corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama, com capa traseira e tampa de proteção frontal articulada, cor branca. | pç | 4,00 |
| 06.02.02.02 | Adaptador para tomada RJ45, categoria 5E/6A, em posto/módulo padrão P1alplus, em PVC, cor branca. | pç | 4,00 |

2º SERVIÇO NOTARIAL ARAGUARI - MG / Tabelionato BITTENCOURT
NOTÁRIO: BEL. FÁBIO BITTENCOURT | ESCRIVENTES: MURILO BITTENCOURT / SEBASTIÃO W. ALVES
Rua Rio Branco, nº 339 - Centro - Araguari - MG - CEP 38440-066 - Tel.: (34) 3241-2126

AUTENTICAÇÃO

CERTIFICO e dou fé que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.

Araguari - MG, 07/10/2019.

EM TESTE _____ DA VERDADE.

Selo de Fiscalização
CZS 49283
AUTENTICAÇÃO

Serviço Notarial
2º
ARAGUARI-MG

EMOL.: R\$ 5,00 TFIJ: 1,65 REC.: 0,30 ISS: 0,15 TOTAL: R\$ 7,10



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

| | | | |
|-------------|--|----|------|
| 06.02.02.03 | Certificação de cabeamento estruturado, categoria 5E, de ponto a ponto (link permanente), conforme norma ANSI/TIA/EIA 568 (sequencia de montagem, comprimento, NEXT, atenuação, perda de retorno, atraso de propagação, etc.) | pt | 4,00 |
| 06.02.02.04 | Mão de obra especializada para remoção e armazenamento adequado de cabos UTP existentes. | vb | 1,00 |
| 06.02.02.05 | Mão de obra especializada para conexão de cabos UTP em patch panels, organização, identificação e demais serviços associados a serem executados em rack de cabeamento estruturado existente – categoria 5E. | vb | 1,00 |
| 6.3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| 6.3.1 | ELETRODUTOS, CAIXAS, CONDULETES E ACESSÓRIOS | | |
| 6.3.1.1 | Eletroduto em PVC rígido rosqueável, pesado, preto, conforme NBR 15465, antichama, fornecido em peças de 3m, com acessórios e conexões (luvas, buchas, arruelas, braçadeiras, suportes, fixações, curvas, etc.), nas seguintes dimensões: | | |
| | a) Ø 3/4" (25mm) | m | 3,00 |
| 6.3.1.2 | Eletroduto de aço carbono tipo rígido, com rosca nas extremidades, fornecido em peças de 3000 mm de comprimento. A galvanização será pelo processo de imersão a quente em zinco fundido, conforme norma 5624. Com acessórios e conexões (luvas, buchas, arruelas, braçadeiras, suportes, fixações, curvas, etc.), nas seguintes dimensões: | | |
| | a) Ø 3/4" (20mm) | m | 6,00 |
| 6.3.1.3 | Condulete fabricado em liga de alumínio fundido, tipo C, com saídas com rosca, fornecido com tampa, com tampões plásticos para fechamento das saídas não utilizadas, com ponto de aterramento, com dimensões adequadas para instalação de interruptores e tomadas elétricas e de telecomunicações. | | |
| | a) Ø 3/4" | pç | 2,00 |



2º SERVIÇO NOTARIAL ARAGUARI - MG / Tabelionato BITTENCOURT
NOTÁRIO: BEL FÁBIO BITTENCOURT | ESCRIVENTES: MURILO BITTENCOURT / SEBASTIÃO W. ALVES
Rua Rio Branco, nº 339 - Centro - Araguaí - MG - CEP 38440-066 - Tel.: (34) 3241-2126

AUTENTICAÇÃO

CERTIFICO e dou fé que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.

Araguari - MG, 07/10/2019.

EM TESTE _____ DA VERDADE.

Selo de Fiscalização
AUTENTICAÇÃO
CZS 49282

Serviço Notarial
2º
ARAGUARI - MG

EMOL: 5,00 TFJ: 1,65 REC.: 0,30 ISS: 0,15 TOTAL: R\$7,10



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

| | | | |
|-----------|---|----|-------|
| 6.3.1.3 | Condutele fabricado em liga de alumínio fundido, tipo LL, com saídas com rosca, fornecido com tampa, com tampões plásticos para fechamento das saídas não utilizadas, com ponto de aterramento, com dimensões adequadas para instalação de interruptores e tomadas elétricas e de telecomunicações. | | |
| | a) Ø 3/4" | pç | 1,00 |
| 6.3.1.3 | Caixa de ligação em chapa de aço esmaltada para instalação embutida, retangular, tamanho 2x4" | pç | 6,00 |
| 6.3.2 | CANALETAS E ACESSÓRIOS | | |
| 6.3.2.1 | Canaleta em perfil de alumínio anodizado, pintada na cor branca, dimensões 25x73mm, barras de 3,0 metros, com duas vias para passagem de cabos (uma com 22,4mm e outra com 45,6mm de largura). | m | 37,00 |
| 6.3.2.2 | Tampa plana lisa canaleta, em perfil de alumínio anodizado pintado na cor branca, largura de 73mm, barras de 3,0 metros. | m | 37,00 |
| 6.3.2.3 | Curva vertical interna, em alumínio anodizado pintado na cor branca, raio=30mm, largura de 73mm, com um septo divisor. | pç | 5,00 |
| 6.3.2.4 | Tampa terminal para fechamento de canaleta de alumínio, em plástico ABS na cor branca, dimensões 25x73mm. | pç | 2,00 |
| 6.3.2.5 | Porta equipamentos para canaleta de alumínio, para três postos modulares de tomada ou interruptor, compatível com a linha Pial Legrand, em plástico ABS na cor branca. | pç | 9,00 |
| 6.3.2.6 | Porta equipamentos para canaleta de alumínio, para três tomadas RJ45, categoria 5E, compatível com o padrão Keystone/Furukawa, em plástico ABS na cor branca. | pç | 7,00 |
| 6.3.4 | CABOS | | |
| 6.3.4.1 | Cabo condutor de cobre, flexível classe 5, isolamento em PVC para 450/750 V, temperatura no condutor de 70° C em serviço contínuo, conforme normas NBR NM 247 e NBR NM 280, nas seguintes seções: | | |
| 6.3.4.1.1 | a) #2,5mm2 | m | 30,00 |

2º SERVIÇO NOTARIAL ARAGUARI - MG / Tabelionato BITTENCOURT
NOTÁRIO: BEL FÁBIO BITTENCOURT | ESCRIVENTES: MURILO BITTENCOURT / SEBASTIÃO W. ALVES
Rua Rio Branco, nº339 - Centro - Araguari - MG - CEP 38440-066 - Tel.: (34) 3241-2126

AUTENTICAÇÃO

CERTIFICO e dou fé que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.
Araguari - MG, 07/10/2019.

EM TESTE _____ DA VERDADE.

EMOL.: 5,00 TFIJ: 1,65 REC.: 0,30 ISS: 0,15 TOTAL: R\$7,10

Selo de Fiscalização
AUTENTICAÇÃO
CZS 49281

2º
SERVIÇO NOTARIAL
ARAGUARI - MG



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

| | | | |
|----------------|--|----|--------|
| 6.3.4.1.2 | b) #4,0mm2 | m | 240,00 |
| 6.3.4 | TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS | | |
| 6.3.4.1 | Placa cega para caixa 2x4", em material termoplástico isolante de alto impacto, cor branca, com suporte. | pç | 1,00 |
| 6.3.4.2 | Modulo cego para instalação em placa/suporte 2x4" ou 4x4". | pç | 11,00 |
| 6.3.4.3 | Modulo de tomada elétrica para instalação em placa/suporte 2x4" ou 4x4", 2P+T, 20A, 250V, cor branca, conforme NBR 14136, com bornes a parafuso. | pç | 15,00 |
| 6.3.4.4 | Modulo de interruptor bipolar simples para instalação em placa/suporte 2x4" ou 4x4", 25A, 250V, cor branca, com bornes a parafuso. | pç | 1,00 |
| 6.3.5 | QUADROS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS | | |
| 6.3.5.1 | Disjuntor termomagnético, padrão DIN/europeu, conforme norma NBR IEC 60947-2, corrente de interrupção simétrica igual ou maior que 5 kA em 220V - curva C | | |
| 6.3.5.1.1 | a) 1x25A (monopolar) | pç | 2,00 |
| 6.3.5.1.2 | b) 2x25A (bipolar) | pç | 1,00 |
| 6.3.6 | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES | | |
| 6.3.6.1 | CABOS | | |
| 6.3.6.1.1 | Cabo lógico UTP, categoria 5E, 4 pares trançados de condutores de cobre com seção de 24AWG, não blindado, revestimento externo na cor azul, não propagante à chama - classe CM, com identificação no cabo em intervalos regulares da marca do fabricante, seção nominal e categoria. | m | 230,00 |
| 6.3.7 | TOMADAS E ACESSÓRIOS | | |
| 6.3.7.1 | Tomada/conector fêmea, RJ-45, categoria 5E, sem blindagem, para cabos UTP 4 pares de 22 a 26AWG, padrão de montagem T568A ou B, padrão 110 IDC, corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama, com capa traseira e tampa de proteção frontal articulada, cor branca. | pç | 11,00 |



2º SERVIÇO NOTARIAL ARAGUARI - MG / Tabelionato BITTENCOURT
NOTÁRIO: BEL FÁBIO BITTENCOURT | ESCRIVENTES: MURILO BITTENCOURT / SEBASTIÃO W. ALVES
Rua Rio Branco, nº339 - Centro - Araguari - MG - CEP 38440-066 - Tel.: (34) 3241.2126

AUTENTICAÇÃO

CERTIFICO e dou fé que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.
Araguari - MG, 07/10/2019.

EM TESTE _____ DA VERDADE.

EMOL. 5,00 TFJ: 1,65 REC.: 0,30 ISS: 0,15 TOTAL: R\$7,10

Selo de Autenticação
do Estado de Minas Gerais
CZS 49279

SERVIÇO NOTARIAL
2º
ARAGUARI-MG



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

| | | | |
|--------------|---|----|-------|
| 6.3.7.2 | Certificação de cabeamento estruturado, categoria 5E, de ponto a ponto (link permanente), conforme norma ANSI/TIA/EIA 568 (sequência de montagem, comprimento, NEXT, atenuação, perda de retorno, atraso de propagação, etc.) | pt | 11,00 |
| 6.3.8 | RACK E ACESSÓRIOS | | |
| 6.3.8.1 | Guia de cabos fechada, padrão 19", altura 1U, profundidade 50mm. | pç | 2,00 |
| 6.3.8.2 | Kit de fixação com: porca gaiola M5, parafuso panela philips M5x12 e arruela. | pç | 16,00 |
| 6.3.8.3 | Patch panel, categoria 5E, com 24 portas. Padrão 19". Altura 1U. Estrutura em aço na cor preta. Conectores frontal padrão RJ45 e traseiro 110IDC. | pç | 2,00 |
| 6.3.9 | REMANEJAMENTOS E DESMONTAGENS | | |
| 6.3.9.1 | Desmontagem e armazenamento adequado de infraestrutura existente (eletroduto, canaleta e acessórios) e o respectivo cabeamento (cabos elétricos, de telefonia ou de lógica) | m | 6,00 |
| 6.3.9.2 | Desmontagem e armazenamento adequado de ponto elétrico (interruptor, tomada elétrica e de telecomunicações, luminária e projetor, etc.) | pt | 4,00 |
| 6.3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| 6.3.1 | ELETRODUTOS, CAIXAS, CONDULETES E ACESSÓRIOS | | |
| 6.3.1.1 | Eletroduto em PVC rígido rosqueável, pesado, preto, conforme NBR 15465, antichama, fornecido em peças de 3m, com acessórios e conexões (luvas, buchas, arruelas, braçadeiras, suportes, fixações, curvas, etc.), nas seguintes dimensões: | | |
| | a) Ø 3/4" (25mm) | m | |



2º SERVIÇO NOTARIAL ARAGUARI - MG / Tabelionato BITTENCOURT
NOTÁRIO: BEL FÁBIO BITTENCOURT | ESCRIVENTES: MURILO BITTENCOURT / SEBASTIÃO W. ALVES
Rua Rio Branco, nº339 - Centro - Araguaí - MG - CEP 38440-066 - Tel.: (34) 3241-2126

AUTENTICAÇÃO

CERTIFICO e dou fé que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.
Araguari - MG, 07/10/2019.

EM TESTE _____ DA VERDADE.

EMOL. * 5,00 T.F.J. 1,65 REC.: 0,30 ISS: 0,15 TOTAL: R\$7,10

Selo de Autenticação
AUTENTICAÇÃO
CZS 49280

Serviço Notarial
2º
ARAGUARÍ-MG



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

| | | | |
|---------|--|----|--|
| 6.3.1.2 | Eletróduto de aço carbono tipo rígido, com rosca nas extremidades, fornecido em peças de 3000 mm de comprimento. A galvanização será pelo processo de imersão a quente em zinco fundido, conforme norma 5624. Com acessórios e conexões (luvas, buchas, arruelas, braçadeiras, suportes, fixações, curvas, etc.), nas seguintes dimensões: | | |
| | a) Ø 3/4" (20mm) | m | |
| 6.3.1.3 | Condutele fabricado em liga de alumínio fundido, tipo C, com saídas com rosca, fornecido com tampa, com tampões plásticos para fechamento das saídas não utilizadas, com ponto de aterramento, com dimensões adequadas para instalação de interruptores e tomadas elétricas e de telecomunicações. | | |
| | a) Ø 3/4" | pç | |
| 6.3.1.3 | Condutele fabricado em liga de alumínio fundido, tipo LL, com saídas com rosca, fornecido com tampa, com tampões plásticos para fechamento das saídas não utilizadas, com ponto de aterramento, com dimensões adequadas para instalação de interruptores e tomadas elétricas e de telecomunicações. | | |
| | a) Ø 3/4" | pç | |
| 6.3.1.3 | Caixa de ligação em chapa de aço esmaltada para instalação embutida, retangular, tamanho 2x4" | pç | |
| | | | |
| 6.3.2 | CANALETAS E ACESSÓRIOS | | |

2º SERVIÇO NOTARIAL ARAGUARI - MG / Tabelionato BITTENCOURT
NOTÁRIO: BEL FÁBIO BITTENCOURT | ESCRIVENTES: MURILO BITTENCOURT / SEBASTIÃO W. ALVES
Rua Rio Branco, nº339 - Centro - Araguari - MG - CEP 38440-066 - Tel.: (34) 3241-2126

AUTENTICAÇÃO

CERTIFICO e dou fé que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.
Araguari - MG, 07/10/2019.

EM TESTE _____ DA VERDADE.

EMOL.: 5,00 T.F.J.: 1,65 REC.: 0,30 ISS: 0,15 TOTAL: R\$7,10

Selo de Fiscalização
AUTENTICAÇÃO
CZS 49304

NOTARIAL
SERV. 2º
ARAGUARI-MG



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

| | | | |
|-----------|---|----|--|
| 6.3.2.1 | Canaleta em perfil de alumínio anodizado, pintada na cor branca, dimensões 25x73mm, barras de 3,0 metros, com duas vias para passagem de cabos (uma com 22,4mm e outra com 45,6mm de largura). | m | |
| 6.3.2.2 | Tampa plana lisa canaleta, em perfil de alumínio anodizado pintado na cor branca, largura de 73mm, barras de 3,0 metros. | m | |
| 6.3.2.3 | Curva vertical interna, em alumínio anodizado pintado na cor branca, raio=30mm, largura de 73mm, com um septo divisor. | pç | |
| 6.3.2.4 | Tampa terminal para fechamento de canaleta de alumínio, em plástico ABS na cor branca, dimensões 25x73mm. | pç | |
| 6.3.2.5 | Porta equipamentos para canaleta de alumínio, para três postos modulares de tomada ou interruptor, compatível com a linha Pial Legrand, em plástico ABS na cor branca. | pç | |
| 6.3.2.6 | Porta equipamentos para canaleta de alumínio, para três tomadas RJ45, categoria 5E, compatível com o padrão Keystone/Furukawa, em plástico ABS na cor branca. | pç | |
| | | | |
| 6.3.4 | CABOS | | |
| 6.3.4.1 | Cabo condutor de cobre, flexível classe 5, isolamento em PVC para 450/750 V, temperatura no condutor de 70° C em serviço contínuo, conforme normas NBR NM 247 e NBR NM 280, nas seguintes seções: | | |
| 6.3.4.1.1 | a) #2,5mm ² | m | |
| 6.3.4.1.2 | b) #4,0mm ² | m | |
| | | | |

2º SERVIÇO NOTARIAL ARAGUARI - MG / Tabelionato BITTENCOURT
NOTÁRIO: BEL FÁBIO BITTENCOURT | ESCRIVENTES: MURILO BITTENCOURT / SEBASTIÃO W. ALVES
Rua Rio Branco, nº 339 - Centro - Araguari - MG - CEP 38440-066 - Tel.: (34) 3241-2126

AUTENTICAÇÃO

CERTIFICO e dou fé que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.
Araguari - MG, 07/10/2019.

EM TESTE _____ DA VERDADE.

EMOL.: 5,00 T.F.J.: 1,65 REC.: 0,30 ISS: 0,15 TOTAL: R\$7,10

Selo de Fiscalização
AUTENTICAÇÃO
CZS 49305

Serviço Notarial
2º
ARAGUARI-MG



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

| | | | |
|----------------|--|----|--|
| 6.3.4 | TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS | | |
| 6.3.4.1 | Placa cega para caixa 2x4", em material termoplástico isolante de alto impacto, cor branca, com suporte. | pç | |
| 6.3.4.2 | Modulo cego para instalação em placa/suporte 2x4" ou 4x4". | pç | |
| 6.3.4.3 | Modulo de tomada elétrica para instalação em placa/suporte 2x4" ou 4x4", 2P+T, 20A, 250V, cor branca, conforme NBR 14136, com bornes a parafuso. | pç | |
| 6.3.4.4 | Modulo de interruptor bipolar simples para instalação em placa/suporte 2x4" ou 4x4", 25A, 250V, cor branca, com bornes a parafuso. | pç | |
| | | | |
| 6.3.5 | QUADROS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS | | |
| 6.3.5.1 | Disjuntor termomagnético, padrão DIN/europeu, conforme norma NBR IEC 60947-2, corrente de interrupção simétrica igual ou maior que 5 kA em 220V - curva C | | |
| 6.3.5.1.1 | a) 1x25A (monopolar) | pç | |
| 6.3.5.1.2 | b) 2x25A (bipolar) | pç | |
| | | | |
| | | | |
| 6.3.6 | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES | | |
| 6.3.6.1 | CABOS | | |
| 6.3.6.1.1 | Cabo lógico UTP, categoria 5E, 4 pares trançados de condutores de cobre com seção de 24AWG, não blindado, revestimento externo na cor azul, não propagante à chama - classe CM, com identificação no cabo em intervalos regulares da marca do fabricante, seção nominal e categoria. | m | |
| | | | |

2º SERVIÇO NOTARIAL ARAGUARI - MG / Tabelionato BITTENCOURT
NOTÁRIO: BEL. FÁBIO BITTENCOURT | ESCRIVENTES: MURILO BITTENCOURT / SEBASTIÃO W. ALVES
Rua Rio Branco, nº339 - Centro - Araguari - MG - CEP 38440-066 - Tel.: (34) 3241.2126

AUTENTICAÇÃO

CERTIFICO e dou fé que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.
Araguari - MG, 07/10/2019.

EM TESTE: _____ DA VERDADE.

Selo de Fiscalização
CZS 49305

NOTARIAL
SERVIÇO
2º
ARAGUARI-MG

EMOL.: 5,00 T.F.J.: 1,65 REC.: 0,30 ISS: 0,15 TOTAL: R\$7,10



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

| 6.3.7 | TOMADAS E ACESSÓRIOS | | |
|---------|--|----|--|
| 6.3.7.1 | Tomada/conector fêmea, RJ-45, categoria 5E, sem blindagem, para cabos UTP 4 pares de 22 a 26AWG, padrão de montagem T568A ou B, padrão 110 IDC, corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama, com capa traseira e tampa de proteção frontal articulada, cor branca. | pç | |
| 6.3.7.2 | Certificação de cabeamento estruturado, categoria 5E, de ponto a ponto (link permanente), conforme norma ANSI/TIA/EIA 568 (sequencia de montagem, comprimento, NEXT, atenuação, perda de retorno, atraso de propagação, etc.) | pt | |
| | | | |
| 6.3.8 | RACK E ACESSÓRIOS | | |
| 6.3.8.1 | Guia de cabos fechada, padrão 19", altura 1U, profundidade 50mm. | pç | |
| 6.3.8.2 | Kit de fixação com: porca gaiola M5, parafuso panela philips M5x12 e arruela. | pç | |
| 6.3.8.3 | Patch panel, categoria 5E, com 24 portas. Padrão 19". Altura 1U. Estrutura em aço na cor preta. Conectores frontal padrão RJ45 e traseiro 110IDC. | pç | |
| | | | |
| | | | |
| 6.3.9 | REMANEJAMENTOS E DESMONTAGENS | | |
| 6.3.9.1 | Desmontagem e armazenamento adequado de infraestrutura existente (eletroduto, canaleta e acessórios) e o respectivo cabeamento (cabos elétricos, de telefonia ou de lógica) | m | |



2º SERVIÇO NOTARIAL ARAGUARI - MG / Tabelionato BITTENCOURT
NOTÁRIO: BEL FÁBIO BITTENCOURT | ESCRIVENTES: MURILO BITTENCOURT / SEBASTIÃO W. ALVES
Rua Rio Branco, nº339 - Centro - Araguari - MG - CEP 38440-066 - Tel.: (34) 3241-2126

AUTENTICAÇÃO

CERTIFICO e dou fé que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.

Araguari - MG, 07/10/2019.

EM TESTE _____ DA VERDADE.

EMOD: 5,00 TFIJ: 1,65 REC.: 0,30 ISS: 0,15 TOTAL: R\$7,10






MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

| | | | |
|---------|---|----|--|
| 6.3.9.2 | Desmontagem e armazenamento adequado de ponto elétrico (interruptor, tomada elétrica e de telecomunicações, luminária e projetor, etc.) | pt | |
|---------|---|----|--|


Carlos Augusto Bueno Dias
Engº Civil
CREA/MG 57.467/D









2º SERVIÇO NOTARIAL ARAGUARI - MG / Tabelionato BITTENCOURT
NOTÁRIO: BEL FÁBIO BITTENCOURT | ESCRIVENTES: MURILO BITTENCOURT / SEBASTIÃO W. ALVES
Rua Rio Branco, n.º 339 - Centro - Araguari - MG - CEP 38440-066 - Tel.: (34) 3241-2126

AUTENTICAÇÃO

CERTIFICO e dou fé que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.
Araguari - MG, 07/10/2019.

EM TESTE _____ DA VERDADE.

EMOL: 5,00 TFJ: 1,65 REC.: 0,30 ISS: 0,15 TOTAL: R\$7,10

Selo de Fiscalização
CZS 49301

Serviço Notarial
29

NOTARIAL
ARAGUARI-MG

ANEXO IX**PROCESSO LICITATÓRIO nº 033 / 2.019****DECLARAÇÃO DE INDICAR PROFISSIONAL**


Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia, com fornecimento de mão de obra e materiais, em edificação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte.

A Empresa **CONSTRAL-Construtora Araujo Ltda.**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica no Ministério da Fazenda (CNPJ/MF), Sob o Nº 16.823.213/0001-53, sediada à Rua Samuel Santos Nº 303 no Bairro Centro C.E.P. 38.440-110 na Cidade de ARAGUARI Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo seu Sócio Diretor, o Sr. CARLOS GALENO DE ARAUJO, brasileiro, casado, Engº. Civil, portador do Documento de Identidade Registro Geral (RG), nº MG-742.316 PC-MG, e do CPF Nº 161.294.826-04, licitante participante do processo licitatório supracitado compromete-se a manter, caso seja a vencedora na licitação, como responsável pelo gerenciamento dos serviços objeto desta licitação, até a sua conclusão, o profissional o Engº Civil Marcelo Tadeu Rodrigues Araujo CREA-MG nº 146634/D, que está sendo apresentado através desta **DECLARAÇÃO**.

Por ser verdade firmo a presente DECLARAÇÃO.

ARAGUARI, -MG- 07 de outubro de 2.019



CARLOS GALENO DE ARAUJO
RG MG - 742.316 PC -MG-

MARCELO TADEU RODRIGUES ARAUJO
RG MG - 13410289 SSPMG-

ANEXO X I**PROCESSO LICITATÓRIO nº 033 / 2.019****DECLARAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE MADEIRA**

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia, com fornecimento de mão de obra e materiais, em edificação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte

Em conformidade com o disposto no artigo 5º, do Decreto Estadual nº 44.903 de 24 de setembro de 2008 que estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Estado de Minas Gerais:

Eu, CARLOS GALENO DE ARAUJO, R.G MG-742.316, legalmente nomeado representante da empresa CONSTRAL Construtora Araujo Ltda, CNPJ nº 16.823.213/0001-53, para fins de qualificação técnica no procedimento licitatório de nº 115/2.014, na modalidade Pregão Eletrônico nº 113/2.014, **DECLARO**, sob as penas da lei, que para a execução da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de procedência legal, decorrentes de exploração autorizada, certificada, ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA com autorização de transporte concedida pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF ou Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, tendo ciência de que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos arts. 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, e no art. 72, § 8º, inciso V da Lei Federal nº 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

Por ser verdade firmo a presente DECLARAÇÃO.

ARAGUARI, -MG- 07 de outubro de 2.019


Carlos Galeno de Araujo
MG-742.316 -PCMG-
CONSTRAL CONSTRUTORA ARAUJO LTDA

Engº Carlos Galeno de Araujo
DIRETOR

construtora araujo ltda.

Rua Samuel Santos nº 303 "Centro" ARAGUARI -MG-
C.E.P. 38.440-110 Fone-Fax: (0**34) 3241-0095