

**Solicitante / Endereço:**

*Applicant / Address*  
*Solicitante / Dirección*

**DESTAK DESIGN SOLUÇÕES EM MOVEIS LTDA - ME**  
Rua Caiapó, 452 – Novo Riacho  
CEP 32285-050 - Contagem, MG  
CNPJ N° 14.186.699/0001-30

**Fabricante / Endereço:**

*Manufacturer / Address*  
*Fabricante / Dirección*

**DESTAK DESIGN SOLUÇÕES EM MOVEIS LTDA - ME**  
Rua Caiapó, 452 – Novo Riacho  
CEP 32285-050 - Contagem, MG  
CNPJ N° 14.186.699/0001-30

**Escopo de Certificação:**

*Certification Scope*

**Móveis Corporativos - Mesa**

**Número de Série / Lote:**

*Serial number / Batch number*  
*Número de série / Número de lote*

**Não Aplicável**

**Normas Aplicáveis:**

*Applicable Standards/*  
*Normas aplicables*

**ABNT NBR 13966:2008**

**Modelo de Certificação:**

*Certification Model/*  
*Modelo de certificación*

**Modelo 3**

**Portaria Inmetro Nº:**

*Inmetro Decree n° / Scope*  
*Ordenanza Inmetro / Alcance*

**Não Aplicável**

**Concessão para:**

*Concession for*  
*Concesión*

**Uso do Selo de Identificação da Conformidade sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste Certificado**

**O INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/S LTDA - ISOPPOINT, CNPJ: 32.110.717/0001-82, Rua Barão do Triunfo, 520 – Conj. 132, Brooklin Paulista - São Paulo – SP, CEP 04602-002, Organismo de Certificação de Produto acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação – Cgcre, sob o registro N° OCP-0081, confirma que o produto está em conformidade com a(s) Norma(s), Procedimento(s) e/ou Portaria acima descritas.**

**Primeira Concessão: 22/01/2018**


*First Concession / Primera Concesión*

**Período de Validade: 22/01/2018 a 21/01/2023**

*Period of Validity / Periodo de validez*



**QRcode**  
*Confirma o Certificado*



Assinado de forma digital por  
EDSON DE LARA  
RODRIGUES:31958982920  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,  
ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado  
por AR Certigital, cn=EDSON DE  
LARA RODRIGUES:31958982920  
Dados: 2019.11.04 21:43:04 -03'00'



**Edson L. Rodrigues**

**Diretoria Executiva**

*Executive Board/Authorized signatory / Persona autorizada*

**Emissão: 04/11/2019**

*Emission / Emisión*

**"Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3"**



**Designação do Produto:** **Linha - Mesa**  
Line / Product's Family/ Família de produtos

**Nome Comercial do Produto:** **Múltipla**  
Product/ Producto

**Data da Realização da Auditoria:** **15/01/2018**

| NUMERO(S) E DATA(S) DO(S)<br>RELATÓRIO(S) DE ENSAIO:<br>INICIAL |                                     | LABORATÓRIO / CRL  |                        |
|---|-------------------------------------|--|------------------------|
| MOV/L-020.595/18 - 19/01/2018                                   |                                     | Falcão Bauer - Centro Tecnológico de Controle da Qualidade - CRL-1307  |                        |
| Marca   | Modelo<br>(Designação<br>Comercial) | Descrição Técnica  | Código<br>de<br>Barras |
| Design<br>Móveis  | MA                                  | Mesa de trabalho angular / orgânica com ou sem gavetas pé painel<br>Largura: 1200 a 1800 (mm) / Profundidade: 600 a 1100 (mm) / Altura: 720 a 750 (mm) |                        |
|   | MP                                  | Mesa península com ou sem gavetas pé painel<br>Largura: 1200 a 2000 (mm) / Profundidade: 600 a 1100 (mm) / Altura: 720 a 750 (mm)                      |                        |
|   | MG                                  | Mesa gerente com ou sem gavetas pé painel<br>Largura: 1200 a 2400 (mm) / Profundidade: 600 a 1100 (mm) / Altura: 720 a 750 (mm)                        |                        |
|   | BA                                  | Balcão angular pé painel<br>Largura: 1200 a 2400 (mm) / Profundidade: 600 a 1100 (mm) / Altura: 720 a 750 (mm)   |                        |
|   | ML                                  | Mesa linear / reta pé painel<br>Largura: 800 a 2200 (mm) / Profundidade: 600 a 1000 (mm) / Altura: 720 a 750 (mm)                                      |                        |
|   | MT                                  | Mesa de treinamento pé painel<br>Largura: 800 a 1800 (mm) / Profundidade: 600 a 800 (mm) / Altura: 720 a 750 (mm)                                      |                        |
|   | MS                                  | Mesa plataforma individual / dupla / apoio / armário pé painel<br>Largura: 1100 a 1800 (mm) / Profundidade: 600 a 1500 (mm) / Altura: 720 a 750 (mm)   |                        |
|   | BL                                  | Balcão linear pé painel<br>Largura: 1100 a 1800 (mm) / Profundidade: 600 a 1500 (mm) / Altura: 720 a 750 (mm)  |                        |
|   | MRCI                                | Mesa reunião circular pé painel<br>Largura: 1000 a 4800 (mm) / Profundidade: 1000 a 1400 (mm) / Altura: 720 a 750 (mm)                                 |                        |
|   | MRRE                                | Mesa reunião retangular / oval / elíptica pé painel<br>Largura: 1000 a 6000 (mm) / Profundidade: 1000 a 1500 (mm) / Altura: 720 a 750 (mm)             |                        |
|   | MAPT                                | Mesa de trabalho angular / orgânica com ou sem gavetas pé de aço<br>Largura: 1200 a 1800 (mm) / Profundidade: 600 a 1100 (mm) / Altura: 720 a 750 (mm) |                        |
|   | MPPT                                | Mesa península com ou sem gaveteiros pé de aço<br>Largura: 1200 a 2000 (mm) / Profundidade: 600 a 1100 (mm) / Altura: 720 a 750 (mm)                   |                        |
|   | MGPT                                | Mesa gerente com ou sem gavetas pé de aço<br>Largura: 1200 a 2400 (mm) / Profundidade: 600 a 1100 (mm) / Altura: 720 a 750 (mm)                        |                        |
|   | BAPT                                | Balcão angular pé de aço<br>Largura: 1200 a 2400 (mm) / Profundidade: 600 a 1100 (mm) / Altura: 720 a 750 (mm)   |                        |
|   | MLPT                                | Mesa de trabalho linear reta pé de aço<br>Largura: 800 a 2200 (mm) / Profundidade: 600 a 1000 (mm) / Altura: 720 a 750 (mm)                            |                        |
|   | MTPT                                | Mesa de treinamento pé de aço<br>Largura: 800 a 1800 (mm) / Profundidade: 600 a 800 (mm) / Altura: 720 a 750 (mm)                                      |                        |
|   | MSPT                                | Mesa plataforma individual / dupla / apoio / armário pé de aço<br>Largura: 1100 a 1800 (mm) / Profundidade: 600 a 1500 (mm) / Altura: 720 a 750 (mm)   |                        |
|   | BLPT                                | Balcão linear pé de aço<br>Largura: 1100 a 1800 (mm) / Profundidade: 600 a 1500 (mm) / Altura: 720 a 750 (mm)  |                        |
|   | MRCIPT                              | Mesa reunião circular pé de aço<br>Largura: 1100 a 4800 (mm) / Profundidade: 1000 a 1400 (mm) / Altura: 720 a 750 (mm)                                 |                        |
|   | MRREPT                              | Mesa reunião retangular / oval / elíptica pé de aço<br>Largura: 1000 a 6000 (mm) / Profundidade: 1000 a 1500 (mm) / Altura: 720 a 750 (mm)             |                        |





- a) Somente as unidades comercializadas durante a vigência deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
- b) Este certificado é válido apenas para o(s) produtos idênticos aos avaliados. Qualquer modificação no projeto, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da ISOPOINT, invalida este Certificado;
- c) A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do ISOPOINT e previstas em Portarias, Normas e no POP.5.021 – Elaboração e Acompanhamento de Processos de Certificação/ ISOPOINT
- d) Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade devem ser consultados os bancos de dados do Inmetro (para Produtos com Certificação Compulsória) e o Sítio Eletrônico: [www.isopoint.com.br](http://www.isopoint.com.br), referente a produtos certificados.
- e) O Selo de Identificação da Conformidade deve ser colocado na superfície externa do produto, em local facilmente visível e o seu uso está vinculado ao FOR.3.007 – Acordo para Uso da Marca de Conformidade, que é específico para o fabricante e no endereço citado neste Certificado.

**Emissão: 04/11/2019**  
*Emission / Emisión*

**Histórico de Revisões:**

| Revisão | Data       | Descrição  |
|---------|------------|--|
| 0       | 22/01/2018 | Emissão Inicial  |
| 1       | 19/06/2018 | Extensão de modelos MOV-L-023.734-18 - 20/04/2018; MOV-L-023.735-18 - 20/04/2018 |
| 2       | 04/11/2019 | Atualização dos dados do ISOPOINT e correção no escopo                           |

**"A última revisão substitui e cancela as anteriores"**  
*The last review cancel and substitutes the previous ones*  
*La última revisión sustituye y cancela las anteriores*

