

## **PROPOSTA COMERCIAL**

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
DIRETORIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 352/2019

**PROPONENTE: MM INDUSTRIA DE MÓVEIS EIRELI**  
**CNPJ:35.285.459/0001-63**  
**Insc. Estadual:003.578.835.600-57**  
**Endereço: AV. Um, 163 Galpão A**  
**Belo Horizonte - MG CEP: 30.855-182**

Tel- 31-25595210  
E-mail: [licitação@lorenzzo.ind.br](mailto:licitação@lorenzzo.ind.br)

Dados Bancários  
Banco: 001 - Brasil  
Agência: 3495-9  
Conta Corrente: 45532-6

**Nome do Signatário: MIRELLY DE OLIVEIRA PEDROSA SANTOS**  
**CPF do Signatário: 016.528.636-99,**  
**Identidade do Signatário: MG15.097.958**  
**Nacionalidade do Signatário: Brasileiro**

**VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL**  
**PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL**  
**GARANTIA: CONFORME EDITAL**  
**LOCAL DE ENTREGA : CONFORME EDITAL**

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos que não estamos cumprindo pena de declaração de inidoneidade imposta por qualquer ente da Administração Pública e que não existe qualquer outro fato impeditivo à participação desta empresa na presente licitação.

Declaramos que não temos sócios ou empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo contratante, conforme art. 2º, inc. V e art. 3º da Resolução nº 007/05, e alterações do Conselho Nacional de Justiça. Declaramos, sob as penas da Lei, que aceitamos todas as condições do Edital do Pregão epigrafo e seus anexos, especialmente no que tange às Especificações do Objeto (Anexo I).

**PROPOSTA COMERCIAL**

<b>LOTE 1 – Móveis de madeira com acabamento carvalho prata ou similar, incluindo montagem</b>									
<b>ABERTO A TODOS OS LICITANTES (ampla competição)</b>									
Item	Especificações do Item	COD. SIAD	Unidade	Quantidade Total	Preço		Preço deduzido ICMS		Marca/modelo
					Unitário	Total	Unitário	Total	
1	<b>MESA ANGULAR FUNCIONAL</b> MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA ANGULAR EM L; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 140 X 140 X 60 CM (LARG X PROF X LATERAL); <b>Complementação:</b> MESA PARA ESCRITORIO COM TAMPO: SUPERFICIE UNICA, ANGULAR EM L, CORT E ERGONOMICO, ESPESSURA DE 25MM, PRODUZIDO EM MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO, BP, TX, DUPLA FACE, PADRAO MADEIRA CARVALHO PRATA (DURATEX OU SIMILAR). BORDAS DE PVC, ABS OU EQUIVALENTE QUE PROMOVAM RAO MINIMO DE 2.5MM NO CONTATO COM O USUARIO COLADAS ATRAVES DO PROCESSO HOTMELT, DE MESMO PADRAO DO LAMINADO MELAMINICO;	1713710	unidade	300	R\$443,12	R\$132.936,00	R\$443,12	R\$132.936,00	DESTAK LORENZZO

<p>ESTRUTURA: MESA COMPOSTA BASICAMENTE POR DOIS PÉS LATERAIS, UMA COLUNA CENTRAL E DOIS PAINÉIS AMADEIRADOS DE MAIS PEÇAS ESTRUTURAIS CONFORME FABRICANTE; PÉS LATERAIS COMPOSTOS DE TRÊS PARTES: BASE, COLUNA DE SUSTENTAÇÃO E SUPORTE JUNTO AO TAMPO. FORMATO T INVERTIDO OU L; BASE DE CHAPA DE AÇO ESTAMPADA OU TUBO DE AÇO, AMBOS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1.2MM; COLUNA DE SUSTENTAÇÃO COMPOSTA POR CHAPA(S) DE AÇO ESTAMPADA(S) E/OU POR TUBO(S) DE AÇO, AMBOS COM ESPESSURA MÍNIMA 0.9MM; SUPORTE JUNTO AO TAMPO DE CHAPA DE AÇO E ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM OU TUBO DE AÇO ESPESSURA MÍNIMA DE 1.2MM; COLUNA CENTRAL, ÚNICA, FORMATO I, DE CHAPA DE AÇO ESTAMPADA E/OU TUBO DE AÇO, AMBOS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0.9MM; PAINÉIS: DOIS PAINÉIS PARA FECHAMENTO, COM FUNÇÃO ESTRUTURAL OU NÃO (A CRITÉRIO DO FABRICANTE), INTEGRADOS ÀS ESTRUTURAS</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>METALICAS, ESPESSURA MINIMA 15MM, PRODUZIDO DE MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO, BP, TX, DUPLA FACE, COR BRANCA. BORDAS DE PVC, ABS OU EQUIVALENTE COLADAS A QUENTE ATRAVES DO PROCESSO HOTM ELT, DE MESMO PADRAO DO LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES GERAIS: ALTURA NO TOPO DO TAMPO: DE 72CM A 75.5CM (SEM AS SAPATAS NIVELADORAS DEVE M EDIR 72CM. COM AS SAPATAS NIVELADORAS TOTALMENTE ABERTAS DEVE MEDIR 75 .5CM); LARGURA: 140CM X PROFUNDIDADE: 140CM X LATERAIS: 60CM <b>Verificar descrição completa nos anexos</b></p>								
2	<p><b>MESA RETA FUNCIONAL</b> MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: SUPERFICIE UNICA CORTE ERGONOMICO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 120 X 60 X 72CM A 75,5 CM (LARG X PROF X ALTURA); <b>Complementação:</b> MESA PARA</p>	1713736	unidade	100	R\$315,20	R\$31520,00	R\$315,20	R\$31.520,00	DESTAK LORENZZO

<p>           ESCRITORIO COM TAMPO:            SUPERFICIE UNICA, CORTE ERGONOMICO, ESPESSURA DE 25MM, PRODUZIDO EM MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO, BP, TX, DUPLA FACE, PADRAO MADEIRA CARVALHO PRATA (DURATEX OU SIMILAR). BORDAS DE PVC, ABS OU EQUIVALENTE QUE PROMOVAM RAO MINIMO DE 2.5MM NO CONTO COM O USUÁRIO COLADAS ATRAVES DO PROCESSO HOTMELT, DE MESMO PADRAO DO LAMINADO MELAMÍNICO; ESTRUTURA: MESA COMPOSTA BASICAMENTE POR DOIS PES LATERAIS E UM PAINEL AMADEIRADO. DEMAIS PECAS ESTRUTURAIS CONFORME FABRICANTE; PES LATERAIS COMPOSTOS DE TRES PARTES. BASE, COLUNA DE SUSTENTACAO E SUPORTE JUNTO AO TAMPO. FORMATO T INVERTIDO OU L; BASE DE CHAPA DE ACO ESTAMPADA OU TUBO DE ACO, AMBOS COM ESPESSURA MINIMA DE 1.2MM; COLUNA DE SUSTENTACAO COMPOSTA POR CHAPA(S) DE ACO ESTAMPADA(S) E/OU POR TUBO(S) DE ACO, AMBOS COM ESPESSURA         </p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>MINIMA 0.9MM; SUPPORTO JUNTO AO TAMPO DE CHAPA DE ACO ESPESSURA MINIMA DE 3MM OU TUBO DE ACO ESPESURA MINIMA DE 1.2MM; PAINEL: PARA FECHAMENTO, COM FUNCAO ESTRUTURAL OU NAO (A CRITERIO DO FABRICANTE), INTERLIGADO AS ESTRUTURAS METALICAS, ESPESSURA MINIMA 15MM, PRODUZIDO DE MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO, BP, TX, DUPLA FACE, COR BRANCA. BORDAS DE PVC, ABS OU EQUIVALENTE CO LADAS A QUENTE ATRAVES DO PROCESSO HOTMELT, DE MESMO PADRAO DO LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES GERAIS: ALTURA INDICADO DO TAMPO: DE 72CM A 75.5CM (SEM AS SAPATAS NIVELADORAS DEVE MEDIR 72CM. COM AS SAPATAS NIVELADORAS TOTALMENTE ABERTAS DEVE MEDIR 75.5CM); LARGURA: 120CM X PROFUNDIDADE: 60CM. <b>Verificar descrição completa nos anexos.</b></p>								
3	<p><b>MESA PENÍNSULA PARA CHEFIA</b> MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CHEFIA;</p>	171374 4	unidade	100	R\$748,00	R\$74.800,00	R\$748,00	R\$74.800,00	DESTAK LORENZZO

<p>ESTRUTURA: ACO; TAMPO: SUPERFICIE UNICA ANGULAR EM L; TAMPA: SEM TAMPA; GAVETEIRO/GAVET A: SEM GAVETEIRO; DIMENSOES: 140X180 A X 190 X 72 A 75,5CM( PROF X LARG X ALT); <b>Complementação:</b> MESA PARA ESCRITORIO COM TAMPO: SUPERFICIE UNICA, ANGULAR EM L, COM PENINSULA EM UMA DAS EXTREMIDADES PARA PEQUENAS REUNIOES, CORTE ERGONOMICO, ESPESSURA DE 25MM, PRODUZIDO EM MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO, BP, TX, DUPLA FACE, PADRAO MADEIRA CARVALHO PRATA (DURATEX OU SIMILAR) . BORDAS DE PVC, ABS OU EQUIVALENTE QUE PROMOVAM RAO MINIMO DE 2,5MM NO CONTATO COM O USUARIO COLADAS ATRAVES DO PROCESSO HOTMELT, DE MESMO PADRAO DO LAMINADO MELAMINICO; ESTRUTURA: MESA COMPOSTA BASICAMENTE POR DOIS PES LATERAIS, UMA COLUNA CENTRAL E DOIS PAINES AMADEIRADOS DE MAIS PECAS ESTRUTURAIS CONFORME FABRICANTE; PES LATERAIS COMPOSTOS DE</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>TRES PARTES: BASE, COLUNA DE SUSTENTACAO E SUPORTE JUNTO AO TAMPO. FORMATO T INVERTIDO OU L; BASE DE CHAPA DE ACO ESTAMPADA OU TUBO DE ACO, AMBOS COM ESPESSURA MINIMA DE 1.2MM; COLUNA DE SUSTENTACAO COMPOSTA POR CHAPA(S) DE ACO ESTAMPADA(S) E/OU POR TUBO(S) DE ACO, AMBOS COM ESPESSURA MINIMA 0.9MM; SUPORTE JUNTO AO TAMPO DE CHAPA DE ACO ESPESSURA MINIMA DE 3MM OU TUBO DE ACO ESPESSURA MINIMA DE 1.2MM; COLUNA CENTRAL, UNICA, FORMATO I, DE CHAPA DE ACO ESTAMPADA OU TUBO DE ACO, AMBOS COM ESPESSURA MINIMA DE 0.9MM; PAINES: DOIS PAINES PARA FECHAMENTO, COM FUNCAO ESTRUTURAL OU NAO (A CRITERIO DO FABRICANTE), INTERLIGADOS AS ESTRUTURAS METALICAS, ESPESSURA MINIMA 15MM, PRODUZIDO DE MDF OU MDPL AMINADO MELAMINICO, BP, TX, DUPLA FACE, COR BRANCA. BORDAS DE PVC, ABS OU EQUIVALENTE COLADAS A</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>QUENTE ATRAVES DO PROCESSO HOTMELT, DE MESM O PADRAO DO LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES GERAIS: - ALTURA NO TOPO DO TAMPO: DE 72CM A 75.5CM (SEM AS SAPATAS NIVELADORAS DEVE MEDIR 72CM. COM AS SAPATAS NIVELADORAS TOTALMENTE ABERTAS DEVE MEDIR 75.5CM); LAR GURA: 180 A190CM X PROFUNDIDADE: 140CM X LATERAL: 60CM; - LATERAL COM PENÍNSULA CIRCULAR PARA PEQUENAS REUNIOES: 80 A 85CM <b>Verificar descrição completa nos anexos.</b></p>								
4	<p><b>MESA REDONDA PARA REUNIÕES</b> MESA PARA REUNIAO - FORMATO: REDONDA; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 115 A 120 X 75,5 CM (DIAMETRO X ALTURA); <b>Complementação:</b> MESA PARA REUNIAO COM TAMPO: SUPERFICIE REDONDA, CORTE ERGONOMICO, ESPESSURA DE 25MM, PRODUZIDO EM MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO, BP, TX, D UPLA FACE, PADRAO MADEIRA CARVALHO PRATA</p>	1713752	unidade	50	R\$489,32	R\$24.466,00	R\$489,32	R\$24.466,00	DESTAK LORENZZO

	<p>(DURATEX OU SIMILAR). BORDAS DE PVC, ABS OU EQUIVALENTE QUE PROMOVAM RAO MINIMO DE 2.5MM NO CONTATO COM O USUARIO (ABNT - NBR: 13966/2008) COLADAS ATRAVES DO PROCESSO HOTMELT, DE MESMO PADRAO DO LAMINADO MELAMINICO; ESTRUTURA DE ACO. QUATRO OU CINCO TRAVESSAS SUPERIORES DE CHAPA DE ACO ESTAMPADA, COM ESPESURA MINIMA DE 3MM OU TUBO DE ACO ESPESURA MINIMA DE 0.9MM. COLUNA DE SUSTENTACAO DE TUBO DE ACO ESPESURA MINIMA DE 0.9MM. QUATRO OU CINCO PATAS DE CHAPA DE ACO ESTAMPADA OU TUBO DE ACO, AMBOS COM ESPESURA MINIMA 1.2MM; DIMENSÕES GERAIS: ALTURA NO TOPO DO TAMPO: AS SAPATAS NIVELADORAS DEVEM PERMITIR AJUSTE ATÉ 75.5CM (ACESSIBILIDADE A PCR); DIÂMETRO: DE 115 A 120CM. <b>Verificar descrição completa nos anexos.</b></p>								
5	<p><b>MESA RETANGULAR PARA REUNIÕES</b> MESA PARA REUNIAO - FORMATO: RETANGULAR;</p>	1713779	unidade	100	R\$439,10	R\$43.910,00	R\$439,10	R\$43.910,00	DESTAK LORENZZO

<p>ESTRUTURA: ACO; TAMPO: SUPERFICIE RETA OU SEMI OVALADA; DIMENSOES: 220 X 90 X 75,5 CM (LARG X PROF X ALTURA); <b>Complementação:</b> MESA PARA REUNIAO COM TAMPO: SUPERFICIE RETA OU SEMI OVALADA NAS EXTRE MIDADES MENORES, CORTE ERGONOMICO, ESPESSURA DE 25MM, PRODUZIDO EM MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO, BP, TX, DUPLA FACE, PADRAO MADEIRA CARVALHO PRATA (DURATEX OU SIMILAR). BORDAS DE PVC, ABS OU EQUIVALENTE QUE PROTEJAM RAIO MINIMO DE 2.5MM NO CONTATO COM O USUARIO (ABNT - NBR: 139 66/2008) COLADAS ATRAVES DO PROCESSO HOTMELT, DE MESMO PADRAO DO LAMINADO MELAMINICO; ESTRUTURA: MESA COMPOSTA BASICAMENTE POR DOIS PÉS LATERAIS E UM PAINEL AMADEIRADO. DEMAIS PEÇAS ESTRUTURAIS CONFORME FABRICAÇÃO; PÉS LATERAIS COMPOSTOS DE TRÊS PARTES: BASE, COLUMNA DE SUSTENTAÇÃO E SUPORTE JUNTO AO TAMPO. FORMATO T INVERTIDO OU L; BASE DE CHAPA DE</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>ACO ESTAMPADA OU TUBO DE ACO, AMBOS COM ESPESSURA MINIMA DE 1.2MM; C OLUNA DE SUSTENTACAO COMPOSTA POR CHAPA(S) DE ACO ESTAMPADA(S) E/OU PO R TUBO(S) DE ACO, AMBOS COM ESPESSURA MINIMA 0.9MM; SUPORTE JUNTO AO T AMPO DE CHAPA DE ACO ESPESSURA MINIMA DE 3MM OU TUBO DE ACO ESPESSURA MINIMA DE 1.2MM; PAINEL: PARA FECHAMENTO, COM FUNCAO ESTRUTURAL OU NAO (A CRITERIO DO FABRICANTE), INTERLIGADO AS ESTRUTURAS METALICAS, ESPESSURA MINIMA 15MM, PRODUZIDO DE MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO, BP, TX, DUPLA FACE, COR BRANCA, BORDAS DE PVC, ABS OU EQUIVALENTE COLADAS A QUENTE ATRAVES DO PROCESSO HOTMELT, DE MESMO PADRAO DO LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES GERAIS: ALTURA NO TOPO DO TAMPO: AS SAPATAS NIVELADOR AS DEVE PERMITIR AJUSTE ATE 75.5CM (ACESSIBILIDADE À PCR); LARGURA: 22 OCM X</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	PROFUNDIDADE: 90CM <b>Verificar descrição completa nos anexos.</b>								
6	<b>GAVETEIRO VOLANTE</b> GAVETEIRO USO ESCRITORIO - TIPO: VOLANTE; COMPOSICAO: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: MDF OU MDP; ESTRUTURA: MDF OU MDP; DIMENSOES: 30 A 40CM X47A 51CM X 57 A 70CM(LARG X PROF X ALT); <b>Complementação:</b> GAVETEIRO USO ESCRITORIO COM ESTRUTURA: DEVE SER CONFECCIONADA PARA SU PORTAR GRANDES VOLUMES DE PAPEIS NAS GAVETAS E TAMBEM SOBRE O GAVETEIRO O. TAMPO DE 25MM E CORPO DO GAVETEIRO E FRENTE DAS GAVETAS COM ESPESSURA MINIMA 18MM DE MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO, BP, TX, DUPLA FACE, COR BRANCA. BORDAS DE PVC, ABS OU EQUIVALENTE QUE PROMOVAM RAO MÍNIMO DE 2.5MM NO CONTATO COM O USUARIO (ABNT - NBR: 13966/2008) COLADAS A TRAVES DO PROCESSO HOTMELT, DE MESMO PADRÃO DO LAMINADO MELAMÍNICO; RO LDANAS PARA	171378 7	unidade	450	R\$420,00	R\$189.000,00	R\$420,00	R\$189.000,00	DESTAK LORENZZO

<p>MOBILIARIO.</p> <p>MODELO CHAPA</p> <p>FREIO COM RODA</p> <p>DE SILICONE OU</p> <p>MATERIAL DE</p> <p>FUNCAO SIMILAR.</p> <p>ESTRUTURA DE</p> <p>FERRO. CABECOTE</p> <p>COM PISTA DE ESFERAS PARA DUPLOS</p> <p>GIROS NA BASE.</p> <p>RODA DE 35MM</p> <p>APROXIMADAMENTE, PARAFUSA DA</p> <p>NA ESTRUTURA,</p> <p>INJETADA COM</p> <p>REVESTIMENTO DE</p> <p>POLIURETANO</p> <p>TERMOPLASTICO</p> <p>OU MATERIAL DE</p> <p>FUNCAO SIMILAR.</p> <p>SUPORTAR CARGA</p> <p>DE 30KG POR</p> <p>RODA. ALTURA</p> <p>TOTAL DE 45MM</p> <p>APROXIMADAMENTE. POUCO</p> <p>ESFORCO DO</p> <p>USUARIO PARA A</p> <p>MOVIMENTACAO</p> <p>DO GAVETEIRO.</p> <p>NAO DEFORMAÇÃO</p> <p>POR CARGA</p> <p>ESTATICA;</p> <p>GAVETAS: QUATRO</p> <p>GAVETAS. CORPO</p> <p>EM FORMA DE U,</p> <p>INJETADO DE</p> <p>TERMOPLASTICO</p> <p>ESPESSURA</p> <p>MINIMA 2MM OU</p> <p>EM CHAPA</p> <p>METALICA</p> <p>DOBRADA,</p> <p>ESPESSURA</p> <p>MINIMA 0.45MM;</p> <p>CORREDICAS</p> <p>TELESCOPICAS</p> <p>PROPRIAS PARA</p> <p>MOBILIARIO,</p> <p>FABRICADAS DE</p> <p>ACOLAMINADO,</p> <p>TRATAMENTO</p> <p>ANTIFERRUGEM.</p> <p>DESILZAMENTO</p> <p>POR ESFERAS DE</p> <p>NYLON OU ACO.</p> <p>ABERTURA TOTAL</p> <p>DA GAVETA,</p> <p>AUTOTRAVAMENTO</p> <p>NO FINAL DO</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>CURSO, POSSIBILIDADE DE RETIRADA DA GAVETA. SUPORTAR CARGA MINIMA DE 20KG POR GAVETA. POUCO ESFORÇO DO USUÁRIO PARA MOVIMENTAÇÃO DA GAVETA.; TRANCA COM TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS, NA LATERAL DO GAVETEIRO, COM DUAS CILINDROS DE CHAVES ESCAMOTEÁVEIS.; PUXADORES METÁLICOS, DE 100 A 150MM DE COMPRIMENTO, PINTURA ELETROSTÁTICA COR CINZA OU CROMADO, DESIGN RETO, SEM EMENDAS, FORMATO DE U; DIMENSÕES GERAIS: ALTURA NO TOPO DO TAMPO: DE 57 A 70CM X LARGURA: DE 30 A 40CM X PROFUNDIDADE: 47 A 51CM. Verificar descrição completa nos anexos.</p>								
7	<p><b>ARMÁRIO BAIXO, DUAS PORTAS, DE MADEIRA</b>            ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO - TIPO: BAIXO; MATÉRIA-PRIMA: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; PRATELEIRAS/SUPOORTE: UMA PRATELEIRA REGULÁVEL; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: DUAS PORTAS DE ABRIR; ESTRUTURA/BASE: MDF/MDP</p>	1713876	unidade	150	R\$249,12	R\$37.368,00	R\$249,12	R\$37.368,00	DESTAK LORENZZO

LAMINADO MELAMINICO, BP, TX DUPLA FACE; DIMENSOES: 75,5 X 90 X 60 CM (ALT C/PES X LARG MAX X PROF) <b>Verificar descrição completa nos anexos.</b>									
<b>PREÇO TOTAL DO LOTE</b>					<b>PREÇO TOTAL DO LOTE COM DEDUÇÃO DO ICMS</b>				
R\$534.000,00 ( Quinhentos e trinta quatro mil)					R\$534.000,00 (Quinhentos e trinta e Quatro Mil)				

## 2) DAS EXIGÊNCIAS DA PROPOSTA:

**2.1) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 DIAS, contados da data de sua apresentação (MÍNIMO 60 dias);

**2.2) PRAZO DE ENTREGA, INCLUINDO MONTAGEM E INSTALAÇÃO:** 120 DIAS, contados do recebimento, pela **Contratada**, da Autorização de Fornecimento (MÁXIMO 120 dias corridos, a ser executado em 3 etapas de 40 dias corridos cada, sequenciais ou com intervalos, conforme demanda);

**2.3) PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO COM DEFEITO/REFAZIMENTO DO SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO:** 7 DIAS, contados da solicitação da Contratante (MÁXIMO 7 dias úteis);


**2.4) PRAZO DE GARANTIA - LOTE 1 (FORNECEDOR):** 12 meses , contados a partir da data da emissão da respectiva nota fiscal (ou documento equivalente);

**2.5) PRESTAÇÃO DA GARANTIA:** Se o prazo de garantia for superior ao legal, o licitante deverá, no ato da entrega da nota fiscal (ou documento equivalente), repassar à contratante **termo ou certificado de garantia**, constando a cobertura de todo o objeto, pelo período definido no item 2.4 desta proposta;

**2.5.1)** A garantia inclui todos os seus acessórios e será oferecida pelo fornecedor ;

**2.5.2)** Os custos com transporte para fins de execução de serviços relativos à garantia, inclusive quando realizados fora da RMBH, serão arcados exclusivamente pela contratada;

BELO HORIZONTE 28 DE NOVEMBRO 2019

A photograph of a handwritten signature in blue ink on a light-colored surface. The signature reads "Mirelly de Oliveira Santos".

---

MM INDUSTRIA DE MÓVEIS EIRELI  
MIRELLY DE OLIVEIRA PEDROSA SANTOS



**INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI.**