



DESCRIÇÃO

Câmera PTZ 1080p60 30/20X com mecanismo PTZ ultra silencioso, sensor de alta sensibilidade f1.8, encoder IP profissional embutido. São 3 modelos que se distinguem apenas pelas conexões de vídeo e zoom 30x, 20x.

RECURSOS

- . Zoom ótico 20X f=5.5~110mm - 3.3(t)54.7(w)
- . Zoom ótico 12X f=3.9~46.8mm - 6.3(t)72.5(w)
- . Sensor 1/2.8 hd cmos 16:9 F1.8 1080p60
- . Redução de ruído com filtros DNR 2D/3D
- . Controle: IP | Rs232|485
- . Audio encoder input: Analógico 48khz (P2)
- . Lente Autofocus de Alta Precisão
- . Exposição/Ganho : Auto, Prioridade, Manual
- . WB: Auto - Manual - Onepush 3000~7000K
- . SNR >55dB
- . IP Encoder embutido: RTSP, RTMP push, UDP
- . 255 Presets de posição
- . Mecanismo PTZ Ultra-Silencioso
- . 12 volts 2A ou alimentação PoE

MODELOS

PTZ-CAM 3 20X SDI / HDMI / IP-POE

Saídas de vídeo: 1x HDMI - 1x SDI - 1 xIP (POE)

Resoluções:

1080P60/50/30/25/59.94/29.97

1080I60/50/59.94

720P60/50/30/25/59.94/29.97

Encoder IP: 2 Streams H264 e H265
RTSP; RTMP PUSH; RTP MULTICAST

PTZ-CAM 3 30X SDI / HDMI / IP-POE

Saídas de vídeo: 1x HDMI - 1x SDI - 1 xIP (POE)

Resoluções:

1080P60/50/30/25/59.94/29.97

1080I60/50/59.94

720P60/50/30/25/59.94/29.97

Encoder IP: 2 Streams H264 e H265
RTSP; RTMP PUSH; RTP MULTICAST

