

Catálogo com imagens e cotas

TSW

MÓVEIS

ARMÁRIO ALTO DE AÇO



ARMARIO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO;

PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ COM SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA, TRATAMENTO FOSFATIZANTE CONTRA FERRUGEM, COR CINZA;

02 (DUAS) PORTAS, ARTICULADAS POR DOBRADIÇAS;

01 (UMA) FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE, COM CHAVES EM DUPLICATAS, COM SISTEMA DE FECHAMENTO VARÃO;

02 (DOIS) PUXADORES EM ZAMAC OU METAL CROMADO, TIPO MEIA LUA;

04 (QUATRO) PRATELEIRAS REGULÁVEIS, POR SISTEMA DE CREMALHEIRAS DE 50mm EM 50mm, COM REFORÇO TIPO ÔMEGA.

ESPESSURAS DE CHAPA:
AÇO LAMINADO A FRIO CHAPA 22 (0,75 MM);

DIMENSÕES:
1980 X 900 X 450MM (AXLXP)

ARQUIVO DE AÇO



ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, PARA PASTAS SUSPENSAS;

PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ COM SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA, TRATAMENTO FOSFATIZANTE CONTRA FERRUGEM, COR CINZA CLARO;

01 (UMA) FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE, COM CHAVES EM DUPLICATAS, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO ÚNICO;

04 (QUATRO) PUXADORES ZAMAC CROMADO;

04 (QUATRO) PORTA ETIQUETAS ESTAMPADOS;

04 (QUATRO) GAVETAS, TAMANHO OFÍCIO;

SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS: CARRINHOS TELESCÓPICOS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO E TRAVA DE SEGURANÇA.

ESPESSURAS DE CHAPA:
AÇO LAMINADO A FRIO CHAPA 22 (0,75 MM);

DIMENSÕES:
1330 X 470 X 710MM (AXLXP)

ROUPEIRO DE AÇO



ROUPEIRO, TIPO ESCANINHO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO;

PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ COM SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA, TRATAMENTO FOSFATIZANTE CONTRA FERRUGEM, VÁRIAS OPÇÕES DE CORES;

08 (OITO) FECHADURAS CILINDRICA TIPO YALE, COM CHAVES EM DUPLICATAS;

08 (OITO) VÃOS COM PORTAS INDEPENDENTES, ARTICULADAS POR DOBRADIÇAS;

ESPESSURAS DE CHAPA:

- LATERAIS, TAMPO, FUNDO, COSTAS PORTAS E DIVISÓRIAS VERTICAIS: AÇO LAMINADO A FRIO CHAPA 22 (0,75 MM);
- DIVISÕES HORIZONTAIS: AÇO LAMINADO A FRIO CHAPA 26 (0,45 MM);
- PÉS: AÇO LAMINADO A FRIO CHAPA 14 (1,90 MM);

DIMENSÕES:

1980 X 1200 X 420MM (AXLXP)

ESTANTE DE AÇO



ESTANTE CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO;

PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ COM SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA, TRATAMENTO FOSFATIZANTE CONTRA FERRUGEM, COR CINZA CLARO;

06 (SEIS) PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM REFORÇO TIPO ÔMEGA;

PAINEL DE FECHAMENTO NAS LATERAIS;

REFORÇO EM "X" NO FUNDO;

04 (QUATRO) COLUNAS;

ESPESSURAS DE CHAPA:

- PRATELEIRAS: AÇO LAMINADO A FRIO CHAPA 20 (0,90 MM);
- COLUNAS: AÇO LAMINADO A FRIO CHAPA 14 (1,90 MM);
- LATERAL DE FECHAMENTO: AÇO LAMINADO A FRIO CHAPA 22 (0,75 MM);

DIMENSÕES:

1980 X 920 X 300MM (AXLXP)

- Fabricados de acordo com as normas NBR/ABNT vigentes
- Trabalhamos com varias espessuras de chapas metálicas SAE 1008 a 1020
- Embalagem: Papelão Ondulado Rotulado - sem fita adesiva no produto.
- Prazo de Garantia: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação e oxidação espontânea.
- Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 30 micrometros /máximo 100 micrometros
- Catálogo Ilustrativo, porém serão seguidas todas as especificações do edital.