



- | CARGAS | |
|--------------------------------------|------------------------|
| ACIDENTAIS | |
| ESCADA | 0,30 tf/m ² |
| COBERTURA RESERVATÓRIO | 0,05 tf/m ² |
| RESERVATÓRIO | 0,10 tf/m ² |
| BARRILETE | 0,05 tf/m ² |
| COBERTURA - L822, 823, 826= | |
| =L830, 836, 840 | 0,05 tf/m ² |
| COBERTURA - PROJ. DAS CONDENSADORAS | 0,05 tf/m ² |
| =L822, 823, 826, 830, 836 | |
| COBERTURA - DEMAIS LAJES | 0,05 tf/m ² |
| 3o AO 7o PAVIMENTOS | 0,25 tf/m ² |
| 2o PAVIMENTO - L218, L225 | 0,15 tf/m ² |
| 2o PAVTO - L205, 206, 207, 213, 214= | 0,15 tf/m ² |
| =L221, 222, 228, 229, 244, 245, 246= | |
| =L249oL253 | |
| 2o PAVIMENTO - DEMAIS LAJES | 0,25 tf/m ² |
| PERMANENTES (EXCETO PESO PRÓPRIO) | |
| ESCADA | 0,10 tf/m ² |
| COBERTURA RESERVATÓRIO | 0,20 tf/m ² |
| RESERVATÓRIO | 1,50 tf/m ² |
| BARRILETE | 0,20 tf/m ² |
| COBERTURA - L822, 823, 826= | 0,31 tf/m ² |
| =L830, 836, 840 | |
| COBERTURA - PROJ. DAS CONDENSADORAS | 0,55 tf/m ² |
| =L822, 823, 826, 830, 836 | |
| COBERTURA - L812, L825 | 0,15 tf/m ² |
| COBERTURA - DEMAIS LAJES | 0,05 tf/m ² |
| 3o AO 7o PAVIMENTOS | 0,15 tf/m ² |
| 2o PAVIMENTO - L218, L225 | 0,21 tf/m ² |
| 2o PAVTO - L205, 206, 207, 213, 214= | 0,22 tf/m ² |
| =L221, 222, 228, 229, 244, 245, 246= | |
| =L249oL253 | |
| 2o PAVIMENTO - DEMAIS LAJES | 0,15 tf/m ² |
| PESOS ESPECÍFICOS | |
| CONCRETO | 2,50 tf/m ³ |
| ALVENARIAS | 1,30 tf/m ³ |

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE JUIZ DE FORA			
ENDEREÇO: RUA JOSÉ CALIL AHOUAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA		ÁREA TERRENO: 2.996,30m ²	
PRÓPRIETÁRIO: _____ PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		ÁREA CONSTRUÍDA: 7.266,36m ²	
		CNPJ: 20.971.057/0001-45	
PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO			
EMPRESA: _____ ENGENHEIRO FABRÍCIO SILVA LIMA CREA: 80.082/D-MG EFICÁCIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA		CNPJ: 06.301.115/0001-00	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____ NELSON URIAS PINTO GARIGLIO DA SILVA		CREA: 82.624/D-MG	
CONTEÚDO: FORMA 4o PAVIMENTO		DATA: 31/07/20	
		FOLHA: 07/126	
		ESCALA: 1:75	