

### PROPOSTA DE PREÇOS (PLANILHA DE PREÇOS)

Objeto: Aquisição de ferramentas elétricas e manuais para uso por profissionais especializados lotados na Divisão de Manutenção Predial, na execução dos serviços de reformas/adequações de instalações elétricas e civis dos imóveis ocupados por órgãos do Ministério Público.

#### 1) IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

| Razão Social:<br>Infodatas Comércio de I | CNPJ:<br>68.514.900/0002 | -71              |   |                                  |                    |             |           |
|--|--------------------------|------------------|---|----------------------------------|--------------------|-------------|-----------|
| Endereço:<br>ROD. GOVERNADOR MARIO COVAS |                          |                  |   | N°:<br>256 / KM 280 / PORTARIA B |                    | Sala:<br>30 |           |
|  |                          | Cidade:<br>CARIA | Cidade:<br>CARIACICA  |                                  | CEP:<br>29.157-100 |             |           |
| Telefone:<br>(31) 2514 - 8459            |                          |                  | E-mail: licitacao@infodatas.com.br infodatasvitoria@gmail.com |                                  |                    |             | UF:<br>ES |
| Banco: Agência: Banco do Brasil 1222-X   |                          |                  | Conta:<br>236747-5  |                                  |                    | 1           |           |

- 2) DAS EXIGÊNCIAS DA PROPOSTA:
- 2.1) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) DIAS, contados da data de sua apresentação;
- 2.2) PRAZO DE ENTREGA: 30 (Trinta) DIAS, contados do recebimento, pela Contratada, da Autorização de Fornecimento;
- 2.3) PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO COM DEFEITO: 07 (Sete) DIAS, contados da solicitação;
- **2.4) PRAZO DE GARANTIA (DO FABRICANTE OU FORNECEDOR)**: 365 (Trezentos e sessenta e cinco) DIAS, contados a partir da data da emissão da respectiva nota fiscal (ou documento equivalente);
- **2.5) PRESTAÇÃO DA GARANTIA: Se o prazo de garantia for superior ao legal**, o licitante deverá, no ato da entrega da nota fiscal(ou documento equivalente), repassar à contratante **termo ou certificado de garantia**, constando a cobertura de todo o objeto, pelo período definido no item 2.5 desta proposta;
- **2.5.1)** A garantia inclui todos os seus acessórios e será oferecida pelo FABRICANTE;



- **2.5.2)** Os custos com transporte para fins de execução de serviços relativos à garantia, inclusive quando realizados fora da RMBH, serão arcados exclusivamente pela contratada;
- **2.5.3)** A garantia será prestada por empresa credenciada pelo fabricante, preferencialmente situada na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH LC  $N^{o}$  63/02), sendo indicada(s):

| Empresa (razão social): INGEL INSTRUMENTAÇÃO LTDA   |                                  |  |  |
|---|----------------------------------|--|--|
| CNPJ: 65.126.328/0001-02  |                                  |  |  |
| Endereço: Avenida José Faria da Rocha, 1467 - Bairro: Eldorado - Contagem - MG - CEP: 32315-040 |                                  |  |  |
| Telefone: (31) 3351-4085  | E-mail: comercial01@ingel.com.br |  |  |

**2.6) DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE:** deverá ser apresentada, juntamente com esta Proposta, aDeclaração de Regularidade, conforme modelo constante do Anexo III do Edital.

## 3) O PREÇO E AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

|      | LOTE 13 – ALICATE AMPERÍMETRO |     |  |           |          |          |             |             |                   |
|------|-------------------------------|-----|--|-----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------------|
|      |                               |     | ABERTO A TOD   | OS OS LIC | CITANTE  | S (ampla | competição) | )           |                   |
| Item | QTD                           | UND | Especificações do Item   | COD.      | Pre      | eço      | Preço ded   | uzido ICMS  | Marca/modelo      |
|      |                               |     | ,  | SIAD      | Unitário | Total    | Unitário    | Total       | 1                 |
| 1    | 8                             | und | ALICATE MEDICAO - TIPO: ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL TRUE RMS; DISPLAY: LCD 3 3/4 DIGITOS 4000 CONTAGENS, RETROILUMINADO; FUNCOES-1: MEDIR TENSAO AC/DC: 600 V, CORRENTE AC/DC: 400 A; FUNCOES- 2:RESISTENCIA, DATA HOLD, PRECISAO 3%; FUNCOES-3: TESTE DIODO/CONTINUIDADE, CAT INST III: 600 V; GARRAS: 30 MM; ALICATE AMPERIMETRO TRUE-RMS PORTATIL; DISPLAY: 3 3/4 DIGITOS COM 4000 CONTAGENS DE AMOSTRAS; MEDICOES EXECUTADAS: CORRENTE DC: 400 A; CORREN TE AC: 400 A; TENSAO AC: 600 V; TENSAO DC: 600 V; TESTE DE CONTINUIDADE; TESTE DE DIODO; TEMPERATURA; RESISTENCIA; CATEGORIA DE INSTALACAO III: 600 V; FUNCOES: DATA HOLD ( | 1585347   |          |          | R\$565,43   | R\$4.523,44 | HIKARI<br>HA-3320 |



|     | MEMORIA); ABERTURA DA<br>GARRA: 30 MM; VISOR<br>ILUMINADO; PRECISAO:<br>MAIOR QUE 3 %. |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|
|     | PREÇO TOTAL DO LOTE  | PREÇO TOTAL DO LOTE<br>COM DEDUÇÃO DO ICMS   |  |  |  |
| R\$ |  | R\$4.523,44 (Quatro mil, quinhentos e vinte e tres reais e quarenta e quatro centavos) |  |  |  |

Cariacica/ES, 08 de SETEMBRO de 2020.

FÁBIO LUIS HANUM SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 013.186.466-18 RG: MG11.676.891

68.514.900/0002-71

MEDIATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS

ELETRO ELETROMCOS E SERVIÇOS LIDA

Rad. Governador Mario Coras, Nº 256 KM 280 Bairro Padro Mathian - CEP 29.157-100 CARIACICA - ESPÍRITO SANTO



## ANEXO III – DECLARAÇÃO (REGULARIDADE)

#### Processo Licitatório nº 195/2020

Objeto: Aquisição de ferramentas elétricas e manuais para uso por profissionais especializados lotados na Divisão de Manutenção Predial, na execução dos serviços de reformas/adequações de instalações elétricas e civis dos imóveis ocupados por órgãos do Ministério Público.

A empresa Infodatas Comércio de Produtos Eletro. Eletrônicos e Serviços Ltda – ME, inscrita no CNPJ nº 68.514.900/0002-71, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) FÁBIO LUIS HANUM, portador(a) da Carteira de Identidade nº MG11.676.891 e do CPF nº 013.186.466-18, DECLARA, sob as penas da lei, que não está sob controle de grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, já participante desta licitação como controlador de outra empresa.

DECLARA ainda, em cumprimento ao disposto na Resolução 37/09 do Conselho Nacional do Ministério Público, alterada pela Resolução nº 172/17, que não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, inclusive no período compreendido entre os 6 (seis) meses anteriores à publicação deste Edital até a presente data.

Cariacica/ES, 08 de SETEMBRO de 2020.

FÁBIO LUIS HANUM SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 013.186.466-18

RG: MG11.676.891

68.514.900/0002-71

CLETRO ELETRÓNICOS E SERVIÇOS LTDA Rod. Governador Maño Coras, Nº 256 KM 280 Bairro Padro Mathias - CEP 29.157-100

Bairro Padro Malbius - CEP 29.157-100 CARIACICA - ESPÍPITO SANTO



## ANEXO IV - DECLARAÇÃO (NÃO EMPREGA MENOR)

Processo Licitatório nº 195/2020

Objeto: Aquisição de ferramentas elétricas e manuais para uso por profissionais especializados lotados na Divisão de Manutenção Predial, na execução dos serviços de reformas/adequações de instalações elétricas e civis dos imóveis ocupados por órgãos do Ministério Público.

A empresa Infodatas Comércio de Produtos Eletro. Eletrônicos e Serviços Ltda – ME, inscrita no CNPJ nº 68.514.900/0002-71, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) FÁBIO LUIS HANUM, portador(a) da Carteira de Identidade nº MG11.676.891 e do CPF nº 013.186.466-18, DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

(.....) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Cariacica/ES, 08 de SETEMBRO de 2020.

FÁBIO LUIS HANUM SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 013.186.466-18

RG: MG11.676.891

68.514.900/0002-71
IMPODATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS

Rod. Governadur Mario Ceres, Nº 256 KM 280 Bairro Padro Maibiau - CEP 29.157-100 CARIACICA - ESPÍRITO SANTO



## ANEXO V - DECLARAÇÃO (ME/EPP OU EQUIPARADA)

Processo Licitatório nº 195/2020

Objeto: Aquisição de ferramentas elétricas e manuais para uso por profissionais especializados lotados na Divisão de Manutenção Predial, na execução dos serviços de reformas/adequações de instalações elétricas e civis dos imóveis ocupados por órgãos do Ministério Público.

A empresa Infodatas Comércio de Produtos Eletro. Eletrônicos e Serviços Ltda – ME, inscrita no CNPJ nº 68.514.900/0002-71, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) FÁBIO LUIS HANUM, portador(a) da Carteira de Identidade nº MG11.676.891 e do CPF nº 013.186.466-18, DECLARA, sob pena de responder pelos crimes cominados no art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica) e no art. 93 da Lei Federal nº 8.666/93, que cumpre os requisitos legais para sua qualificação como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparada, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido na Lei Complementar Federal nº 123/06, e na Lei Estadual nº 20.826/13.

DECLARA ainda ter conhecimento de que, para fruição do tratamento favorecido retromencionado, as informações registradas no Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual – SIARE- SEF/MG e no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF acerca de seu porte devem corresponder à realidade, sendo seu dever conferir sua exatidão e mantê-las em conformidade com as regras de enquadramento previstas no art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/06.

(.....) Ressalva: declaro que minha empresa possui restrição referente à documentação fiscal e trabalhista e que utilizarei o prazo previsto no art. 43, §1°, da Lei Complementar Federal nº 123/06, para que possa regularizar a situação quando for declarado vencedor do certame.

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Cariacica/ES, 08 de SETEMBRO de 2020.

FÁBIO LUIS HANUM SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 013.186.466-18

RG: MG11.676.891

#FODATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS

Rod. Governador Mario Cotas, Nº 256 KM 280 Bairro Padro Malhina - CEP 29.157-100 CARIACICA - ESPIRITO SANTO

| Secreta<br>Depart                                 | aria Especial<br>amento de Re | da Micro<br>egistro Er | ercio Exterior e<br>e Pequena El<br>mpresarial e li<br>enda de Minas | mpresa<br>ntegração                           |          | Nº DO PRO              | OTOCOLO (Uso da | Junta Comercial) |   |
|---|-------------------------------|------------------------|--|---|----------|------------------------|-----------------|------------------|---|
| NIRE (da sede ou filial,<br>sede for em outra UF) |                               | Código da<br>Iurídica  | Natureza   | Nº de Matrícula do Ag<br>Auxiliar do Comércio | ente     | 1                      |                 |                  |   |
| 31203996  | 467                           | 2                      | 062  |   |          |                        |                 |                  |   |
| 1 - REQUERIMEN                                    |                               |                        |  |   |          |                        |                 |                  |   |
|   |                               | ` '                    |  | ESIDENTE DA J                                 |          |                        |                 | nas Gerais       |   |
| _   | la Empresa o                  | u do Age               | ente Auxiliar de   | <u>JTOS ELETROELE</u><br>o Comércio)          | IRONIC   | OS E SERVI             | COS LIDA - ME   | N° FCN/REI       | л <del>р</del><br>    <b>                                  </b> |
| Nº DE CÓDIGO                                      | CÓDIGO DO<br>EVENTO           |                        |  | DO ATO / EVENTO                               | <b>.</b> |                        |                 | J1836            | 33446588  |
| 1 002   | LVLINIO                       | T                      | ALTERACA   |   |          |                        |                 |                  |   |
|   | 027                           | 1                      | ALTERACA   | DE FILIAL EM OU                               | TRA UF   |                        |                 |                  |   |
|   |                               |                        |  |   |          |                        |                 |                  |   |
|   |                               | ļ                      |  |   |          | <del></del> .          |                 |                  |   |
| a uso da lint                                     | A COMERC                      | 29                     | O HORIZON<br>Local<br>Agosto 2018<br>Data                            |   | N<br>A   | lome:<br>.ssinatura: _ |                 |                  | Comércio:   |
| 2 - USO DA JUNT<br>DECISÃO SING                   |                               | JAL                    |  |   | □ DE     | CISÃO COL              | FGIADA          |                  |   |
| Nome(s) Empresaria                                |                               | is) ou ser             | nelhante(s):   |   |          |                        |                 | 1 .              |   |
| SIM   |                               |                        |  | SIM   |          |                        |                 | À d              | em Ordem<br>ecisão<br>_/<br>ata                                 |
|   |                               |                        | <del></del>  |   |          |                        |                 |                  |   |
| /   | /ata                          | Res                    | ponsável   | NÃO   | Data     |                        | Responsável     | Resp             | onsável   |
| DECISÃO SINGULA                                   |                               |                        |  |   | 2ª Exigê | ència                  | 3ª Exigência    | 4* Exigência     | 5ª Exigência  |
| Processo em e                                     |                               |                        |  | inexa)  | Г        | 7                      | Πİ              |                  |   |
| Processo indef                                    |                               |                        |  |   |          | _                      | _               |                  | _   |
|   |                               |                        |  |   |          |                        | _               |                  |   |
|   |                               |                        |  |   |          |                        |                 | Data             | Responsável   |
| DECISÃO COLEGIA                                   |                               |                        |  |   | 2ª Exigê | ència                  | 3ª Exigência    | 4ª Exigência     | 5ª Exigência  |
| Processo em e Processo defer                      |                               |                        |  | anexa)  | Г        | 7                      |                 |                  |   |
| Processo indef                                    |                               |                        | ·*   |   | _        | _                      | _               |                  | _   |
| ,   | 1                             |                        |  |   |          |                        |                 |                  |   |
|   | Data                          |                        |  |   | Vogal    |                        | Vogal           |                  | Vogal   |
|   |                               |                        |  |   | Preside  | ente da                | Turma           |                  |   |
| OBSERVAÇÕES                                       |                               |                        |  |   |          |                        |                 |                  |   |
|   |                               |                        |  |   |          |                        |                 |                  |   |
| ŀ   |                               |                        |  |   |          |                        |                 |                  |   |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6981711 em 30/08/2018 da Empresa INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS
LTDA - ME, Nire 31203996467 e protocolo 184654441 - 27/08/2018. Autenticação: EB4B9B1458ECB6513333E6763E771BE12E1B36F. Marinely de
Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/465.444-1 e o
código de segurança VVPm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

pág. 1/8



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/09/2018 21:26 SOB N° 20182258351. PROTOCOLO: 182258351 DE 05/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803739945. NIRE: 32900593527. INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS LTDA





## JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS


Registro Digital

#### Capa de Processo

| Identificação do Pro | cesso     |                       | 1914   |            | The service of the |
|----------------------|-----------|-----------------------|--------|------------|--------------------|
| Número do Protocolo  | Número do | Processo Módulo Integ | grador | Data       |                    |
| 18/465.444-1         | J18366344 | 46588                 |        | 27/08/2018 |                    |

| Identificação do(s) As | ssinante(s)      |  |  |
|------------------------|------------------|--|--|
| CPF                    | Nome             |  |  |
| 013.186.466-18         | FABIO LUIS HANUM |  |  |

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6981711 em 30/08/2018 da Empresa INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS

LTDA - ME, Nire 31203996467 e protocolo 184654441 - 27/08/2018. Autenticação: EB4B9B1458ECB6513333E6763E771BE12E1B36F. Marinely de

Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/465.444-1 e o

código de segurança VVPm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/09/2018 21:26 SOB N° 20182258351. PROTOCOLO: 182258351 DE 05/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803739945. NIRE: 32900593527. INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS LTDA

14º ALTERAÇÃO, ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: INFODATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA - ME.

**FÁBIO LUIS HANUM**, brasileiro, solteiro, nascido em 23/10/1980, comerciante, residente e domiciliado à Rua Ártica, 119 no bairro Caiçaras em Belo Horizonte/MG, CEP: 30.770-360, portador da CI: MG-11.676.891 expedida pelo SSP/MG e CPF: 013.186.466-18.

**CÉSAR LUIS HANUM**, brasileiro, solteiro, nascido em 31/01/1985, comerciante, residente e domiciliado à Rua Ártica, 119 no bairro Caiçaras em Belo Horizonte/MG, CEP: 30.770-360, portador da CI: MG-11.676.931 expedida pelo SSP/MG e CPF: 071.174.926-43.

Únicos sócios da sociedade empresária limitada INFODATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA - ME tendo como nome fantasia INFODATAS, com sede na Rua Catumbi,237 – A, no bairro Caiçaras em Belo Horizonte/MG, CEP: 31.230-070, registrada na Junta Comercial, sob o NIRE 312.0399646-7 e inscrita no CNPJ 68.514.900/0001-90 resolvem, assim, alterar, adequar à lei 10.406/2002 e consolidar o contrato social:

1ª O endereço da filial passa a ser Rod. Governador Mário Covas, Norte, Contorno, Km 280, 256, Padre Mathias, Portaria B – sala comercial 30 em Cariacica/ES, CEP: 29.157-100.

2ª A administração da sociedade caberá aos sócios FÁBIO LUIS HANUM e CÉSAR LUIS HANUM, podendo assinar qualquer documento juntos ou isoladamente, com poderes e atribuições de administrar os negócios da empresa, fica autorizado o uso do nome empresarial e vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002).

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula Primeira — A sociedade gira sob o nome empresarial INFODATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA - ME tendo como nome fantasia INFODATAS e tem sede e domicílio na Rua Catumbi, 237 — A, no bairro Caiçaras em Belo Horizonte/MG, CEP: 31.230-070 e sua filial na Rod. Governador Mário Covas, Norte, Contorno, Km 280, 256, Padre Mathias, Portaria B — sala comercial 30 em Cariacica/ES, CEP: 29.157-100, registrada na Junta Comercial de Vitória, sob o NIRE 329.005.935-27 e inscrita no CNPJ nº 68.514.900/0002-71.(Art. 997, II, CC/2002).

Cláusula Segunda – O capital social é R\$200.000,00 (duzentos mil) reais dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas de valor nominal R\$1,00 (hun real) cada, já integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios:

| FÁBIO LUIS HANUM | 100.000 Quotas | R\$ 100.000,00 |
|------------------|----------------|----------------|
| CÉSAR LUIS HANUM | 100.000 Quotas | R\$ 100.000,00 |
| TOTAL            | 200.000 Quotas | R\$ 200.000,00 |

(Art. 997, III, CC/2002) (Art. 1.055, CC/2002).

#### Cláusula Terceira - O objeto é:

 Comércio varejista de: equipamentos e suprimentos de informática; material elétrico; móveis; artigos de papelaria; eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; brinquedos e artigos recreativos; peças e acessórios novos para veículos automotores;

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6981711 em 30/08/2018 da Empresa INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS
LTDA - ME, Nire 31203996467 e protocolo 184654441 - 27/08/2018. Autenticação: EB4B9B1458ECB6513333E6763E771BE12E1B36F. Marinely de
Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/465.444-1 e o
código de segurança VVPm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/09/2018 21:26 SOB N° 20182258351. PROTOCOLO: 182258351 DE 05/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803739945. NIRE: 32900593527. INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROBLETRONICOS E SERVICOS 14° ALTERAÇÃO, ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
INFODATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA - ME.
instrumentos musicais e acessórios; artigos de armarinho; outros artigos de uso pessoal
e domésticos não especificados anteriormente; artigos de cama, mesa e banho; artigos

de tapeçaria, cortina e persianas; artigos esportivos; artigos de caça, pesca e camping; calçados; materiais hidráulicos; equipamentos e suprimentos de telefonia e comunicação; artigos de vestuário e complementos; equipamentos para escritório; artigos fotográficos e para filmagem;

- Comércio atacadista de: outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domésticos não especificados anteriormente; roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- Reparação e manutenção de: equipamentos de comunicação; computadores e equipamentos periféricos;

Cláusula Quarta – A sociedade iniciou suas atividades em 06/11/1992 e seu prazo de duração é indeterminado. (Art. 997, II, CC/2002).

Cláusula Quinta – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

Cláusula Sexta — A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

Cláusula Sétima – A administração da sociedade caberá aos sócios FÁBIO LUIS HANUM e CÉSAR LUIS HANUM, podendo assinar qualquer documento juntos ou isoladamente, com poderes e atribuições de administrar os negócios da empresa, fica autorizado o uso do nome empresarial e vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002).

Cláusula Oitava – Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

Cláusula Nona – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2° e art. 1.078, CC/2002).

Cláusula Décima – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.



. .

LTDA - ME, Nire 31203996467 e protocolo 184654441 - 27/08/2018. Autenticação: EB4B9B1458ECB6513333E6763E771BE12E1B36F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/465.444-1 e o código de segurança VVPm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/09/2018 21:26 SOB N° 20182258351. PROTOCOLO: 182258351 DE 05/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803739945. NIRE: 32900593527. INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROBLETRONICOS E SERVICOS 14° ALTERAÇÃO, ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: INFODATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA - ME. Cláusula Décima Primeira — Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Segunda – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (Art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).

Cláusula Décima Terceira — Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1°, CC/2002).

Cláusula Décima Quarta – Fica eleito o foro de Belo Horizonte/MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento.

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2018.

| FÁBIO LUIS HANUM | CÉSAR LUIS HANUM |
|------------------|------------------|



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/09/2018 21:26 SOB N° 20182258351. PROTOCOLO: 182258351 DE 05/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803739945. NITE: 32900593527. INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS

> Paulo Cezar Juffo SECRETÁRIO-GERAL VITÓRIA, 05/09/2018 www.simplifica.es.gov.br

Certifico registro sob o nº 6981711 em 30/08/2018 da Empresa INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS LTDA - ME, Nire 31203996467 e protocolo 184654441 - 27/08/2018. Autenticação: EB48981458EC86513333E6763E7718E12E1836F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/465.444-1 e o código de segurança VVPm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. pág. 5/8



## JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

#### Documento Principal

| Identificação do Processo |                                      |            |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |  |  |  |  |  |
| 18/465.444-1              | J183663446588                        | 27/08/2018 |  |  |  |  |  |

| Identificação do(s | ) Assinante(s)   |  |
|--------------------|------------------|--|
| CPF                | Nome             |  |
| 013.186.466-18     | FABIO LUIS HANUM |  |
| 071.174.926-43     | CESAR LUIS HANUM |  |

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6981711 em 30/08/2018 da Empresa INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS
LTDA - ME, Nire 31203996467 e protocolo 184654441 - 27/08/2018. Autenticação: EB4B9B1458ECB6513333E6763E771BE12E1B36F. Marinely de
Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/465.444-1 e o
código de segurança VVPm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/09/2018 21:26 SOB N° 20182258351. PROTOCOLO: 182258351 DE 05/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803739945. NIRE: 32900593527. INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS LTDA - ME, de nire 3120399646-7 e protocolado sob o número 18/465.444-1 em 27/08/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6981711, em 30/08/2018. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Cesar Mariano dos Santos.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

#### Capa de Processo

|                | Assinantė(s)     |
|----------------|------------------|
| CPF            | Nome             |
| 013.186.466-18 | FABIO LUIS HANUM |

#### Documento Principal

|                | Assin.           | ante(s) |      |
|----------------|------------------|---------|------|
| CPF            | Nome             |         |      |
| 013.186.466-18 | FABIO LUIS HANUM |         | ·    |
| 071.174.926-43 | CESAR LUIS HANUM |         | ** . |

Belo Horizonte. Quinta-feira, 30 de Agosto de 2018

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1



A REAL

300

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6981711 em 30/08/2018 da Empresa INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS LTDA - ME, Nire 31203996467 e protocolo 184654441 - 27/08/2018. Autenticação: EB4B9B1458ECB6513333E6763E771BE12E1B36F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/465.444-1 e o código de segurança VVPm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/09/2018 21:26 SOB N° 20182258351. PROTOCOLO: 182258351 DE 05/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803739945. NIRE: 32900593527. INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS





#### JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) |                          |  |  |  |
|----------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| CPF                              | Nome                     |  |  |  |
| 009.710.844-83                   | CESAR MARIANO DOS SANTOS |  |  |  |
| 873.638.956-00                   | MARINELY DE PAULA BOMFIM |  |  |  |

Belo Horizonte. Quinta-feira, 30 de Agosto de 2018



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6981711 em 30/08/2018 da Empresa INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS LTDA - ME, Nire 31203996467 e protocolo 184654441 - 27/08/2018. Autenticação: EB4B9B1458ECB6513333E6763E771BE12E1B36F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/465.444-1 e o código de segurança VVPm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/09/2018 21:26 SOB N° 20182258351. PROTOCOLO: 182258351 DE 05/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803739945. NIRE: 32900593527. INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

### Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição

INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS LTDA - ME Nome Empresarial: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA Natureza Jurídica: Número de Identificação do Data de Arquivamento do Ato Data de Início de Atividade Registro de Empresas - NIRE Constitutivo 06/11/1992 06/11/1992 3120399646-7 68.514.900/0001-90

Endereço Completo:

RUA CATUMBI 237 LETRA:A - BAIRRO CAICARAS CEP 31230-070 - BELO HORIZONTE/MG

COMERCIO VAREJISTA DE: EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, MATERIAL ELETRICO, MOVEIS, ARTIGOS DE PAPELARIA, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, DE PAPELARIA, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, ARTIGOS DE ARMARINHO, OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINA E PERSIANAS, ARTIGOS ESPORTIVOS, ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, CALCADOS, MATERIAIS HIDRAULICOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE TELLEFONIA E COMUNICACAO, ARTIGOS DE VESTUARIO E COMPLEMENTOS, EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM. COMERCIO ATACADISTA DE: OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. REPARACAO E MANUTENCAO DE: EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO, COMPUTADORES FOLIPAMENTOS PERIFERICOS. E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS.

Prazo de Duração Capital Social: R\$ 200,000,00 Microempresa ou Empresa de Pequeno DUZENTOS MIL REAIS Porte INDETERMINADO Capital Integralizado: R\$ 200.000,00 MICRO EMPRESA DUZENTOS MIL REAIS

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE Nome Térm. Mandato Participação R\$ 100.000,00 Sócio / Administrado 071 174 926-43 CESAR LUIS HANUM XXXXXXX Sócio / Administrador R\$ 100.000.00 013.186.466-18 FABIO LUIS HANUM xxxxxx Status: XXXXXXXX Situação: ATIVA

Número: 6981711

Último Arquivamento: 30/08/2018

002 - ALTERAÇÃO

027 - ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF Evento(s)

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Empresa(s) Antecessora(s) Número Aprovação UF Tipo Movimentação Nome Anterior Nire BH NET PRESTADORA DE SERVICOS EM 4919140 ALTERAÇÃO DE NOME XXXXXX INFORMATICA LTDA **EMPRESARIAL** ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL NUMBER NINE INFORMATICA LIMITADA 4228433 XXXXXXX ALTERAÇÃO DE NOME 2692661 COMERCIAL 3 STARS LTDA xxxxxx **EMPRESARIAL** POSITIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1351623 XXXXXX XX 1190481 BERNADI & SANTOS LTDA XXXXXXX XX XXXXXXX

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

1) Validação por envio de arquivo (upload) 2) Validação visual (digite o nº C180002152191 e visualize a certidão)



Página 1 de 2



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/09/2018 21:26 SOB N° 20182258351. PROTOCOLO: 182258351 DE 05/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803739945. NIRE: 32900593527. INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

### Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:

INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS LTDA - ME

Natureza Jurídica:

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Endereço

3290059352-7 68.514.900/0002-71 RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, 256, NORTE, CONTORNO, KM 280 PORTARIA B SALA COMERCIAL 30, BAIRRO PADRE MATHIAS, 29157-100, CARIACICA/ES

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 30 de Agosto de 2018 17:42

MARINELY DE PAULA BOMFIN SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

1) Validação por envio de arquivo (upload)


2) Validação visual (digite o nº C180002152191 e visualize a certidão)

Página 2 de 2





CERTIFICO O REGISTRO EM 05/09/2018 21:26 SOB N° 20182258351. PROTOCOLO: 182258351 DE 05/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 1180373945. NIRE: 32900593527. INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS LTDA




1 Lojas

CONTAGEM/MG


Resultado de busca por BELO HORIZONTE


MS GERADORES
GERADOR

Rua Coronel Figueiredo, 238
Bairro: Cachoeirinha
Belo Horizonte - MG
CEP: 31150-380
Fielefone: (31) 3424-1881
E-mail: grācel@msgeradores.com.br



#### ITAJUBA/MG





Página: 1

## Termo de Abertura

| Dados da empresa   |       |             |                                    |   |                      |          |      |  |
|--|-------|-------------|------------------------------------|---|----------------------|----------|------|--|
| Nome Empresari   | al:   |             |                                    |   |                      |          |      |  |
| INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS LTDA |       |             |                                    |   |                      |          |      |  |
| NIRE:  | 31203 | 399646-7    | 99646-7 CNPJ: 68.514.900/0001-90 I |   | NIRE A               | nterior: |      |  |
| Nome Anterior:   | -     |             |                                    | - |                      |          |      |  |
| BH NET PRESTADORA DE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA                |       |             |                                    |   |                      |          |      |  |
| Município:   |       | BELO HORIZO | HORIZONTE                          |   | UF:                  | MINAS GE | RAIS |  |
| Inscrição  |       |             | In                                 |   | Inscrição Municipal: |          | -    |  |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial:                     |       |             | 06/11/1992                         |   |                      |          |      |  |

| Dados do Livro                            |          |  |                        |            |    |
|---|----------|--|------------------------|------------|----|
| Finalidade:                               | DIARIO   |  |                        |            |    |
| Número de order                           | ordem: 7 |  | Quantidade de páginas: |            | 23 |
| Data Encerramento do Exercício 31/12/2019 |          |  | Data                   | 29/04/2020 |    |

| Assinante(s)   |   |               |              |  |  |
|----------------|---|---------------|--------------|--|--|
| CPF            | Nome  | Função        | CRC          |  |  |
| 013.186.466-18 | FABIO LUIS HANUM                            | Administrador |              |  |  |
| 671.390.606-06 | MARIA LUIZA GUIMARAES DE<br>OLIVEIRA MORAIS | Contador      | 52272/O-9 MG |  |  |

28/04/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2019

INFODATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

14:42:52 CNPJ 68.514.900/0001-90 Folha: 0020

**RECEITAS OPERACIONAIS** 

VENDA DE MERCADORIAS 1.665.181,77 SERVIÇOS PRESTADOS 10.069,90

MERCADORIAS P/ REVENDA (1.194.122,51)

**DESPESAS OPERACIONAIS** 

DESPESAS C/ PESSOAL (60.336,48)
DESPESAS GERAIS (216.107,74)
DESPESAS TRIBUTARIAS (154.441,80)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS (349,80)

RESULTADO OPERACIONAL 34.687,43

DESPESAS FINANCEIRAS (131.836,28)

#### RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO

(68.234,07)

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2019.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2019

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

INFODATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

FÁBIO LUIS HANUM SÓCIO ADMINISTRADOR

CI: MG-11.676.891 - CPF: 013.186.466-18

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MARIA LUIZA GUIMARAES DE OLIVEIRA MORAIS

RG: 3.514.807 - SSP/MG - 13/08/2011 - CPF: 671.390.606-06

CONTADORA - CRC: 52272/O-9 / MG

Rua Gregório de Castro, 27 Cachoeirinha, Belo Horizonte MG

SERVICOS CONTABEIS OLIVEIRA E MORAIS LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/228.449-2 no dia 29/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

28/04/2020

#### **BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/2019**

INFODATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

14:43:45 CNPJ 68.514.900/0001-90 Folha: 0021

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE 429.081,80 D

DISPONIVEL 296.604,77 D

CAIXA 296.604,77 D

REALIZAVEL A CURTO PRAZO 132.477,03 D

ESTOQUES 132.477,03 D

ATIVO PERMANENTE 620.775,00 D

IMOBILIZADO 620.775,00 D

IMOBILIZADO 620.775,00 D

TOTAL DOATIVO 1.049.856,80 D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2019

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

INFODATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

FÁBIO LUIS HANUM SÓCIO ADMINISTRADOR

CI: MG-11.676.891 - CPF: 013.186.466-18

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas

MARIA LUIZA GUIMARAES DE OLIVEIRA MORAIS CPF: 671.390.606-06 CONTADORA - CRC: 52272/O-9 / MG

SERVICOS CONTABEIS OLIVEIRA E MORAIS LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/228.449-2 no dia 29/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

28/04/2020

**BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/2019** 

INFODATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

14:43:46 CNPJ 68.514.900/0001-90 Folha: 0022

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE 424.116,90 C

PASSIVO CIRCULANTE 424.116,90 C

FORNECEDORES 250,00 C

TITULOS A PAGAR 410.588,32 C

OBRIGACOES TRABALH. A PAGAR 915,25 C

OBRIG. TRIBUTARIAS A RECOLHER 12.363,33 C

PATRIMONIO LIQUIDO 625.739,90 C

CAPITAL SOCIAL 200.000,00 C

CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 200.000,00 C

RESERVAS 425.739,90 C

RESERVAS DE LUCROS 425.739,90 C

TOTAL DOPASSIVO 1.049.856,80 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2019

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

INFODATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

FÁBIO LUIS HANUM SÓCIO ADMINISTRADOR

CI: MG-11.676.891 - CPF: 013.186.466-18

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MARIA LUIZA GUIMARAES DE OLIVEIRA MORAIS

CPF: 671.390.606-06

CONTADORA - CRC: 52272/O-9 / MG

SERVICOS CONTABEIS OLIVEIRA E MORAIS LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/228.449-2 no dia 29/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Página: 23

## Termo de Encerramento

| Dados da empresa   |       |             |                            |   |                    |          |      |  |
|--|-------|-------------|----------------------------|---|--------------------|----------|------|--|
| Nome Empresari   | al:   |             |                            |   |                    |          |      |  |
| INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS LTDA |       |             |                            |   |                    |          |      |  |
| NIRE:  | 31203 | 399646-7    | CNPJ: 68.514.900/0001-90 N |   | NIRE Ar            | nterior: |      |  |
| Nome Anterior:   |       |             |                            | - |                    |          |      |  |
| BH NET PRESTADORA DE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA                |       |             |                            |   |                    |          |      |  |
| Município:   |       | BELO HORIZO | ONTE                       |   | UF:                | MINAS GE | RAIS |  |
| Inscrição  |       |             |                            |   | Inscrição Municipa | al:      |      |  |
|  |       |             |                            |   |                    |          |      |  |

| Dados do Livro          |            |        |       |                           |   |            |
|-------------------------|------------|--------|-------|---------------------------|---|------------|
| Finalidade:             | DIARIO     | DIARIO |       |                           |   |            |
| Número de               | 7 Da       |        |       | ta assinatura: 29/04/2020 |   | 0          |
| Quantidade de páginas:  |            | 23     |       |                           | - |            |
|                         |            | Perío  | do de | escrituração              |   |            |
| Início:                 | 01/01/2019 |        |       | Fim:                      |   | 31/12/2019 |
| Período de retificação: |            |        |       |                           |   |            |
| Início:                 |            |        |       | Fim:                      |   |            |

| Assinante(s)   |   |               |              |  |  |
|----------------|---|---------------|--------------|--|--|
| CPF            | Nome  | Função        | CRC          |  |  |
| 013.186.466-18 | FABIO LUIS HANUM                            | Administrador |              |  |  |
| 671.390.606-06 | MARIA LUIZA GUIMARAES DE<br>OLIVEIRA MORAIS | Contador      | 52272/O-9 MG |  |  |



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

| Comercial e são vigentes  | s na data da sua expediçã   | ão.  |   |  |  |  |
|---|---|--|---|--|--|--|
| Nome Empresarial INFODATAS COMERCIO DE PROD Natureza Jurídica SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITA   | OUTOS ELETROELETRONICOS E S   | ERVICOS LTDA   |   |  |  |  |
| Número de Identificação do<br>Registro de Empresas - NIRE(sede)<br>32900593527  | CNPJ<br>68.514.900/0002-71  | Data de Arquivament<br>Ato Constitutivo<br>26/06/2018  | o do  | Data de In<br>de Atividad<br>13/06/2018                              | de   |  |
| Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)  RODOVIA SERAFIM DERENZI, 11247, SANTA MARTHA, VITÓRIA, ES, 29.046-511  |   |  |   |  |  |  |
| vestuario e complemento; comercialçados, bolsas, quarda-chuvas e aparelhos e equipamentos elétrico equipamentos e materiais de comiconstrução; Comercio de moveis; tapetes, cortinas e forrações; Emp | mésticas, peças e acessórios e matio de artigos fotograficos e para file artigos de viagens; Comercio de ios, eletrônicos de usos domestico du icação; Comercio de materiais do Comercio de peças e acessórios poresa de conserto aparelhos eletrico de maquinas e equipamerntos en | magem; comercio de<br>instrumentos musical<br>e escritório e suas pe<br>e construção em gera<br>ra veículos automoto<br>os/eletronicos (excete | brinquedos e<br>is e acessórios<br>ças e acessóri<br>al; Comercio do<br>res; Comércio | artigos rec<br>s; comercio<br>os; Comer<br>e materiais<br>de persiar | reativos; comercio de<br>o de maquinas,<br>cio de maquinas,<br>e elétricos para<br>nas, divisórias, lambris, |  |
| Capital Social: R\$0,00<br>(SEM EXPRESSÃO MONETÁRIA)<br>Capital Integralizado: R\$0,00<br>(SEM EXPRESSÃO MONETÁRIA)   |   | Microempresa ou<br>Empresa de Pequenc<br>(lei complementar nº 1<br>Microempresa  |   | Prazo<br>INDETERI  | MINADO   |  |
| Último Arquivamento<br>Data: <b>26/06/18</b>  | Número: 329   | 00593527   |   | Situação<br>REGISTR  | O ATIVO  |  |
| Ato: OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO  Evento(s): ABERTURA DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF   |   |  |   |  |  |  |
| Sócios/Participação no Capital/Espé   | écie de Sócio/Administrador/Término d   | do Mandato   |   |  |  |  |
| Nome/CPF ou CNPJ  | Participação no capital(R\$)  | Espécie de Sócio   | Administrad   | or   | Término do<br>Mandato  |  |
| <b>FABIO LUIS HANUM</b> 013.186.466-18  | 100.000,00  | SOCIO  | ADMINISTF   | RADOR  | XXXXXXXXX  |  |
| <b>CESAR LUIS HANUM</b> 071.174.926-43  | 100.000,00  | SOCIO  | ADMINISTF   | RADOR  | XXXXXXXXX  |  |

HORA DA EXPEDIÇÃO: 11:04:08 CÓDIGO DE CONTROLE: 312E158B2D7880EA

Página: 001/002



A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo de forma eletrônica podem ser verificados no endereço <a href="www.jucees.es.gov.br/certidaoweb">www.jucees.es.gov.br/certidaoweb</a>

Vitória - ES, 26 de JULHO de 2018

Paulo Cezar Juffo SECRETÁRIO-GERAL

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º.

**Art 1º** . Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Página: 002/002



# Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais BELO HORIZONTE

## CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 68.514.900/0001-90

#### Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 29 de Julho de 2020 às 15:32

BELO HORIZONTE, 29 de Julho de 2020 às 15:32

Código de Autenticação: 2007-2915-3211-0505-4214

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



#### SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

## CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIDÃO EMITIDA EM: 09/07/2020

Negativa

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 07/10/2020

| NOME/NOME EMPRESARIAL: INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS LTDA |                              |                 |  |  |
|---|------------------------------|-----------------|--|--|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062818673.00-<br>19   | CNPJ/CPF: 68.514.900/0001-90 | SITUAÇÃO: Ativo |  |  |
| LOGRADOURO: RUA CATUMBI   |                              | NÚMERO: 237     |  |  |
| COMPLEMENTO: A,   | BAIRRO: CAICARAS             | CEP: 31230070   |  |  |
| DISTRITO/POVOADO:   | MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE    | UF: MG          |  |  |

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado

- 1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;
- 2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

| IDENTIFICAÇÃO | NÚMERO DO PTA | DESCRIÇÃO |
|---------------|---------------|-----------|
|               |               |           |

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2020000408095387



Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20200000288427

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 68.514.900/0002-71

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em 29/07/2020, válida até 27/10/2020.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 29/07/2020.

Autenticação eletrônica: 0023.7231.0190.8F22



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS LTDA CNPJ: 68.514.900/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 16:50:11 do dia 17/08/2020 <hora e data de Brasília>. Válida até 13/02/2021.

Código de controle da certidão: **FD84.D9C5.10E3.31E7** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

29151-026 - AVENIDA MÁRIO GURGEL, 3700 KM 3.0 ALTO LAGE CARIACICA ES

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número 363004/2020 Data Geração: 29/05/2020 Data Validade: 29/09/2020

Certificamos que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal, inscritos ou não em divida ativa, ressalvando o direito do município de cobrar quaisquer débito que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição desta certidão, incluindo aqueles cujo montante seja inferior a R\$ 10,00, conforme disposto no art. 318, parágrafo único da LC 027/2009.

|    |     |      |        | ~        |
|----|-----|------|--------|----------|
| าก | മ   | 1111 | $\sim$ | $\alpha$ |
| ıυ | CII | uu   | ıca    | ção      |

Crc 324031

CCM 138288

Contribuinte INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS LTDA

CNPJ / CPF 68.514.900/0002-71

IE / RG

Endereco 29157-100 - RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, 256 KM 280

Bairro PADRE MATHIAS Cidade: CARIACICA Estado: ES

Data Emissão: 29/05/2020

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:

https://www.cariacica.es.gov.br

Número: 363004/2020 Inscrição: 324031

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento.

Certidão Emitida Gratuitamente



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS

LTDA (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 68.514.900/0002-71 Certidão nº: 17480912/2020

Expedição: 29/07/2020, às 10:22:28

Validade: 24/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **68.514.900/0002-71**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Voltar

**Imprimir** 



# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 68.514.900/0002-71

Razão Social: INFODATAS COM DE PROD ELETROELETRONICOS

Endereço: ROD GOVERNADOR MARIO COVAS 256 KM 280 / PADRE MATHIAS /

CARIACICA / ES / 29157-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.


Validade:23/08/2020 a 21/09/2020

Certificação Número: 2020082302464524157559

Informação obtida em 08/09/2020 11:57:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br** 









# FICHA TÉCNICA

# **ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL HA-3320**

CÓD. UCB: 21N045

O Alicate Amperímetro Digital modelo HA-3320 se destaca pelas medidas de Tensão DC/AC, Corrente DC/AC, Resistência, Capacitância, Frequência, Temperatura, NCV e pelos testes de Diodo e Continuidade. Como característica adicional apresenta medidas AC True RMS, Auto Range, Relativo, Função Peak, Data Hold, Auto Power Off, Iluminação do Display, Barra Gráfica e Indicador de Bateria Fraca.

O Alicate Amperímetro HA-3320 pode ser utilizado para medir circuitos eletrônicos, quadros de distribuição e sistema de iluminação predial ou industrial.



## **Especificações Gerais**

- Contagem Máxima do Display: 4000 contagens (3 ¾ Dígitos);
- Iluminação do Display;
- Barra Gráfica;
- Taxa de Amostragem: aproximadamente 2 vezes por segundo;
- Indicação de Polaridade: Automática;
- Indicação de Sobrefaixa: "OL" é mostrado no display;
- Indicação de bateria fraca: 🖆 é mostrado no display;
- Mudança de Faixa: Automática/ Manual;
- True RMS;
- Data Hold;
- Função Peak;
- Modo Relativo;
- Detecção de tensão sem contato NCV;
- Auto Power Off: Aproximadamente 20 minutos;
- Abertura da Garra: 30mm;
- Ambiente de Operação: 5°C a 40°C, RH<80%;
- Ambiente de Armazenamento: -20°C a 60°C, RH<90%;
- Segurança / Conformidade: IEC/EM 61010-1 Sobretensão e Dupla Isolação, CAT III 600V;
- Grau de poluição: 2;
- Tipo de Alimentação: 1 x 9V Bateria (NEDA 1604 ou 6F22 ou 006P);
- Dimensões: 197(A) x 70(L) x 40(P)mm;
- Peso: Aproximadamente 270g (incluindo bateria);



## FICHA TÉCNICA

## **Especificações Técnicas**

#### Tensão DC

Faixa: 400mV, 4V, 40V, 400V e 600V

Resolução: 0,1mV, 1mV, 10mV, 100mV e 1V

Precisão: 400 mV  $\pm (0.8\% + 2 \text{ Dígitos})$ 

 $4V^{400V} \pm (1.5\% + 2 \text{ Dígitos})$ 

 $\pm (2.0\% + 2 \text{ Dígitos})$ 

• Impedância de Entrada: 10MΩ.

Proteção de Sobrecarga: 600V DC/600V RMS.

#### Tensão AC (TRUE RMS)

Faixa: 400mV, 4V, 40V, 400V e 600V

Resolução: 0.1mV, 1mV, 10mV, 100mV e 1V Precisão: 400mV~40V ±(1.0% + 10 Dígitos) 400V  $\pm (1.5\% + 5 \text{ Dígitos})$ 

600V  $\pm (2.0\% + 5 \text{ Dígitos})$ 

• Impedância de Entrada: 10MΩ.

• Proteção de Sobrecarga: 600V DC/600V RMS AC.

#### **Corrente DC**

Faixa: 40A e 400A Resolução: 0.01A, 0.1A

Precisão: 40A ± (2.5 % + 5 Dígitos)  $400A \pm (2.8\% + 5 Digitos)$ 

• Proteção de Sobrecarga: 400A DC/ 400A RMS AC, tempo de entrada <1 minuto.

#### **Corrente AC (TRUE RMS)**

Faixa: 40 e 400A

Resolução: 0.01A e 0.1A

Precisão: 40A ± (2.5 % + 8 Dígitos) 400A ± (2.8 % + 5 Dígitos)

• Proteção de Sobrecarga: 400A DC/ 400A RMS AC, tempo de entrada <1 minuto.

#### Resistência

Faixa:  $400\Omega$ ,  $4k\Omega$ ,  $40k\Omega$ ,  $400k\Omega$ ,  $4M\Omega$  e  $40M\Omega$ Resolução:  $0.1\Omega$ ,  $1\Omega$ ,  $10\Omega$ ,  $100\Omega$ ,  $1k\Omega$  e  $10k\Omega$ Precisão: 400Ω  $\pm (1.0\% + 4 \text{ Dígitos})$  $4k\Omega^{400}k\Omega \pm (1.5\% + 2 Digitos)$ 4ΜΩ  $\pm (2.5\% + 3 \text{ Dígitos})$ 40ΜΩ  $\pm (3.5\% + 5 \text{ Dígitos})$ 

Proteção de Sobrecarga: 250V DC/ 250V RMS AC.



# FICHA TÉCNICA

#### Capacitância

Faixa: 40nF, 400nF,  $4\mu F$ ,  $40\mu F$ ,  $400\mu F$  e 4mFResolução: 10pF, 100pF, 1nF, 10nF, 100nF e  $1\mu F$ Precisão: 40nF  $\pm (5.0\% + 20 \text{ Dígitos})$  $400nF^{\sim}40\mu F \pm (3.0\% + 5 \text{ Dígitos})$  $400\mu F$   $\pm (4.0\% + 10 \text{ Dígitos})$ 4mF  $\pm (5.0\% + 10 \text{ Dígitos})$ 

• Proteção de Sobrecarga: 250V DC/ 250V RMS AC.

#### Frequência

Faixa: 10Hz a 100kHz Resolução: 0.1Hz

Precisão: 10Hz~100kHz ±(1.5% + 2 Dígitos)

• Proteção de Sobrecarga: 250V DC/ 250V RMS AC.

• Sensibilidade: <50Hz=100V

50Hz a 400Hz =50V 410Hz a 100kHz=15V

#### **Temperatura**

Faixa: -20°C até 760°C/ -4°F até 1400°F

Resolução: 1°C

Precisão:  $-20^{\circ}\text{C}^{\sim}760^{\circ}\text{C} \pm (3.0\% + 5^{\circ}\text{C})$  $-4^{\circ}\text{F}^{\sim}1400^{\circ}\text{F} \pm (3.0\% + 9^{\circ}\text{F})$ 

- Proteção de Sobrecarga: 36V DC/ 36V RMS AC.
- A especificação não inclui a precisão do termopar tipo K.
- Faixa de medição do termopar incluso: -20°C~300°C.

#### Continuidade

Resolução: 0.1Ω

Descrição: A buzina toca se a resistência medida for menor que  $40\Omega\pm10\Omega$ .

- Proteção de Sobrecarga: 250Vrms em 15 segundos no máximo.
- Tensão Máxima de Circuito Aberto: 3.0V DC.

#### Diodo

Resolução: 1mV

Descrição: O display exibe o valor da queda de tensão aproximada do diodo

- Proteção de Sobrecarga: 250Vrms em 15 segundos no máximo.
- A corrente DC é de aproximadamente 0.3mA.
- A tensão reversa é de aproximadamente 3.0V.



# FICHA TÉCNICA

### **Itens Inclusos**

- Manual de Instruções
- Bolsa de Transporte
- Ponta de Prova (1 par)
- Termopar Tipo K
- Bateria 9V

## Acessórios Opcionais / Reposição

- Ponta de Prova HK-7 (21N023)
- Ponta de Prova HK-24 (21N074)

### Garantia

12 meses (consultar o manual do produto).

<sup>\*</sup>Foto meramente ilustrativa. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

## HIKARI

## **Alicate Amperimetro**

HA-3320



#### ÍNDICE

| VISAO GERAL                              | 02  |
|--|-----|
| ACESSÓRIOS OU OPCIONAIS                  | 02  |
| INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA                 |     |
| REGRAS PARA OPERAÇÃO SEGURA              | 04  |
| SÍMBOLOS ELÉTRICOS INTERNACIONAIS        | 05  |
| ESTRUTURA DO INSTRUMENTO                 | 06  |
| ESPECIFICAÇÕES GERAIS                    | 07  |
| OPERAÇÃO DAS MEDIDAS                     | 80  |
| A. Medidas de Corrente AC                | 80  |
| B. Medidas de Corrente DC                | 09  |
| C. Medidas de Tensão AC                  |     |
| D. Medidas de Tensão DC                  | 10  |
| E. Teste de linha viva sem contato (NCV) | 10  |
| F. Medida de Resistência                 | .11 |
| G. Medida de Capacitância                |     |
| H. Medida de Frequência                  | .11 |
| I. Teste de Diodo                        | 12  |
| J. Medidas de Continuidade               | 12  |
| K. Medidas de Temperatura                |     |
| OPERAÇÃO DO MODO HOLD                    |     |
| OPERAÇÃO DO MODO PEAK HOLD               |     |
| OPERAÇÃO DO MODO REL                     |     |
| ILUMINAÇÃO DO DISPLAY                    |     |
| ESPECIFICAÇÕES DE PRECISÃO               |     |
| MANUTENÇÃO                               | 17  |
| A. Serviço Geral                         | 17  |
| B. Troca de Bateria                      | .17 |
| GARANTIA                                 | 18  |

#### VISÃO GERAL

Este manual de instruções cobre informações de segurança e cautelas. Por favor, leia as informações relevantes cuidadosamente e observe todas as **Advertências** e **Notas** rigorosamente.

#### ∧ Advertência

Para evitar choques elétricos e ferimentos pessoais, leia Informações de Segurança e Regras para Operação Segura cuidadosamente antes de usar o instrumento.

O Alicate Amperímetro HA-3320 (daqui em diante referido apenas como instrumento) diferencia-se pelo Display grande com Iluminação de fundo, pelas Medidas de Tensão DC/AC, Corrente DC/AC, Capacitância, Temperatura, Frequência, Resistência e pelos Testes de Diodo e de Continuidade. Seu gabinete com formato anatômico e emborrachado proporciona maior ergonomia e acabamento superior.

Como características adicionais apresenta as funções Data Hold, Peak Hold, Max Hold, valor Relativo, NCV (Detecção de Linha viva sem contato), Auto Power Off e indicador de bateria fraca.

#### ACESSÓRIOS E OPCIONAIS


Observe abaixo os itens inclusos e opcionais (não inclusos):

| Item | Descrição                 | Quantidade |
|------|---------------------------|------------|
| 1    | Manual de Instruções      | 1 peça     |
| 2    | Pontas de Prova           | 1 par      |
| 3    | Termopar Tipo K           | 1 peça     |
| 4    | Adaptador Termopar Tipo K | 1 peça     |
| 5    | Estojo                    | 1 peça     |
| 6    | Bateria (opcional)        | 1 peça     |

No caso da falta de algum componente ou que esteja danificado, entre em contato imediatamente com o revendedor.

#### INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Este instrumento está de acordo com os padrões IEC1010: em grau de poluição 2, categoria de sobretensão CAT III 600V e dupla isolação.



#### SEGURANÇA CAT I

· Equipamentos eletrônicos protegidos.

#### SEGURANÇA CAT II

- Ferramentas portáteis; domésticas e outras similares;
- · Circuitos de ramificação longa e de saída.

#### SEGURANÇA CAT III

- · Barramentos e alimentador em fábricas (plantas industriais);
- Alimentadores e Circuitos de ramificação curta; Dispositivos para painel de distribuição;
- Tomadas e conectores com conexões curtas em relação à entrada da rede da companhia elétrica.

#### SEGURANÇA CAT IV

- Medidores elétricos; equipamentos de proteção contra sobrecorrente primária;
- · Linhas de baixa tensão do poste até a construção;
- · Linhas aéreas para prédios separados.
- Use o instrumento somente como especificado neste manual de instruções, caso contrário, a proteção proporcionada pelo instrumento pode ser comprometida.
- Neste manual, uma Advertência identifica condições e ações que podem expor o usuário a riscos ou podem danificar o instrumento ou o equipamento em teste.
- Uma Nota identifica as informações que o usuário deve prestar atenção especial.

#### REGRAS PARA OPERAÇÃO SEGURA

#### ⚠ Advertência

Para evitar possíveis choques elétricos ou ferimentos pessoais, e evitar possíveis danos ao instrumento ou ao equipamento em teste, siga as sequintes regras:


- Antes de usar o instrumento inspecione o gabinete. Não utilize o instrumento se estiver danificado ou o gabinete (ou parte do gabinete) estiver removido. Observe por rachaduras ou perda de plástico. Preste atenção na isolação ao redor dos conectores.
- Inspecione as pontas de prova contra danos na isolação ou metais expostos. Verifique as pontas de prova com relação à continuidade.
- Troque as pontas de prova danificadas por modelos idênticos ou de mesma especificação antes de usar o instrumento.
- Não aplique mais que a tensão especificada, marcada no instrumento, entre os terminais ou entre qualquer terminal e o terra.
- A chave rotativa deve ser posicionada corretamente e nenhuma mudança de posição deve ser feita durante a medida para evitar danos ao instrumento.
- Quando o instrumento estiver trabalhando com tensão efetiva maior que 60V DC ou 30V AC RMS, cuidado especial deve ser tomado devido ao perigo de choques elétricos.
- Utilize os terminais, função e faixa apropriados para a sua medida.
- Não utilize ou armazene o instrumento em ambientes de alta temperatura, umidade, explosivo, inflamável ou com fortes campos magnéticos. O desempenho do instrumento pode ser comprometido após molhado.
- Ao utilizar as pontas de prova, mantenha seus dedos atrás das barreiras de proteção.
- Desconecte a alimentação do circuito e descarregue todos os capacitores antes de testar resistência, continuidade, diodo ou corrente.
- Antes de medir corrente, verifique o fusível do instrumento e desligue a alimentação do circuito antes de conectar o instrumento ao circuito.
- Troque a bateria assim que o indicador de bateria apareça. Com uma bateria fraca, o instrumento pode produzir leituras falsas e resultar em choques elétricos e ferimentos pessoais.
- Remova as pontas de prova do instrumento e desligue-o antes de abrir o gabinete do instrumento.

- Quando efetuar reparos no instrumento utilize somente componentes idênticos ou equivalentes aos especificados.
- O circuito interno do instrumento n\u00e3o deve ser alterado para evitar danos ao instrumento e/ou algum acidente.
- Um pano macio com detergente neutro deve ser usado para limpar a superfície do instrumento. Nenhum produto abrasivo ou solvente deve ser usado para evitar que a superfície do instrumento sofra corrosão, danos ou acidentes.
- O instrumento é para uso interno.
- Em ambientes com fortes campos eletromagnéticos, o instrumento pode não operar nas condições normais.
- Por favor, retire a bateria quando o instrumento n\u00e3o for utilizado por muito tempo para evitar danos ao instrumento.
- Por favor, verifique a bateria constantemente, pois ela pode vazar quando tiver sido utilizada por algum tempo. Troque a bateria assim que o vazamento aparecer. O líquido da bateria danificará o instrumento.


#### SÍMBOLOS ELÉTRICOS INTERNACIONAIS

| ~ | AC (Corrente Alternada) | <del>-</del>    | Bateria Fraca                                  |
|---|-------------------------|-----------------|--|
|   | DC (Corrente Contínua)  | <b>4</b> 33)    | Continuidade                                   |
| 1 | AC ou DC                | *               | Diodo  |
| ÷ | Aterramento             | <del>-}</del> - | Capacitância                                   |
|   | Dupla Isolação          | $\triangle$     | Advertência. Refira-se ao Manual de Instruções |

#### ESTRUTURA DO INSTRUMENTO



#### **Display Digital**



- Garra de medição.
- 2. Indicador de medição NCV.
- 3. Alavanca para abertura da garra.
- 4. Tecla HOLD: Utilizada para congelamento da leitura.
- 5. Display de cristal líquido.
- Tecla MODE: Utilizada para alternar entre AC/DC, Ohm/Diodo/Continuidade.
- Terminal de Entrada COM: Entrada negativa para as medidas de tensão, resistência, frequência e corrente, e para os testes de diodo e continuidade, medidas de capacitância e temperatura.
- Tampa da bateria.
- Chave rotativa.
- 10. Tecla de Iluminação do display.
- Tecla PEAK: Utilizada para verificar os valores máximo e mínimo em tensão e corrente.
- 12. Tecla REL: utilizada para medidas relativas.
- Terminal de Entrada V ( ))): Entrada positiva para medidas de tensão, resistência e frequência, e para os testes de diodo, continuidade, capacitância e temperatura.

- AC DC: AC (Tensão e Corrente Alternada) e DC (Tensão e Corrente Contínua).
- Indicação da função HOLD.
- 17. Indicação de seleção automática de faixa.
- 18. Indicação de medida relativa.
- 19. Indicação de valor máximo e mínimo.
- 20. Indicação da escala de medição utilizada (°C, °F, μ,m,V,A,K,M,Ω)
- 21. Barra gráfica.
- 22. Indicação de bateria fraca.

#### **ESPECIFICAÇÕES GERAIS**

- Abertura da garra: aprox. 30mm
- Indicação de Sobrefaixa: é exibido "OL" no display.
- Contagem Máxima do Display: 4000 contagens (0000 ~ 3999) + BarGraph analógico de 41 segmentos.
- Taxa de Amostragem: Aprox. 2 vezes por segundo.
- Operação: 5°C a 40°C (41°F a 104°F)
- Armazenamento: -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) a <80% de umidade relativa
- Umidade relativa: Máxima de 80% até 31°C (87°F), decaindo linearmente para 50% a 40°C (104°F)
- Altitude: Operação: 2000m.
- Tipo de Bateria: 1 x 9V (NEDA1604 ou 6F22 ou 006P).
- Indicador de Bateria Fraca: 🖼 é exibido no display.
- Sobretensão: Categoria III 600V.
- Segurança / Conformidade: Sobretensão Categoria II, Grau de Poluição
   2.
- Dimensões: 197(A) x 70(L) x 40(P) mm.
- Peso: Aproximadamente 270g


#### OPERAÇÃO DAS MEDIDAS

#### A. Medidas de Corrente AC

#### 

Certifique-se que as pontas de prova estão desconectadas do instrumento antes de fazer as medições de corrente com a garra.

- 1. Posicione a chave rotativa na faixa de 400A ou 40A.
- Se a corrente a ser medida é desconhecida, selecione primeiro a faixa mais alta, então diminua se necessário.
- Pressione a tecla MODE até que AC apareça no display.
- Pressione a alavanca para abrir a garra. Coloque apenas um condutor dentro da garra para efetuar a medição.
  - O display irá mostrar o valor da leitura.




#### B. Medidas de Corrente DC

#### ⚠ Advertência

Certifique-se que as pontas de prova estão desconectadas do instrumento antes de fazer as medições de corrente com a garra.

- Posicione a chave rotativa na faixa de 400A ou 40A.
- Se a corrente a ser medida é desconhecida, selecione primeiro a faixa mais alta, então diminua se necessário.
- 3. Pressione a tecla MODE até que DC apareça no display.
- Pressione a alavanca para abrir a garra. Coloque apenas um condutor dentro da garra para efetuar a medição.
  - O display irá mostrar o valor da leitura.



#### NOTA:

 Para "zerar" o display, acione o MODO RELATIVO (REL) antes de efetuar uma medida.

#### C. Medidas de Tensão AC

- 1. Insira a ponta de prova preta no terminal negativo **COM**, e a vermelha no terminal positivo **V**  $\Omega$  **Hz Temp**.
- Posicione a chave rotativa na posição V=.
- 3. Pressione a tecla MODE até que AC apareça no display.
- 4. Conecte as pontas de prova em paralelo ao circuito a ser testado.

#### D. Medidas de Tensão DC

- 1. Insira a ponta de prova preta no terminal negativo  ${\bf COM}$ , e a vermelha no terminal positivo  ${\bf V}$   ${\bf \Omega}$  Hz Temp.
- Posicione a chave rotativa na posição V≅.
- 3. Pressione a tecla MODE até que DC apareça no display.
- 4. Conecte as pontas de prova em paralelo ao circuito a ser testado.

#### E. Teste de linha viva sem contato (NCV)

#### 

Risco de choque elétrico. Antes do uso, sempre testar o detector de voltagem em um circuito alimentado conhecido para verificar a operação apropriada.

- Aproxime a ponta da garra no condutor de fase ou a aproxime do pino vivo da tomada elétrica. A posição da chave rotativa neste caso é indiferente.
- Se houver a presença de tensão AC, o indicador de medição NCV acenderá.

#### NOTA:

 Os condutores dentro de um cabo de energia elétrica na maioria dos casos estão trançados. Para melhores resultados, aproxime a garra ao longo do cabo para garantir a melhor aproximação do condutor vivo.  O detector é projetado para ter alta sensibilidade. Eletricidade estática ou outras fontes de energia podem eventualmente confundir o sensor. Esta é a operação normal do instrumento.

#### F. Medidas de Resistência

- 1. Insira a ponta de prova preta no terminal negativo  ${\bf COM}$ , e a vermelha no terminal positivo  ${\bf V}\,{\bf \Omega}$  Hz Temp.
- Posicione a chave rotativa na posição ► Ω •))).
- 3. Pressione a tecla **MODE** até que a indicação  $\Omega$  apareça no lado direito do display.
- Conecte as pontas de prova em paralelo ao circuito a ser testado.
- 5. O display irá mostrar o valor da leitura.

#### G. Medidas de capacitância

- 1. Insira a ponta de prova preta no terminal negativo  ${\bf COM}$ , e a vermelha no terminal positivo  ${\bf V}$   ${\bf \Omega}$  Hz Temp.
- 2. Posicione a chave rotativa na posição CAP (-)-).
- 3. Realize a medição em paralelo com o capacitor.

#### **↑** Advertência

Para evitar a possibilidade de choque elétrico, desconecte o circuito a ser testado da alimentação e descarregue todos os capacitores antes de realizar qualquer medição de capacitância. Remova as baterias e desconecte os cabos de força.

#### H. Medidas de frequência

- 1. Insira a ponta de prova preta no terminal negativo  ${\bf COM}$ , e a vermelha no terminal positivo  ${\bf V}\,\Omega$  Hz Temp.
- 2. Posicione a chave rotativa na posição Hz.
- 3. Coloque as pontas de prova no circuito a ser testado.

#### Teste de diodo

 Insira a ponta de prova preta no terminal negativo COM, e a vermelha no terminal positivo V / Ω / Hz / Temp.



- Posicione a chave rotativa na posição ► Ω •))).
- Pressione a tecla MODE até que a indicação →apareça no lado direito do display.
- Realize a medição em polarização direta e em polarização reversa para verificar o estado do componente.

#### NOTA:

 Para polarização direta, o display irá indicar de 0,4 a 0,7V e para polarização reversa "OL". Caso o componente esteja em curto, o display indicará tensão próxima de 0mV em ambas as polaridades e, caso esteja aberto, o display indicará "OL" em ambas as polaridades.

#### J. Teste de continuidade

- 1. Insira a ponta de prova preta no terminal negativo  ${\bf COM}$ , e a vermelha no terminal positivo  ${\bf V}$   ${\bf \Omega}$  Hz Temp.
- Posicione a chave rotativa na posição ₱Ω •))).
- Pressione a tecla MODE até que a indicação •))) apareça no lado direito do display.
- 4. Realize a medição em série com o componente ou condutor a ser testado.
- 5. Se a resistência for menor que  $50\Omega$ , um tom será emitido.

#### K. Medida de Temperatura

- 1. Insira o conector do termopar no adaptador.
- Insira o adaptador nos terminais COM e V Ω Hz Temp. Verificar a
  polaridade correta do termopar no adaptador e do adaptador nos
  terminais do instrumento.
- 3. Para alternar entre °C e °F pressione a tecla MODE.

#### OPERAÇÃO DO MODO HOLD



#### Advertência

Para evitar a possibilidade de choque elétrico, não utilize o modo Hold para determinar se os circuitos estão sem alimentação. O modo Hold não capturará leituras instáveis ou ruídos.

O Modo HOLD é uma função de congelamento de medição obtidas, aplicável a todas as funções de medida.

- Pressione HOLD para entrar no modo Hold.
- Pressione HOLD novamente para sair do modo Hold.
- · No modo Hold, HOLD é mostrado no display.

#### OPERAÇÃO NO MODO PEAK HOLD

A função PEAK Hold captura os picos de tensão ou corrente. O instrumento consegue capturar picos positivos ou negativos com duração menor de 1 milisegundo.

- 1. Posicione a chave rotativa na medição de corrente ou tensão.
- 2. Pressione a tecla MODE para selecionar AC ou DC.
- 3. Aguarde alguns segundos até a medida no display estabilizar.
- Pressione e segure a tecla PEAK até que "CAL" apareça no display.
   Este procedimento irá zerar a faixa selecionada.
- Pressione a tecla PEAK. Pmax aparecerá no display.
- O valor mostrado no display será atualizado toda vez que um pico positivo maior que o atual no display ocorrer.
- Pressione a tecla PEAK novamente. Pmin aparecerá no display. O display agora irá mostrar o menor pico negativo registrado pelo instrumento.
- Para sair do modo PEAK, pressione a tecla PEAK até que Pmin ou Pmax desapareçam do display.

#### Nota:

 Se a posição da chave rotativa for mudada após uma calibração, a mesma deverá ser realizada novamente para a nova função selecionada.

#### OPERAÇÃO REL

O modo **REL** é uma função relativa que pode ser usada em qualquer escala de medida.

- Pressione a tecla REL para zerar o display. "A" aparecerá no display. A
  leitura no display passa a ser a leitura atual menos o valor gravado em
  "A".
- Para sair deste modo, pressione e segure a tecla REL até que a indicação Δ desapareça do display.

#### ILUMINAÇÃO DO DISPLAY

- Pressione a tecla para ligar.
- Pressione a tecla \* novamente para desligar.

#### ESPECIFICAÇÕES DE PRECISÃO

Precisão: ± (a % leitura + b dígitos), garantido por 1 ano.

Temperatura de operação: 23°C ± 5°C. Umidade relativa: < 75%.

As precisões são especificadas de 5% a 100% da faixa ou especificado de outra maneira.

#### Tensão

| Função | Faixa  | Resolução | Precisão             |
|--------|--------|-----------|----------------------|
|        | 400 mV | 0.1mV     |                      |
|        | 4 V    | 0.001 V   | ± (1% + 10 dígitos)  |
| AC     | 40 V   | 0.01 V    |                      |
|        | 400 V  | 0.1V      | ± (1.5% + 5 dígitos) |
|        | 600 V  | 1V        | ± (2% + 5 dígitos)   |
|        | 400 mV | 0.1mV     | ± (0.8% + 2 dígitos) |
|        | 4 V    | 0.001 V   | ± (1.5% + 2 dígitos) |
| DC     | 40 V   | 0.01 V    |                      |
|        | 400 V  | 0.1V      |                      |
|        | 600 V  | 1V        | ± (2% + 2 dígitos)   |

#### Observações:

- Impedância de Entrada 10MΩ.
- Proteção de Sobrecarga: 600V DC / AC.

#### Corrente

| Função | Faixa    | Resolução | Precisão            |
|--------|----------|-----------|---------------------|
| AC     | 40 A AC  | 0.01 A    | ± (2.5% + 8dígitos) |
| AC     | 400 A AC | 0.1 A     | ± (2.8% + 5dígitos) |
| DC     | 40 A DC  | 0.01 A    | ± (2.5% + 5dígitos) |
| DC     | 400 A DC | 0.1 A     | ± (2.8% + 5dígitos) |

#### Observações:

Proteção de Sobrecarga: 400A DC/AC (1 minuto máximo)

#### Resistência

| Faixa | Resolução                | Precisão       | Proteção Sobrecarga |
|-------|--------------------------|----------------|---------------------|
| 400Ω  | 0.1Ω                     | ± (1.0% + 4 D) |                     |
| 4kΩ   | 0.001kΩ                  |                |                     |
| 40kΩ  | 0.01kΩ                   | ± (1.5% + 2 D) | 250V DC / AC        |
| 400kΩ | 0.1kΩ                    |                | 250V DC / AC        |
| 4ΜΩ   | $0.001 \mathrm{M}\Omega$ | ± (2.5% + 3 D) |                     |
| 40ΜΩ  | 0.1ΜΩ                    | ± (3.5% + 5 D) |                     |

#### Frequência

| Faixa         | Resolução  | Precisão      | Proteção     |
|---------------|------------|---------------|--------------|
| I dind        | rtocoração | 11001040      | Sobrecarga   |
| 10Hz a 100KHz | 0.1Hz      | ±(1.5% + 2 D) | 250V DC / AC |

#### Observações:

Sensibilidade: <50Hz = 100V</li>
 50 a 400Hz = 50V
 410Hz a 100KHz = 15V

#### Capacitância

| Faixa | Resolução | Precisão     |
|-------|-----------|--------------|
| 40nF  | 0.01nF    | ±(5% + 20 D) |
| 400nF | 0.1nF     |              |
| 4µF   | 0.001µF   | ±(3% + 5 D)  |
| 40µF  | 0.01µF    |              |
| 400µF | 0.1µF     | ±(4% + 10 D) |
| 4mF   | 0.001mF   | ±(5% + 10 D) |

#### Temperatura

| Faixa       | Resolução | Precisão       | Proteção<br>Sobrecarga |
|-------------|-----------|----------------|------------------------|
| -20 a 760°C | 1°C       | ±(3.0% + 5 °C) | 250V AC/DC             |
| -4 a 1400°F | 1°F       | ±(3.0% + 9°F)  | 230V AC/DC             |

Observação: Precisão não inclui termopar.

#### I. Teste de Diodo / Continuidade

| Faixa    | Resolução | Proteção sobrecarga |
|----------|-----------|---------------------|
| <b>→</b> | 0.001V    | 250V DC / AC        |

#### Observações:

• Tensão de Circuito Aberto: < 3V DC.

• Corrente de Teste: 0,3 mA.

| Faixa | Resolução | Limiar | Proteção sobrecarga |
|-------|-----------|--------|---------------------|
| 日)))  | 0.1V      | < 35Ω  | 250V DC / AC        |

Observação: Tensão de Circuito Aberto 3V DC (máximo).

#### MANUTENÇÃO

Esta seção fornece informações de manutenção básicas sobre a troca de bateria.

#### **⚠** Advertência

Não tente reparar ou efetuar qualquer serviço em seu instrumento, a menos que esteja qualificado para tal tarefa e tenha em mente informações sobre calibração, testes de desempenho e manutenção.

Para evitar choque elétrico ou danos ao instrumento, não deixe entrar água dentro do instrumento.

#### A. Serviço Geral

- Periodicamente limpe o gabinete com pano macio umedecido em detergente neutro. N\u00e3o utilize produtos abrasivos ou solventes.
- Limpar os terminais com cotonete umedecido em detergente neutro quando a sujeira ou a umidade estiverem afetando as medidas.
- Desligue o instrumento quando este n\u00e3o estiver em uso.
- Retire a bateria quando n\u00e3o for utilizar o instrumento por muito tempo.
- Não utilize ou armazene o instrumento em locais úmidos, com alta temperatura, explosivos, inflamáveis e fortes campos magnéticos.

#### B. Troca de Bateria

#### **⚠** Advertência

Para evitar falsas leituras, que podem levar a um possível choque elétrico ou ferimentos pessoais, troque a bateria assim que o indicador de bateria fraca aparecer.

Assegure-se de que as pontas de prova estejam desconectadas do circuito em teste antes de abrir o instrumento.

#### Para trocar a bateria:

- 1. Remova o parafuso na tampa traseira do instrumento.
- 2. Abra o compartimento da bateria.
- Substitua a batería de 9V por uma equivalente (verificar especificações gerais).
- 4. Monte novamente o instrumento.

#### GARANTIA DO PRODUTO

- 1. O prazo de garantia deste produto é de 12 meses.
- 2. O período de garantia é contado a partir da data da emissão da nota fiscal de venda da Unicoba ou do seu revendedor. Dentro do período de garantia, o produto com defeito deve ser encaminhado à rede de assistência técnica autorizada da Unicoba para avaliação técnica.
- Antes de usar ou ligar este produto, leia e siga as instruções contidas neste manual. Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte técnico da Hikari pelo telefone (11) 5070-1717 ou via e-mail através do suporte@unicoba.net.
- Este produto é garantido contra defeitos de fabricação dentro de condições normais de uso, conservação e manutenção.
- Ao encaminhar qualquer produto à Unicoba ou rede autorizada, o cliente deverá apresentar a nota fiscal de compra com a devida identificação do produto e número de série.
- As despesas de frete e seguro de envio e retorno s\u00e3o de responsabilidade do cliente ou empresa contratante.
- 7. Situações não cobertas por esta Garantia:
  - a. Desgaste no acabamento, partes e/ou peças danificadas por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);
  - b. Danos causados durante o transporte ou montagem e desmontagem de produto n\u00e3o realizados/executados pela empresa;
  - c. Mau uso, esforços indevidos ou uso diferente daquele proposto pela empresa para cada produto. Defeitos ou desgastes causados por uso institucional para os produtos que não forem explicitamente indicados para esse fim;
  - d. Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, relacionados a adaptações ou alterações realizadas no produto;
  - e. Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, presença de umidade excessiva, paredes pouco resistentes. etc.:
  - f. Maus tratos, descuido, limpeza ou manutenção em desacordo com as instruções deste manual;
  - g. Danos causados por acidentes, quedas e/ou sinistros.

## HIKARI

Tel (11) 5070-1700 Fax (11) 5070-1724 hikari@unicoba.com.br www.hikariferramentas.com.br





Após o uso, as pilhas/baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou à rede de assistência técnica autorizada, conforme Resolução Conama 401/2008. Se descartadas inadequadamente podem causar danos à saúde e ao meio ambiente.



### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

#### CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

DATA DE ABERTURA 26/06/2018 NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 68.514.900/0002-71 **CADASTRAL** FILIAL INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE ΜE CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO **ROD GOVERNADOR MARIO COVAS** 256 KM 280 BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO 29.157-100 **PADRE MATHIAS** ES CARIACICA CONTABIL@CONTABILIS.CNT.BR (27) 3211-6363 / (27) 3211-6364 ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 26/06/2018 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/09/2019 às 10:35:37 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



SITUAÇÃO ESPECIAL

## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

#### CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>68.514.900/0002-71<br>FILIAL                      |  | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL       |                     |                                      |
|--|--|---|---------------------|--------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL INFODATAS COMERCI                                       | O DE PRODUTOS ELETROELE  | TRONICOS E SERVIC   | OS LTDA             |                                      |
| 47.89-0-07 - Comércio<br>47.89-0-08 - Comércio<br>95.11-8-00 - Reparação | TIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIA:<br>varejista de equipamentos para<br>varejista de artigos fotográfico<br>e manutenção de computador<br>e manutenção de equipament | a escritório<br>s e para filmagem<br>es e de equipamentos | periféricos         |                                      |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NA<br><b>206-2 - Sociedade Em</b> p                |  |   |                     |                                      |
| LOGRADOURO<br>ROD GOVERNADOR N   | IARIO COVAS  | NÚMERO<br><b>256</b>                                      | COMPLEMENTO KM 280  |                                      |
| CEP<br><b>29.157-100</b>   | BAIRRO/DISTRITO PADRE MATHIAS  | MUNICÍPIO CARIACICA                                       | 1                   | UF<br><b>ES</b>                      |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>CONTABIL@CONTABI                                  | LIS.CNT.BR   | TELEFONE (27) 3211-6                                      | 363 / (27) 3211-630 | 64                                   |
| ENTE FEDERATIVO RESPONS  | ÁVEL (EFR)   |   |                     |                                      |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>                                       |  |   |                     | TA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>/06/2018 |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADA:   | STRAL  |   |                     |                                      |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/09/2019 às 10:35:37 (data e hora de Brasília).

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL \*\*\*\*\*\*\*



## **Simples Nacional - Consulta Optantes**

Data da consulta: 22/05/2019

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 68.514.900/0001-90

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS

LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem