


DVG  Tubozan




CATÁLOGO DE PRODUTOS

TUBOS E CONEXÕES DE PVC

DVG TUBOZAN


Ao longo deste material, você conhecerá todos os produtos da **DVG Tubozan**, feitos para garantir a máxima qualidade em cada um dos sistemas da sua obra.



Temos a validação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do **Habitat (PBQP-H)**, responsável por monitorar a qualidade das empresas fabricantes em todo o país.

ÍNDICE

Água fria Soldável	2
Água fria Roscável	3
Registros	3
Esgoto	4
Irrigação	5
Esgoto coletor	6
Acessórios	7



ÁGUA FRIA SOLDÁVEL (NBR 5646)

ESCOLHA QUALIDADE, ESCOLHA **DVG Tubozan**.

2



Tubo Soldável

20x6,0m • 25x6,0m • 32x6,0m
40x6,0m • 50x6,0m • 60x6,0m
75x6,0m • 85x6,0m • 110x6,0m



**Adaptador Curto
c/ Bolsa Rosca**

20x1/2 • 25x3/4 • 32x1 • 40x1.1/4
50x1.1/2 • 50x1.1/4 • 60x2
75x2.1/2 85x3



**Adaptador p/ Caixa
D'água c/ Vedação**

20x1/2 • 25x3/4 • 32x1 • 40x1.1/4
50x1.1/2 • 50x1.1/4 • 60x2
75x2.1/2 • 85x3



Bucha Redução Curta

25x20 • 32x25 • 40x32
50x40 • 60x50 • 75x60



Bucha Redução Longa

40x25 • 50x25 • 50x32
85x60 • 60x40 • 110x60



Cap Soldável

20 • 25 • 32 • 40
50 • 60 • 75 • 85



Curva Curta 90°

20 • 25 • 32 • 40
50 • 60 • 75 • 85



Curva de Transposição

20 • 25 • 32



Joelho 45° Soldável

20 • 25 • 32 • 40
50 • 60 • 75 • 85



Joelho 90° Soldável

20 • 25 • 32 • 40 • 50 • 60 • 75 • 85



**Joelho 90°
Soldável c/ Rosca**

20x1/2 • 25x1/2 • 25x3/4



**Joelho 90° Soldável
c/ Redução**

25x20



Luva Soldável c/ Redução

25x20



Luva Soldável c/ Rosca

20x1/2 • 25x1/2 • 25x3/4



**Luva de Correr
Soldável**

20 • 25 • 32 • 40
50 • 60



**Luva Simples
Soldável**

20 • 25 • 32 • 40
50 • 60 • 75 • 85



Te Soldável c/ Rosca

20x1/2 • 25x1/2 • 25x3/4



Te c/ Redução Soldável

25x20 • 32x25
50x25 • 50x32



Te Soldável

20 • 25 • 32 • 40
50 • 60 • 75 • 85



União Soldável

25 • 32 • 40 • 50



**Joelho 90° Soldável
c/ Bucha de Latão**

20x1/2 • 25x1/2 • 25x3/4




**Luva Soldável
c/ Bucha de Latão**

20x1/2 • 25x1/2 • 25x3/4




**Te Soldável
c/ Bucha de Latão**

20x1/2 • 25x1/2 • 25x3/4



ÁGUA FRIA ROSCÁVEL (NBR 5626)

TENHA DURABILIDADE EM SUA OBRA, TENHA **DVG Tubozan**.



Tubo Roscável
1/2 • 3/4 • 1
1.1/4 • 1.1/2 • 2



Bucha Roscável
3/4x1/2 • 1x3/4



Cap Roscável
1/2 • 3/4



Joelho Roscável
1/2 • 3/4



Nípel Roscável
1/2 • 3/4



Plug Roscável
1/2 • 3/4



Te Roscável
1/2 • 3/4



Luva Roscável
1/2 • 3/4

REGISTROS

O que você precisa, a **DVG Tubozan** tem.



Registro Esfera Soldável
2 Uniões
20 • 25 • 32 • 40 • 50



Registro Esfera Soldável
1 União
20 • 25 • 32 • 40 • 50 • 60



Registro Esfera
Rosca Interna
1/2 • 3/4 • 1 • 1.1/2 • 1.1/4 • 2



Registro Esfera
Soldável
20 • 25 • 32 • 40 • 50 • 60



Registro Esfera
Rosca Externa
1/2 • 3/4



Registro Pressão Branco
20 • 25



Reparo Registro Pressão
Branco
20 • 25



Registro Soldável
Pressão
20 • 25



Reparo Registro
Pressão
20 • 25

ESGOTO (NBR 5688)

TRANQUILIDADE PARA VOCÊ E PARA A SUA OBRA.

4



Tubo Esgoto

40x6,0m • 50x6,0m • 75x6,0m
100x6,0m • 150x6,0m • 200x6,0m
250x6,0m • 300x6,0m



Bucha Redução

50x40



Cap Esgoto

40 • 50 • 75 • 100
150 • 200 • 250



Curva 45° Longa

50 • 75 • 100



Curva 90° Curta

40 • 50 • 75 • 100



Curva 90° Longa

40 • 50 • 75 • 100
150 • 200



Joelho 45°

40 • 50 • 75 • 100
150 • 200 • 250



Joelho 90°

40 • 50 • 75 • 100
150 • 200 • 250 • 300



Junção

40x40 • 50x50 • 75x75
100x100 • 150x150



Junção Redução

75x50 • 100x50
100x75 • 150x100



Luva de Correr

40 • 50 • 75 • 100
150 • 200



Luva Dupla

250



Luva Simples

40 • 50 • 75 • 100
150 • 200



Redução Excêntrica

75x50 • 100x50 • 100x75
150x100 • 200x150 • 250x200



Te Esgoto

40 • 50 • 75 • 100
150 • 200 • 250



Te Redução


75x50 • 100x50
100x75 • 150x100
200x100 • 200x150



Prolongador Caixa Sifonada

DN 100x100 • DN 150x150

ESGOTO SR (NBR 5688)



Tubo SR
100x6,0m



Te SR
100



Til SR
100

IRRIGAÇÃO

ECONOMIA E EFICIÊNCIA PARA VOCÊ.

5



Aspersor Pingo 360°



**Tubo PVC Irrigação
PN 40 PBS**

DN 35mm • DN 50mm • DN 100mm



**Tubo PVC Irrigação
PN 60 PBS**

DE 20mm • DE 25 • DE 32mm
DE 40mm • DN 50mm • DN 75mm



**Tubo PVC Irrigação
PN 80 PBS**

DE 20mm • DE 25 • DE 32mm • DE 40mm
DN 50mm • DN 75mm • DN 100 • DN 125



Tubo PVC Irrigação PN 125 PBS
DN 100



**Adaptador c/ Rosca
Irrigação**

50x1 1/2



Te c/ Rosca Irrigação

50x1 • 50x1 1/2



**Adaptador Interno Mangueira
c/ Rosca Interna**

1/2 • 3/4



**Adaptador Interno Mangueira
c/ Rosca Externa**

1/2 • 3/4 • 1 • 1 1/2 • 1 1/4 • 2



**Adaptador Redução Mangueira
c/ Rosca Externa**

1/2x3/8 • 3/4x1/2 • 1x3/4
1 1/2x1 1/4 • 1 1/4x1 • 2x1 1/2



**Joelho Interno Duplo
Mangueira**

1/2 • 3/4 • 1



Luva Irrigação Soldável

50



Joelho 90°

20 • 25 • 32 • 40 • 50



Te SD Irrigação

20 • 32



Luva Irrigação com Rosca

25x1/2 • 25x3/4



**União Interna
Mangueira**

1/2 • 3/4 • 3/8 • 1 • 1 1/2 • 1 1/4
2 • 3



União Redução Mangueira

3/4x1/2 • 1x3/4 • 1 1/2x1/4
1 1/4x1 • 2x1 1/2



**Joelho Interno
Mangueira 90°**

1/2 • 3/4 • 1 • 1 1/2 • 1 1/4 • 2



**Te Interno Mangueira
90°**

1/2 • 3/4 • 1 • 1 1/2 • 1 1/4 • 2



**Te Interno Triplo
Mangueira**

1/2 • 3/4 • 1

DEFOFO



Tubo Defofo Jei

DN 100 • DN 150
DN 200 • DN 250

DUTO TELEFÔNICO



Duto Telefônico

100 x 2.4 x 6000MM

ESGOTO COLETOR (NBR 7362)

ECONOMIA E EFICIÊNCIA PARA VOCÊ.

6



Tubo Coletor JEI

DN 100 / DE 110 • DN 150 / DE 160
DN 200 / DE 200 • DN 250 / DE 250
DN 300 / DE 315



Cap Coletor

DN 100 • DN 150 • DN 200



**CTL Condominal
(Caixa Transição Limpeza)**



**Curva 45° Curta Coletor
PB 100**



**Curva 45° Longa
Coletor PB**

DN 100 • DN 150



**Curva 90° Longa
Coletor PB**

DN 100 • DN 150



**Curva 90° Curta
Coletor PB**

DN 100 • DN 150



**Luva de Correr
Coletor**

DN 100 • DN 150



Redução Coletor

DN 100 X DN 150



Selim Compacto

DN 200 X DN 100
DN 200 X DN 150



**Selim com Trava
e Anel**

DN 100 • DN 150



**Tampão Coletor
Completo p/ Til**

DN 100MM • DN 150MM




TIL Ligação Predial

DN 100



TE Coletor BBP

DN 100 • DN 150



PBA (NBR 5647)



Tubo PBA JEI

CL 12 DN 50 / DE 60 • CL 12 DN 75 / DE 85 CL 12
DN 100 / DE 110

CL 15 DN 50 / DE 60
CL 15 DN 75 / DE 85
CL 15 DN 100 / DE 110

CL 20 DN 50 / DE 60 • CL 20 DN 75 / DE 85
CL 20 DN 100 / DE 110



CAP PBA

DE 60 • DE 85 • DE 110



Colar de Tomada PVC

60MM x 3/4 • 85MM x 3/4



Cruzeta PBA

DE 60 • DE 85



Curva 45° PBA

DE 60 • DE 85 • DE 110



Curva 90° PBA

DE 60 • DE 85 • DE 110



Luva de Correr PBA

DE 60 • DE 85



Redução PBA

DE 85 x DE 60
DE 110 x DE 85



Te BBB

DE 60 • DE 85 • DE 110

ACESSÓRIOS

UM MIX FEITO PARA AS SUAS NECESSIDADES.



Adesivo Plástico para Tubos PVC
17g • 75g • 175g • 850 g



Veda Rosca
12X10 • 18X10 • 18x25
• 18x50



Pasta Lubrificante
400g • 800g • 1kg



Fita Isolante
19mmx5m • 19mmx10m
• 19mmx20m



Espude para Vaso Sanitário



Tubo p/ Caixa de Descarga Longo



Tubo p/ Caixa de Descarga Curto



Tubo p/ Válvula de Descarga c/ Joelho Azul



Chuveiro Água Fria
1/2



Haste para Chuveiro
1/2



Ralo Sifonado Redondo
100x40mm



Caixa Sifonada Flex Quadrada
150x150x75/50mm



Caixa Sifonada Quadrada
100x100x50mm



Caixa Sifonada Redonda
100x100x50mm



Grelha Redonda Radial p/ Caixa Sifonada
100mm



Torneira Tanque Cromada
1/2 • 3/4



Torneira Jardim Branca Esfera
1/2



Torneira Jardim Preta
1/2 • 3/4



Torneira Tanque e Torneira Pia
1/2 • 3/4



Caixa de Gordura
410x410 X410mm



Saída de Máquina de Lavar
1,40m



Saída para Tanquinho
1,10m



Anel de Vedação
40 • 50 • 75 • 100 • 150 • 200



**Anel Vedação p/
Bacia Sanitária
c/ Guia**



**Sifão Multiuso
Branco c/ Anel**
72 cm



Sifão Metalizado
72 cm



**Sifão Duplo
Branco c/ Anel**



Engate Flexível
30 • 40 • 50 • 60 • 100



Válvula p/ Pia
s/ unho • c/ unho



Válvula p/ Lavatório
s/ unho • c/ unho



**Torneira Boia
Universal**
1/2 e 3/4



**Ralo Sifonado
Cônico**
100x45x40mm



**Ralo Sifonado
Quadrado**
100x40mm



**Grelha Quadrada
p/ Caixa Sifonada**
150mm



**Porta Grelha Quadrada
p/ Caixa Sifonada**
150mm



**Grelha Redonda Cromada
p/ Caixa Sifonada**
100mm



**Porta Grelha Quadrada
Cromada p/ Caixa Sifonada**
100mm



**Entrada Máquina
de Lavar**
1,40m



**Torneira Pia Parede
Giratória
Bica Móvel Cromada**



**Torneira Pia Balcão
Giratória
Bica Móvel Cromada**



**Torneira Lavatório
Alta Cromada**

**ACOMPANHE NOSSAS
REDES SOCIAIS**



www.instagram.com/dvgtubozan



www.facebook.com/dvgtubozan

DVG Tubozan

Unidades

Siderópolis - SC

Rodovia SC-445, KM 01

Distrito Industrial

CEP 88860-000

Tel.: 48 3435-8500

Pedro Leopoldo - MG

Rodovia MG-424, KM 38

CEP 33600-000

Tel.: 31 3660-3950

tubozan.com.br



AMANCO SOLDÁVEL

Adaptador

SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA



Sobre o Produto

A linha Amanco Soldável é um sistema em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos, utilizada em obras residenciais, comerciais e industriais. Aplicada em instalações de água fria permanentes e embutidas.

Características

- Atende norma NBR 5648
- Disponível nos diâmetros de 20, 25, 32, 40, 50, 60, 75, 85 e 110 mm
- suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.).

Vantagens

- Rapidez na execução das juntas soldáveis
- Solda com Adesivo Plástico ou Adesivo Plástico Extra Forte.

Especificações

CCB	
98885	
EMBALAGEM	
10	
BITOLA	
40MM X 1 1/2"	
QUANTIDADE	
<input type="text" value="0"/>	+
CCB	
98886	
EMBALAGEM	
6	
BITOLA	
50MM X 1 1/4"	
QUANTIDADE	

0



CCB

10029

EMBALAGEM

1

BITOLA

**110 MM X
4 ''**

QUANTIDADE

0



CCB

11514

EMBALAGEM

3

BITOLA

**85 MM X
3 ''**

QUANTIDADE

0



CCB

11513

EMBALAGEM 5	
BITOLA 75 MM X 2 1/2 "	
QUANTIDADE 0	
CCB 11512	
EMBALAGEM 10	
BITOLA 60 MM X 2 "	
QUANTIDADE 0	
SCB 10234	
CCB 11511	
EMBALAGEM 25	

BITOLA

**50 MM X 1
1/2 "**

QUANTIDADE

0



CCB

11510

EMBALAGEM

10

BITOLA

**40 MM X 1
1/4 "**

QUANTIDADE

0



CCB

11509

EMBALAGEM

25

BITOLA

**32 MM X
1 "**

QUANTIDADE

0



SCB

10231

CCB

11508

EMBALAGEM

50

BITOLA

**25 MM X
3/4''**

QUANTIDADE

0



SCB

10230

CCB

11507

EMBALAGEM

50

BITOLA

**20 MM X
1/2 ''**

QUANTIDADE

0



ADICIONAR À LISTA



Veja Mais



Amanco Água Fria Soldável e Roscável

Ficha Técnica



Ficha Técnica - Adaptador

Confira todas especificações do produto.
Clique em download para baixar e visualizar a
imagem em tamanho maior.

Sobre a Linha

Sistema em PVC para condução de água fria com soluções para todos os tipos de projetos em obras residenciais, comerciais e industriais. Disponíveis na cor marrom, os produtos são destinados a instalações permanentes e atendem à norma NBR 5648 ("Sistemas prediais de água fria").

CONHECER MAIS



Produtos Relacionados



ADAPTADOR AUTO AJUSTÁVEL



ADAPTADOR AUTO-AJUSTÁVEL



ADAPTADOR MACHO

ADAPTADOR FÊMEA



ADAPTADOR AUTO AJUSTÁVEL

ADAPTADOR AUTO AJUSTÁVEL ROSCÁVEL




ADAPTADOR FÊMEA

ADAPTADOR METÁLICO FÊMEA

CARREGAR MAIS






CATÁLOGO DE PRODUTOS



Plastubos
Qualidade que resiste



a marca **PLASTUBOS**

Presente no mercado há mais de 20 anos, a Plastubos é reconhecida por sua diretriz focada em qualidade e resistência, desenvolvendo produtos com soluções simples e eficientes. Seu processo de produção é moderno e sustentável, no qual 100% da matéria-prima é aproveitada, evitando a poluição do ambiente. A marca conta com a distribuição dos seus produtos em todo o território nacional.



A empresa é credenciada no programa PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat), que atesta a qualidade e conformidade de todos os seus produtos, contribuindo diretamente para a redução do déficit habitacional no Brasil. A Plastubos também é qualificada pela ASFAMAS - Associação Brasileira dos Fabricantes de Materiais e Equipamentos para Saneamento, Edificações, Energia e Irrigação - garantindo a qualidade dos produtos comercializados. Além dos programas de qualidade, a empresa possui políticas de testes dos produtos em modernos laboratórios, garantindo assim a conformidade com as mais rigorosas normas vigentes no Brasil e no mundo.






PREDIAL

ACESSÓRIOS	4
ÁGUA FRIA	8
ELÉTRICA	18
ESGOTO	22



ACESSÓRIOS





ADAPTADOR PARA PIA

Código	Medida	Embalagem
96152	DN 40	50



ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA E LAVATÓRIO

Código	Medida	Embalagem
96151	DN 40	50



ADAPTADOR SIFÃO COM ANEL LABIAL

Código	Medida	Embalagem
96290	DN 40 x 38	10



ASSENTO SANITÁRIO OVAL

Código	Cor	Embalagem
95646	Branco	6
95685	Areia	6
95684	Cinza	6



BOLSA LIGAÇÃO VASO SANITÁRIO

Código	Medida	Embalagem
96255	36 mm / DN 40	20



ENGATE PLÁSTICO FLEXÍVEL

Código	Medida	Embalagem
96249	1/2" x 30 cm	20
96250	1/2" x 40 cm	20
96251	1/2" x 50 cm	20
95335	1/2" x 60 cm	20



ESPUDE

Código	Medida	Embalagem
95385	DN 38 x 40	20



HASTE DUCHA ELÉTRICA

Código	Medida	Embalagem
95391	1/2"	20



SIFÃO DUPLO EXTENSÍVEL

Código	Cor	Embalagem
95384	Branco	6



SIFÃO EXTENSÍVEL UNIVERSAL

Código	Cor	Embalagem
96628	Branco	10
95397	Metálico	10



TAMPA PARA VÁLVULA DE PIA DE LAVATÓRIO

Código	Cor	Embalagem
96259	Branca	100



TAMPA PARA VÁLVULA DE TANQUE

Código	Cor	Embalagem
96260	Branca	100



TORNEIRA BOIA

Código	Medida	Embalagem
95353	1/2"	20
95354	3/4"	20



VÁLVULA PARA LAVATÓRIO COM LADRÃO Nº6

Código	Medida	Embalagem
21690	1"	20



VÁLVULA PARA PIA COM UNHO Nº1

Código	Medida	Embalagem
96257	1"	20



VÁLVULA PARA TANQUE

Código	Medida	Embalagem
96258	DN 40	20



VÁLVULA PARA TANQUE Nº9

Código	Medida	Embalagem
97634	1.1/2"	20






TUBO DE DESCIDA COM JOELHO AZUL

Código	Medida	Embalagem
95352	38 mm / DN 40	20





TUBO DE DESCIDA LONGO COM EXTENSÃO 1,60 M

Código	Medida	Embalagem
98143	DN 40 x 1,6m	10



ÁGUA FRIA

Soldável
Roscável





LINHA SOLDÁVEL

A linha Plastubos Soldável é um sistema em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender a todos os projetos, utilizada em obras residenciais, comerciais e industriais. Aplicada em instalações de água fria permanentes e embutidas.

Atende à norma NBR 5648 – Sistemas prediais de água fria e tubos com comprimento comercial de 3 e 6 metros na cor marrom. Recomendamos seguir a norma de instalação NBR 5626 – Instalação predial de água fria.

Disponível nos diâmetros de 20, 25, 32, 40, 50, 60, 75, 85 e 110 mm, suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.), à temperatura de 20 °C, sendo 4,0 kgf/cm² para pressão estática máxima e 2,0 kgf/cm² para eventuais sobrepressões, com uma variação de temperatura em função da pressão (de no máximo 45 °C). A instalação é feita a frio com o Adesivo Plástico PVC e com a Solução Preparadora.

Dimensões Básicas dos Tubos

ÁGUA FRIA – SOLDÁVEL – MEDIDAS EM MM

DN	DE	dem	e
15	20	20	1,5
20	25	25	1,7
25	32	32	2,1
32	40	40	2,4
40	50	50	3
50	60	60	3,3
65	75	75	4,2
75	85	85	4,7
100	110	110	6,1

DN = diâmetro nominal, adimensional para fins comerciais

dem = diâmetro externo médio

DE = diâmetro externo

e = espessura



ADAPTADOR AUTOAJUSTÁVEL SOLDÁVEL

Código	Medida	Embalagem
96000	20 mm x 1/2"	15
96001	25 mm x 3/4"	10
96002	32 mm x 1"	10
96003	40 mm x 1.1/4"	8
96004	50 mm x 1.1/2"	5
96005	60 mm x 2"	5



ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA

Código	Medida	Embalagem
96006	20 mm x 1/2"	50
96007	25 mm x 3/4"	50
96008	32 mm x 1"	25
96009	40 mm x 1.1/4"	10
96010	50 mm x 1.1/2"	25
96011	60 mm x 2"	10



BUCHA DE REDUÇÃO CURTA

Código	Medida	Embalagem
96012	25 mm x 20 mm	50
96013	32 mm x 25 mm	50
96014	40 mm x 32 mm	18
96015	50 mm x 40 mm	18
96016	60 mm x 50 mm	12



BUCHA DE REDUÇÃO LONGA

Código	Medida	Embalagem
96017	32 mm x 20 mm	15
96018	40 mm x 20 mm	15
96019	40 mm x 25 mm	10
96020	50 mm x 20 mm	10
96021	50 mm x 25 mm	25
96022	50 mm x 32 mm	10
96023	60 mm x 25 mm	10
96024	60 mm x 32 mm	10
96025	60 mm x 40 mm	10
96026	60 mm x 50 mm	10



CAP

Código	Medida	Embalagem
96027	DN 20	50
96028	DN 25	50
96029	DN 32	25
96030	DN 40	12
96031	DN 50	10
96032	DN 60	10



CURVA DE TRANSPOSIÇÃO

Código	Medida	Embalagem
95392	20 mm	20
95393	25 mm	20
95394	32 mm	10



CURVA 90°

Código	Medida	Embalagem
96033	20 mm	20
96034	25 mm	20
96035	32 mm	14
96036	40 mm	10
96037	50 mm	10
96038	60 mm	5



JOELHO DE REDUÇÃO 90°

Código	Medida	Embalagem
96045	DN 25 x 20	24



JOELHO 45°

Código	Medida	Embalagem
96039	20 mm	50
96040	25 mm	50
96041	32 mm	10
96042	40 mm	10
96043	50 mm	10
96044	60 mm	6



JOELHO DE TRANSIÇÃO LR

Código	Medida	Embalagem
96052	20 mm x 1/2"	50
96053	25 mm x 1/2"	50
96054	25 mm x 3/4"	50



JOELHO 90°

Código	Medida	Embalagem
96046	20 mm	50
96047	25 mm	50
96048	32 mm	25
96049	40 mm	10
96050	50 mm	25
96051	60 mm	10



LUVA

Código	Medida	Embalagem
96063	20 mm	50
96064	25 mm	50
96065	32 mm	2
96066	40 mm	10
96067	50 mm	25
96068	60 mm	10



LUVA DE CORRER

Código	Medida	Embalagem
18387	20 mm	12
18388	25 mm	12
18391	32 mm	6
18401	40 mm	6
18405	50 mm	8
18499	60 mm	6

Anéis de vedação inclusos.



LUVA DE REDUÇÃO

Código	Medida	Embalagem
96061	25 mm x 20 mm	50
96062	32 mm x 25 mm	20



LUVA LR

Código	Medida	Embalagem
96069	20 mm x 1/2"	50
96070	25 mm x 1/2"	50
96071	25 mm x 3/4"	50
96072	32 mm x 1"	30
96073	40 mm x 1.1/4"	15
96074	50 mm x 1.1/2"	10



TÊ

Código	Medida	Embalagem
96082	20 mm	50
96083	25 mm	50
96084	32 mm	25
96085	40 mm	10
96086	50 mm	10
96087	60 mm	5



TÊ DE REDUÇÃO

Código	Medida	Embalagem
96075	25 mm x 20 mm	24
96076	32 mm x 25 mm	20
96077	40 mm x 25 mm	10
96078	40 mm x 32 mm	10
96079	50 mm x 25 mm	10
96080	50 mm x 32 mm	6
96081	50 mm x 40 mm	6



TÊ LR

Código	Medida	Embalagem
96088	20 mm x 1/2"	50
96089	25 mm x 1/2"	50
96090	25 mm x 3/4"	50



UNIÃO

Código	Medida	Embalagem
96091	20 mm	20
96092	25 mm	20
96093	32 mm	10
96094	40 mm	10
96095	50 mm	10
96096	60 mm	5



REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL

Código	Medida	Embalagem
96106	DN 20	10
96107	DN 25	10
96108	DN 32	5
96109	DN 40	5
96110	DN 50	2
96111	DN 60	2



JOELHO 90° COM BUCHA DE LATÃO

Código	Medida	Embalagem
96097	20 mm x 1/2"	24
96098	25 mm x 1/2"	24
96099	25 mm x 3/4"	24



REGISTRO MONOBLOCO DE ESFERA SOLDÁVEL

Código	Medida	Embalagem
95274	DN 20	20
95275	DN 25	20
95276	DN 32	10
95277	DN 40	5
95278	DN 50	5
95279	DN 60	2



LUVA COM BUCHA DE LATÃO

Código	Medida	Embalagem
96100	20 mm x 1/2"	24
96101	25 mm x 1/2"	24
96102	25 mm x 3/4"	24



TUBO SOLDÁVEL PB 3M

Código	Medida	Embalagem
16684	25 mm	8



TÊ COM BUCHA DE LATÃO

Código	Medida	Embalagem
96103	20 mm x 1/2"	24
96104	25 mm x 1/2"	24
96105	25 mm x 3/4"	24



TUBO SOLDÁVEL PB 6M

Código	Medida	Embalagem
16674	20 mm	10
16675	25 mm	8
16676	32 mm	5
16677	40 mm	5
16678	50 mm	5
16679	60 mm	5
16680	75 mm	3
16681	85 mm	3
16682	110 mm	1



ADESIVO PLÁSTICO

Código	Conteúdo	Embalagem
98014	17 g	50
98015	75 g	30
98134	175 g	12
95324	850 g	6



SOLUCAO PREPARADORA FRASCO

Código	Conteúdo	Embalagem
95390	200 ml	12
95389	1 Litro	6



LINHA ROSCÁVEL

A Linha Plastubos Roscável pode ser utilizada em todos os tipos e padrões de obras residenciais, comerciais e industriais. Aplicada em instalações de água fria, instalações provisórias ou em locais que necessitem ser desmontados com frequência. Possui espessuras de parede maiores que seus equivalentes da Linha Plastubos Soldável, justamente para a confecção da abertura da rosca.

As roscas seguem a Norma ABNT ISO 7. Para a correta instalação, indicamos seguir a NBR 5626. Fabricadas na cor branca, estão disponíveis nos diâmetros de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" e 2" (referencial). Suportam pressão de serviço de até 750 kPa (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.), à temperatura de 20 °C. A principal vantagem da versão roscável é a facilidade no desmontar ou remanejar a instalação, em casos de redes provisórias.

Dimensões Básicas dos Tubos

ÁGUA FRIA - ROSCÁVEL - MEDIDAS EM MM

DN	dem	e
1/2"	21	2,5
3/4"	26	2,6
1"	33	3,2
1 1/4"	42	3,6
1 1/2"	48	4
2"	60	4,6

DN = diâmetro nominal, adimensional para fins comerciais

dem = diâmetro externo médio

e = espessura

RECOMENDAÇÕES DE INSTALAÇÃO

- No transporte de tubos, devem ser evitados o manuseio violento, grandes flechas, colocação dos tubos em balanço e contato dos tubos com peças metálicas e salientes;
- Os tubos devem ser carregados e nunca arrastados sobre o solo, para evitar avarias nas pontas e bolsas;
- No descarregamento, devem ser evitadas quedas ao solo;
- O local de armazenamento deve ser plano e bem nivelado, para evitar deformações permanentes nos tubos;
- Os tubos devem ser estocados com pontas e bolsas alternadas, sem que as bolsas encostem umas nas outras;
- A primeira fileira deverá estar apoiada sobre uma estrutura de madeira, sendo que a pilha total não deve exceder 1,5 metro de altura.



ADAPTADOR AUTOAJUSTÁVEL ROSCÁVEL

Código	Medida	Embalagem
96115	1/2"	10
96116	1.1/2"	5



JOELHO 90°

Código	Medida	Embalagem
96124	1/2"	20
96125	3/4"	20



BUCHA DE REDUÇÃO

Código	Medida	Embalagem
96117	3/4" x 1/2"	50
96118	1" x 1/2"	16
96119	1" x 3/4"	24



LUVA

Código	Medida	Embalagem
96129	1/2"	50
96130	3/4"	50



CAP

Código	Medida	Embalagem
96120	1/2"	40
96121	3/4"	40



LUVA DE CORRER

Código	Medida	Embalagem
18465	1/2"	12
18466	3/4"	12
18408	1.1/2"	8

Anéis de vedação inclusos.



JOELHO 45°

Código	Medida	Embalagem
96122	1/2"	15
96123	3/4"	15



NÍPEL

Código	Medida	Embalagem
96131	1/2"	20
96132	3/4"	20



PLUG

Código	Medida	Embalagem
96133	1/2"	50
96134	3/4"	50



TÊ

Código	Medida	Embalagem
96136	1/2"	20
96137	3/4"	20



TÊ DE REDUÇÃO

Código	Medida	Embalagem
96135	3/4" x 1/2"	16



UNIÃO

Código	Medida	Embalagem
96138	1/2"	20
96139	3/4"	20
96140	1"	10
96141	1.1/2"	10



REGISTRO DE ESFERA ROSCÁVEL

Código	Medida	Embalagem
96142	1/2"	10
96143	3/4"	10
96144	1"	5
96145	1.1/4"	5
96146	1.1/2"	2
96147	2"	2





TUBO ROSCÁVEL 6M

Código	Medida	Embalagem
16692	1/2"	10
16693	3/4"	10
16694	1"	5
16695	1.1/4"	5
16696	1.1/2"	5
16697	2"	3





FITA VEDA ROSCA

Código	Medida	Embalagem
96535	12 mm x 10 m	60
96386	12 mm x 25 m	30
96148	18 mm x 10 m	60
96149	18 mm x 25 m	30
96150	18 mm x 50 m	30



ELÉTRICA

Eletroduto Rígido
Eletroduto Corrugado





CURVA 90° CURTA ROSCÁVEL

Código	Medida	Embalagem
96226	1/2"	40
96227	3/4"	20
96228	1"	15



LUVA ROSCÁVEL

Código	Medida	Embalagem
96238	1/2"	50
96239	3/4"	50
96240	1"	40
96241	1.1/4"	20
96242	1.1/2"	15
96243	2"	10



LUVA SOLDÁVEL

Código	Medida	Embalagem
96244	20 mm	20
96245	25 mm	20
96246	32 mm	20



TUBO ELETRODUTO ROSCÁVEL

Código	Medida	Embalagem
16721	1/2"	20
16722	3/4"	20
16723	1"	10
16724	1.1/4"	10
16725	1.1/2"	10
16726	2"	5



TUBO ELETRODUTO SOLDÁVEL

Código	Medida	Embalagem
16727	20 mm	20
16728	25 mm	20
16729	32 mm	20



FITA ISOLANTE

Código	Medida	Embalagem
96518	19 mm x 5 m	200
96519	19 mm x 10 m	80
96520	19 mm x 20 m	60



CAIXA DE LUZ

Código	Medida	Embalagem
21673	4x2	24
21680	4x4	20



CAIXA LUZ OCTOGONAL

Código	Medida	Embalagem
21679	3x3	10



CAIXA DE LUZ OCTOGONAL 4X4 COM SUPORTE PARA LAJOTA

Código	Medida	Embalagem
21779	300 mm	10





LUVA DE PRESSÃO

Código	Medida	Embalagem
21683	20 mm	50
21684	25 mm	50
21689	32 mm	30



ELETRODUTO CORRUGADO

Código	Medida	Embalagem
21869	20 mm	50 m
21870	25 mm	50 m
21871	32 mm	25 m





ESGOTO

Série Normal

Série Leve

Caixas, Ralos e Grelhas





LINHA ESGOTO

A linha Plastubos Esgoto Série Normal é um sistema para condução e armazenamento de esgoto sanitário e ventilação. Um portfólio completo para atender a todos os projetos. Utilizada em instalações prediais de esgoto de aparelhos sanitários, escoamento por gravidade não submetida à pressão e na ventilação do sistema, com classe de temperatura pico CT 45° C.

Atende à norma NBR 5688 – Sistema predial de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação – Tubos e conexões de PVC, tipo DN – Requisitos. Linha fabricada em PVC na cor branca, com classe de rigidez SN-1500 Pa. Recomendamos seguir a norma de instalação NBR 8160 – Instalação de esgoto predial.

Dimensões Básicas dos Tubos

ESGOTO – SÉRIE NORMAL – MEDIDAS EM MM

DN	dem	e
40	40	1,2
50	50,7	1,6
75	75,5	1,7
100	101,6	1,8
150	150	2,6
200	200	3,5

DN = diâmetro nominal, adimensional para fins comerciais

dem = diâmetro externo médio

e = espessura

RECOMENDAÇÕES DE INSTALAÇÃO

- No transporte de tubos, devem ser evitados o manuseio violento, grandes flechas, colocação dos tubos em balanço e contato dos tubos com peças metálicas e salientes;
- Os tubos devem ser carregados e nunca arrastados sobre o solo, para evitar avarias nas pontas e bolsas;
- No descarregamento, devem ser evitadas quedas ao solo;
- O local de armazenamento deve ser plano e bem nivelado, para evitar deformações permanentes nos tubos;
- Os tubos devem ser estocados com pontas e bolsas alternadas, sem que as bolsas encostem umas nas outras;
- A primeira fileira deverá estar apoiada sobre uma estrutura de madeira, sendo que a pilha total não deve exceder 1,5 metro de altura.



BUCHA DE REDUÇÃO SN

Código	Medida	Embalagem
96153	DN 50 x 40	25



CAP SN

Código	Medida	Embalagem
96154	DN 40	10
96155	DN 50	10
96156	DN 75	10
96157	DN 100	10
96158	DN 150	1



CURVA 90° CURTA SN

Código	Medida	Embalagem
96161	DN 40	25
96162	DN 50	16
96163	DN 75	16
96164	DN 100	10



CURVA 45° LONGA SN

Código	Medida	Embalagem
95347	DN 40	10
21681	DN 50	5
21682	DN 75	1
95334	DN 100	1



CURVA 90° LONGA SN

Código	Medida	Embalagem
95348	DN 40	10
95349	DN 50	12
95350	DN 75	10
95351	DN 100	8
95345	DN 150	1



JOELHO 45° SN

Código	Medida	Embalagem
96166	DN 40	25
96167	DN 50	25
96168	DN 75	10
18891	DN 100	14
96170	DN 150	1
21780	DN 200	1



JOELHO 90° SN

Código	Medida	Embalagem
20480 (com anel labial)	DN 40 x 38	25
96172	DN 40	25
96173	DN 50	25
96174	DN 75	10
96175	DN 100	10
96176	DN 150	1
21781	DN 200	1



JOELHO 90° COM VISITA SN

Código	Medida	Embalagem
96171	DN 100 x 50	10



JUNÇÃO DE REDUÇÃO SN

Código	Medida	Embalagem
96182	DN 75 x 50	10
96183	DN 100 x 50	10
96184	DN 100 x 75	10
20482	DN 150 x 100	1



JUNÇÃO SIMPLES SN

Código	Medida	Embalagem
96177	DN 40	25
96178	DN 50	10
96179	DN 75	10
96180	DN 100	10
20481	DN 150	1
95396	DN 200	1



LUVA SN

Código	Medida	Embalagem
96189	DN 40	25
96190	DN 50	25
96191	DN 75	12
96192	DN 100	10
96193	DN 150	1
21782	DN 200	1



LUVA DE CORRER SN

Código	Medida	Embalagem
18412	DN 40	10
18479	DN 50	12
96187	DN 75	12
96188	DN 100	12

Anéis de vedação inclusos.



REDUÇÃO EXCÊNTRICA SN

Código	Medida	Embalagem
96194	DN 75 x 50	10
96195	DN 100 x 50	10
96388	DN 100 x 75	10
96196	DN 150 x 100	1
21783	DN 200 x 150	1



TÊ SN

Código	Medida	Embalagem
96197	DN 40	25
96198	DN 50	10
96199	DN 75	10
96200	DN 100	10
96201	DN 150	1



TÊ DE REDUÇÃO SN

Código	Medida	Embalagem
96202	DN 75 x 50	10
96203	DN 100 x 50	10
96204	DN 100 x 75	10
96389	DN150 x 100	10



TUBO DE ESGOTO SN 3M

Código	Medida	Embalagem
16703	DN40	7
16704	DN50	5
16705	DN75	5
16706	DN100	5
16707	DN150	1



TUBO DE ESGOTO SN 6M

Código	Medida	Embalagem
16698	DN40	7
16699	DN50	5
16700	DN75	5
16701	DN100	5
16702	DN150	1
16730	DN200	1



ANEL DE BORRACHA

Código	Medida	Embalagem
96205	DN 40	50
96206	DN 50	50
96207	DN 75	50
96208	DN 100	50
96209	DN 150	20
95395	DN 200	10



TUBO DE ESGOTO SL 6M

Código	Medida	Embalagem
16717	DN 250	1
16718	DN 300	1



CAIXA SIFONADA COM GRELHA QUADRADA

Código	Medida	Embalagem
21693	DN 150 x 185 x 75	6



CAIXA SIFONADA COM GRELHA REDONDA 3 ENTRADAS

Código	Medida	Embalagem
21761	DN 100 x 100 x 50	12



CAIXA SIFONADA COM GRELHA REDONDA 7 ENTRADAS

Código	Medida	Embalagem
21762	DN 150 x 150 x 50	6



CAIXA SIFONADA QUADRADA 3 ENTRADAS BRANCA

Código	Medida	Embalagem
96210	DN 100 x 100 x 50	12
21692	DN 250 x 172 x 50	4
21691	DN 250 x 230 x 75	4



CAIXA SIFONADA QUADRADA 7 ENTRADAS BRANCA

Código	Medida	Embalagem
96211	DN 150 x 150 x 50	6



CAIXA SIFONADA COM 5 ENTRADAS PARA GRELHA REDONDA

Código	Medida	Embalagem
21777	DN 150 x 185 x 75	6



CORPO CAIXA SIFONADA

Código	Medida	Embalagem
21759	DN 100 x 100 x 50	12
21760	DN 150 x 150 x 50	6
21778	DN 150 x 185 x 75	6



GRELHA ABS CROMADA QUADRADA

Código	Medida	Embalagem
94947	DN 100	12
94948	DN 150	12



GRELHA ABS CROMADA REDONDA

Código	Medida	Embalagem
94949	DN 100	12
94950	DN 150	12



GRELHA DE ALUMÍNIO QUADRADA

Código	Medida	Embalagem
94933	DN 100	10
94944	DN 150	10



GRELHA DE ALUMÍNIO REDONDA

Código	Medida	Embalagem
94945	DN 100	10
94946	DN 150	10



GRELHA QUADRADA BRANCA

Código	Medida	Embalagem
96213	DN 100	20
96215	DN 150	20



GRELHA REDONDA BRANCA

Código	Medida	Embalagem
96212	DN 100	20
96214	DN 150	20



PORTA GRELHA QUADRADO

Código	Medida	Embalagem
21770 (grelha redonda)	DN 100	20
21771 (grelha quadrada)	DN 150	20
21774 (grelha quadrada)	DN 250	4
21775 (grelha redonda)	DN 250	4



PORTA GRELHA REDONDO

Código	Medida	Embalagem
21769	DN 100	20
21772	DN 150	20



PROLONGADOR

Código	Medida	Embalagem
95344	DN 150 x 200	10
95346	DN 250 x 200	1



RALO SECO QUADRADO BRANCO

Código	Medida	Embalagem
96218	DN 100 x 52 x 40	20



RALO SIFONADO QUADRADO BRANCO

Código	Medida	Embalagem
96220	DN 100 x 25 x 40	20



RALO SIFONADO REDONDO BRANCO

Código	Medida	Embalagem
96301	DN 100 x 38 x 40	10



RALO SIFONADO REDONDO GRELHA QUADRADA BRANCA

Código	Medida	Embalagem
96219	DN 100 x 45 x 40	20



VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA ESGOTO

Código	Medida	Embalagem
21773	DN 100 x 150	1



PASTA LUBRIFICANTE COM BICO APLICADOR - PVC

Código	Conteúdo	Embalagem
95388	80 g	16
95386	300 g	8
95387	1000 g	1





HOME

A EMPRESA

PRODUTOS

FALE CONOSCO

MEU ORÇAMENTO
Produtos no seu carrinho.

SAC (48) 3658-9700

metasul

PRODUTOS



🔍 Clique na imagem para ampliar

ASSENTO SANITÁRIO PLUS

MODELO UNIVERSAL

ADICIONAR AO ORÇAMENTO

Ver meu orçamento →

DESTAQUES

ACESSE ALGUNS DE NOSSOS
DESTAQUES DO SITE.



REPRESENTANTES
Maiores informações
sobre representações da
Metasul.



FALE CONOSCO
Entre em contato com a
Metasul.

MAIS FOTOS DO PRODUTO



DETALHES DO PRODUTO

Descrição:

Tampa injetada em polipropileno de alto brilho. Base soprada em polietileno preenchida com espuma de poliuretano.

Dimensões:

5x45x38cm

Embalagem:

Caixa com 03 unidades.


Cores:

Branco, Bege, Cinza Claro, Cinza Escuro, Caramelo, Amarelo Terra, Biscuit, Verde Malva e Preto.



METASUL FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Rua Verino Fortunato Coan, nº 576, Bairro Rio Bonito - Braço do Norte - SC - 88750-000

© Copyrights 2011 - 2020. Todos os direitos reservados.  VIRTUAMZA



☰ MENU



CJ 14045	1/2" x 2,0mm	10m	Cristal	14	<input type="text" value="1"/>	ADICIONAR NA COTAÇÃO
CJ 14046	1/2" x 2,0mm	15m	Cristal	12	<input type="text" value="1"/>	ADICIONAR NA COTAÇÃO
CJ 14047	1/2" x 2,0mm	20m	Cristal	10	<input type="text" value="1"/>	ADICIONAR NA COTAÇÃO
CJ 14048	1/2" x 2,0mm	25m	Cristal	8	<input type="text" value="1"/>	ADICIONAR NA COTAÇÃO
CJ 14049	1/2" x 2,0mm	30m	Cristal	5	<input type="text" value="1"/>	ADICIONAR NA COTAÇÃO

Linha: Conjuntos para Jardim

Compartilhar: [f](#) [t](#) [G+](#) [✉](#) [p](#)

PRODUTOS RELACIONADOS



Mangueira Conjunto Jardim Flex
Trançado - Verde



Conjunto Arqua Trançado Master
Jet Flex - Verde



Mangueira Conj
- A



[ENTRE EM CONTATO](#)

Indústria Mineira, fabricante de mangueiras de PVC para os mais variados segmentos.

☎ SAC: 31 3597-0744

✉ arqua@arqua.com.br

ARTIGOS RECENTES

SABE AQUELA HORTA QUE VOCÊ SEMPRE QUIS TER?

JÁ CUIDOU DO SEU JARDIM HOJE?

COVID-19 E A INDÚSTRIA, O QUE MUDOU.

ÁREA DO CLIENTE

[Entrar](#)

[Registrar](#)

[Área do cliente](#)

[Pedidos](#)

[Detalhes da Conta](#)

MENU PRINCIPAL

[Home](#)

[Produtos](#)

[Empresa](#)

[Blog](#)

[Contato](#)

MICROVENTILADOR
EXAUSTOR
PARA BANHEIRO

EXB 100mm



Baixo consumo de energia



Grade Anti-inseto



Fácil Instalação




Uso Doméstico




DUAS OPÇÕES DE INSTALAÇÃO

SOBREPOR
Saída de fios pelo topo



EMBURTIR
Saída de fios pela traseira



INDÚSTRIA BRASILEIRA

DADOS LOGÍSTICOS										DADOS TÉCNICOS				
SKU	DESCRIÇÃO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA	EMP.*	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QT.	FABRICA	POTÊNCIA	RPM	DIÂMETRO
4622	EXAUSTOR PARA BANHEIRO EXB 100MM 127V PREMIUM	127V	7898461962844	UN	10	0,550 Kg	0,490 Kg	150x90x155	0,0020	1	Importado	10W	1650	100mm
			27898461962848	MTR	5	4,800 Kg	3,600 Kg	310x195x335	0,0020	8				
4623	EXAUSTOR PARA BANHEIRO EXB 100MM 220V PREMIUM	220V	7898461962851	UN	10	0,550 Kg	0,490 Kg	150x90x155	0,0020	1	Importado	10W	1650	100mm
			27898461962855	MTR	5	4,800 Kg	3,600 Kg	310x195x335	0,0020	8				

A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | *Valor de Empilhamento Máximo. | **Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | ***Medida em (m³/s)/W/m

[Home](#)[Quem Somos](#)[Produtos](#)[Contato](#)

Fita Rosca Qualiflon



- ✓ Espessura média: $\geq 0,05$ mm
- ✓ Largura média: - 0,2 mm da largura nominal constante na embalagem
- ✓ Comprimento: mín. valor nominal constante na embalagem
- ✓ Densidade média: $0,15 \text{ g/cm}^3$ à $0,22 \text{ g/cm}^3$
- ✓ Tensão de Ruptura: mín 10 MPa
- ✓ Alongamento: mín 40 %

Medidas:

- 12mm X 05m - 12mm X 10m - 12mm X 25m e 12mm X 50m
- 18mm X 05m - 18mm X 10m - 18mm X 25m e 18mm X 50m

- ✓ Composição Química: PTFE (Poli-Tetra-Fluor-Etileno)
- ✓ Aplicação: Vedação de rosca e conexões em tubulações de água fria, água quente, vapor, combustíveis, fluidos e gases em geral.
- ✓ Temperatura de Trabalho: de - 90°C até +240°C.

Qualiflon Veda Rosca

- ✓ Espessura média: $\geq 0,05$ mm



- ✓ Largura média: - 0,2 mm da largura nominal Portuguese lagem
- ✓ Comprimento: mín. valor nominal constante na embalagem
- ✓ Densidade média: mín. 0,30 g/cm³
- ✓ Tensão de Ruptura: mín 10 MPa
- ✓ Alongamento: mín 40 %

Medidas:

- 12mm X 05m - 12mm X 10m - 12mm X 25m e 12mm X 50m
- 18mm X 05m - 18mm X 10m - 18mm X 25m e 18mm X 50m
- 24mm X 25m e 24mm X 50m

- ✓ Composição Química: PTFE (Poli-Tetra-Fluor-Etileno).
- ✓ Aplicação: Vedação de roscas e conexões em tubulações de água fria, água quente, vapor, combustíveis, fluidos e gases em geral.
- ✓ Temperatura de Trabalho: de - 90°C até +240°C.

Fita Zebrada Qualiflon



- ✓ Fita de PE (Polietileno) sem adesivo, impressa em Preto e Amarelo
- ✓ APLICAÇÕES:
- ✓ Isolamento em obras/reforma;
- ✓ Identificação de locais que oferecem risco de acidente;
- ✓ Sinalização de áreas proibidas;
- ✓ Controle de acesso de pessoas;
- ✓ Organização e orientação de trafego;

Medidas:

- 70mm x 200m - Embalagem com 30 Rolos
- 70mm x 160m - Embalagem com 30 Rolos

FAÇA SUA MARCA

A Qualipolimer possui capacidade de desenvolver uma fita veda rosca com a sua marca de acordo com sua especificação.

QUALIPOLIMER BRASILEIRA DE POLIMEROS LTDA

Temos como compromisso atender nossos Clientes de acordo com suas necessidades; para isso contamos com máquinas de alta precisão e profissionais altamente qualificados, bem como um Laboratório para Controle de Qualidade e Desenvolvimento de novos produtos.

Saiba Mais

- Quem Somos
- Produtos
- Contato

Central de Contato

Ligação Gratuita: 0800 766 6100

Fone: (11) 2269-3759
contato@qualiflon.com.br

Rua Lord Cockrane, 1235 –
Fundos
São Paulo SP, Bairro Ipiranga
CEP: 04213-002



Início / Produtos / Trançadas de uso geral

<  >

Arqua Pneumática Trançada PT 300 LBS – Tarja Azul

Mangueiras flexíveis de uso doméstico e industrial, fabricadas em três camadas: duas de TPE (composto de PVC e borracha nitrílica), e uma intermediária de fio de poliéster de alta tenacidade. Por essas características o produto é bastante resistente a ruptura, corte e esmagamento; além de apresentar uma grande flexibilidade.

Aplicações: Sistemas pneumáticos e hidráulicos; compressores; mineradoras e uso industrial em geral.

Cor: Preta com Tarja Azul

arqua.com.br/produtos/mangueira-pneumatica-trancada-pt-300-lbs-tarja-azul/

COT. Preta com Tarja Azul

Comprimento do rolo: 50 / 100m

CÓDIGO	DIÂMETRO NOMINAL	METROS	COR	EMBALAGEM	QUANTIDADE	
PN 12021	3/4" x 3,2mm	100m	Preta c/ Tarja Azul	1	<input type="text" value="1"/>	ADICIONAR NA COTAÇÃO
PN 12022	1" x 3,5mm	50m	Preta c/ Tarja Azul	1	<input type="text" value="1"/>	ADICIONAR NA COTAÇÃO
PN 12005	3/4" x 3,2mm	50m	Preta c/ Tarja Azul	1	<input type="text" value="1"/>	ADICIONAR NA COTAÇÃO
PN 12001	1/4" x 2,5mm	50m	Preta c/ Tarja Azul	1	<input type="text" value="1"/>	ADICIONAR NA COTAÇÃO
PN 12017	1/4" x 2,5mm	100m	Preta c/ Tarja Azul	1	<input type="text" value="1"/>	ADICIONAR NA COTAÇÃO
PN 12002	5/16" x 2,6mm	50m	Preta c/ Tarja Azul	1	<input type="text" value="1"/>	ADICIONAR NA COTAÇÃO
PN 12003	3/8" x 2,8mm	50m	Preta c/ Tarja Azul	1	<input type="text" value="1"/>	ADICIONAR NA COTAÇÃO
PN 12019	3/8" x 2,8mm	100m	Preta c/ Tarja Azul	1	<input type="text" value="1"/>	ADICIONAR NA COTAÇÃO
PN 12041	1/2" x 3,0mm	10m	Preta c/ Tarja Azul	1	<input type="text" value="1"/>	ADICIONAR NA COTAÇÃO
PN 12042	1/2" x 3,0mm	15m	Preta c/ Tarja Azul	1	<input type="text" value="1"/>	ADICIONAR NA COTAÇÃO

CÓDIGO	DIÂMETRO NOMINAL	METROS	COR	EMBALAGEM	QUANTIDADE	
PN 12039	1/2" x 3,0mm	20m	Preta c/ Tarja Azul	1	<input type="text" value="1"/>	ADICIONAR NA COTAÇÃO
PN 12043	1/2" x 3,0mm	25m	Preta c/ Tarja Azul	1	<input type="text" value="1"/>	ADICIONAR NA COTAÇÃO
PN 12040	1/2" x 3,0mm	30m	Preta c/ Tarja Azul	1	<input type="text" value="1"/>	ADICIONAR NA COTAÇÃO
PN 12004	1/2" x 3,0mm	50m	Preta c/ Tarja Azul	1	<input type="text" value="1"/>	ADICIONAR NA COTAÇÃO
PN 12020	1/2" x 3,0mm	100m	Preta c/ Tarja Azul	1	<input type="text" value="1"/>	ADICIONAR NA COTAÇÃO
PN 12016	5/8" x 3,0mm	50m	Preta c/ Tarja Azul	1	<input type="text" value="1"/>	ADICIONAR NA COTAÇÃO
PN 12030	5/8" x 3,0mm	100m	Preta c/ Tarja Azul	1	<input type="text" value="1"/>	ADICIONAR NA COTAÇÃO
PN 12005	3/4" x 3,2mm	50m	Preta c/ Tarja Azul	1	<input type="text" value="1"/>	ADICIONAR NA COTAÇÃO
PN 12022	1" x 3,8mm	50m	Preta c/ Tarja Azul	1	<input type="text" value="1"/>	ADICIONAR NA COTAÇÃO
PN 12021	3/4" x 3,2mm	100m	Preta c/ Tarja Azul	1	<input type="text" value="1"/>	ADICIONAR NA COTAÇÃO

Linha: Trançadas de uso geral

Compartilhar: [f](#) [t](#) [G+](#) [✉](#) [@](#)

PRODUTOS RELACIONADOS



Mangueira Multiuso Tarjada



Mangueira Arqua Pneumática Frisada PT 450 LBS



Mangueira Cristal 250

Ficou com alguma dúvida?

Temos as respostas. Entre em contato e esclareça todas as suas dúvidas.

[ENTRE EM CONTATO](#)



Indústria Mineira, fabricante de mangueiras de PVC para os mais variados segmentos.

☎ SAC: 31 3597-0744

✉ arqua@arqua.com.br

ARTIGOS RECENTES

SABE AQUELA HORTA QUE VOCÊ SEMPRE QUIS TER?

JÁ CUIDOU DO SEU JARDIM HOJE?

COVID-19 E A INDÚSTRIA, O QUE MUDOU.

ÁREA DO CLIENTE

[Entrar](#)

[Registrar](#)

Área do cliente

Pedidos

Detalhes da Conta

MENU PRINCIPAL

Home

Produtos


Empresa

Blog


Contato

Copyright © 2018. Arqua, todos os direitos reservados.












MECANISMO DE ENTRADA DISPOSITIVO DE ENTRADA




MECANISMO DE SAÍDA DISPOSITIVO DE SAÍDA




ACIONADOR LATERAL (para instalação em furos de Ø10 mm a 26 mm) ACCIONADOR LATERAL (para instalación en orificios de Ø10 mm a 26 mm)



VEDAÇÃO DE SAÍDA ADHESIVO DE SALIDA



PARARUSOS DE FIXAÇÃO TORNILLOS DE FIJACIÓN



DESCRIÇÃO CATALOGO:

Kit Completo para Caixas Acopladas com Acionador Lateral

Acompanha vedação, kit para fixação, mecanismo de entrada e saída
 Ciclos de garantia: 15.000
 Classe de pressão: 1 a 75 m.c.a.
 Fluxo de água ajustável (válvula de reposição do fecho hídrico)
 Funcionamento em alta e baixa pressão
 Possui filtro para manutenção de limpeza
 Nível de água ajustável na caixa de descarga
 Temperatura máxima de trabalho: 45 °C

Referência	Material	Acabamento
340216	Plásticos de engenharia e elastômeros	Branco
340286	Plásticos de engenharia e elastômeros	Cromado





1. MECANISMO: plásticos de engenharia

DISPOSITIVO: plásticos de engenharia

2. VEDANTES: elastômero


SELLOS: elastômero

3. MANGUEIRA: elastômero

MANGUERA: elastômero

4. ACIONADOR (FRONTAL, SUPERIOR OU LATERAL): plásticos de engenharia

ACCIONADOR (FRONTAL, SUPERIOR O LATERAL): plásticos de engenharia



5. CORRENTE: elastômero

CADENA: elastômero

6. OBTURADOR: elastômero

OBTURADOR: elastômero

7. PARAFUSO FIXADOR: plásticos de engenharia

TORNILLO FIJADOR: plásticos de engenharia

8. ANEL: elastômero

ANILLO: elastômero

COMPOSIÇÃO BÁSICA.



1 Instalação do mecanismo

Instalación del dispositivo



Feche a válvula de alimentação da caixa de descarga.

Cierre la válvula de paso del tanque de reserva.

3




Remove o mecanismo defeituoso.

Retire el dispositivo defectuoso.

5 Regulagem do mecanismo de entrada

Regulado del dispositivo de entrada




Ajuste a altura do mecanismo de acordo com a caixa de descarga girando o suporte.

Ajuste la altura de acuerdo con el tanque de reserva girando el soporte.

7 Limpeza do filtro

Limpeza del filtro



Retire o filtro do interior do mecanismo de entrada. **Obs.:** Caso o filtro não esteja instalado, não utilizar o produto.

Retire el filtro del interior del dispositivo de entrada.

Obs.: Si el filtro no está instalado, no utilizar el producto.

2



Esvazie a caixa de descarga (se necessário, limpe o interior da caixa) e desrosqueie a ligação flexível conectada ao mecanismo de entrada.

Vacíe el tanque de reserva (si necesario, limpie el interior del tanque) y desensrosque la conexión flexible conectada al dispositivo de entrada.


4



No mesmo furo onde foi removido o defeituoso, instale o novo mecanismo Blukit.

En el mismo orificio donde fue retirado el dispositivo defectuoso, instale el nuevo dispositivo Blukit.

6



Gire a haste em sentido horário para descargas com maior volume de água ou em sentido anti-horário para descargas com menor volume de água.

Gire la varilla en el sentido del reloj para descargas con mayor volumen de agua o en el sentido contrario al del reloj para descargas con menor volumen de agua.

8



Com água corrente e o auxílio de uma escova, remova os resíduos acumulados. Para finalizar, recoloque o filtro no interior do mecanismo de entrada.

Con agua corriente y el auxilio de un cepillo, remueva los residuos acumulados. Para finalizar, recoloque el filtro en el interior del dispositivo de entrada.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.



Regulagem do mecanismo de saída

Regulado del dispositivo de salida

9

ALTURA | ALTURA



Mova a trava de fixação (ver passo 10) e ajuste a altura do tubo extravasor (ladrão) de acordo com a altura da caixa de descarga.

Mueva la traba de fijación (ver paso 10) y ajuste la altura del tubo rebosadero (succionador) de acuerdo con la altura del tanque de reserva.

10

Desbloqueado
Desbloqueado



Travado
Bloqueado




Firme o tubo extravasor (ladrão) e mova a trava de fixação.

Firme el tubo rebosadero (succionador) y mueva la traba de fijación.

Finalizando instalação do conjunto

Finalizando instalación del conjunto

11



Encaixe a válvula de reposição do fecho hidráulico no tubo extravasor (ladrão). A válvula repõe a quantidade de água no fundo do vaso sanitário após a descarga, evitando o retorno de maus cheiros.

Encaje la válvula de repuesto del cierre hidráulico en el tubo de fuga (escape). La válvula repone la cantidad de agua en el fondo del inodoro después de la descarga, evitando el retorno de malos olores.

12



Encaixe a corrente na alavanca do acionador.

Encaje la cadena en la palanca del accionador.

13




Reabra a válvula de alimentação da caixa de descarga.

Reabra la válvula de paso del tanque de reserva.



VISTA DE APLICAÇÃO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br




facebook.com.br/canalblukit




youtube.com.br/canalblukit


MECANISMO DE ENTRADA DISPOSITIVO DE ENTRADA




MECANISMO DE SAÍDA DISPOSITIVO DE SAÍDA




ACIONADOR SUPERIOR (para instalação em furos de Ø32 mm a 64 mm) ACCIONADOR SUPERIOR (para instalación en orificios de Ø32 mm a 64 mm)



VEDAÇÃO DE SAÍDA ADHESIVO DE SALIDA



PARARUSOS DE FIXAÇÃO TORNILLOS DE FIJACIÓN




DESCRIÇÃO CATALOGO:

Kit Completo para Caixas Acopladas com Acionador Superior

- Acompanha vedação, kit para fixação, mecanismo de entrada e saída
- Ciclos de garantia: 15.000
- Classe de pressão: 1 a 75 m.c.a.
- Fluxo de água ajustável (válvula de reposição do fecho hidráulico)
- Funcionamento em alta e baixa pressão
- Possui filtro para manutenção de limpeza
- Nível de água ajustável na caixa de descarga
- Temperatura máxima de trabalho: 45 °C

Referência	Material	Acabamento
340215	Plásticos de engenharia e elastômeros	Branco
340285	Plásticos de engenharia e elastômeros	Cromado





1. MECANISMO: plásticos de engenharia

DISPOSITIVO: plásticos de engenharia

2. VEDANTES: elastômero


SELLOS: elastômero

3. MANGUEIRA: elastômero

MANGUERA: elastômero

4. ACIONADOR (FRONTAL, SUPERIOR OU LATERAL): plásticos de engenharia

ACCIONADOR (FRONTAL, SUPERIOR O LATERAL): plásticos de engenharia



5. CORRENTE: elastômero

CADENA: elastômero

6. OBTURADOR: elastômero

OBTURADOR: elastômero

7. PARAFUSO FIXADOR: plásticos de engenharia

TORNILLO FIJADOR: plásticos de engenharia

8. ANEL: elastômero

ANILLO: elastômero

COMPOSIÇÃO BÁSICA.



1 Instalação do mecanismo

Instalación del dispositivo



Feche a válvula de alimentação da caixa de descarga.

Cierre la válvula de paso del tanque de reserva.

3



Remove o mecanismo defeituoso.

Retire el dispositivo defectuoso.

2




Esvazie a caixa de descarga (se necessário, limpe o interior da caixa) e desrosqueie a ligação flexível conectada ao mecanismo de entrada.

Vacíe el tanque de reserva (si necesario, limpie el interior del tanque) y desenrosque la conexión flexible conectada al dispositivo de entrada.

5 Regulagem do mecanismo de entrada


Regulado del dispositivo de entrada



Ajuste a altura do mecanismo de acordo com a caixa de descarga girando o suporte.

Ajuste la altura de acuerdo con el tanque de reserva girando el soporte.

6




Gire a haste em sentido horário para descargas com maior volume de água ou em sentido anti-horário para descargas com menor volume de água.

Gire la varilla en el sentido del reloj para descargas con mayor volumen de agua o en el sentido contrario al del reloj para descargas con menor volumen de agua.

7 Limpeza do filtro

Limpeza del filtro



Retire o filtro do interior do mecanismo de entrada. **Obs.:** Caso o filtro não esteja instalado, não utilizar o produto.

Retire el filtro del interior del dispositivo de entrada.

Obs.: Si el filtro no está instalado, no utilizar el producto.

8



Com água corrente e o auxílio de uma escova, remova os resíduos acumulados. Para finalizar, recoloque o filtro no interior do mecanismo de entrada.

Con agua corriente y el auxilio de un cepillo, remueva los residuos acumulados. Para finalizar, recoloque el filtro en el interior del dispositivo de entrada.

Regulagem do mecanismo de saída

Regulado del dispositivo de salida

9

ALTURA | ALTURA



Mova a trava de fixação (ver passo 10) e ajuste a altura do tubo extravasor (ladrão) de acordo com a altura da caixa de descarga.

Mueva la traba de fijación (ver paso 10) y ajuste la altura del tubo rebosadero (succionador) de acuerdo con la altura del tanque de reserva.

10

Desbloqueado
Desbloquado



Travado
Bloqueado




Firme o tubo extravasor (ladrão) e mova a trava de fixação.

Firme el tubo rebosadero (succionador) y mueva la traba de fijación.

Finalizando instalação do conjunto

Finalizando instalación del conjunto

11



Encaixe a válvula de reposição do fecho hidráulico no tubo extravasor (ladrão). A válvula repõe a quantidade de água no fundo do vaso sanitário após a descarga, evitando o retorno de maus cheiros.

Encaje la válvula de repuesto del cierre hidráulico en el tubo de fuga (escape). La válvula repone la cantidad de agua en el fondo del inodoro después de la descarga, evitando el retorno de malos olores.

12



Encaixe a corrente na alavanca do acionador.

Encaje la cadena en la palanca del accionador.

13



Reabra a válvula de alimentação da caixa de descarga.

Reabra la válvula de paso del tanque de reserva.



VISTA DE APLICAÇÃO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br




facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit

CÓDIGOS	MODELOS
11350PE	TORNEIRA BOIA 1/2" PASSAGEM REDUZIDA BALÃO PLÁSTICO



EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL



CÓDIGO DO BALÃO	1411
MATERIAL DO CORPO	LATÃO
MATERIAL DA HASTE	LATÃO
MATERIAL DO BALÃO	PLÁSTICO
Ø FURO DE PASSAGEM	4 mm
PRESSÃO MÁXIMA RECOMENDADA	7,5 kgf/cm ²
TEMPERATURA MÁXIMA	60 °C
VAZÃO *	18 L/min *
PESO	0,134 Kg

CÓDIGO DE BARRAS EMBALAGEM UNITÁRIA	7893308000017
CÓDIGO DE BARRAS EMBALAGEM MASTER	17893308000014
QUANTIDADE EMBALAGEM MASTER	CAIXA C/ 12 PEÇAS

*Valores obtidos com pressão de 4,5 kgf/cm²

DIMENSÕES	ROSCA	A	B	C	D	E	F	Ø G
	1/2"	12 mm	24 mm	348 mm	360 mm	3/16"	150 mm	90 mm

Garden 
qualidade e resistência

FICHA TÉCNICA

TORNEIRA DE BOIA 1/2" - PASSAGEM REDUZIDA COM BALÃO PLÁSTICO

METALÚRGICA GARDEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

RUA CARLOS MARQUES TEIXEIRA, 10 - VILA INDIANA - TABOÃO DA SERRA - SP - CEP: 06786-230



(011) 4137-4760




VENDAS@GARDEN.COM.BR



WWW.GARDEN.COM.BR

CÓDIGOS	MODELOS
11351EPE	TORNEIRA BOIA 3/4" PASSAGEM REDUZIDA ESPECIAL C/ BALÃO PLÁSTICO



CÓDIGO DO BALÃO	1420
MATERIAL DO CORPO	LATÃO
MATERIAL DA HASTE	LATÃO
MATERIAL DO BALÃO	PLÁSTICO
Ø FURO DE PASSAGEM	4 mm
PRESSÃO MÁXIMA RECOMENDADA	7,5 kgf/cm ²
TEMPERATURA MÁXIMA	60 °C
VAZÃO *	18 L/min *
PESO	0,278 Kg

CÓDIGO DE BARRAS EMBALAGEM UNITÁRIA	7893308002493
CÓDIGO DE BARRAS EMBALAGEM MASTER	17893308002490
QUANTIDADE EMBALAGEM MASTER	CAIXA C/ 12 PEÇAS

*Valores obtidos com pressão de 4,5 kgf/cm²

DIMENSÕES	ROSCA	A	B	C	D	E	F	Ø G
	3/4"	12 mm	24 mm	468 mm	480 mm	3/16"	170 mm	120 mm

Garden 
qualidade e resistência

FICHA TÉCNICA

TORNEIRA DE BOIA 3/4" - PASSAGEM REDUZIDA
ESPECIAL COM BALÃO PLÁSTICO

METALÚRGICA GARDEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

RUA CARLOS MARQUES TEIXEIRA, 10 - VILA INDIANA - TABOÃO DA SERRA - SP - CEP: 06786-230



(011) 4137-4760




VENDAS@GARDEN.COM.BR



WWW.GARDEN.COM.BR

CÓDIGOS	MODELOS
11351NPE	TORNEIRA BOIA 3/4" PASSAGEM REDUZIDA NORMAL C/ BALÃO PLÁSTICO



CÓDIGO DO BALÃO	1411
MATERIAL DO CORPO	LATÃO
MATERIAL DA HASTE	LATÃO
MATERIAL DO BALÃO	PLÁSTICO
Ø FURO DE PASSAGEM	4 mm
PRESSÃO MÁXIMA RECOMENDADA	7,5 kgf/cm ²
TEMPERATURA MÁXIMA	60 °C
VAZÃO *	18 L/min *
PESO	0,164 Kg

CÓDIGO DE BARRAS EMBALAGEM UNITÁRIA	7893308000024
CÓDIGO DE BARRAS EMBALAGEM MASTER	17893308000021
QUANTIDADE EMBALAGEM MASTER	CAIXA C/ 12 PEÇAS

*Valores obtidos com pressão de 4,5 kgf/cm²

DIMENSÕES	ROSCA	A	B	C	D	E	F	Ø G
	3/4"	12 mm	24 mm	398 mm	410 mm	3/16"	150 mm	90 mm

Garden 
qualidade e resistência

FICHA TÉCNICA

TORNEIRA DE BOIA 3/4" - PASSAGEM REDUZIDA
NORMAL COM BALÃO PLÁSTICO

METALÚRGICA GARDEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

RUA CARLOS MARQUES TEIXEIRA, 10 - VILA INDIANA - TABOÃO DA SERRA - SP - CEP: 06786-230



(011) 4137-4760



VENDAS@GARDEN.COM.BR



WWW.GARDEN.COM.BR

LINKS ▾

Acionamento Superior Simples Universal

[Home \(default.asp\)](#) / [Descarga para Banheiro \(familia.asp?id_familiaWebVarejo=9\)](#)
/ [Mecanismos para Caixa Acoplada \(categoria.asp?id_categoriaWebVarejo=40\)](#)
/ [Acessórios e Reparos \(subcategoria.asp?id_subcategoriaWebVarejo=16\)](#)



Imagem meramente ilustrativa.

Acionamento Superior Simples Universal (MB/U)

Onde Comprar 🛒

Botão de acionamento simples superior para caixa acoplada, com acabamento cromado. Modelo universal - para uso em saídas sem castelo.



Características



Uso



Cores



Informações Técnicas



Teste de Qualidade



Produtos Relacionados



Características

- Fabricado em plástico de engenharia.
- Acionamento simples (1 fluxo de água).




Uso

Promover o acionamento da descarga dos mecanismos de saída convencionais.



Cores



Cromado



Informações Técnicas

Toque e deslize ↔

Botão de acionamento superior			
Código	Descrição	Medidas: altura x diâmetro mínimo e máximo (da louça)	Compatibilidade
MB/U	Universal para acionamento superior cromado	33 - 48 mm	Compatível com mecanismo de saída simples Astra: MSU, MS243/Z, MS243/CI, MS263/Z, MS280/C, KSU, KS218, KS243, KS283, KS303, KS315 e KS330. Compatível com cerâmicas Fiori e Deca.



Teste de Qualidade

Teste de Durabilidade do revestimento cromado, segundo a norma ABNT NBR 10283:2008 - Revestimentos eletrolíticos de metais e plásticos sanitários - Requisitos e métodos de ensaio.



Produtos Relacionados



(produto.asp?id_produtoWebVarejo=1620)

Acionamento Duplo para Mecanismo a Cabo (MBD/U) (produto.asp?id_produtoWebVarejo=1620)



(produto.asp?id_produtoWebVarejo=1400)

Acionamentos Elevados para Caixa Acoplada (MB/E | MB2/E) (produto.asp?id_produtoWebVarejo=1400)



(produto.asp?id_produtoWebVarejo=987)

Acionamentos Superiores Duplos (MBD | MBT) (produto.asp?id_produtoWebVarejo=987)



(produto.asp?id_produtoWebVarejo=985)

Acionamentos Superiores Simples (MB) (produto.asp?id_produtoWebVarejo=985)

Fale com a Astra

SAC

0800 160 5051

Email

sac@astra-sa.com

Como chegar

[Ver mapa \(contato.asp#local\)](#)

Acesso restrito

[Representantes \(https://online.astra-sa.com/scripts/cgiip.exe/WService=wsbroker1/index\)](https://online.astra-sa.com/scripts/cgiip.exe/WService=wsbroker1/index)

[WebMail \(https://zimbra.astra-sa.com.br/\)](https://zimbra.astra-sa.com.br/)

Links

[Institucional \(institucional.asp\)](#)

[Marca \(marca.asp\)](#)

[Código de Ética \(codigo-de-etica.asp\)](#)

[Prêmios \(premios.asp\)](#)

[Ações Socioambientais \(acoes-socioambientais.asp\)](#)

[Contato \(contato.asp\)](#)

[Trabalhe Conosco \(https://astra.gupy.io/\)](https://astra.gupy.io/)

[Blog \(http://www.astra-sa.com.br/destaques/\)](http://www.astra-sa.com.br/destaques/)

[Notícias \(http://www.astra-sa.com.br/noticias/\)](http://www.astra-sa.com.br/noticias/)

[Downloads \(downloads.asp\)](#)

[English \(http://www.astra-sa.com.br/eng/default.asp\)](http://www.astra-sa.com.br/eng/default.asp)

[Espanol \(http://www.astra-sa.com.br/sp/default.asp\)](http://www.astra-sa.com.br/sp/default.asp)

Produtos

Acessibilidade (familia.asp?id_familiaWebVarejo=2)
Acessórios para Banheiro (familia.asp?id_familiaWebVarejo=3)
Acessórios para Construção (familia.asp?id_familiaWebVarejo=4)
Aquecimento (familia.asp?id_familiaWebVarejo=5)
Armários e Espelhos (familia.asp?id_familiaWebVarejo=6)
Assentos Sanitários (familia.asp?id_familiaWebVarejo=7)
Banheiras e SPAs (familia.asp?id_familiaWebVarejo=8)
Cubas e Gabinetes (familia.asp?id_familiaWebVarejo=1)
Descarga para Banheiro (familia.asp?id_familiaWebVarejo=9)
Elétrica (familia.asp?id_familiaWebVarejo=10)
Hidráulica (familia.asp?id_familiaWebVarejo=11)
Pet (familia.asp?id_familiaWebVarejo=15)
Portas e Janelas (familia.asp?id_familiaWebVarejo=12)
Tubos, Conexões e Válvulas (familia.asp?id_familiaWebVarejo=14)
Utilidades Domésticas (familia.asp?id_familiaWebVarejo=13)

Construtoras (construtoras/default.asp)
Astra Conceito (<http://astraconceito.com/>)
Loja (<https://loja.astra-sa.com/>)

Redes Sociais

(<https://www.facebook.com/grupoastra>)

(<https://www.instagram.com/grupoastra/>)

(<http://www.youtube.com/grupoastra>)

(<https://br.linkedin.com/company/astra-industria-e-comercio-sa>)



(<https://bit.ly/vote-na-astra>)

© Grupo Astra



DESCRIÇÃO CATALOGO: BOTÃO ACIONADOR LATERAL PARA CAIXA ACOPLADA

Instalação: furo de Ø10 a 26 mm
*acompanha corrente plástica

Referência	Material	Acabamento
340212	ABS	Cromado
340263	ABS	Branco






Imagem meramente ilustrativa.

Prenda a corrente à alavanca do botão acionador lateral.

Se a corrente do mecanismo de saída ficar muito comprida, corte-lhe um pedaço para obter o tamanho ideal.

INSTALAÇÃO.





VISTA DO PRODUTO INSTALADO





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit

LINKS ▾

Reparos para Torre de Entrada

Home (default.asp) / Descarga para Banheiro (familia.asp?id_familiaWebVarejo=9)
/ Mecanismos para Caixa Acoplada (categoria.asp?id_categoriaWebVarejo=40)
/ Acessórios e Reparos (subcategoria.asp?id_subcategoriaWebVarejo=16)



Imagem meramente ilustrativa. Código: KE/DFN.

Reparos para Torre de Entrada (KE/DFN | HE/DF | HE2/DF)

Onde Comprar 🛒

Reparos para as Torres de Entrada Hidráulica e Convencional.

**Características****Informações Técnicas****Produtos Relacionados****Características**

- Inclui todos os itens para o reparo do mecanismo de entrada.

**Informações Técnicas**

Toque e deslize ↔

Reparos para Torres de Entrada		
Código	Descrição	Compatibilidade
KE/DFN	Reparo para torre de entrada convencional	KE263/N
		KE300/N
		KE325/N
		KEU
		HEU2
HE/DF	Reparo para torre de entrada hidráulica	HE263/N
		HE300/N
		HE325/N
		HEU2 (vendido até 2017)
HE2/DF	Reparo para torre de entrada hidráulica	HE2/263
		HE2/300
		HE2/325
		HEU2 (vendido depois de 2017)



Produtos Relacionados



[\(produto.asp?id_produtoWebVarejo=1007\)](#)

Boias (KF) [\(produto.asp?id_produtoWebVarejo=1007\)](#)



(produto.asp?id_produtoWebVarejo=1143)

Castelo (KS/CAST) (produto.asp?id_produtoWebVarejo=1143)



(produto.asp?id_produtoWebVarejo=1140)

Corrente (KA/CRF) (produto.asp?id_produtoWebVarejo=1140)

Fale com a Astra

SAC

0800 160 5051

Email

sac@astra-sa.com

Como chegar

[Ver mapa \(contato.asp#local\)](#)

Acesso restrito

[Representantes \(https://online.astra-sa.com/scripts/cgiip.exe/WService=wsbroker1/index\)](https://online.astra-sa.com/scripts/cgiip.exe/WService=wsbroker1/index)

[WebMail \(https://zimbra.astra-sa.com.br/\)](https://zimbra.astra-sa.com.br/)

Links

[Institucional \(institucional.asp\)](#)

[Marca \(marca.asp\)](#)

[Código de Ética \(codigo-de-etica.asp\)](#)

[Prêmios \(premios.asp\)](#)

[Ações Socioambientais \(acoes-socioambientais.asp\)](#)

[Contato \(contato.asp\)](#)

[Trabalhe Conosco \(https://astra.gupy.io/\)](https://astra.gupy.io/)

[Blog \(http://www.astra-sa.com.br/destaques/\)](http://www.astra-sa.com.br/destaques/)

[Notícias \(http://www.astra-sa.com.br/noticias/\)](http://www.astra-sa.com.br/noticias/)

[Downloads \(downloads.asp\)](#)

[English \(http://www.astra-sa.com.br/eng/default.asp\)](http://www.astra-sa.com.br/eng/default.asp)

[Espanol \(http://www.astra-sa.com.br/sp/default.asp\)](http://www.astra-sa.com.br/sp/default.asp)

Produtos

Acessibilidade (familia.asp?id_familiaWebVarejo=2)
Acessórios para Banheiro (familia.asp?id_familiaWebVarejo=3)
Acessórios para Construção (familia.asp?id_familiaWebVarejo=4)
Aquecimento (familia.asp?id_familiaWebVarejo=5)
Armários e Espelhos (familia.asp?id_familiaWebVarejo=6)
Assentos Sanitários (familia.asp?id_familiaWebVarejo=7)
Banheiras e SPAs (familia.asp?id_familiaWebVarejo=8)
Cubas e Gabinetes (familia.asp?id_familiaWebVarejo=1)
Descarga para Banheiro (familia.asp?id_familiaWebVarejo=9)
Elétrica (familia.asp?id_familiaWebVarejo=10)
Hidráulica (familia.asp?id_familiaWebVarejo=11)
Pet (familia.asp?id_familiaWebVarejo=15)
Portas e Janelas (familia.asp?id_familiaWebVarejo=12)
Tubos, Conexões e Válvulas (familia.asp?id_familiaWebVarejo=14)
Utilidades Domésticas (familia.asp?id_familiaWebVarejo=13)

Construtoras (construtoras/default.asp)
Astra Conceito (<http://astraconceito.com/>)
Loja (<https://loja.astra-sa.com/>)

Redes Sociais

(<https://www.facebook.com/grupoastra>)

(<https://www.instagram.com/grupoastra/>)

(<http://www.youtube.com/grupoastra>)

(<https://br.linkedin.com/company/astra-industria-e-comercio-sa>)



(<https://bit.ly/vote-na-astra>)

© Grupo Astra