

## QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

## CERTIDÃO CREA



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF**

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 18253/2020-INT**  
Validade até: 31/03/2021

Razão Social: **GONAR ENGENHARIA LTDA EPP**

CNPJ: 06.266.224/0001-26

Registro: 9411/RF

Data do Registro: 29/12/2010

Capital: R\$ 3.500.000,00

Sede: SHIN QI 08 CONJ 06 CASA 09

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

**Objetivos Sociais:**

Prestação de serviços de engenharia civil, elétrica, de automação, eletrônica, mecânica, construção civil, telecomunicação, reformas, obras de arte, comércio varejista de material elétrico e artigos de iluminação.

OBSERVAÇÃO: REGISTRO CONCEDIDO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETO SOCIAL E QUE SEJAM COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

**Responsáveis Técnicos**

Nome: ANTONIO HENRIQUE GONTUJO AGUIAR	Item: 1
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL	
Carteira: 16495/D-DF	CPF: 041.450.256-60
Data de início da resp. técnica: 29/12/2010	
Atribuições: RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS)	

Nome: DANIEL GERASSO BRANT	Item: 2
Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA	
Carteira: MG0000086859D	CPF: 036.106.026-27
Data de início da resp. técnica: 21/07/2016	
Atribuições: RES 218/73 ART 08 RES 218/73 ART 09	



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF**

**Responsáveis Técnicos**

Nome: IVO AUGUSTO GONTIJO AGUIAR	Item: 3
Títulos: ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMACAO	
Carteira: 17074/D-DF	CPF: 013.302.626-46
Data de início da resp. técnica: 29/12/2010	
Atribuições: RES 427/99 ART 01	

Nome: PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR	Item: 4
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL	
Carteira: 73407/D-MG	CPF: 031.092.986-51
Data de início da resp. técnica: 29/12/2010	
Atribuições: RES 218/73 ART 07	

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

VEDADA, por força do Código Penal e dos artigos 90 e 94 da Lei n. 8666/93, a apresentação de propostas ou a participação em licitação de obras/serviços que seja(m) promovido(s) e/ou participe(m):

- 12023 - CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP.
- 10268 - SMARTCONTROL CONSTRUCAO E AUTOMACAO LTDA.
- 13988 - SPR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA EPP.





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF**

**Observações:**

- a) Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.  
b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às **15:30:41** hs do dia **30/09/2020** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **005D555841**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Empresas → Autenticidade de Certidão.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF**

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 18245/2020-INT**  
Validade até: 31/03/2021

Nome: **ANTONIO HENRIQUE GONTIJO AGUIAR**

RNP: **0707195225**

CPF: **041.450.256-60**

Registro: **16495/D-DF**

Data do Registro: **27/03/2009**

Título(s): **ENGENHEIRO CIVIL**

Instituição Ensino: **UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG**

Data Diplomação:

Atribuições: **RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS)**

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às **14:57:48** hs do dia **30/09/2020** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **07C1253868**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Profissionais→Consulta Autenticidade→Autenticidade CRQ.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF**

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 18249/2020-INT**  
Validade até: 31/03/2021

Nome: **DANIEL GERASSO BRANT**

RNP: **1400056080**

CPF: **036.106.026-27**

Registro: **MG0000086859D**

Data do Registro: **27/06/2005**

Visto: **25721/V**

Data do Visto: **13/06/2016**

Título(s): **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Instituição Ensino: **INST.POLITECNICO DA PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA-PUC-MG**

Data Diplomação:

Atribuições: **RES 218/73 ART 08**

**RES 218/73 ART 09**

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.


A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às **15:05:04** hs do dia **30/09/2020** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **020A654304**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Profissionais→Consulta Autenticidade→Autenticidade CRQ.





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF**

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 18246/2020-INT**  
Validade até: 31/03/2021

Nome: **IVO AUGUSTO GONTIJO AGUIAR**

RNP: **0707721822**

CPF: **013.302.626-46**

Registro: **17074/D-DF**

Data do Registro: **10/09/2009**

Título(s): **ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMACAO**

Instituição Ensino: **PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE MINAS GERAIS - PUC MINAS**

Data Diplomação:

Atribuições: **RES 427/99 ART 01**

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às **14:59:02** hs do dia **30/09/2020** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **07F6353942**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Profissionais→Consulta Autenticidade→Autenticidade CRQ.





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF**

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 18374/2020-INT**  
Validade até: 31/03/2021

Nome: **PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR**  
RNP: **1407535331** CPF: **031.092.986-51**  
Registro: **73407/D-MG** Data do Registro: **09/10/2000**  
Visto: **14607/V** Data do Visto: **27/11/2003**  
Título(s): **ENGENHEIRO CIVIL**  
Instituição Ensino: **ESCOLA DE ENGENHARIA-UNIV FEDERAL DE MINAS GERAIS**  
Data Diplomação: **18/03/1999**  
Atribuições: **RES 218/73 ART 07**

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.


Emitida às **14:58:48** hs do dia **01/10/2020** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **057F553928**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Profissionais→Consulta Autenticidade→Autenticidade CRQ.

## ATESTADOS

A red handwritten mark, possibly a signature or initials, is located on the right side of the page.Several handwritten signatures and initials in blue and red ink are located in the bottom right corner of the page.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR** RNP: 1407535331 Registro: 73407/D-MG

Título profissional: **Engenheira Civil**

Número da ART: 0720160024211..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: 03/05/2016 ....Baixada em: 04/05/2016  
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: 9411 -..GONAR ENGENHARIA LTDA EPP.....

Contratante: **ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A- SPE**

CPF/CNPJ: 07.993.976/0001-51

Rua das Paineiras..... Número: 6.....

Bairro: Norte (Águas Claras)..... CEP: 71918-000

Cidade: Brasília..... UF: DF

Complemento: .....

E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br

Fone: (61....)32578006....

Contrato: patricia@gonarengenharia.com.b

Celebrado em: 03/01/2011

Valor R\$: 250.000,00.....

Vinculada a ART: .....

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Número: 6.....

Endereço da Obra/Serviço: Rua das Paineiras.....

CEP: 71918-000.....

Bairro: Norte (Águas Claras).....

Complemento: .....

Cidade: Brasília..... UF: DF

Coordenadas Geográficas: .....

Data de Início: 03/01/2011

Conclusão efetiva: 04/05/2016

Código/Obra pública: 70000-000.

Finalidade: **Residencial**....

Proprietário: **ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A- SPE**

CPF/CNPJ: 07.993.976/0001-51

E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br

Fone: (61....) 32578006..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização Execução Edificação Materiais Mistos**, 28.714,2800 metros quadrados;

Observações

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 28/09/2016 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 216317/2016. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. ATESTADO FOI OBJETO DE LAUDO TÉCNICO, CONFORME O ARTIGO 58 DA RESOLUÇÃO Nº 1025/2009. ESTA CAT REFERE-SE À 2ª VIA DA CAT Nº 0720160000791

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 60205 a 60216, o atestado contendo <12> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720160001392

Data: 30/09/2016 Hora: 11:18:00

Código de Controle: IAMRLAQ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal  
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010  
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br







2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO  
BRASILIA - DISTRITO FEDERAL

RAMAL SIVÓIS CORRÊA - TABELIÃO INTERINO - LUIZ SCHONHARTZ - TABELIÃO SUBSTITUTO  
BRTV / SUL - Q. 701 - CONJ. L - BL. 01 - LOJA 24 - ANDAR TÉRREO - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND  
FONE: (61) 255-5700 - E-MAIL: sbrtv@tjdft.jus.br - CEP: 70090-005 - BRASILIA - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia que e reprodução fiel do original  
(Lei 8935/94, Art.6,III,V)

TJDF20200020218226ULGC

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

22 de Junho de 2020

RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA

ESCREVENTE NOTARIAL



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



# ATESTADO TÉCNICO

O ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A - SPE, atesta para os devidos fins, que a Empresa Gonar Engenharia Ltda, sediada à SHIN QI 08 CONJUNTO 06 CASA 10, LAGO NORTE – BRASÍLIA - DF, executou as obras de edificação do Edifício One, conforme descrição a seguir relacionada:

## RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Patrícia Gontijo Aguiar – Crea nº 53.407/D-MG  
Ivo Augusto Gontijo Aguiar - Crea nº 17.074/D-DF  
Daniel Gerasso Brant – Crea nº 86.859/D-MG



## DESCRIÇÃO DA OBRA

A obra engloba a Construção do Edifício One, com 328 unidades autônomas, localizado na Rua das Paineiras – Lote 06 – Águas Claras – DF, o edifício é composto de 03 subsolos, um pavimento semi-enterrado, um pavimento térreo, 13 pavimentos tipo, uma cobertura e uma casa de máquinas, com área total construída de 28.714,28m<sup>2</sup>.

O EDIFÍCIO, cuja Construção e Incorporação são de responsabilidade da ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A - SPE. O Empreendimento tem 02 Torres denominadas A e B, assim discriminados:

a) 3º SUBSOLO : Composto por um subsolo que integram as 02 Torres denominadas A e B; Contendo : circulações para veículos e pedestres, reservatório de água inferior, casa de bombas, depósitos e 129 vagas de garagens cobertas para veículos de passeio de pequeno e médio porte, numeradas de 001 a 129, vinculadas as unidades autônomas ( apartamentos - Torre A ) conforme relação adiante. A circulação vertical é composta de 03 escadas e 06 elevadores; O acesso dos veículos a este pavimento se dará através de uma rampa para entrada e saída de veículos.

b) 2º SUBSOLO : Composto por um subsolo que integram as 02 Torres denominadas A e B; Contendo : vestiários masculino e feminino e depósitos; Temos 125 vagas de garagens vinculadas a Sala nº 901 da Torre B, sendo as referidas vagas cobertas para veículos de passeio de pequeno e médio porte, numeradas de 130 a 254. A circulação vertical é composta de 03 escadas e 06 elevadores; O acesso dos veículos a este pavimento se dará através de uma rampa para entrada e saída de veículos.

c) 1º SUBSOLO : Composto por um subsolo que integram as 02 Torres denominadas A e B; Contendo : depósitos; Temos 127 vagas de garagens vinculadas Sala nº 901 da Torre B, sendo as referidas vagas cobertas para veículos de passeio de pequeno e médio porte, numeradas de 255 a 381. A circulação vertical é composta de 03 escadas e 06 elevadores; O acesso dos veículos a este pavimento se dará através de uma rampa para entrada e saída de veículos.

d) SEMI-ENTERRADO : Nas áreas comuns temos : circulação de veículos, central de GLP, guarita, sanitários masculino e feminino, circulações, depósito de material de limpeza, lixeira, hall dos elevadores e cômodo para correios. A circulação vertical é composta de 04 escadas, 02 escadas rolantes e 07 elevadores; Na parte privativa temos : 32 Lojas de números 01 a 32 e 04 Quiosques de números 01 a 04.

e) TÉRREO : Nas áreas comuns temos : Lobby da Torre A, sanitários masculino e feminino, circulações, lixeira e hall dos elevadores. A circulação vertical é composta de 03 escadas, 02 escadas rolantes e 07 elevadores; Na parte privativa temos : 41 Lojas de números 33 a 73 e 01 Quiosque de número 05.

f) 1º ao 13º PAVIMENTO - TORRE A : Nas suas áreas comuns cada pavimento é composto por escada, circulação, lixeira e hall dos elevadores e 03 elevadores; Na parte privativa temos : - 1º Pavimento : 12 Apartamentos de números 101 a 112 - 2º Pavimento : 12 Apartamentos de números 201 a 212. - 3º Pavimento : 12 Apartamentos de números 301 a 312. - 4º Pavimento : 12 Apartamentos de números 401 a





2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO  
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RAMILDO SIMÕES CORRÊA - TABELIÃO INTERINO - LUIZ SCHWARTZ - TABELIÃO SUBSTITUTO  
SRVY / SUL - Q. 701 - COTU L - BL 01 - LOJA 24 - ANDAR TÉRREO - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND  
FONE: (61) 3255-0700 - E-mail: rsc@tjdft.jus.br - CEP 72515-605 - BRASIL - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução fiel do original  
(Lei 8935/94, Art. 6, III, V)

TJDFT20200020218225TQLZ

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

22 de Junho de 2020

ERITA OLIDES BAIÃO PEREIRA

ESCREVENTE NOTARIAL



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



412. - 5º Pavimento : 12 Apartamentos de números 501 a 512. - 6º Pavimento : 12 Apartamentos de números 601 a 612. - 7º Pavimento : 12 Apartamentos de números 701 a 712. - 8º Pavimento : 12 Apartamentos de números 801 a 812. - 9º Pavimento : 12 Apartamentos de números 901 a 912. - 10º Pavimento : 12 Apartamentos de números 1001 a 1012. - 11º Pavimento : 12 Apartamentos de números 1101 a 1112. - 12º Pavimento : 12 Apartamentos de números 1201 a 1212. - 13º Pavimento : 12 Apartamentos de números 1301 a 1312.

g) 14º PAVIMENTO - TORRE A : Nas suas áreas comuns é composto por escada, circulação, lixeira e hall dos elevadores, 03 elevadores, sala de jogos, restaurante com cozinha, piscina com deck, academia, sauna e lavabos masculino e feminino; Na parte privativa temos : - 14º Pavimento : 02 Apartamentos de números 1401 e 1402 e 02 mezaninos ( duplex) vinculados aos apartamentos de nºs 1311 e 1312 do 13º Pavimento.

h) CASA DE MÁQUINAS - TORRE A : Nas suas áreas comuns é composto por escada, circulação, casa de máquinas dos elevadores e espaço para barrilete; Na parte privativa temos : - Casa de Máquinas : 01 Sala com terraço descoberto de número 1501.

f) 1º ao 7º PAVIMENTO - TORRE B : Nas suas áreas comuns cada pavimento é composto por escada, circulação, lixeira e hall dos elevadores e 03 elevadores; Na parte privativa temos : - 1º Pavimento : 12 Salas de números 101 a 112 - 2º Pavimento : 12 Salas de números 201 a 212. - 3º Pavimento : 12 Salas de números 301 a 312. - 4º Pavimento : 12 Salas de números 401 a 412. - 5º Pavimento : 12 Salas de números 501 a 512. - 6º Pavimento : 12 Salas de números 601 a 612. - 7º Pavimento : 12 Salas de números 701 a 712.

g) 8º PAVIMENTO - TORRE B : Nas suas áreas comuns é composto por escada, circulação, lixeira e hall dos elevadores, 03 elevadores, sala de estudos, sala de reuniões, piscina com deck, academia, sauna e lavabos masculino e feminino; Na parte privativa temos : - 8º Pavimento : 04 Salas de números 801 a 804 e 02 mezaninos ( duplex) vinculados aos apartamentos de nºs 711 e 712 do 7º Pavimento.

h) CASA DE MÁQUINAS - TORRE B : Nas suas áreas comuns é composto por escada, circulação, casa de máquinas dos elevadores e espaço para barrilete; Na parte privativa temos : - Casa de Máquinas : 01 Sala com terraço descoberto de número 901.

A fundação utilizada foi uma variação de estaca tipo Strauss, juntamente com Hélice contínua. Estrutura de concreto armado, com utilização de cabos de proteção.

Alvenaria em bloco de concreto cerâmica e bloco de concreto estrutural, conforme determinado em projeto.

Fachadas revestidas em alumínio tipo Alucobond, Granitos com inserth metálico e pele de vidro.

Instalações Hidráulicas, drenagens e de águas pluviais.

Pressurização das escadas de emergência.

Instalação de Para-raio

Instalação de automação predial, considerando a instalação dos seguintes sistemas:

- Instalação de monitoramento e câmeras – 800 câmeras instaladas automatizadas em um computador central
- Monitoramento de toda a parte relativa a iluminação, a fim de otimização de energia.
- Controle de acesso através de computador central.
- Automatização de toda a parte de prevenção e combate a incêndio.
- Automação interna de 90 pontos

Instalação de Central de Gás Canalizado.

Instalação elétrica completa normal, estabilizada e de emergência com potência instalada 3.850 Watts, incluindo, infra-estrutura, cabeamento, colocação de cabos, instalação de 45 quadros, de energia geral, tipo TTA, barramento blindado de 550 A, 01 grupo gerador de 625 KVA, 03 NO-BREAK 250 KVA cada, 3.500 luminárias.



2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO  
BRÁSILIA - DISTRITO FEDERAL

RAMO DE NOTAS CORRÉA - TABELIÃO INTERINO - LUIZ SCHWARTZ - TABELIÃO SUBSTITUTO  
SRTV / SUL - Q. 701 - CÔSUL L. 91.01 - LOJA 24 - ANDARA TERRAS - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND  
FONE: (61) 3225-2700 - E-mail: tjdft@tjdft.com.br - CEP: 72319-906 - BRÁSILIA, DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia que e reprodução fiel do original  
(Lei 8935/94, Art.6,III,V)

TJDFT20200020218224XSKV

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

22 de Junho de 2020

IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA

ESCREVENTE NOTARIAL

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO





Sistema de ar condicionado Central, baseado em VRF, com 480TR de potência, sendo 90 pontos de distribuição, todos automatizados, e controlados por computador central.

O Sistema de TV Coletiva (STVC) contempla os seguintes equipamentos: Antenas; Cabos Coaxiais; Receptores; Moduladores; Filtros/Misturadores; Amplificadores; Tomadas; Divisores; Racks

Constam do fornecimento do sistema de Cabeamento estruturado os seguintes itens: tomadas de comunicação RJ 45 (M8v), distribuidor interno óptico(DIO), cordões e extensões ópticas, fisa optic bloc(FOB), cabos UTP, cabos de fibra ótica, cabos de telefone, painéis distribuidores (Patch panels), cabos de interligação (Patch Cable e Adapter Cable), racks, brackets, Back-Bond, mão de obra de instalações e certificação do sistema para categoria 6A. Totalizando 2300 pontos UTP e 800 pontos de fibra ótica.

O Sistema de Segurança Patrimonial tem função de suporte às operações de segurança aos diversos ambientes do prédio, gerenciando a circulação de pessoas nos locais mais sensíveis, levando em consideração os níveis de segurança dos recintos. O sistema de Segurança Patrimonial é dividido em dois subsistemas: Circuito Fechado de TV (CFTV) e Controle de Acesso (CA). Servidor do sistema; Estações de cadastro e gerência; Unidades de Controle Local; Leitoras de cartão por proximidade; Cartões de Acesso com tecnologia de proximidade; Catracas Automáticas; Fechaduras Eletromagnéticas; Contatos de porta.

Instalação de sistemas de prevenção e combate a incêndio, compreendendo 815 bicos de chuveiros automáticos (sprinklers), 17 caixas de hidrantes, 44 extintores, 02 ventilador centrífugo de pressurização de escada de emergência e 376 detectores de fumaça e alarme.

Instalação de 07 elevadores para 10 pessoas, sendo um deles, panorâmico, com 19 paradas.  
Instalação de 04 escadas rolantes.

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Data de início = 03/01/2011  
Data de término = 06/05/2016  
O quantitativo total da obra é de 28.714,28 m2

## PRINCIPAIS QUANTITATIVOS

Atestamos, outrossim, que os trabalhos foram executados obedecendo às normas técnicas



2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO  
BRÁSILIA - DISTRITO FEDERAL

RAMILDO SIMÕES CORRÊA - TABELIÃO INTERINO - LUIZ SCHWABERTH - TABELIÃO SUBSTITUTO  
SRTV / SUL - Q. 701 - CONJ. L - BL. 01 - LOJA 24 - ANDAR TERCEIRO - CANTO IMPRIMERIA VAL ASSIS OLIVEIRA BRAGA  
FONE: (61) 3522-2700 - E-mail: oficio2@tjdft.com.br - CEP 70340-926 / BRÁSILIA - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia que e reprodução fiel do original

Lei 8935/94, Art.6,III,V)

TJDFT20200020218223LCDB

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

22 de Junho de 2020

IRITA OLIDES BAIAO PEREIRA

ESCREVENTE NOTARIAL



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



Atestado registrado mediante  
vinculação à respectiva CAT  
CREA - DF  
A 0060.208

	Cód. Estruturado	Descrição	Tipo Serviço	Unid.	Qtde. Serviço
+	<b>01</b>	<b>PRELIMINARES</b>			
+	<b>01.01</b>	<b>PROJETOS</b>			
+	01.01.001	PROJETOS / ASSESSORIA TÉCNICA	Básico	VB	1,0000
+	<b>01.02</b>	<b>PLANEJAMENTO / ORÇAMENTO / CONTROLE</b>			
+	01.02.001	PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO/CONTROLE	Básico	MÊS	36,0000
+	<b>01.03</b>	<b>DEMOLIÇÕES</b>			
+	01.03.001	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EXISTENTE	Básico	VB	1,0000
+	<b>01.04</b>	<b>LOCAÇÃO DE OBRA</b>			
+	01.04.001	LOCAÇÃO DE OBRA	Básico	M2	4.700,0000
+	<b>01.05</b>	<b>SONDAGEM</b>			
+	01.05.001	SONDAGEM	Básico	M	300,0000
+	<b>01.06</b>	<b>REMANEJAMENTO DE REDES</b>			
+	01.06.001	REMANEJAMENTO DE REDES	Básico	VB	1,0000
+	<b>02</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>			
+	<b>02.01</b>	<b>LIMPEZA DO TERRENO</b>			
+	02.01.001	LIMPEZA TERRENO	Básico	M2	4.700,0000
+	<b>02.02</b>	<b>TAPUME METÁLICO</b>			
+	02.02.001	TAPUME METÁLICO	Básico	M2	500,0000
+	<b>02.03</b>	<b>BARRACOS DE OBRA</b>			
+	02.03.001	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO (DOIS PAVIMENTOS)	Básico	M2	410,0000
+	<b>02.04</b>	<b>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</b>			
+	02.04.001	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (ÁGUA. LUZ. TELEFONE)	Básico	VB	1,0000
+	<b>02.05</b>	<b>PLACA DE OBRA</b>			
+	02.05.001	PLACA DE OBRA	Básico	M2	30,0000
+	<b>02.06</b>	<b>ANDAIME FACHADEIROS</b>			
+	02.06.001	ANDAIME FACHADEIRO	Básico	M2	15.000,0000
+	<b>03</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS GERAIS</b>			
+	<b>03.01</b>	<b>MÃO DE OBRA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
+	03.01.001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS GERAIS	Básico	MÊS	41,0000
+	<b>03.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL /</b>			
+	03.02.001	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	Básico	VB	125.958,8300
+	<b>03.03</b>	<b>CONSUMO DE ÁGUA/LUZ/TELEFONE</b>			
+	03.03.001	CONSUMOS ÁGUA/LUZ/TELEFONE	Básico	VB	36,0000
+	<b>03.04</b>	<b>MATERIAIS DE ESCRITÓRIO / LIMPEZA</b>			
+	03.04.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/LIMPEZA	Básico	VB	1,0000
+	<b>03.05</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE OBRA</b>			
+	03.05.001	EQUIPAMENTOS DE OBRA	Básico	VB	41,0000
+	<b>03.06</b>	<b>FERRAMENTAS DIVERSAS</b>			
+	03.06.001	FERRAMENTAS DIVERSAS	Básico	VB	41,0000
+	<b>03.07</b>	<b>DIVERSOS</b>			
+	03.07.001	DIVERSOS	Básico	VB	36,0000
+	<b>03.08</b>	<b>IMPOSTOS/TAXAS/ALVARÁS</b>			
+	03.08.001	IMPOSTOS E TAXAS	Básico	VB	36,0000
+	<b>03.09</b>	<b>FRETES E CARRETOS</b>			
+	03.09.001	TRANSPORTES E CARRETOS	Básico	VB	41,0000
+	<b>03.10</b>	<b>VALE TRANSPORTE</b>			
+	03.10.001	VALE TRANSPORTE	Básico	VB	41,0000
+	<b>03.11</b>	<b>CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO/CAFÉ DA MANHÃ</b>			
+	03.11.001	CESTA BÁSICA	Básico	VB	41,0000
+	03.11.002	CAFÉ DA MANHÃ	Básico	VB	41,0000

2º ofício de notas e prestação  
Ranilo Simões Correa  
Tabellão Interino

2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO

BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RYMILDO SIMÕES CORRÊA - TABELIÃO INTERINO - LUIZ SCHIMMERT - TABELIÃO SUBSTITUTO  
BRTV / SUL - Q. 701 - CONJ. L - BL. 01 - LOJA 24 - ANCIAL TERRÇO - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND  
FONE: (61) 3225-2760 - E-mail: drcor@tjdf.jus.br - CEP: 70040-908 - BRASÍLIA - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia que e reprodução fiel do original

(Lei 8935/94, Art.6,III,V)

TJDFT20200020218222LXZI

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

22 de Junho de 2020

RITA OLIDES BAIAO PEREIRA

ESCREVENTE NOTARIAL



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - DF  
A 0060.209

+ 03.12	<b>MEDICAMENTOS</b>			
+ 03.12.001	MEDICAMENTOS	Básico		36,0000
+ 03.13	<b>RELÓGIO DE PONTO/ALARME/REDE LÓGICA</b>			
+ 03.13.001	RELÓGIO DE PONTO/ALARME	Básico	VB	41,0000
+ 03.14	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>			
+ 03.14.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Básico	VB	1,0000
+ 03.15	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>			
+ 03.15.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Básico	VB	1,0000
+ 03.16	<b>MANUTENÇÃO/MÁQUINAS</b>			
+ 03.16.001	MANUTENÇÃO DE	Básico	VB	1,0000
+ 03.17	<b>CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO</b>			
+ 03.17.001	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO	Básico	VB	1,0000
+ 03.18	<b>MANUTENÇÃO CANTEIRO/EQUIPE APOIO À</b>			
+ 03.18.001	SERVIÇOS GERAIS / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	Básico	VB	41,0000
+ 03.18.002	EQUIPE DE APOIO À PRODUÇÃO	Básico	MÊS	36,0000
+ 03.19	<b>PROTEÇÃO SEGURANÇA DO</b>			
+ 03.19.001	PROTEÇÕES PARA SEGURANÇA DO TRABALHO	Básico	VB	36,0000
+ 03.19.002	SINALIZAÇÕES	Básico	VB	36,0000
+ 03.19.003	BANDEIJA SALVA-VIDAS	Básico	M	1.564,1300
+ 03.20	<b>SERVIÇOS GERAIS</b>			
+ 03.20.001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS GERAIS	Básico	VB	1,0000
+ 03.20.002	XXXXXXXXXXXX	Básico	VB	0,0000
+ 03.20.003	XXXXXXXXXXXX	Básico	VB	0,0000
+ 04	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>			
+ 04.01	<b>ESCAVAÇÃO MECÂNICA</b>			
+ 04.01.001	ESCAVACAO MECANICA	Básico	M3	75.000,0000
+ 04.02	<b>ESCAVAÇÃO MANUAL</b>			
+ 04.02.001	ESCAVACAO MANUAL	Básico	M3	800,0000
+ 04.03	<b>ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE</b>			
+ 04.03.001	REATERRO MECÂNICO	Básico	M3	3.000,0000
+ 04.04	<b>ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE</b>			
+ 04.04.002	REATERRO MANUAL	Básico	M3	705,0000
+ 05	<b>FUNDAÇÕES</b>			
+ 05.01	<b>ESCAVAÇÃO TUBULÃO/SAPATA</b>			
+ 05.01.001	ESCAVAÇÃO DE TUBULÃO / SAPATA - STRAUS	Básico	M3	2.200,0000
+ 05.03	<b>CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBSOLO - DRENAGEM</b>			
+ 05.03.001	CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBSOLO (DRENAGEM)	Básico	VB	1,0000
+ 05.04	<b>CONCRETO - BLOCOS E CINTAS</b>			
+ 05.04.001	CONCRETAGEM DE BLOCOS E BALDRAMES FCK = 15	Básico	M3	732,1800
+ 05.05	<b>ARMADURA CA-50/60 - BLOCOS E CINTAS</b>			
+ 05.05.001	ARMAÇÃO AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERAL. CA-50. CORTE E DOBRA POR SISTEMA INDUSTRIALIZADO.	Básico	KG	46.092,0000
+ 05.06	<b>FORMA DE MADEIRA - BLOCOS E CINTAS</b>			
+ 05.06.001	FORMA DE BLOCOS E BALDRAMES	Básico	M2	2.270,7300
+ 05.07	<b>SOLO CIMENTO</b>			
+ 05.07.001	LANÇAMENTO DE SOLO CIMENTO	Básico	M3	250,0000
+ 06	<b>CORTINA DE CONCRETO GRAMPEADA</b>			
+ 06.01	<b>GRAMPOS</b>			
+ 06.01.001	GRAMPOS PARA CORTINA	Básico	KG	59.000,00
+ 06.02	<b>PREFURAÇÃO DE FUROS PARA GRAMPOS DE</b>			
+ 06.02.001	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - CORTINA	Básico	ML	16.500,00
+ 06.03	<b>FABRICAÇÃO DE FORMAS</b>			
+ 06.03.001	FABRICACAO DE FORMAS C/ SUPER RESINADO 15MM -	Básico	M2	281,9500





2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO  
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RAIMÃO SIMÕES CORRÊA - TABELIÃO INTERINO - LUIZ SERAFIM TABELIÃO SUBSTITUTO  
SRTV / SIA - Q. 701 - COTAS L. 811/01 - LQ 124 - ANDARA TERRÇO - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND  
FONE: (61) 3225-2700 - E-mail: oficio@tjdft.jus.br - CEP 70400-000 - BRASÍLIA - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia que e reprodução fiel do original  
Lei 8935/94, Art.6,III,V)

TJDFT20200020218221FHOH

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

22 de Junho de 2020

ERITA OLIDES BAIÃO PEREIRA

ESCREVENTE NOTARIAL



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



+ 06.04	<b>APLICAÇÃO DE FORMAS</b>			
+ 06.04.001	APLICACAO DE FORMAS C/ SUPER RESINADO 15MM -	Básico	M2	1.127,8000
+ 06.05	<b>ARMADURA CA-50/60</b>			
+ 06.05.001	ARMAÇÃO AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERAL CA-50 -	Básico	KG	15.662,5800
+ 06.06	<b>CONCRETO</b>			
+ 06.06.001	CONCRETO USINADO FCK 30 MPA - CORTINA	Básico	M3	232,0500
+ 07	<b>ESTRUTURA</b>			
+ 07.01	<b>CONCRETO</b>			
+ 07.01.001	CONCRETO USINADO FCK 35MPA - ESTRUTURA	Básico	M3	6.212,8200
+ 07.02	<b>ARMADURA CA-50/60</b>			
+ 07.02.001	ARMAÇÃO AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERAL. CA-50. CORTE E DOBRA POR SISTEMA INDUSTRIALIZADO.	Básico	KG	559.983,4200
+ 07.03	<b>FABRICAÇÃO DE FORMAS</b>			
+ 07.03.001	FABRICACAO DE FORMAS C/ SUPER RESINADO 15MM -	Básico	M2	10.388,6900
+ 07.04	<b>APLICAÇÃO DE FORMAS</b>			
+ 07.04.001	APLICACAO DE FORMAS C/ SUPER RESINADO 15MM -	Básico	M2	62.240,3100
07.05	<b>PROTENÇÃO</b>			
07.05.001	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E PROTENÇÃO DE CABOS	Básico	KG	7.800,00
+ 07.05	<b>TRATAMENTO DE CONCRETO</b>			
+ 07.05.001	TRATAMENTO DE CONCRETO	Básico	M2	4.000,0000
+ 07.06	<b>SOLO CIMENTO</b>			
+ 07.06.001	LANÇAMENTO DE SOLO CIMENTO	Básico	M3	136,0000
+ 08	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO/TRATAMENTO</b>			
+ 08.01	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO NEGATIVA DE CORTINA</b>			
+ 08.01.001	REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE . BI-COMPONENTE À BASE DE CIMENTOS ESPECIAIS.	Básico	M²	1.800,0000
+ 08.02	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO DE CORTINAS MANTA</b>			
+ 08.02.001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 3mm	Básico	M²	1.580,0000
+ 08.03	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE MANTA</b>			
+ 08.03.001	IMPERMABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm	Básico	M²	3.870,0000
+ 08.04	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE MANTA</b>			
+ 08.04.001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 3mm	Básico	M²	2.917,7500
+ 08.05	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO POÇO ELEVADOR</b>			
+ 08.05.001	REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE. SEMI-FLEXÍVEL. BI-COMPONENTE. À BASE DE CIMENTOS	Básico	M²	122,6400
+ 08.06	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO JARDINS MANTA</b>			
+ 08.06.001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm	Básico	M²	115,5000
+ 08.07	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO DE RALOS MANTA</b>			
+ 08.07.001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RALOS	Básico	UN	548,0000
+ 08.08	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO</b>			
+ 08.08.001	REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE. SEMI-FLEXÍVEL. BI-COMPONENTE. À BASE DE CIMENTOS	Básico	M²	461,7200
+ 08.09	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO</b>			
+ 08.09.001	IMPERMABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm	Básico	M²	241,7300
+ 08.10	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO DE RUFOS EMULSÃO COM</b>			
+ 08.10.001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA E	Básico	M²	140,0000
+ 08.11	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS MANTA ASFÁLTICA ALUMÍNIO 4MM APP</b>			
+ 08.11.001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA	Básico	M2	220,0000
+ 08.12	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO PISCINA/ESPELHO D'ÁGUA MANTA ASFÁLTICA 3MM</b>			
+ 08.12.001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA		M²	98,2100
+ 08.13	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO DE BANHEIRO</b>			

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - DF  
A 0060.210







2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO  
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RAMILO SIMÕES CORRÊA - TABELIÃO INTERINO - LUIZ SCHWARTZ - TABELIÃO SUBSTITUTO  
SRVY / SUL - Q. 701 - CÔNCL. L. BL. 01 - LOJA 24 - ANDAR TÉRREO - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND  
FONE: (61) 3255-0710 - E-mail: rsgco@tjdft.jus.br / lsc@tjdft.jus.br - BRASILIA - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia que e reprodução fiel do original

(Lei 8935/94, Art.6,III,V)

TJDFT20200020218220WWIE

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

22 de Junho de 2020

RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA

ESCREVENTE NOTARIAL



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

+ 08.13.001	REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE. SEMI-FLEXÍVEL. BI-COMPONENTE. À BASE DE CIMENTOS	Básico	M²	1.707,2700
+ 08.14	<b>REGULARIZAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO</b>			
+ 08.14.001	REGULARIZAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	Básico	M2	7.025,8900
+ 08.15	<b>CAMADA SEPARADORA</b>			
+ 08.15.001	CAMADA SEPARADORA	Básico	M2	7.025,8900
+ 08.16	<b>PROTEÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO</b>			
+ 08.16.001	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE SUJEITA A TRANSITO COM ARGAMASSA E CIMENTO E AREIA	Básico	M2	6.787,7500
+ 08.17	<b>JUNTAS DE DILATAÇÃO</b>			
+ 08.17.001	TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO	Básico	M	400,0000
+ 08.18	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES DIVERSAS</b>			
+ 08.18.001	IMPERMEABILIZACOES DIVERSAS	Básico	M2	1,0000
+ 09	<b>PAREDES</b>			
+ 09.01	<b>ALVENARIA/MARCAÇÃO/VERGA/APERTO</b>			
+ 09.01.001	ALVENARIA/MARCAÇÃO/VERGA/APERTO	Básico	M2	20.207,6000
09.02	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO			
09.02.001	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURA		M2	15.000,00
+ 09.03	<b>PRE-MOLDADO</b>			
+ 09.03.001	EXECUÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS PARA SHAFT'S	Básico	M2	1.314,9500
+ 09.03.002	PRE-MOLDADO EM "L"	Básico	M2	177,8700
+ 09.04	<b>GESSO ACARTONADO DAS LOJAS</b>			
+ 09.04.001	PAREDE DE GESSO PARA FECHAMENTO DAS LOJAS	Básico	M2	816,4100
+ 10	<b>INSTALAÇÕES</b>			
+ 10.01	<b>ELÉTRICA/TELEFONE</b>			
+ 10.01.001	INSTALAÇÃO ELÉTRICA / TELEFÔNICA	Básico	VB	1,0000
+ 10.02	<b>INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA E QUENTE</b>			
+ 10.02.001	INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA E QUENTE	Básico	VB	1,0000
+ 10.03	<b>INSTALAÇÃO DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS</b>			
+ 10.03.001	INSTALAÇÃO DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS	Básico	VB	1,0000
+ 10.04	<b>INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO</b>			
+ 10.04.001	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	Básico	VB	1,0000
+ 10.05	<b>INSTALAÇÃO DE SPRINKLER</b>			
+ 10.05.001	INSTALAÇÃO DE SPRINKLERS	Básico	VB	1,0000
+ 10.06	<b>INSTALAÇÃO CENTRAL DE GÁS</b>			
+ 10.06.001	INSTALAÇÃO DE GÁS	Básico	VB	1,0000
+ 10.07	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>			
+ 10.07.001	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	Básico	VB	1,0000
+ 10.08	<b>INSTALAÇÃO AUTOMAÇÃO PREDIAL</b>			
+ 10.08.001	INSTALAÇÃO AUTOMAÇÃO PREDIAL	Básico	VB	1,0000
+ 10.09	<b>INSTALAÇÕES ESPECIAIS</b>			
+ 10.09.001	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	Básico	VB	1,0000
+ 10.10	<b>INSTALAÇÃO DE DRENAGEM</b>			
+ 10.10.001	INSTALAÇÃO DE DRENAGEM	Básico	VB	1,0000
+ 10.11	<b>INSTALAÇÃO DE PRESSURIZAÇÃO</b>			
+ 10.11.001	INSTALAÇÃO SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO	Básico	VB	1,0000
+ 10.12	<b>INSTALAÇÃO DE PARA RAIO</b>			
+ 10.12.001	INSTALAÇÃO DE PARA-RAIO	Básico	VB	1,0000
+ 10.13	<b>LOUÇAS E METAIS</b>			
+ 10.13.001	LOUÇAS E METAIS	Básico	VB	1,0000
+ 10.14	<b>PORTAS AUTOMÁTICAS</b>			
+ 10.14.001	PORTA AUTOMATICA	Básico	UN	3,0000





2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO  
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RAMILO SIMÕES CORRÊA - TABELIÃO INTERINO - LUIZ SCHONHART - TABELIÃO SUBSTITUTO  
SRVY / SUL - Q. 701 - COU. L - BL 01 - LOJA 24 - ANUAR TERREO - CENTRO EMPRESARIAL 838 CHATEAU BRAS  
FONE: (61) 3333-2710 - E-mail: rsc@tdft.jus.br - lsc@tdft.jus.br - wsc@tdft.jus.br

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução fiel do original  
(Lei 8935/94, Art.6,III,V)

TJDF20200020218219XAEE

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

22 de Junho de 2020

OLÍDEES BAIÃO PEREIRA

ESCREVENTE NOTARIAL



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT

CREA - DF  
A 0060.212

+ 10.15	SUBESTAÇÃO			
+ 10.15.001	SUBESTAÇÃO	Básico	VB	0,0000
+ 11	ELEVADOR / ESCADA ROLANTE			
+ 11.01	ELEVADOR			
+ 11.01.001	ELEVADOR	Básico	UN	6,0000
+ 11.01.002	ELEVADOR PANORÂMICO	Básico	UN	1,0000
+ 11.02	ESCADA ROLANTE			
+ 11.02.001	ESCADA ROLANTE	Básico	UN	2,0000
+ 12	ESQUADRIAS MADEIRA			
+ 12.01	PORTA PRONTA COM FERRAGENS 60/70/80			
+ 12.01.001	PORTA PRONTA DE MADEIRA	Básico	UN	593,0000
+ 12.02	FECHAMENTO DE SHAFT			
+ 12.02.001	FECHAMENTO PARA SHAFT EM MADEIRA REVESTIDA	Básico	M2	743,5800
+ 12.02.002	XXXXXXXXXX	Básico	M2	0,0000
+ 12.03	REVESTIMENTO EM MADEIRA			
+ 12.03.039	REVESTIMENTO EM MADEIRA	Básico	M2	51,5100
+ 12.03.061	PAINEL EM MADEIRA	Básico	UN	1,0000
+ 13	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO			
+ 13.01	ALUCOBOND			
+ 13.01.001	ACABAMENTO DE ALUCOBOND PARA FACHADA	Básico	M2	2.800,00
+ 13.02	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO			
+ 13.02.001	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	Básico	M2	7.300,00
+ 13.03	PELE DE VIDRO			
+ 13.03.001	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO PARA PELE DE VIDRO	Básico	M2	1.625,0600
+ 13.04	PAINEL EM VIDRO TEMPERADO 10MM			
+ 13.04.001	VIDRO TEMPERADO DE 10MM	Básico	M2	2.400,00
+ 13.05	PERFIS DE ALUMÍNIO BRONZE PARA			
+ 13.05.001	PERFIL DE ALUMÍNIO BRONZE PARA REVESTIMENTO	Básico	M2	289,4500
+ 13.05.002	PERFIL DE ALUMÍNIO BRONZE PARTE SUPERIOR DAS	Básico	M2	816,4100
+ 13.06	GUARDA-CORPO			
+ 13.06.001	GUARDA-CORPO EM ALUMÍNIO	Básico	M2	800,00
+ 14	ESQUADRIAS DE AÇO			
+ 14.01	PROTEÇÃO TANQUE DE GÁS			
+ 14.01.001	GRADE DE PROTEÇÃO DE FERRO. COLOCAÇÃO E	Básico	M2	32,0000
+ 14.02	PORTÕES DE ENTRADA DE GARAGEM			
+ 14.02.001	PORTÃO ALUMÍNIO PRETO	Básico	M2	13,0000
+ 14.03	TELAS			
+ 14.03.034	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE TELA METÁLICA	Básico	M2	111,1400
+ 14.04	GRELHAS POÇO VENTILAÇÃO			
+ 14.04.001	GRADIL DE FERRO COLOCAÇÃO E ACABAMENTO	Básico	M2	165,5400
+ 14.05	ALÇAPÃO 60X70			
+ 14.05.001	ALÇAPÃO METÁLICO	Básico	M2	7,6800
+ 14.06	PORTA CORTA-FOGO			
+ 14.06.001	PORTA CORTA-FOGO 90X210CM	Básico	UN	44,0000
+ 14.07	CORRIMÃO DE ESCADA			
+ 14.07.001	CORRIMÃO / GUARDA - CORPO EM FERRO	Básico	M	492,5000
+ 14.10	GRELHAS L=30CM (PORTÕES DE GARAGEM)			
+ 14.10.001	GRELHA DE ÁGUAS PLUVIAIS L=30CM	Básico	M2	14,7000
+ 14.11	ESCADA MARINHEIRO			
+ 14.11.001	ESCADA MARINHEIRO	Básico	M	88,1300
+ 14.12	PORTINHOLA			
+ 14.12.001	PORTINHOLA	Básico	UN	6,0000
+ 15	REVESTIMENTOS INTERNOS			



Handwritten signatures and initials in blue and red ink.

2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO  
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

BRUNO L. SIMÕES CORRÊA - TABELIÃO INTERINO - LUIZ SCHUNKOWITZ - TABELIÃO SUBSTITUTO  
SRTV / SUL - Q. 701 - COTIA L. 01 - LOJA 24 - ANDARA TERREO - CENTRO EMPRESARIAL - ASSIS CHATEAUBRIAND  
FONE: (01) 3225-2700 - E-mail: efica-24@oi.com.br - CEP: 70340-506 - BRASILIA - DF

**AUTENTICAÇÃO**

Autentico esta copia que e reprodução fiel do original  
(Lei 8935/94, Art.6,III,V)  
TJDF20200020218218GWST  
Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
22 de Junho de 2020  
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA  
ESCREVENTE NOTARIAL

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO





Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - DF  
A 0060.213

+ 15.01	<b>CHAPISCO NA ESTRUTURA / C</b>			
+ 15.01.001	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 II	Composto	M2	15.385,1500
+ 15.02	<b>REBOCO/EMBOÇO INTERNO</b>			
+ 15.02.001	REBOCO / EMBOÇO INTERNO	Composto	M2	15.385,1500
+ 15.03	<b>REVESTIMENTO DE PAREDE EM CERÂMICA</b>			
+ 15.03.001	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS COM	Básico	M2	327,8200
+ 15.03.002	CERÂMICA 10 X 10CM - WC	Básico	M2	18.500,00
+ 15.03.003	REVESTIMENTO CERAMICA 33.5 X 58CM DIAMANTE	Básico	M2	10.500,00
+ 15.03.004	PASTILHA SÉRIE PISCINA	Básico	M2	155,4300
+ 15.03.042	REVESTIMENTO CERAMICA STRIPE 24 X 40CM	Básico	M2	37,4900
+ 15.04	<b>REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANITO</b>			
+ 15.04.001	REVESTIMENTO DE PAREDES C/ GRANITO PARA FACHADA - ASSENTAMENTO COM INSERT	Básico	M2	2.850,00
+ 15.04.002	MÁRMORE BRANCO ESPECIAL 70X70CM	Básico	M2	6,0000
+ 15.05	<b>REVESTIMENTO DE PAREDE COM GESSO COLA</b>			
+ 15.05.001	APLICAÇÃO DE GESSO COLA SOBRE PAREDE OU TETO	Básico	M2	14.481,6100
+ 15.06	<b>REPAROS E ARREMATES</b>			
+ 15.06.001	REPAROS E ARREMATES	Básico	VB	0,0000
+ 16	<b>REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>			
+ 16.01	<b>CHAPISCO</b>			
+ 16.01.001	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 EXTERNO	Composto	M2	5.377,8000
+ 16.02	<b>EMBOÇO/REBOCO</b>			
+ 16.02.001	REBOCO PAULISTA EXTERNO	Composto	M2	5.377,8000
+ 16.05	<b>REVESTIMENTO GRANITO</b>			
+ 16.05.001	REVESTIMENTO DE PAREDES C/ GRANITO	Básico	M2	2.756,8200
+ 16.06	<b>REVESTIMENTO CERÂMICO 5X5CM</b>			
+ 16.06.001	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS COM	Básico	M2	1.835,5600
+ 17	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			
+ 17.01	<b>CONCRETO POLIDO</b>			
+ 17.01.001	PISO EM CONCRETO POLIDO INDUSTRIAL ESP. 10CM	Básico	M2	10.167,8600
	17.01.003 PISO EM GRANITINA	Básico	M2	8.450,00
+ 17.02	<b>CAMADA IMPERMEABILIZADORA</b>			
+ 17.02.001	CAMADA IMPERMEABILIZADORA	Básico	M2	4.700,0000
+ 17.03	<b>CONTRAPISO</b>			
+ 17.03.001	CONTRAPISO ESP. 2.50CM	Composto	M2	12.393,1500
+ 17.03.002	PISO CIMENTADO DESEMPENADO	Básico	M2	452,3500
+ 17.04	<b>PISO EM CERÂMICA</b>			
+ 17.04.001	PISO CERÂMICO 40X40CM CAMBURI BONE ELIANE-	Básico	M2	12.500,00
+ 17.04.002	PISO EM CERÂMICA 20X20CM - WC/AS	Básico	M2	600,1200
+ 17.04.003	PORCELANATO PORTOBELLO BIANCO PLUS 60X60CM -	Básico	M2	1.664,6800
+ 17.04.004	CERÂMICA VERSALHES 45 X 45CM - DECK	Básico	M2	98,5800
+ 17.04.005	CERÂMICA DIAMANTE 44 X 44CM - VESTIÁRIO	Básico	M2	207,4400
+ 17.04.006	CERAMICA 40CM X 40CM - AMARALINA ALPE. ELIANE -	Básico	M2	756,8100
+ 17.04.028	PORCELANATO 44X44CM	Básico	M2	97,9700
+ 17.05	<b>GRANITO BORDA DE PISCINA</b>			
+ 17.05.001	BORDA DE PISCINA EM GRANITO	Básico	M	32,4400
+ 17.06	<b>PISO ESCADA EXTERNA</b>			
+ 17.06.001	REVESTIMENTO DE PISO COM PASTILHA	Básico	M2	91,8300
+ 17.07	<b>CALÇADA PORTUGUESA OU CONCRETO POLIDO</b>			
+ 17.07.001	PEDRA PORTUGUESA ( PETIT-PAVE )	Básico	M2	2.037,8600
+ 17.08	<b>PISO DE GRANITO</b>			
+ 17.08.001	PISO EM GRANITO	Básico	M2	2.700,00
+ 17.08.002	PISO EM GRANITO VERDE UBATUBA	Básico	M2	231,7600





2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO  
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RAMILDO SIMÕES CORRÊA - TABELIÃO INTERINO - LUIZ SCHINARI - TABELIÃO SUBSTITUTO  
SRTV / SUL - Q. 701 - CONJ. L - BL. 01 - LOJA 24 - ANEXO TERREO - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND  
FONE: (61) 3225-2700 - E-mail: oficio2@tjdft.com.br - CEP 71610-906 - BRASÍLIA - DF

**AUTENTICAÇÃO**

Autentico esta copia que e reprodução fiel do original  
(Lei 8935/94, Art.6,III,V)  
TJDFT20200020218217YFWQ  
Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
22 de Junho de 2020  
RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA  
ESCREVENTE NOTARIAL

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - DF  
A 0060.214

+	<b>17.09</b>	<b>PISO ACADEMIA</b>			
+	17.09.001	PISO DE BORRACHA	Básico	M2	47,9000
+	<b>17.10</b>	<b>CARPETE AUDITORIO</b>			
+	17.10.001	CARPETE	Básico	M2	27,4000
+	<b>18</b>	<b>SOLEIRA, TABELA, PEITORIL E RODAPÉ</b>			
+	<b>18.01</b>	<b>SOLEIRA DE GRANITO/MÁRMORE L=15CM</b>			
+	18.01.001	SOLEIRA DE GRANITO 15CM	Composto	M	386,3600
+	<b>18.02</b>	<b>SOLEIRA DE GRANITO/MÁRMORE L=3,5CM</b>			
+	18.02.001	FILETE DE GRANITO L=3.5CM	Composto	M	372,3300
+	<b>18.03</b>	<b>RODAPÉ DE CERÂMICA</b>			
+	18.03.001	RODAPÉ DE CERÂMICA	Composto	M	6.302,6100
+	<b>18.04</b>	<b>PORTAL DE GRANITO ELEVADOR 12CM</b>			
+	18.04.001	PORTAL DE ELEVADOR EM GRANITO 12CM	Básico	M	525,0000
+	<b>18.06</b>	<b>RODAPÉ DE GRANITO</b>			
+	18.06.001	RODAPÉ DE GRANITO 10CM	Composto	M	890,9000
+	<b>18.07</b>	<b>RODAPÉ CIMENTADO LISO</b>			
+	18.07.001	RODAPÉ CIMENTADO LISO	Composto	M	97,8600
+	<b>18.08</b>	<b>TABELA DE GRANITO</b>			
+	18.08.001	TABELA EM GRANITO VERDE UBATUBA 15CM	Básico	M	20,1600
+	18.08.002	TABELA EM GRANITO VERDE UBATUBA 30CM	Básico	M	22,6000
+	18.08.003	TABELA EM GRANITO VERDE UBATUBA 45CM	Básico	M	400,5000
+	<b>19</b>	<b>FORROS</b>			
+	<b>19.01</b>	<b>FORRO DE GESSO PLACA</b>			
+	19.01.001	FORRO DE GESSO EM PLACAS	Básico	M2	8.052,3700
+	19.01.002	FORRO DE GESSO ACARTONADO	Básico	M2	2.729,4000
+	<b>19.02</b>	<b>GESSO COLA</b>			
+	19.02.001	APLICAÇÃO DE GESSO COLA SOBRE PAREDE OU TETO	Básico	M2	733,8400
+	<b>19.03</b>	<b>TABICA</b>			
+	19.03.001	TABICA DE FORRO DE GESSO	Básico	M	8.170,2900
+	<b>20</b>	<b>PINTURA</b>			
+	<b>20.01</b>	<b>MASSA PVA</b>			
+	20.01.001	MASSA PVA SOBRE GESSO	Básico	M2	34.876,6900
+	<b>20.02</b>	<b>PINTURA PVA</b>			
+	20.02.001	PINTURA LATEX PVA	Básico	M2	34.876,6900
+	<b>20.03</b>	<b>MASSA ACRÍLICA</b>			
+	20.03.011	MASSA CORRIDA ACRÍLICA	Básico	M2	669,1600
+	<b>20.04</b>	<b>PINTURA LATEX ACRÍLICA</b>			
+	20.04.002	PINTURA LATEX ACRÍLICA	Básico	M2	669,1600
+	<b>20.05</b>	<b>CAIAÇÃO DE POÇOS</b>			
+	20.05.001	CAIAÇÃO	Básico	M2	2.300,2300
+	<b>20.06</b>	<b>PINTURA TEXTURA ACRÍLICA</b>			
+	20.06.001	PINTURA TEXTURA ACRÍLICA	Básico	M2	2.688,9600
+	<b>20.07</b>	<b>PINTURA ESMALTE SOBRE FERRO</b>			
+	20.07.001	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ESQUADRIA DE	Básico	M2	1.300,8600
+	<b>20.08</b>	<b>PINTURA ESMALTE SOBRE TUBULAÇÃO</b>			
+	20.08.001	PINTURA ESMALTE SOBRE TUBULAÇÕES	Básico	M	3.000,0000
+	<b>20.09</b>	<b>PINTURA DE PISO</b>			
+	20.09.001	PINTURA DE PISO C/ TINTA ACRÍLICA	Básico	M2	396,0800
+	<b>20.10</b>	<b>PINTURA A ÓLEO SOBRE REBOCO</b>			
+	20.10.001	PINTURA FAIXAS DE SINALIZAÇÃO EM PAREDES	Básico	M2	1.511,5500
+	<b>20.11</b>	<b>PINTURA COM BORRACHA CLORADA EM FAIXAS</b>			
+	20.11.001	PINTURA FAIXAS DE SINALIZAÇÃO EM PISO	Básico	M	4.074,0000

2º ofício de notas e protocolo  
Ramilo Simões Correa  
Tabelião Interino

2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO  
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RAMILO SIMÕES CORRÊA - TABELIÃO INTERINO - LUIZ SCHWARTZ - TABELIÃO SUBSTITUTO  
SRTV / SUL - G. 701 - COUL. L. - BL. 01 - LOJA 24 - ANDAR TERREO - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND  
FONE: (61) 3225-2700 - E-mail: oficio@tjdft.jus.br - CEP 70440-900 - BRASÍLIA - DF

**AUTENTICAÇÃO**

Autentico esta copia que e reprodução fiel do original  
Lei 8935/94, Art.6,III,V)  
TJDFT20200020218215!LFU  
Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
22 de Junho de 2020  
ERITA OLIDES BAIÃO PEREIRA  
ESCREVENTE NOTARIAL

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO





+	27.01.001	LIMPEZA FINAL	Básico	M2	28.714,2800
+	<b>27.02</b>	<b>LIGAÇÕES DEFINITIVAS</b>			
+	27.02.001	LIGAÇÕES DEFINITIVAS P/ HABITE - SE / TESTES DE	Básico	VB	1,0000
+	<b>31</b>	<b>LAJE PRÉ-MOLDADA</b>			
+	<b>31.01</b>	<b>LAJE PRE-MOLDADA</b>			
+	31.01.033	LAJE PRE-MOLDADA	Básico	M2	1.350,00

BRASÍLIA., 24/05/2016

*Patricia de Oliveira Gontijo Aguiar*  
 \_\_\_\_\_  
 GONAR ENGENHARIA LTDA  
 PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR  
 CREA 73.407/D-MG

*Gilvan Farah Junior*  
 \_\_\_\_\_  
 GILVAN FARAH JUNIOR  
 ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/S-SPE

Atestado registrado mediante  
 vinculação a respectiva CAT  
 CREA - DF  
 A 0060.216



2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO  
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RAIMUNDO SIMÕES CORRÊA - TABELIÃO INTERINO - LUIZ SCHUCHMUTH - TABELIÃO SUBSTITUTO  
SRTV / SUL - Q. 701 - COTU L - BL 01 - LOJA 24 - AV. HENRIQUE - CENTRO - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL  
FONE: (61) 3225-2700 - E-mail: ofico2@tjdft.df.gov.br - CEP 70100-005 - BRASÍLIA - DF

**AUTENTICAÇÃO**

Autentico esta cópia que é reprodução fiel do original  
(Lei 8935/94, Art. 6, III, V)  
TJDFT20200020218214/RTS  
Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
22 de Junho de 2020  
RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA  
ESCREVENTE NOTARIAL

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal**

Folha 1 de 2

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT ° 0576/2012**

CERTIFICO QUE DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTE CONSELHO, FOI PROCEDIDA **ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**, CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

ARTs Nºs: **231/2011.**

OBJETO DO CONTRATO: A CONTRATADA, SE OBRIGA A PRESTAR EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CERTO E NÃO REAJUSTÁVEL, EXCETO POR MOTIVOS DE FORÇA MAIOR, PARA A CONTRATANTE, NA SUA OBRA LOCALIZADA NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, SPO ÁREA ESPECIAL 05, QUADRA 03 – CANTEIRO DE OBRA DA MVG ENGENHARIA – PRIMEIRA ETAPA DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – DRPF, COM O FORNECIMENTO DE TODA MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES RELACIONADAS DA OBRA EM QUESTÃO.

OBSERVAÇÕES DO ACERVO TÉCNICO: A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 30/05/2012 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 205.508/2012. CERTIDÃO VÁLIDA PARA OS PROFISSIONAIS ABAIXO CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

PROFISSIONAL ANOTADO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA/SERVIÇOS: 1) ENG.º CIVIL ANTONIO HENRIQUE GONTIJO AGUIAR, CREA-DF 16495/D, ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS ARTIGOS 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS; 2) ENGº DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO IVO AUGUSTO GONTIJO AGUIAR, CREA-DF 17074/D, ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO Nº 427/99, DO CONFEA; E 3) ENGº CIVIL PATRÍCIA GONTIJO AGUIAR, CREA-MG 73407/D, ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

CONTRATADA: **GONAR ENGENHARIA LTDA**

CONTRATANTE: **MGV ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.**

PROPRIETÁRIO: **DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - DRPF.**

Vicente de Paula Soares de Sousa Filho  
Departamento de Documentação e Atendimento



**CREA-DF**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Distrito Federal



Divisão de Registro e Cadastro - DRG  
SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010  
Tel: +55 (61) 3961-2800 Fax: +55 (61) 3321-1581  
creadf@creadf.org.br  
www.creadf.org.br

Divisão de Registro e Cadastro - CREA-DF  
Mônica L. V. S.  
Mônica L. V. S.



2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO  
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RAMO L. SIMÕES CORRÊA - TABELIÃO INTERINO - LUIZ SCHONKOWSKI - TABELIÃO SUBSTITUTO  
BRV / SIA - Q. 701 - CONJ. L. BL. 01 - LOJA 24 - ANDAR TERREO - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND  
FONE: (61) 3225-2710 - E-mail: oficio2@tjdft.jus.br - 207700400 - BRASILIA-DF

**AUTENTICAÇÃO**

Autentico esta copia que e reprodução fiel do original  
(Lei 8935/94, Art.6,III,V)  
TJDFT20200020218269JQEM  
Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
22 de Junho de 2020  
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA  
ESCREVENTE NOTARIAL

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal**

Folha 2 de 2

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT ° 0576/2012**

**LOCAL DOS SERVIÇOS: SOP A/E 05 QUADRA 03 – BRASÍLIA/DF.**

**DOCUMENTO APRESENTADO: ATESTADO TÉCNICO, FORNECIDO PELA CONTRATANTE, EMITIDO EM 10/04/2012, O QUAL É PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDÃO, CONTENDO 15 (QUINZE) FOLHAS.**

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA;

**CERTIFICO** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL- CREA-DF, QUE VAI ASSINADO PELO CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO E PELO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E ATENDIMENTO, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-DF, CONFORME PORTARIA Nº 030/2011. OUTROSSIM E;

**CERTIFICO** QUE O (S) PROFISSIONAL (IS) É (SÃO) RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO(S) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

BRASÍLIA-DF, 30 DE MAIO DE 2012.

**EDUARDO CONDINI**  
**Matrícula nº 132**

**CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO - DRC**

**VICENTE DE PAULA SOARES DE SOUSA FILHO**  
**Matrícula nº 143**

**CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E ATENDIMENTO - DDA**



**CREA-DF**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Distrito Federal

Divisão de Registro e Cadastro - DRC  
SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010  
Tel: +55 (61) 3961-2800 Fax: +55 (61) 3321-1581  
creadf@creadf.org.br  
www.creadf.org.br







# ATESTADO TÉCNICO

A MVG Engenharia e Construção Ltda, atesta para os devidos fins, que a Empresa Gonar Engenharia Ltda, sediada à SHIN CA-10 Lote 01 Bloco C Sala 301 – Lago Norte - Brasília - DF, executou conjuntamente com esta empresa, as obras de edificação do edifício-sede do Departamento de Polícia Federal, conforme descrição a seguir relacionada:

## RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Patrícia Gontijo Aguiar – Crea nº 53.407/D-MG  
Antônio Henrique Gontijo Aguiar. nº 16.495/D-DF  
Ivo Augusto Gontijo Aguiar - Crea nº 17.074/D-DF

## DESCRIÇÃO DA OBRA

A obra engloba a Construção do Complexo Sede e Academia Nacional do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, correspondendo ao Edifício Sede, Centro de Convenções Parte I, Três Guaritas, e os respectivos Reservatórios, Subestação e Casas de Lixo, bem como a Urbanização do terreno nos trechos pertinentes a estas edificações.


A implantação dos edifícios contempla sistema viário para veículos interligando todos os edifícios, sistema de rampas de acessibilidade aos portadores de mobilidade reduzida (P.M.R.) e banheiros acessíveis às pessoas com mobilidade reduzida (P.M.R.) e pessoas em cadeiras de rodas (P.C.R.), além de sinalização tátil de alert

As esquadrias do tipo “pele de vidro estrutural” nas fachadas, com sistema Structural Glazing, com perfis em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca e utilização de vidro laminado refletivo verde (3+3mm=6mm), lapidado.

O piso elevado em aço composto de placas modulares de 60 x 60 cm e pedestais reguláveis com travamento horizontal e vertical e longarinas, com acabamento vinílico, totalmente intercambiáveis, com medida nominal de 600mm X 600mm, composta por duas chapas de aço carbono, sendo a superior de alta dureza com 0,7mm de espessura e a inferior com 0,9mm de espessura tipo Usi-F, unidas por processo de solda multiponto de 600 KVA. Este conjunto receberá tratamento antioxidante (fosfatização à base de ácido fosfórico) por imersão e pintura à base epóxi a pó (com espessura mínima da camada de pintura de 50 micras). O painel receberá enchimento com mistura de cimento leve tipo CP II E 32, com baixo teor de escória, plastificante e espuma expandida, resultando em argamassa compacta, leve e flexível.

Piso em concreto estampado colorido, com a seguinte composição: Concreto usinado com fck = 18 MPa, constituído de cimento CP II, agregados (brita 0) e aditivos; Cimento colorido composto de pigmentos sintéticos de óxidos de ferro, polímeros, cristal de quartzo e cimento; Desmoldante em pó com pigmento; Acabamento final com selador acrílico impermeável, resistente às intempéries externas e a grandes variações de temperatura. Piso industrial monolítico de alta resistência mecânica, tipo granitina.

Painéis compostos constituídos de 2 lâminas de alumínio de 0,5 mm de espessura e um núcleo central de polietireno maciço, tendo uma espessura final de 3 mm, em placas de 2000x2000 mm, na cor Silver Metallic



2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO  
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RAMILDO SIMÕES CORREIA - TABELIÃO INTERNO - LUIZ SCHWARTZ - TABELIÃO SUBSTITUTO  
SRTV / SUL - Q. 701 - CONJ. L - BL. 01 - LOJA 24 - ANEXO TERREÇO - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND  
FONE: (61) 3225-2700 - E-mail: ofis@tjdft.jus.br - CEP 70344-906 - BRASILIA - DF

**AUTENTICAÇÃO**

Autentico esta copia que e reprodução fiel do original  
(Lei 8935/94, Art.6,III,V)  
TJDFT20200020218267HQSV  
Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
22 de Junho de 2020  
RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA  
ESCREVENTE NOTARIAL

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO





A203-PV2, tipo ALUCOBOND da ALCAN ou equivalente técnico, fixados através de perfis e cantoneiras de alumínio anodizado embutidos, com juntas de silicone e poliuretano, conforme indicação do fabricante.

Sistema de brise com ângulo fixo, composto por um painel modular, Liso ou Perfurado (# 106 = 2,5 mm) fixado em porta-painel simples que proporciona um ângulo de incidência da luz do sol de 60°. O brise possui 160 mm de desenvolvimento, 141,5 mm de largura e 16 mm de altura sem o porta-painel e 114 mm com o mesmo, possuindo distanciamento vertical entre painéis variados de acordo com o passo. Os perfis são elaborados a partir de bobinas de Aluzinc (Aço galvanizado com camadas de 55% de alumínio, 43,5% de Zinco e 1,5% de silício), pintados em processo contínuo "coil coating": as chapas recebem um pré-tratamento composto de desengraxe, cromatização e passivação, para posterior aplicação de primer a base de cromato de zinco e pintura de acabamento com tinta a base de poliéster, através de rolos de borracha e curagem em estufa a temperatura de 230°C. Será utilizado na cor branca.

O isolamento e condicionamento acústico foram executados nas paredes com revestimento sonoabsorvente tipo Isosound da ISOVER, composto por painel de lã de vidro revestido com tecido de vidro em uma das faces, dimensões 2,40x1,00m (Glass Fabric), espessura 50,00mm, densidade 40,00kg/m³, Revestimento em Painel sonoabsorvente de lã de vidro, revestido por tecido na face aparente e bordas laterais, sendo enrijecido por perfis internos ao revestimento, dimensões originais 2700,00x1200,00mm, espessura 25,00mm, densidade 80,00kg/m³, tipo Sonare, da Isover e Revestimento em Traps em placas de madeira tipo MDF, largura linear de 1830,00mm, espessura 3,00mm, fixados em estrutura de madeira de lei através de cola plástica e pregos. A estrutura de madeira foi fixada à parede com massa de calafetar, parafuso e bucha. Os traps formarão câmara de ar variável, semipreenchida com painéis de lã de vidro, tipo Wallfelt WFP-50 Soft Paper, da Isover, espessura 50,00mm, colados diretamente no lado interno dos painéis de madeira. O acabamento externo será em laminado de madeira encerado.

O Sistema de TV Coletiva (STVC) contempla os seguintes equipamentos: Antenas; Cabos Coaxiais; Receptores; Moduladores; Filtros/Misturadores; Amplificadores; Tomadas; Divisores; Racks

Constam do fornecimento do sistema de Cabeamento estruturado os seguintes itens: tomadas de comunicação RJ 45 (M8v), distribuidor interno óptico(DIO), cordões e extensões ópticas, fisa optic bloc(FOB), cabos UTP, cabos de fibra ótica, cabos de telefone, painéis distribuidores (Patch panels), cabos de interligação (Patch Cable e Adapter Cable), racks, brackets, mão de obra de instalações e certificação do sistema para categoria 6. Totalizando 2300 pontos UTP e 570 pontos de fibra ótica.

O Sistema de Segurança Patrimonial tem função de suporte às operações de segurança aos diversos ambientes do prédio, gerenciando a circulação de pessoas nos locais mais sensíveis, levando em consideração os níveis de segurança dos recintos. O sistema de Segurança Patrimonial é dividido em dois subsistemas: Circuito Fechado de TV (CFTV) e Controle de Acesso (CA). Servidor do sistema; Estações de cadastro e gerência; Unidades de Controle Local; Leitoras de cartão por proximidade; Cartões de Acesso com tecnologia de proximidade; Catracas Automáticas; Fechaduras Eletromagnéticas; Contatos de porta.

O Sistema de Climatização foi desenvolvido entre Expansão Direta e Expansão Indireta:


#### **Sistema de Expansão Direta(VRF = 280 kw):**

O sistema adotado é o de expansão direta, com a utilização de equipamentos com Fluxo de Refrigerante Variável (VRF), para controle de capacidade, sendo que os condensadores possuem 50% de compressores inverter.

A variação de capacidades em função da variação de carga térmica das áreas beneficiadas foi feita por variação na velocidade de rotação do compressor, através de conversor de frequência (inverter), instalada na alimentação elétrica do motor de acionamento dos compressores.

As interligações entre as unidades evaporadoras com as unidades condensadoras foram feitas através de tubulação de cobre fosforoso, sem costura, desoxidado, conforme norma ABNT-NBR 7541, sendo que as derivações serão do tipo "T", padrão de mercado compacto.

Os equipamentos do sistema permitem condicionar os ambientes beneficiados no verão e inverno, e possuem todos os acessórios necessários para a supervisão e automação do sistema (GB-50A), fornecido pelo fabricante, incluindo sistemas de ar com aplicação de missão crítica.





2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO  
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RAMILDO SIMÕES CORRÊA - TABELIÃO INTERINO - LUIZ SOUZA SANTOS - TABELIÃO SUBSTITUTO  
SRTV / SUL - Q. 701 - CÔNCL. L. - BL. 01 - LOJA 24 - ANDAR TÉRREO - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND  
FONE: (61) 3255-2700 - E-mail: oficio2@tjdft.jus.br - CEP 70405-606 - BRASÍLIA - DF

**AUTENTICAÇÃO**

Autentico esta cópia que é reprodução fiel do original  
(Lei 8935/94, Art. 6, III, V)  
TJDF20200020218266ZRXX  
Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
22 de Junho de 2020  
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA  
ESCREVENTE NOTARIAL

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



O sistema de automação opera em plataforma Windows da Microsoft que faz o controle, operação, monitoramento com opção de set-point, via WEB, permitindo que o responsável pelo sistema, possa controlar todos os equipamentos de ar condicionado via Internet Explorer, através de senha inviolável fornecida pelo fabricante dos equipamentos de ar condicionado.

Todos os relatórios de funcionamento, operação e histórico dos tempos de funcionamento e das falhas ocorridas, são extraídos do programa, imediatamente após a solicitação.

O refrigerante adotado será R410A, dentre outros.

Todos os ambientes funcionam a qualquer horário de forma totalmente independente de qualquer operador.

O ar exterior é fornecido por climatizador de ar exterior conectado a rede de dutos isolada com distribuição de ar para cada ambiente onde existam pessoas, conforme projeto.

#### **Sistema de Expansão Indireta(SAG = 520 TR):**

Para os oito prédios de diretoria e centro de convenções foi feita uma central de água gelada.

Os chillers a ar foram projetados com compressores scroll, R410A, e sistema hidráulico, e foram instalados na cobertura.

No mesmo local encontram-se os climatizadores para tratamento de ar exterior das Salas do Módulo Central. Os climatizadores foram equipados com serpentinas de água gelada e painéis evaporativos para umidificação.

A distribuição de ar exterior será através de rede de dutos termicamente isoladas, tanto no exterior com PEBD e internamente com EPS, classe I, tipo F de 25 mm de espessura.

Na cobertura encontramos também o quadro elétrico de comando e força, alimentação por um barramento blindado (BassWay), assim como o quadro de lógica responsável pelo gerenciamento e supervisão de toda a instalação de ar condicionado, inclusive a possibilidade de acesso ao sistema de expansão direta.

Em cada diretoria existe um climatizador de água gelada com a característica especial de insuflar para o piso, e possuir um registro de ar motorizado para "by pass" da serpentina de forma a que a temperatura de insuflação seja mantida em 18°C. O controle operacional do registro de "by pass" será através de sensor de insuflamento localizado na saída do plenum de insuflamento pelo piso.

A tomada de ar exterior em cada Casa de Máquinas de climatizador foi equipada com registro de ar motorizado e controlado através de sensor de CO2 instalado no lado exterior da grelha de retorno.

O controle de temperatura ambiente foi através de V3V controlada pelo sensor de retorno instalado também do lado externo da grelha de retorno.

Sempre que a umidade relativa do ar controlada através do sensor de umidade instalado no lado exterior da grelha de retorno, for menor ou igual a 40% o aparelho umidificador aciona. Sua função será aumentar a umidade relativa do ar exterior que está sendo admitido ao ambiente.

O ar insuflado é distribuído no grande plenum e distribuído no ambiente através dos difusores de piso, modelo FBA da TROX.

A Automação do sistema com controlador digital permite o controle local do sistemas de ar condicionado e sistemas hidráulicos, entre outros. Além de possuir flexibilidade de controle, o controlador pode expandir sua capacidade de entradas e saídas, comunicando-se com módulos de extensão de entradas/saídas via um barramento de extensão. Pode ainda se comunicar diretamente com um controlador supervisor através de um barramento específico. Deve processar as entradas analógicas e digitais, usando módulos de funções programáveis de propósito múltiplo. Deve permitir programação horária e deve ser um servidor web, para poder ser acessado diretamente por meio de "browser" de mercado.


Instalação Elétrica constituída de

## **PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS**

Data de início = 02/01/2011

Data de término = 10/04/2012

O quantitativo total da obra é de 18.690 m2



2º TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO  
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RAMIRO BRUNO CORRÊA - TABELÃO INTERINO - LUIZ SOUZA MARTIN TABELÃO SUBSTITUTO  
SRTV / SUL - Q. 701 - COLO L - BL. 01 - LOTA 24 - ANEXO TERRÇO - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND  
FONE: (011) 3225-2750 - E-mail: oficio2@tjdft.com.br - CEP 70345-906 - BRASÍLIA - DF

**AUTENTICAÇÃO**

Autentico esta copia que e reprodução fiel do original  
(Lei 8935/94, Art.6,III,V)  
TJDFT20200020218265SQFL  
Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
22 de Junho de 2020  
RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA  
ESCREVENTE NOTARIAL

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO






## PRINCIPAIS QUANTITATIVOS

Atestamos, outrossim, que os trabalhos foram executados obedecendo às normas técnicas



"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO  
CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 0596/2012,  
EXPEDIDA EM 30 / 05 / 2012, FL. Nº. 06 / 17  
VISTO:  
CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/ITRC





2º TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO  
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RAMILDO SIMÕES CORRÊA - TABELÃO INTERNO - LUIZ SCHWARTZ - TABELÃO SUBSTITUTO  
SRTV / SUL - Q. 701 - COBL L. 18, 81 - LOURDA - ANJAN TERREÇO - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND  
FONE: (61) 3225-2700 - E-mail: oficial2@tjdft.com.br - CEP 70149-006 - BRASILIA - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia que é reprodução fiel do original  
(Lei 8935/94, Art.6,III,V)

TJDFT20200020218264ROWO

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

22 de Junho de 2020

RITA OLIDES BAIAO PEREIRA

ESCREVENTE NOTARIAL



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO


Item (1)	Discriminação dos serviços (2)	Qtde. (3)	Un. (4)
02.00.000.0.0.00	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES, REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO</b>		
02.01.000.0.0.00	CANTEIRO DE OBRAS		
02.01.100.1.0.01	Reforma do canteiro de obras existente	792,00	m2
02.01.100.1.0.02	Abrigo provisório de madeira executado na obra para depósito de materiais e ferramentas, central de armação e carpintaria	400,00	m2
02.01.300.0.0.01	Acessos provisórios	3.000,00	m2
02.01.401.0.0.01	Tapume de chapa de madeira compensada, inclusive montagem e portões - madeira compensada resinada e=6 mm	1.450,00	m2
02.01.401.0.0.04	Cerca com poste retos de concreto (esticados - retos) DE 15X15 cm, altura de 2,3 a 2,5 m, com escoras de 10 em 10 cm dos cantos com 9 fios de arames lisos	1.160,00	m
02.01.404.0.0.00	Placa de obra	18,00	m2
02.02.100.0.0.00	Demolição Convencional - quarita existente e restos de obra da Construtora Beter		
02.02.112.0.0.00	Concreto armado	1.125,00	m3
02.02.140.0.0.00	Alvenarias e vedações	12,00	m3
02.02.160.0.0.00	Coberturas	25,00	m2
02.02.310.0.0.00	Remoção de equipamentos e acessórios	1,00	oe
02.02.311.0.0.00	Remoção de alamedras	340,00	m2
02.02.312.0.0.00	Remoção de cerca	600,00	m2
02.02.320.0.0.00	Remoção de redes hidráulicas, elétricas e de utilidades		
02.02.321.0.0.00	Redes enterradas	1,00	oe
02.02.323.0.0.00	Redes aéreas	1,00	oe
02.04.000.0.0.00	TERRAPLENAGEM		
02.01.100.1.0.02	Raspagem e Limpeza geral do terreno	110.413,00	m2
02.04.102.0.0.01	Remoção de árvores de grande porte	10,00	un
03.01.101.0.0.01	escavação e carregamento	121.110,50	m3
03.01.103.0.0.01	Aterro mecanizado 95% do procton	45.121,00	m3
03.01.104.0.0.01	Carga mecanizada de terra em caminhão basculante	121.110,50	m3
03.01.104.0.0.02	Transporte e descarga de terra em caminhão basculante de 6 m³, distância até 10 km	75 999,50	m3
03.00.000.0.0.00	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>		
03.01.000.0.0.00	<b>FUNDAÇÕES</b>		
03.01.101.0.0.01	escavação de Valas	4.773,09	m3
03.01.103.0.0.01	Reaterro manual de vala apoiado	2.027,14	m3
03.01.104.0.0.01	Carga mecanizada de terra em caminhão basculante	12.834,73	m3
03.01.104.0.0.02	Transporte e descarga de terra em caminhão basculante de 6 m³, distância até 10 km	6.239,29	m3
03.01.430.0.0.01	Estacas de hélice contínua diam. 70cm mão de obra	1.950,00	m
03.01.430.0.0.02	Estaca de hélice contínua diam. 80cm mão de obra	3.606,00	m
03.01.430.0.0.03	Armação para estacas	35.543,20	kg
03.01.430.0.0.04	Estacas com diam de 50cm para muro de arrimo	1.850,70	m
03.01.430.0.0.05	Concreto dosado em central fck= 25 Mpa, lançado	2.848,93	m3
03.01.430.0.0.06	Caneleta premoldada 30cm	221,90	m
03.01.430.0.0.07	Mobilização de equipamento para fundação	2,00	ci
03.01.430.0.0.08	Chapiscado sobre tela metálica Telcon Q 138-inclusive tela(preço novo)	360,38	m2
03.01.430.0.0.10	Reposição em solo cimento próximo às estacas escavadas	2,19	m3
03.01.430.0.0.11	Tubo perfurado 4" para dreno, envolto com bidim OP-30 fixado em furo feito a trado	372,80	m
03.01.500.0.0.00	Blocos e Cintas de Fundação		
03.01.500.1.0.01	Formas em tábua de 3", inclusive desforma, para fundações e geral	7.640,47	m2
03.01.500.1.0.02	Armaduras de aços CA-50 e CA-60, inclusive dobra e corte na obra, para estruturas em geral	75.631,76	kg
03.01.500.1.0.03	Concreto dosado em central fck= 30 Mpa. - lançado e adensado	598,23	m3
03.01.500.1.0.05	Pintura impermeabilizante/cimento especial cristalizante com adesivo líquido de alta performance a base de resina acrílica, 3 de mãos	12.325,11	m2
03.02.000.0.0.00	<b>ESTRUTURAS DE CONCRETO</b>		
03.02.101.1.0.01	Concreto estrutural dosado em central, fck 30 Mpa - lançado e adensado	3.047,63	m3
03.02.101.1.0.02	Forma feita em obra para pilares, de chapa compensada resinada, fabricação, montagem e desmontagem, 2 reaproveitamentos	36.789,00	m2
03.02.101.1.0.05	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50/60, Ø 5,0 a 10 mm	456.768,00	kg
03.02.101.1.0.07	Laje steel deck	1.345,00	m2
03.02.105.0.0.01	Aparelho de neoprene 200x150x10 mm, fretado	48,00	unid
03.03.000.0.0.00	<b>ESTRUTURAS METÁLICAS</b>		
03.02.450.1.0.02	Estrutura metálica em aço ASTM A36 cu equivalente técnico com pintura de tratamento	287.567,00	kg
04.00.000.0.0.00	<b>ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO</b>		
04.01.102.0.0.01	Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado, 9 x 19 x 39 cm, dobrado, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8	6.043,46	m2
04.01.102.0.0.02	Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado, 9 x 19 x 39 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8	14.012,98	m2
04.01.105.0.0.01	Alvenaria de vedação com bloco de concreto, 9 x 19 x 39 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, arenoso e areia sem peneirar traço 1:4:4	752,06	m2
04.01.113.0.0.01	Elemento vazado de concreto, 9 x 20 x 20 cm, juntas de 15 mm com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3	162,84	m2
04.01.117.0.0.01	Divisória estruturada em perfil de alumínio duplo, com painel em laminado melamínico, e=35mm	533,80	m2
04.01.120.0.0.01	Divisórias sanitárias em granito cinza corumbá h=2,00m	44,16	m2
04.01.124.0.0.01	Esquadrias e Vidros		
04.01.124.0.0.01	Alambrado em arame galvanizado revestido em PVC h=2,00m sobre mureta com h=20cm	1.758,00	m2
04.01.201.0.0.01	Porta de ferro de abrir PF1, duas folhas, inclusive acessórios	21,52	m2
04.01.250.0.0.01	Escada tipo marinho sem proteção	29,65	m
04.01.250.0.0.02	Grade de proteção da escada marinho	20,10	m
04.01.220.0.0.00	Alcapões dos reservatórios em chapa 0,90 x 0,90 m	4,05	m2
04.01.220.1.0.01	Porta de alumínio em veneziana		
04.01.220.1.0.01	Porta veneziana de alumínio, de abrir, completa	52,71	m2
04.01.201.0.0.02	Portão com montantes estruturais em alumínio, e perfis em alumínio verticais, horizontais e diagonais. Sistema de abertura por rodízio com guias de ferro fixadas no piso e roldana apoiada em trilho suspenso embutido e chumbado na parede. Portão com dispositivo para cadeado.	17,12	m2
04.01.225.0.0.01	Janela em alumínio com acabamento em pintura eletrostática branca, para vidro liso e= 6mm. Tipo veneziana	610,26	m2
04.01.230.0.0.00	Porta de madeira compensada		
04.01.230.1.0.11	Porta em madeira de abrir 80x210cm revestida com laminado PM1	175,00	ci
04.01.230.1.0.12	Porta em madeira de abrir 160x210cm revestida com laminado PM2	29,00	ci
04.01.230.1.0.13	Porta de box em laminado melamínico tipo camarão 80x180cm PB1	86,00	ci
04.01.230.1.0.14	Porta de box em PVC sanfonada 100x180cm PB2	18,00	ci
04.01.249.0.0.00	Portas especiais		
04.01.249.0.0.01	Porta especial acústica de segurança em madeira de abrir 160x210cm (PE2)	15,00	un
04.01.249.0.0.03	Porta especial acústica de segurança de abrir 80x210cm (PE1)	22,00	un
04.01.249.0.0.04	Porta especial em madeira para saída de emergência de abrir 160x210 com barra anti-pânico (PE3)	1,00	un

"Visto como ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO  
CUMPRIDO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
CERTIFICADA DE ACERVO TÉCNICO Nº 0536/2009  
EXPIRADA EM 30/10/2012. Pl. Nº. 081/12  
CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/RECEITA

2º ofício de notas e processo  
Ramilo Simões Correa  
Tabelião Interino





VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO  
 CLAN FOR DO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
 CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 0516/2012  
 EXPEDIDA EM 30/10/2012, IL. Nº. 08/17  
 VISTO:   
 CHEFE DE DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DFC

Item (1)	Discriminação dos serviços (2)	Qtde. (3)	Un. (4)
04.01.249.0.0.05	Porta de box de abrir em alumínio / acrílico 60x180cm	19,44	m2
04.01.249.0.0.06	Porta metálica duas folhas de abrir 160x210cm composta de chapa de aço galvanizado com enchimento fonoabsorvente completa (PE4)	3,00	un
04.01.249.0.0.04	Porta especial acústica, metálica, com barra antipânico, para saída de emergência de abrir 100x210cm (PE3), conforme especificações técnicas	2,00	un
04.01.249.0.0.07	Porta metálica duas folhas de abrir 160x190cm composta de chapa de aço galvanizado com enchimento fonoabsorvente completa, (PE6)	1,00	un
04.01.249.0.0.08	Porta especial de saída de emergência 107x210cm PE5 em vidro laminado, transparente, na cor verde e com espessura de 06 mm da SAINT GOBAIN ou equivalente técnico inclusive fechadura automática de emergência	14,00	un
04.01.301.0.0.01	Vidro comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e = 6 mm	613,35	m2
04.01.303.0.0.03	Esquadrias em vidro temperado correr / fixa	381,75	m2
04.01.303.0.0.05	Esquadria de pele de vidro com porta maximar/ fixa com sistema Structural Glazing, Linha Città da marca ALCOA, ou equivalente técnico. Perfis em alumínio com acabamento em pintura eletrostática	4.345,00	m2
04.01.303.0.0.06	Esquadria de pele de vidro maximar/ fixa com sistema Structural Glazing, Linha Città da marca ALCOA, ou equivalente técnico. Perfis em alumínio com acabamento em pintura eletrostática	4.567,00	m2
04.01.303.0.0.02	Porta em vidro temperado, com sistema sensor de presença, de correr, PVT1 -conforme especificações técnicas	12,00	m2
04.01.312.1.0.01	Espelho de cristal, espessura 4 mm, nos sanitários coletivos e nas diretorias	307,93	m2
04.01.225.0.0.03	Visor com caixilhos em alumínio com acabamento em pintura eletrostática branca, para vidro liso incolor e= 6mm.	3,08	m2
04.01.400.0.0.00	Cobertura e Fechamento Lateral		
04.01.400.0.0.01	Cobertura em telha metálica termo-acústica inclusive acessórios e elementos de arremates - Painel Termilos TP-33	8.678,00	m2
04.01.400.0.0.01	Sistema de cobertura composta de telha simples LR-33, pré-pintada Color 25/15 em aço galvanizado no grau "B", esp. 0,50mm, inclusive arremates, acessórios de fixação e vedação.	1.345,00	m2
04.01.400.0.0.01	Sistema de cobertura composta de telha superior trapezoidal em aço zincado e=0,50mm, pré-pintada, sistema Color 25/15 e telha inferior onduada em aço zincado e=0,50mm sistema Color 15/25 com lâ de rocha PSL 32/100 inclusive arremates, acessórios de fixação e vedação	1.346,00	m2
04.01.400.0.0.02	Calha em fibra de vidro	1.266,09	m
04.01.400.0.0.03	Chapim de concreto armado, E = 3cm, L = 20cm, FCK = 15MPA	247,80	m
04.01.500.0.0.00	Revestimentos e pisos		
04.01.511.1.0.01	Piso cimentado liso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, com impermeabilizante, e=3,0cm	862,75	m2
04.01.512.0.0.01	Cerâmica 30x30cm, PEI 5, Linha Laser Gelo, da marca PORTOBELLO.	5.867,99	m2
04.01.512.0.0.02	Pastilha de vidro da VIDROTIL ou equivalente técnico, tamanho 2x2 cm, em composição de miscelânea, nos espelhos d'água interno e externos - piso e parede - e no piso da área central.	1.398,06	m2
04.01.534.0.0.05	Pastilha 7,5x7,5cm ref: BLU, na azul escuro - Linha Prisma - PORTOBELLO, com rejunte na cor da pastilha.	3.794,66	m2
04.01.515.0.0.01	Piso em granito branco cotton com acabamento polido	3.365,00	m2
04.01.515.0.0.02	Piso em granito branco cotton e preto com acabamento aplicado	1.295,59	m2
04.01.517.0.0.01	Piso industrial monolítico de alta resistência mecânica, fundido sobre base nivelada, acabamento despenado, e=10 mm	3.889,61	m2
04.01.521.0.0.01	Piso vinílico placa 60x60cm sobre contrapiso	1.545,91	m2
04.01.521.0.0.02	Piso vinílico placa 60x60cm sobre piso elevado	5.391,11	m2
04.01.526.0.0.01	Lastro de concreto (contra-piso) não estrutural, impermeabilizado - áreas em contato com o solo, do subsolo, espessura 8cm, conforme Caderno de Encargos	14.233,30	m2
04.01.526.0.0.02	Lastro em concreto celular, e=30cm para enchimento de piso, no térreo, onde houver subsolo	195,00	m3
04.01.526.0.0.03	Lastro de concreto (contra-piso) não estrutural, espessura 5cm, no restante do Edifício Sede, inclusive no heliporto, conforme Caderno de Encargos	4.713,08	m2
04.01.529.0.0.01	Piso elevado em aço composto de placas modulares de 60 x 60 cm e pedestais reguláveis com travamento horizontal e vertical e longarinas, da marca TATE DO BRASIL, ou equivalente técnico.	8.967,00	m2
04.01.511.1.0.01	Passelo em concreto, fck = 13,5 MPa, controle tipo "C", incluindo preparo de caixa, e=7 cm	137,64	m2
04.05.603.0.0.01	Pavimentação intertravada de blocos de concreto sobre coxim de areia (B16, da marca BLOKRET ou equivalente técnico, com dimensões 12,5 x 24,5cm e espessura 10cm, com resistência de 25 a 60 MPA, com aplicação para tráfego pesado)	22.270,00	m2
04.05.603.0.0.02	Placas de concreto pré-moldado 30x30cm com desenhos em alto relevo tipo tátil alerta e tátil direcional com pigmento em pó xadrez na cor amarela, conforme ABNT 9050 - piso completo, inclusive base	117,41	m2
04.05.603.0.0.03	Piso em concreto estampado colorido, da marca PISOART ou equivalente técnico conforme detalhe - completo, inclusive base (considerado o piso em torno da Subestação e Reservatórios)	7.645,76	m2
04.01.531.0.0.01	Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	42.941,02	m2
04.01.532.0.0.01	Emboço para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=20 mm	8.502,27	m2
04.01.532.0.0.02	Massa única para parede interna ou externa, com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:1,5, com aditivo impermeabilizante, acabamento liso, e=5 mm	31.568,51	m2
04.01.530.0.0.01	Piso tátil em borracha 25x25cm	75,04	m2
04.01.526.0.0.01	Carpete agulhado estruturado para áreas de tráfego comercial médio e=6,00mm, conforme especificações técnicas	281,35	m2
04.01.526.0.0.01	Piso em taboado de madeira	162,17	m2
04.01.539.0.0.01	Revestimento em granito PRETO polido, (paredes elevadores)	16,84	m2
04.01.548.0.0.00	<b>Materiais metálicos</b>		
04.01.548.0.0.01	Painéis compostos constituídos de 2 lâminas de alumínio de 0,5 mm de espessura e um núcleo central de polietileno maciço, fixados através de perfis e cantoneiras de alumínio anodizado embutidos, com juntas de silicone e poliuretano	3.687,75	m2
04.01.554.1.0.01	Forro de gesso acartonado liso fixo	3.377,28	m2
04.01.554.1.0.02	Forro de gesso acartonado liso removível	956,09	m2
04.01.554.1.0.03	Forro acústico composto de: forro de gesso acartonado liso Removível e Painel de lã revestido na face aparente com véu de vidro decorativo conforme especificações técnicas	12.345,00	m2
04.01.554.1.0.02	Forro absorvente em chapa estruturada de gesso acartonado especial e=12,50mm com perfuração redonda tipo aleatória, acima do forro deverá ser instalado feltro de lã de vidro, conforme especificações técnicas	3.567,00	m2
04.01.554.1.0.05	Forro de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, dimensões 100 x 6000 mm	25,22	m2
04.01.549.0.0.01	Revestimento soroabsorvente composto por painel de lã de vidro revestido com tecido em uma das faces conforme especificações técnicas	1.987,00	m2
04.01.549.0.0.02	Traps em placas de madeira tipo MDF, e=3mm, fixados em estrutura de madeira de lei através de cola plástica e pregos conforme especificações técnicas	567,00	m2
04.01.549.0.0.03	Chapa dupla de gesso acartonado semi-preenchida com painel de lã de vidro, espessura 50mm, nas paredes da sala do gerador	61,24	m2
04.01.580.0.0.00	Friso em alumínio 4x1,50cm em fachada	409,36	m
04.01.580.0.0.00	Pinturas		
04.01.561.0.0.01	Emassamento de parede e teto com massa acrílica com duas demãos	21.480,53	m2
04.01.561.0.0.02	Emassamento de parede e teto com massa corrida à base de PVA com duas demãos	2.766,03	m2
04.01.564.0.0.01	Pintura com tinta esmalte sintético nos portões de ferro PF1, PE4 e PE5	897,15	m2

2º ofício de notas e projetos  
 Ramilo Simões Correa  
 Tabelião Interino



2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO  
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RAMILDO SIMÕES CORRÊA - TABELIÃO INTERINO - LUIZ SCHWARTZ - TABELIÃO SUBSTITUTO  
SRIV / SUL - Q. 701 - CONJ. L. BL. 01 - LOJA 34 - ANDAR TÉRREO - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND  
FONE: (61) 3255-2310 - E-mail: oficio@tdf.com.br - CDT 7050408 - BRASILIA - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia que e reprodução fiel do original  
(Lei 8935/94, Art.6,III,V)

TJDFT20200020218259ZCJK

Para consultar acesse: [www.tjdft.us.br](http://www.tjdft.us.br)

22 de Junho de 2020

RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA

ESCREVENTE NOTARIAL



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



VÁTIMO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO  
CHAMADO DO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
CERTIDA DE ACERVO TÉCNICO Nº. 05746/2012  
EXPEDIDA EM 30/05/2012, PL. Nº. 09/11/12  
VISTO:  
CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

Item (1)	Discriminação dos serviços (2)	Qtde. (3)	Un. (4)
04.01.584.0.0.02	Tinta intumescente na cor branca NULLIFIRE S605 da NULLIFIRE ou equivalente técnico, nas faces inferiores dos pórticos e em toda a face inferior da estrutura metálica aparente	3.212,97	m2
04.01.566.0.0.01	Sistema duplo de proteção das superfícies de concreto aparente - pintura hidrofugante e acabamento à base de resina acrílica	2.224,05	m2
04.01.566.0.0.00	Com tinta a base de látex		
04.01.566.0.0.01	Pintura com tinta látex PVA em parede interna com duas demãos, sem massa corrida	3.802,02	m2
04.01.569.0.0.01	Pintura com tinta acrílica em parede com duas demãos, sem massa corrida	11.900,23	m2
04.01.569.0.0.06	Caiação em paredes internas dos elevadores	240,21	m2
04.01.576.0.0.01	Pintura verniz em alizares e rodapés de madeira com três demãos	562,98	m2
04.01.600.0.0.00	Impermeabilizações		
04.01.603.0.0.01	Impermeabilização de lajes expostas, calhas e jardineiras com manta asfáltica com armadura esp. 4,0mm conforme Caderno de Encargos, inclusive borda de 25 cm de altura.	4.205,50	m2
04.01.603.0.0.02	Impermeabilização de área molhada com manta asfáltica com armadura esp. 3,0mm, conforme Caderno de Encargos, inclusive borda de 25 cm de altura.	1.893,18	m2
04.01.603.0.0.03	Impermeabilização com cimento polimérico e tela poliéster em paredes (Poço de Elevadores e Espelho D'água), conforme especificações técnicas, inclusive borda de 25 cm de altura	4.719,62	m2
04.01.603.0.0.06	Camada separadora - filme de polietileno 24 micras ou equivalente técnico	5.571,50	m2
04.01.700.0.0.01	Teias em Nylon nos combogós	162,84	m2
04.01.701.0.0.00	Rodapés		
04.01.701.0.0.01	Rodapé para piso industrial monolítico de alta resistência mecânica, fundido sobre base nivelada, acabamento desempenado, canto arredondado, altura 10 cm	1.007,31	m
04.01.701.0.0.02	Rodapé de madeira de 10 cm de altura, fixado sobre tacos embutidos na parede, espaçados de 50 cm	3.128,18	m
04.01.701.0.0.03	Rodapé de granito de 10 cm de altura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4	1.686,59	m
04.01.702.0.0.00	Soleiras		
04.01.702.0.0.01	Soleira de granito de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4	250,63	m
04.01.702.0.0.02	Soleira vinílica l=15cm	58,60	m
	Soleira de piso de alta resistência	12,60	m
04.01.702.0.0.02	Soleira em carpete	3,20	m
04.01.703.0.0.00	Peitoril		
04.01.703.0.0.01	Peitoril de granito 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4	1.392,02	m
04.01.703.0.0.02	Base em granito cinza Corumbá em mureta do Guarda-corpo	222,60	m
04.01.709.0.0.00	Arremate de degraus		
04.01.709.0.0.01	Fita antiderrapante na largura de 5 cm, cor preta, marca 3M ou similar	310,80	m
04.01.800.0.0.00	Equipamentos e Acessórios		
04.01.801.0.0.01	Corrimão em estrutura tubular de aço galvanizado Ø=2", h=90cm, com acabamento em pintura (nas escadas metálicas externas e internas)	271,50	m
04.01.801.0.0.02	Corrimão tubular 5cm h=1,10m (Passarela e escadas de alvenaria)	282,49	m
04.01.802.0.0.01	Sistema de brise em alumínio, Perfurado (# 106 = 2,5 mm) fixado em porta-painel	4.386,28	m2
04.01.808.0.0.01	Grade de proteção 2x2,70m (malha 3x3mm) - (área do gerador)	2,00	pc
04.01.808.0.0.02	Grade de proteção 3x3,10m (malha 3x3mm) - (área do gerador)	1,00	pc
04.01.810.0.0.02	Prateleiras em Granito polido cinza Corumbá (micrôrios)	32,00	un
04.01.810.0.0.03	Chuveiro elétricos Linha Tradição da LORENZETTI, ou equivalente técnico	33,00	un
04.01.810.0.0.04	Porta papéis higiênicos em rolo da Linha Standard, da marca Melhoramentos, cód. 7019, dimensões 33,0 cm de diâmetro e 12,5 cm de largura ou equivalente técnico	164,00	un
04.01.810.0.0.05	Porta toalhas de papel interfolhado, Linha Standard, da marca Melhoramentos, cód. 7020, dimensões 27,7 x 11,8 x 36,4 cm ou equivalente técnico	101,00	un
04.01.810.0.0.06	Saboneteiras líquidas, Linha Standard, da marca Melhoramentos, cód. 7049, dimensões 11,6 x 11 x 26,5 cm ou equivalente técnico	144,00	un
04.01.810.0.0.07	Saboneteira de louça sem alça	38,00	un
04.01.810.0.0.08	Barras em aço inox padrão 304, (Æ= 3,5cm)	21,00	un
04.01.810.0.0.09	Barra de apoio da Linha Conforto da DECA (ref.: 2310 - 80 cm e ref.: 2335 - esquerda), ou equivalente técnico	4,00	un
04.01.810.0.0.10	Cabides Linha Revival da DECA (cód. 2060 C68), ou equivalente técnico	38,00	un
04.01.810.0.0.12	Assento articulável da Linha Conforto da DECA (ref: 2355), ou equivalente técnico	2,00	un
04.01.810.0.0.15	Sifão cromado para lavatório Ø 1 1/4" x Ø 2"	212,86	pc
04.01.830.0.0.01	Bancada em granito branco cotton com rodapié de 10cm e testeirade 13cm (copa)	62,63	m
04.01.830.0.0.02	Bancada em granito branco cotton com rodapié de 10cm e testeirade 13cm (sanitários)	193,37	m
04.01.830.0.0.03	Sifão regulável para pia de cozinha Ø 1 1/2"	24,00	pc
04.01.830.0.0.04	Sifão flexível com adaptador para tanque 1 1/4" X 1 1/2"	13,00	pc
04.01.900.0.0.01	Bancos em alvenaria revestidos com a mesma cerâmica das paredes (Cerâmica Techno White 30x40cm, fosca, linha Temps da PORTOBELLO ou equivalente técnico) e borda em granito CINZA CORUMBÁ polido, ou equivalente técnico	18,20	m
04.01.900.0.0.02	Filote em granito	35,60	m
04.01.900.0.0.03	Balcão da Recepção I pavimento térreo- área central, conforme detalhamento e especificações técnicas	19,20	m
04.01.900.0.0.04	Balcão da Recepção II pavimento térreo- área central, conforme detalhamento e especificações técnicas	6,52	m
04.01.900.0.0.05	Balcão da espera do público conforme detalhes	8,42	m
04.01.900.0.0.06	Grade de proteção (Heliponto)	97,09	m2
04.01.900.0.0.07	Tela aramada de escada metálica	35,74	m2
04.01.900.0.0.09	Teias em Nylon	8,96	m2
04.01.900.0.0.02	Acabamento em granito no espelho d'água	19,56	m2
04.01.900.0.0.03	Tela aramada de escada metálica	35,74	m2
04.02.000.0.0.00	COMUNICAÇÃO VISUAL		
04.02.104.1.0.01	Placa 20x15cm, 20,3x10,4cm, 20x15cm, 20,4x5cm, 10,4x7,7cm, 40x50cm, - placa poliestireno 3mm, estrutura de metalon trilhos em perfil "J" de alumínio com adesivo vinil recorte e pintura automotiva	370,00	un
04.02.104.1.0.08	Tótem dupla face 0,30x1,60m, 30x110cm, - estrutura interna metálica com acabamento anti-corrosivo; base chapa 3/8"; revestido com poliestireno com acabamento em pintura e adesivo vinil recorte - Tipo I	12,00	un
04.02.104.1.0.09	Placa aérea - 30x110cm - em poliestireno 4mm com aplicação de película refletiva e pintura eletrostática Tipo II	28,00	un
04.02.104.1.0.11	Tipo FX	16,00	un
04.02.104.2.0.01	Placas de sinalização - película refletiva de regulamentação octogonais (diâmetro = 0,50m; s = 0,25m²; q = 02)	11,90	m2
04.02.104.2.0.12	Pintura de linhas no pavimento - tinta acrílica linha seccionada branca (e = 0,10m; l = 197 m)	614,97	m2
04.02.104.2.0.19	Pintura de zebrao	192,00	m2
04.02.104.2.0.20	Pintura de faixa de pedestre (e = 4,00m; l = 14 m)	56,00	m2
04.02.104.2.0.21	Pintura de faixa amarela rampa de pedestre (e = 1,50m; l=28m)	42,00	m2
04.02.104.2.0.22	Pinturas de setas simples l (l= 5,00m)	48,00	un
04.02.104.2.0.23	Pinturas de setas duplas (l= 5,00m)	6,00	un
04.02.104.2.0.24	Pinturas de legenda "pare" (e = 1,60m; l= 1,60m)	1,00	un
04.02.104.2.0.25	Dispositivos auxiliares - tachas refletivas	12,00	un
04.05.000.0.0.00	PAVIMENTAÇÃO		
04.05.102.0.0.01	Regularização do subleito	32.907,34	m2
04.05.102.0.0.02	Construção de sub-base	3.340,50	m3
04.05.102.0.0.03	Construção de base estabilizada	3.340,50	m3
04.05.103.0.0.01	Guia pré-fabricada de concreto reta ou curva, assentada com concreto, fck=15 Mpa, controle tipo "C" (meio-fio)	3.320,66	m

2º ofício de notas e protestos  
Ramilo Simões Correa  
Tabelião Interino

2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO  
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RAMILDO SIMÕES CORRÊA - TABELIÃO INTERINO - LUIZ SCHIOPPINI - TABELIÃO SUBSTITUTO  
SRTV / SUL - Q. 701 - CONJ. L - BL. 01 - LOJA 24 - ANDAR TÉRREO - C/OP. IMPRESARIAS ASSIS CHATEAUBRIAND  
FONE: (61) 3225-5700 - E-mail: oficio@tjdft.jus.br - CEP 71315-900 - BRASÍLIA - DF


**AUTENTICAÇÃO**

Autentico esta copia que e reprodução fiel do original  
(Lei 8935/94, Art.6,III,V)  
TJDFT20200020218256QUOE  
Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
22 de Junho de 2020  
RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA  
ESCREVENTE NOTARIAL

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO





VÁLIDO COMO ACERTO TÉCNICO APENAS QUANDO  
 CANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
 CERTIDÃO DE ACERTO TÉCNICO Nº. 0516/2012  
 EXPEDIDA EM 30/05/13, FL. Nº. 10/12  
 VISTO:   
 CHEFE DE DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

Item (1)	Discriminação dos serviços (2)	Qtde. (3)	Un. (4)
04.05.103.0.0.02	Sarjeta espessura 5 cm, largura 50 cm	3.320,66	m
04.04.000.0.0.00	PAISAGISMO		
04.04.200.2.0.01	Preparo de área para plantação (limpeza geral / capinação, escarificação, revolvimento e nivelamento)	31.171,00	m2
04.04.200.2.0.02	Controle fitossanitário (aproximadamente 20% da área)	3.625,00	m2
04.04.200.2.0.05	Preparo e substituição de terra para plantio, inclusive com fornecimento e aplicação de adubo orgânico, mineral e calário dolomítico	1.133,11	m3
04.04.305.1.0.01	Plantio de espécies vegetais (árvores e palmeiras com porte superior a 1,50m) códigos das espécies vegetais - 16,17,18,19,20,21,22,26,37,53,54	205,00	un
04.04.305.1.0.02	Plantio de espécies vegetais (porte entre 0,30a 0,50m) - código da espécie vegetal - 23	24,00	un
04.04.305.1.0.03	Plantio de espécies vegetais em talos - código da espécie vegetal - 52	65,00	m2
04.04.305.1.0.08	Machaerium acutifolium / Jacarandá do mato	54,00	un
04.04.305.1.0.09	Bauhinia blakeana / Pata de vaca	10,00	un
04.04.305.1.0.10	Roystonea oleracea / Palmeira imperial	10,00	un
04.04.305.1.0.11	Caryota mitis / Palmeira carlota	24,00	un
04.04.305.1.0.12	Cassia fistula / Cassia Imperial	14,00	un
04.04.305.1.0.13	Syagrus comosa / Palmeira guariroba do Campo	22,00	un
04.04.305.1.0.14	Veitchia merillii / Palmeira Veitiquia	13,00	un
04.04.305.1.0.15	Congea tomentosa / Congea	24,00	un
04.04.305.1.0.16	Plumeria rubra / Jasmim manga na cor rubra	16,00	un
04.04.305.1.0.17	Dypsis lutescens / Palmeira areca bambú	6,00	touc
04.04.305.1.0.18	Tradescantia pallida "purpurea" / Setcrezia	65,00	m2
04.04.305.1.0.19	Tabebuia roseo-alba / Ipê do cerrado	30,00	un
04.04.305.1.0.20	Tabebuia chrysotricha / Ipê amarelo	6,00	un
04.04.305.2.0.01	Plantio de espécies vegetais (árvores e palmeiras com porte superior a 1,50) códigos das espécies vegetais - 47	3,00	un
04.04.305.2.0.02	Plantio de espécies vegetais (porte entre 0,50a 1,50m) - códigos das espécies vegetais - 33,49,55	69,00	un
04.04.305.2.0.03	Plantio de espécies vegetais (porte entre 0,30a 0,50m) - códigos das espécies vegetais - 56,58	137,00	un
04.04.305.2.0.04	Plantio de espécies vegetais (porte entre interior a 0,30m) - códigos da espécie vegetal 57	850,00	un
04.04.305.2.0.05	Plantio de espécies vegetais em talos - código da espécie vegetal - 52	18,00	m2
04.04.305.2.0.08	Alpinia purpurata / Alpinia vermelha	56,00	touc
04.04.305.2.0.09	Phoenix roebelinii / Palmeira Fênix	3,00	un
04.04.305.2.0.10	Podocarpus macrophyllum / Podocarpus	8,00	un
04.04.305.2.0.11	Tradescantia pallida "purpurea" / Setcrezia	18,00	m2
04.04.305.2.0.12	Cycas revoluta / Sagú	5,00	un
04.04.305.2.0.13	Strelitzia reginae / Flor-ave-do-paraiso	64,00	un
04.04.305.2.0.14	Senecio douglasii / Cinerária	850,00	un
04.04.305.2.0.15	Bougainvillea spectabilis / Bungarville	73,00	un
04.04.305.2.0.01	Plantio de espécies vegetais (árvores e palmeiras com porte superior a 1,50) códigos das espécies vegetais - 5,11,12,14,51	1.891,00	un
04.04.305.2.0.05	Plantio de grama esmeralda em placa - código número 3P	25.721,92	m2
04.04.305.2.0.06	Fornecimento e aplicação de pediscos - código PE	58,55	m3
04.04.305.2.0.07	Fornecimento e aplicação de Argila expandida referência tipo Pedragil ou equivalente técnico código AR	25,00	m3
04.04.305.2.0.08	Fornecimento e aplicação de casca de árvore - código CA	16,00	m3
04.04.305.2.0.09	Fornecimento e confecção de vaso cerâmico - Ø de 0, 80m e h 0,60 - com Licuala grandis e forração de Scindapsus aureus-VE1	107,00	un
04.04.305.2.0.10	Fornecimento e confecção de vaso cerâmico - Ø de 0, 60m e h 0,40 - com Anthurium andreanum e forração de casca de árvore - código VE2	12,00	un
04.04.305.2.0.16	Fornecimento e confecção de vaso em cimento acabamento liso na cor branca - Ø de 0, 60m e h 0,40 - com Anthurium andreanum e forração de casca de árvore - código V13	8,00	un
04.04.305.2.0.19	Cyperus alternifolius / Sombrinha chinesa	1.911,00	touc
05.00.000.0.0.00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
05.01.000.0.0.00	ÁGUA FRIA / ÁGUAS SERVIDAS		
05.01.200.0.0.00	Tubos e Conexões PVC Rígido - Soldável e Roscável		
05.01.201.1.1.00	Rede de água fria		
05.01.201.1.1.01	Tubo PVC RÍGIDO PBA, Classe 20 Ø 180mm, com conexões	35,00	m
05.01.200.0.0.06	Tubo PVC RÍGIDO PBA, Classe 20 140mm com conexões	801,00	m
05.01.201.1.1.01	Tubo PVC Ø 110mm com conexões	1.215,26	m
05.01.201.1.1.02	Tubo PVC Ø 85mm, com conexões	614,20	m
05.01.201.1.1.03	Tubo PVC Ø 75mm, com conexões	1.744,02	m
05.01.201.1.1.04	Tubo PVC Ø 60mm, com conexões	470,88	m
05.01.201.1.1.05	Tubo PVC Ø 50mm, com conexões	772,20	m
05.01.201.1.1.06	Tubo PVC Ø 40mm, com conexões	375,00	m
05.01.201.1.1.07	Tubo PVC Ø 32mm, com conexões	232,00	m
05.01.201.1.1.08	Tubo PVC Ø 25mm, com conexões	1.625,00	m
05.01.201.1.1.09	Tubo PVC Ø 20mm, com conexões	301,00	m
05.01.500.0.0.00	Aparelhos e Acessórios Sanitários		
05.01.501.0.0.01	Cuba de louça de embutir redonda, com aparelho misturador e acessórios	165,00	un
05.01.501.0.0.03	Lavatório de louça, sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	3,00	un
05.01.501.0.0.04	Cubas em aço inox 40x34x17cm da TRAMONTINA, ou equivalente técnico	29,00	un
05.01.501.0.0.05	Lavatório de canto inclusive acessórios	23,00	un
05.01.503.0.0.01	Bacia de louça com tampa e acessórios	142,00	un
05.01.503.0.0.02	Bacia de louça com caixa acoplada, com tampa abertura frontal e acessórios - PNE	25,00	un
05.01.508.0.0.01	Mictório de louça individual	32,00	un
05.01.511.0.0.01	Tanque de aço inoxidável dim: 50x40x23cm ref.: CT50 da MEKAL, ou equivalente técnico	13,00	un
05.01.512.0.0.01	Torneira de jardim	12,00	un
05.01.515.0.0.01	Registro PRESSÃO com canopla Ø 3/4"	40,00	un
05.01.516.1.0.01	Registro GAVETA com canopla Ø 2" a 4"	248,00	un
05.01.518.0.0.01	Chuveiro elétricos Linha Tradição da LORENZETTI, ou equivalente técnico	38,00	un
05.01.527.2.0.05	Válvula retenção vertical de Ø 1,1/2" - Espelho D'água	1,00	pp
05.01.550.1.1.14	Válvula hidro mecânica para mictório Ø 1/2"	5,00	un
05.01.550.1.1.11	Válvula de descarga Ø 1,1/4"	164,00	un
05.01.550.1.1.13	Válvula hidro mecânica para mictório Ø 1/2"	27,00	un
05.01.513.0.0.01	Torneira bóia mecânica Ø 2"	2,00	un
05.01.525.0.0.01	Válvula de pé com crivo PVC SOLDÁVEL Ø 4"	4,00	un
05.01.525.0.0.02	Válvula de pé com crivo PVC SOLDÁVEL Ø 1,1/2"	2,00	un
	Válvula de retenção PVC SOLDÁVEL Ø 3"	5,00	un
05.01.550.1.1.01	Válvula GAVETA em ferro fundido dúctil, corpo chato, com bolsas de junta elástica Ø 8"	1,00	un
05.01.550.1.1.02	Válvula GAVETA em ferro fundido dúctil, corpo chato, com bolsas de junta elástica Ø 6"	5,00	un
05.01.550.1.2.00	Rede de água fria - espelho d'água	20,00	un
05.01.550.1.2.02	Dispositivo de retorno CF15 Ø 14mm	7,00	un
05.01.550.1.2.03	Dreno antiturbilhão série MC, mod. MQC1520 Ø80mm		
05.01.550.1.2.04	Conjunto bomba MOD. 3B-T, Jacuzzi, com pré filtro, vazão 34.60 m3/h, potência 3 CV, altura manométrica 14,6 m.c.a	7,00	ci
05.01.550.1.2.05	Conjunto filtro MOD. 230TP7-T, com dois tanques Ø85mm	3,00	ci
05.01.550.1.1.17	Bomba dosadora de cloro para desinfecção d'água	1,00	un
05.01.550.1.1.18	Pressostato	2,00	un
05.01.550.1.1.19	Manômetro	2,00	un
05.03.000.0.0.00	ESGOTO, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		

2º ofício de notas e protestos  
 Ramilo Simões Correa  
 Tabelião Interino



2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO  
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RAMLO SIMÕES CORRÊA - TABELIÃO INTERINO - LUIZ SCHWARTZ - TABELIÃO SUBSTITUTO  
SRTV / SUL - Q. 701 - CÔNCL. L - BL. 01 - LOJA 24 - ANEXO TERREO - CENTRO EMPRESARIAL AGS CHATEAUBRIAND  
FONE: (61) 3255-2700 - E-MAIL: rscorrea@tjdft.jus.br - luischwartz@tjdft.jus.br - brasilia, DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia que e reprodução fiel do original  
(Lei 8935/94, Art.6,III,V)

TJDFT20200020218252XDNE

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

22 de Junho de 2020

IRITA OLIDES BAIAO PEREIRA

ESCREVENTE NOTARIAL



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

"VÁLIDO COMO ACERTO TÉCNICO APENAS QUANDO  
CHANCEADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
CERTIFICAÇÃO DE ACERTO TÉCNICO Nº. 0576/2012,  
EXPERIÊNCIA Nº. 201.05.1362, PL. Nº. 1112  
VISTO: CHIEFE DE REGISTRO E CADASTRO/DEC

Item (1)	Discriminação dos serviços (2)	Qtde. (3)	Un. (4)
05.03.301.2.1.00	Tubo de PVC rígido - roscável / soldável - inclusive conexões e elementos de fixação		
05.03.301.2.1.01	Tubo PVC rígido PBA JE classe 20 Ø 300mm	9,00	m
05.03.301.2.1.02	Tubo PVC rígido PBA JE classe 20 Ø 250mm	74,00	m
05.03.301.2.1.03	Tubo PVC rígido PBA JE classe 20 Ø 200mm	1.729,00	m
05.03.301.2.1.04	Tubo PVC ESGOTO Ø 200mm	365,50	m
05.03.301.2.1.05	Tubo PVC ESGOTO Ø 150mm	1.820,65	m
05.03.301.2.1.06	Tubo PVC ESGOTO Ø 100mm	2.874,90	m
05.03.301.2.1.07	Tubo PVC ESGOTO Ø 75mm	1.102,70	m
05.03.301.2.1.08	Tubo PVC ESGOTO Ø 40mm	809,40	m
05.03.301.2.1.09	Tubo PVC SOLDÁVEL Ø 110mm	1.106,40	m
05.03.301.2.1.10	Tubo PVC SOLDÁVEL Ø 75mm	478,00	m
05.03.301.2.1.11	Tubo PVC SOLDÁVEL Ø 50mm	186,00	m
05.03.301.2.1.12	Tubo PVC SOLDÁVEL Ø 40mm	11,00	m
05.03.301.2.1.13	Tubo PVC SOLDÁVEL Ø 25mm	286,00	m
05.03.301.2.1.14	Tubo CONCRETO Ø200mm	133,00	m
05.03.301.2.1.15	Tubo CONCRETO Ø300mm	143,00	m
05.03.301.2.1.16	Tubo CONCRETO Ø400mm	852,50	m
05.03.301.2.1.17	Tubo CONCRETO Ø500mm	139,00	m
05.03.301.2.1.17	Tubo CONCRETO Ø600mm	452,00	m
05.03.301.2.1.18	Tubo CONCRETO envelopado Ø500mm	169,00	m
05.03.301.2.1.20	Tubo CONCRETO envelopado Ø200mm	36,00	m
05.03.900.0.0.00	Acessórios - Ralos e Caixas		
05.03.902.0.0.01	Ralo hemisférico Ø 6"	123,00	un
05.03.902.0.0.02	Ralo 100mm (Subestação)	10,00	pc
05.04.801.0.0.00	Caixa sifonada com grelha	338,00	pc
05.04.803.0.0.01	Ralo 100 x 100 x 40mm, com grelha metálica cromada dotada de fecho rotativo e caixilho	40,00	pc
05.04.805.0.0.01	Caixa de gordura com tampa de ferro fundido ou concreto, diâmetro 0,60m	17,00	un
05.03.904.0.0.00	Diversos		
05.01.550.1.1.14	Caixa em alvenaria 20x20cm para registro	5,00	un
05.01.550.1.1.15	Caixa em alvenaria de tijolo maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:4 e 0,03m de espessura, com tampa de ferro fundido ou concreto com alça, 0,30 x 0,30m para torneira de jardim	13,00	un
05.01.550.1.1.16	Hidrômetro Ø3" padrão CAESB	1,00	un
05.01.550.1.1.17	Caixa p/hidrômetro padrão CAESB	1,00	un
05.01.550.1.1.18	POÇO de visita de anel pre-moldado Ø1,00m e H=variável, dotado de tampão de ferro fundido	19,00	un
05.06.301.0.0.01	Caixa de passagem de alvenaria de tijolo maciço revestida internamente com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:4 e 0,03m de espessura, com tampa de ferro fundido ou concreto, 0,60 x 0,60m	203,00	un
03.01.430.0.0.09	Caixa drenante em areia 20x25x150 cm (preço novo)	42,00	unid
05.01.200.0.0.07	Caixa alvenaria 200x200x400mm	124,00	un
05.03.900.0.0.09	Poços de visita <1,00m	5,00	un
05.03.900.0.0.10	Poços de visita 1,00m-2,00m	17,00	un
05.03.900.0.0.11	Poços de visita 2,00m-3,00m	14,00	un
05.03.900.0.0.12	Poços de visita 3,00m-4,00m	8,00	un
05.03.900.0.0.13	Poços de visita 4,00m-5,00m	1,00	un
05.03.900.0.0.14	Caixas de coletas n=1	34,00	un
05.03.900.0.0.15	Caixas de coletas n=3	5,00	un
05.03.900.0.0.22	BOCA-DE-LOBO de alvenaria de tijolo comum, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2,8, emboço com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, concreto fck=20 Mpa, controle tipo "B", lastro de brita 3	29,00	un
05.03.900.0.0.16	Caixa - entrada de valeta - pé de terraplenos	4,00	un
05.03.900.0.0.17	Valas retangulares com grade 0,20x0,20m	178,00	m
05.03.900.0.0.18	Valas retangulares com grade 0,50x0,20m	192,00	m
05.03.900.0.0.19	Valas retangulares com grade 0,50x0,25m	378,00	m
05.03.900.0.0.20	Sarjetão	723,00	m
05.03.900.0.0.21	Descidas de água	17,00	m
06.00.000.0.0.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS		
06.01.200.0.0.00	Entrada e Medição de Energia em AT		
06.01.200.0.0.01	Transformador trifásico a seco com entrada para terminal plug in (cabo de 50 mm2) em alta tensão:		
06.01.200.1.0.01	225KVA - 11,4 / 14,4KV - Saída 380/220V	2,00	pc
06.01.200.0.0.02	1500KVA - 11,4 / 14,4KV - Saída 380/220V	1,00	pc
06.01.200.0.0.03	750KVA - 11,4 / 14,4KV - Saída 380/220V	1,00	pc
06.01.200.0.0.04	500KVA - 11,4 / 14,4KV - Saída 380/220V	1,00	pc
06.01.200.0.0.07	75KVA - 11,4 / 14,4KV - Saída 380/220V	1,00	pc
06.01.800.1.0.00	Cubículos modulares (24 KV) de alta tensão e acessórios:		
06.01.800.1.0.01	1( CMPV ) completo com rele URPE 7104, 3 ( CMP-F ) completos, 2 (CMR) completos, 24 Terminais desconectáveis tipo plug-in 50mm², 6 Conexões entre cubículos - Ormalink, 3 Terminais contrátil interno - 15KV, 6 Buchas de passagem p/ terminal plugável	3,00	pc
06.01.800.3.0.00	Cubículos Modulares (24 KV) de alta tensão e acessórios composto por:		
06.01.800.3.0.01	1( CMPV ) completo com rele URPE 7104, 2 ( CMP-F ) completos, 2 (CMR) completos, 18 Terminais desconectáveis tipo plug-in 50mm², 3 Conexões entre cubículos - Ormalink, 3 Terminais contrátil interno - 15KV, 6 Buchas de passagem p/ terminal plugável	3,00	pc
06.01.200.0.0.00	Entrada e Medição de Energia em MT e AT		
06.01.201.0.0.01	Mufas 15 Kv	4,00	un
06.01.201.0.0.02	Cabos 12/20 kv EPR ou ELP 50mm	92,00	m
06.01.201.0.0.03	Cabos 12/20 kv EPR ou ELP 35mm	30,00	m
06.01.201.0.0.05	Pára-raios 12 kv 10 KA sem centelhador	1,00	un
06.01.201.0.0.06	Chaves de fca 15Kv 400A	3,00	un
06.01.201.0.0.07	Cruzeta de madeira de lei 90x90x2,00	3,00	un
06.01.201.0.0.08	Poste circular 11/300 DAN	1,00	un
06.01.201.0.0.09	Manilha de barro 300mm	4,00	un
06.01.201.0.0.10	Arame de cobre 4mm	1,00	kg
06.01.201.0.0.11	Cinta de aço zincada	4,00	un
06.01.201.0.0.12	Caixa de concreto CB-2	2,00	un
06.01.201.0.0.13	Tampa redonda de ferro fundido	4,00	un
06.01.302.0.0.00	Quadros Elétricos - média tensão		
06.01.302.0.0.02	QD1-T1	1,00	un
06.01.302.0.0.03	QGAC (subestação)	1,00	un
06.01.302.1.0.01	Q.T.A. - (Quadro de transferência automatico para gerador trifásico de 75KVA)	3,00	un
06.01.302.1.0.02	PGBT-1	1,00	un
06.01.302.1.0.03	PGBT-2	1,00	un
06.01.302.1.0.04	PGBT-3	1,00	un
06.01.302.1.0.05	QDG-NB	1,00	un
06.01.302.1.0.06	QD1-T3	1,00	un
06.01.302.0.0.32	QD1-ANT	1,00	un
06.01.302.2.0.00	Quadros de distribuição parciais, conforme diagramas unifilares e especificações técnicas para iluminação e tomadas comuns		
06.01.302.2.0.01	QDIT1-SS	42,00	un
06.01.304.1.2.00	Tótem Plus - Eletrodutos com conexões galvanizado a fogo semi pesado - fabricante Thomeu ou equivalente técnico		

2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO

BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RAMO O SIMÕES CORRÊA - TABELIÃO INTERINO - LUIZ SCHENKEL - TABELIÃO SUBSTITUTO  
SRTV / SUL - Q. 701 - CÔNUL L - BL 01 - LOJA 24 - ANDAR TÉRREO - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND  
FONE: (61) 3225-0710 - E-mail: oftc@tjdf.jus.br - CEP: 70000-000 - BRASÍLIA - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia que e reprodução fiel do original  
(Lei 8935/94, Art.6,III,V)

TJDF20200020218250GNGH

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

22 de Junho de 2020

ERITA OLIDES BAIÃO PEREIRA

ESCREVENTE NOTARIAL



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO  
 CHAMADO DO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
 CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1.576 / 2012,  
 EXPEDIDA EM 20/05/2012, FL. Nº. 12/13  
 VISTO: \_\_\_\_\_  
 CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

Item (1)	Discriminação dos serviços (2)	Qtde. (3)	Un. (4)
06.01.304.1.2.01	Ø3/4"	9.978,30	m
	Ø1"	221,10	m
	Ø1.1/2"	21,00	m
	Ø2"	8,40	m
	Ø3"	16,40	m
	Ø4"	6,00	m
06.01.304.1.3.00	Eletrodutos com conexões		
06.01.304.1.3.01	Ø3/4" de PVC	23.034,97	m
	Ø1" de PVC	1.554,10	m
	Ø1.1/4" de PVC	343,00	m
	Ø1.1/2" de PVC	80,00	m
	Ø2" de PVC	1.366,90	m
	Ø2.1/2" de PVC	42,10	m
	Ø3" de PVC	2.129,50	m
	Ø4" de PVC	2.014,00	m
06.01.304.1.3.03	Condutete tipo "C", "E", "LR", "LL", "X", e "T"	3.960,00	pc
06.01.309.1.1.00	Eletrocalha galvanizada à fogo lisa e com tampa - Fabricante Dispan ou equivalente técnico incluindo conexões, fixações e suportes		
06.01.309.1.1.01	#50x50x3000mm	1.959,70	m
06.01.309.1.1.02	#100x50x3000mm	335,30	m
06.01.309.1.1.03	#150x50x3000mm	125,50	m
06.01.309.1.1.04	#200x50x3000mm	100,00	m
06.01.309.1.1.05	#100x100x3000mm	1.596,80	m
06.01.309.1.1.06	#150x100x3000mm	134,00	m
06.01.309.1.1.07	#200x100x3000mm	131,00	m
06.01.309.1.1.08	#300x100x3000mm	2.288,90	m
06.01.309.1.1.09	#400x100x3000mm	41,00	m
06.01.309.1.2.00	Perfilado galvanizado à fogo liso e com tampa - Fabricante Dispan ou equivalente técnico incluindo conexões, fixações e suportes		
06.01.309.1.2.01	Perfilado 38x38x6000mm	889,70	m
06.01.305.0.0.00	Cabo e fios (condutores)		
06.01.305.0.0.02	Cabo 15Kv XLP ou EPR 35mm²	1.253,00	m
06.01.305.0.0.03	Cabo 15Kv XLP ou EPR 50mm²	3.730,00	m
06.01.305.1.0.00	Cabo sintenax singelo 15Kv - EPR/XLPE Fabricante: Pirelli ou equivalente técnico		
06.01.305.1.0.01	#50,0mm² cor preto	3.466,00	m
06.01.305.2.0.00	Cabo Eprotenax isolado de PVC 0,6/1KV - Fabricante Pirelli ou equivalente técnico		
06.01.305.2.0.05	#16,0mm² cor preto	2.894,00	m
06.01.305.2.0.06	#25,0mm² cor preto	4.409,50	m
06.01.305.2.0.04	#35,0mm² cor preto	931,00	m
06.01.305.2.0.08	#50,0mm² cor preto	4.486,90	m
06.01.305.2.0.09	#70,0mm² cor preto	664,50	m
06.01.305.2.0.10	#95,0mm² cor preto	2.614,00	m
06.01.305.2.0.11	#120,0mm² cor preto	3.740,00	m
06.01.305.2.0.01	#240,0mm² cor preto	128,00	m
06.01.305.4.0.00	Cabo de cobre nú - Fabricante Pirelli ou equivalente técnico		
06.01.305.4.0.03	Cabo de cobre 16mm² nú	520,00	m
06.01.305.4.0.01	Cabo de cobre nú #35,0mm²	3.842,67	m
06.01.305.4.0.02	Cabo de cobre nú #50,0mm²	3.879,60	m
06.01.304.0.0.04	Vergalhão Galvanizado (RE-BAR) à fogo 3/8"x3,40m	4.721,93	vr
06.01.305.5.0.00	Cabo isolado flexível 750V p/ tomadas e iluminação - classe de encordoamento 4 - Fabricante: Pirelli ou equivalente técnico		
06.01.305.5.0.01	#2,5mm²	114.589,61	m
06.01.305.5.0.05	#4,0mm²	31.140,30	m
06.01.305.5.0.09	#6,0mm²	19.642,10	m
06.01.305.5.0.08	#10,0mm²	3.936,30	m
06.01.305.5.0.11	Cabo PP 3x2,5mm	2.234,00	m
06.01.305.5.0.12	Cabo PP 3x4,0mm	1.550,00	m
06.01.305.3.0.00	Barramento blindado(BUS WAY), Ventilado contendo barras condutoras de cobre, revestidas de filme poliéster (180°C) e conexões - Fab. Beghin		
06.01.305.3.0.01	1000A - ref. BV-10	96,00	m
06.01.305.3.0.02	1250A - ref. BV-12	58,00	m
06.01.305.3.0.03	1600A - ref. BV-16	235,00	m
06.01.305.3.0.04	2500A - ref. BV-25	20,00	m
06.01.306.0.0.00	Caixas de passagem		
06.01.306.1.0.01	Caixa de tomada STD 3x25x70 piso elevado/contrapiso	682,00	pc
06.01.306.1.0.03	Tampa de alumínio lisa STD	6,00	pc
06.01.306.1.0.04	Suporte para tomadas ref. 149-15-PR	6,00	pc
06.01.306.1.0.05	Tomada tipo painel 15A 250V com rabicho 2P+T universal	700,00	pc
06.01.306.2.0.00	Caixa de passagem embutida com tampa cega		
06.01.306.2.0.01	4x2"	400,00	pc
06.01.306.2.0.02	4x4"	175,00	pc
06.01.306.2.0.03	20x20x12cm	60,00	pc
06.01.306.2.0.04	4x4" - octogonal	338,00	pc
06.01.306.2.0.05	20x15x9cm (P/ ligação de equipamentos)	11,00	pc
06.01.306.2.0.07	30x30x15cm	124,00	pc
06.01.306.2.0.08	15x15x10cm	55,00	pc
06.01.306.3.0.00	Caixa Ar stop com um disjuntor de 20A	1,00	pc
06.01.306.4.0.00	Caixa em alvenaria com fundo briado e tampa de concreto		
06.01.306.4.0.01	100x100x100cm	50,00	pc
06.01.306.4.0.02	30x30x30cm	70,00	pc
06.01.306.4.0.03	150x150x150cm	2,00	pc
06.01.306.4.0.04	120x120x120cm	3,00	pc
06.01.306.4.0.05	80x80x80cm	5,00	pc
06.01.306.4.0.06	60x60x60cm	19,00	pc
06.01.306.4.0.07	40x40x40cm	46,00	pc
06.01.306.4.0.08	20x20x20cm	141,00	pc
06.01.306.5.0.00	Caixa de equalização completa	6,00	pc
06.01.306.5.0.01	Caixa inspeção para aterramento com tampa	32,00	pc
06.01.400.0.0.00	Iluminação e Tomadas		
06.01.401.0.0.00	Luminárias - com reatores, soquetes, lâmpadas e elementos de fixação - completas		
06.01.401.0.0.01	Barra sinal para cabo PP 3x2,5mm	3.540,00	pc
06.01.401.0.0.02	Barra sinal para cabo PP 3x4,0mm	80,00	pc
06.01.401.0.0.03	Barra sinal para cabo PP 3x6,0mm	50,00	pc
06.01.401.0.0.04	Modulo autônomo para iluminação de emergência com bateria selada 3,6V de 2x (14W a 55W) ref. Aureon	641,00	un
06.01.401.0.0.05	Bloco autônomo com lâmpada fluorescente compacta de 2x11W-220V	362,00	un
06.01.401.0.0.06	Luminária de sobrepor tipo trapézio, corpo e refletor em chapa de aço tratada - pintura na cor branca - alojamento do reator no corpo da luminária com lâmpada fluorescente 2x32W-220V - referência 4010 da ITAIM ou equivalente técnico	419,00	un
06.01.401.0.0.08	Luminária de embutir, com corpo, aletas planas e tampa porta-lâmpadas em chapa e aço tratada e pintura na cor branca. Refletor com acabamento especular de alto brilho, com lâmpada fluorescente 2x32W-220V - referência 2520 da ITAIM ou equivalente técnico	1.244,00	un

2º. ofício de notas e protestos  
 Ramilo Simões Correa  
 Tabelião Interino



2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO

BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RAFAEL BOMFIM CORREIA - TABELIÃO INTERINO - LUIZ SCHERER ROTH - TABELIÃO SUBSTITUTO  
SRVY / SUL - Q. 701 - COTIA L. - RJ. 01 - L.O. 24 - ANTONIO TERREO - CONJ. EMPRES. ADALACSE CHATEAUBRIAND  
FONE: (61) 3225-2700 - E-mail: ofc2@tjdft.com.br - CEP: 70340-900 - BRASÍLIA - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia que e reprodução fiel do original

Lei 8935/94, Art.6,III,V)

TJDFT20200020218246UVZS

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

22 de Junho de 2020

ERITA OLIDES BAIÃO PEREIRA

ESCREVENTE NOTARIAL



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



Item (1)	Discriminação dos serviços (2)	Qtde. (3)	Un. (4)
06.01.401.0.0.12	Luminária circular de embutir, corpo em alumínio na cor branca, refletor em alumínio com difusor em vidro temperado jateado com lâmpada fluorescente 2x26W-220V - ÔNIX da ITAIM	1.132,00	un
06.01.401.0.0.13	Projektor fechado, em alumínio fundido com aletas, refletor em alumínio refletal liso. Suporte e fixação em chapa e aço galvanizado, com movimentos na horizontal e vertical e base tripé, com uma lâmpada de vapor metálico de 400W - 220V e alojamento para equipamento elétrico - referência: MA-326/AR ou equivalente técnico.	66,00	un
06.01.401.0.0.14	Arandela externa de sobrepor, corpo e grade em alumínio fundido pintado na cor branca, refrator em vidro transparente frizado com lâmpada fluorescente 1x20W-220V reator integrado - referência TATU da ITAIM ou equivalente técnico	84,00	un
06.01.401.0.0.16	Spot para uso externo orientável, com espeto para fixação em solo e corpo em alumínio pintado na cor preta com lâmpada 1 PAR 20-50W-220V referência Turquesa a ITAIM ou equivalente técnico	35,00	un
06.01.401.0.0.19	Mini-refletor subaquático de foco dirigido, fabricado em latão, com suporte regulável, parafuso em latão, com sistema de vedação por anel de borracha NBR e eliminador de pressão e lentes difusoras em cristal pino temperado, bloco ótico refletor de alto coeficiente de reflexão com um transformador para quadro de comando TR-2 em caixa 4x4" vedada por parafina .Lâmpada dicróica 50W-12V. Modelo L200 da AQUALITH ou equivalente técnico.	30,00	un
06.01.401.0.0.20	Balizador com lente anti-ofuscante em alumínio pintada na cor branca difusor em vidro prismático transparente fosco com lâmpada fluorescente compacta 1x15W-220V - com reator integrado referência F-5009 da Lustre Projotos ou equivalente técnico	113,00	un
06.01.405.0.0.00	Postes e braços		
06.01.405.0.0.02	Poste em tubo de aço zincado à fogo, pintado na cor branca, com duas pétalas, com duas lâmpadas de vapor metálico de 400W - 220V - h=3,00m - Ref: F5104-2 Lustres projotos ou equivalente técnico.	206,00	un
06.01.403.0.0.00	Interruptores com acabamentos - inclusive elementos de fixação - completos		
06.01.403.0.0.02	Conj. de 2 interruptores simples de 10A-250V em caixa 4x2" ref. 6121 00 - fabricante Pialplus da Pial Legrand ou equivalente técnico	155,00	pc
06.01.403.0.0.03	Conj. de 3 interruptores simples de 10A-250V em caixa 4x2" ref. 6131 00 - fabricante Pialplus da Pial Legrand ou equivalente técnico	16,00	pc
06.01.403.0.0.04	Conj. de 1 interruptor paralelo de 10A-250V em caixa 4x2" ref. 6111 11 fabricante Pial Plus da Pial Legrand ou equivalente técnico	253,00	pc
06.01.404.0.0.00	Tomadas com acabamentos - inclusive elementos de fixação - completas		
06.01.404.0.0.02	Conj. de 1 tomada 2P+T pino chato de 15A-250V em caixa 4x2" de embutir ref. 6151 14 - fabricante Pialplus da Pial Legrand ou equivalente técnico	1.921,00	pc
06.01.404.0.0.06	Plugue com prensa cabo ajustável por parafuso, 2P+T - 15A, 250V . fabricante Pial Legrand, Ref: 6506 61	2.268,00	pc
06.01.404.0.0.11	Tampa e tomada 2P+T universal redonda p/ ligação luminária	2.088,00	pc
06.01.404.0.0.14	Tomada 3P reonda 20A 250V com rabicho 3P	6,00	pc
06.01.406.0.0.00	Diversos		
06.01.406.1.0.01	Peça em alumínio Extrudado, com quatro seções, acabamento em poliéster pó na cor branca, h=0,50m, referência DT76344 com Luva de arremate para acabamento da base ref. DT 76941, Fabricante Dutotec ou equivalente técnico.	12,00	pc
06.01.406.1.0.02	Fixador para caixa 4x4" ref. DT 76397 - Fab. Dutotec ou equivalente técnico	12,00	pc
06.01.406.1.0.03	Porta equipamento slim ref. DT76640 - Fab. Utotec ou equivalente técnico	12,00	pc
06.01.406.2.0.06	Canaleta com tampa anti-derrapante em chapa galvanizada 40 x 40cm	50,00	m
06.01.406.2.0.07	Canaleta com tampa anti-derrapante em chapa galvanizada 60 x 40cm	97,00	m
06.01.500.0.0.00	Aterramento e Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA		
06.01.506.0.0.00	Eletrodo de terra		
06.01.506.0.0.01	Haste de terra tipo copperweld Ø5/8" x 2,40m (subestação Ed. Sede)	45,00	pc
06.01.506.0.0.02	Solda exotérmica	441,00	pc
06.01.600.0.0.00	Geração de Emergência		
06.01.600.0.0.01	Grupo Motor Gerador Gerador Trifásico Abrigado - 500KVA saída - 380/220V - completo - conforme projeto e caderno de encargos	2,00	ci
06.01.600.0.0.02	Reservatório para diesel - 250 litros	2,00	pc
06.01.600.0.0.03	Bateria para gerador	2,00	pc
06.01.700.0.0.00	Sistema de Alimentação Ininterrupta - SAI		
06.01.700.0.0.01	No Break trifásico microprocessado - Entrada:380/220V - Saída: 380/220V - 200KVA - completo - conforme projeto e caderno de encargos	2,00	ci
06.01.800.0.0.04	Compartimento para bateria (banco de baterias) - autonomia mínima de 1 hora	2,00	pc
06.04.000.0.0.00	SONORIZAÇÃO		
06.04.100.0.0.00	Central de Som		
06.04.100.0.0.01	Amplificador dois canais 400W/canal 70Voits.	4,00	un
06.04.100.0.0.02	Matriz digital 6x6.	2,00	un
06.04.100.0.0.03	Receptor de satélite.	1,00	un
06.04.100.0.0.04	Reprodutor de CD cinco discos.	2,00	un
06.04.100.0.0.05	Conversor de áudio A/D Lan.	2,00	un
06.04.100.0.0.06	Microfone dinâmico cardióide c/ pedestal.	7,00	un
06.04.100.0.0.12	Microfone dinâmico sem fio "hand-held" UHF.	2,00	pc
06.04.100.0.0.07	Caixa rack padrão 19" - 12U.	1,00	un
06.04.100.0.0.09	Régua de tomadas quatro pontos.	2,00	un
06.04.100.0.0.10	Trilho de encaixe.	3,00	un
06.04.100.0.0.02	Conversor de áudio A/D LAN.	1,00	pc
06.04.100.0.0.03	Caixa rack padrão 19" - 6U.	1,00	pc
06.04.100.0.0.13	Mixer 16 canais mono/4 canais estéreo.	1,00	pc
06.04.100.0.0.14	Processador PA.	1,00	pc
06.04.100.0.0.15	Condicionador de tensão.	1,00	pc
06.04.100.0.0.17	Monitor de vídeo 10".	1,00	pc
06.04.100.0.0.18	Tela de projeção motorizada 200"	1,00	pc
06.04.100.0.0.19	Projektor de vídeo LCD.	1,00	pc
06.04.100.0.0.20	Reprodutor de DVD.	1,00	pc
06.04.100.0.0.21	Distribuidor de vídeo VGA 2:1	1,00	pc
06.04.100.0.0.22	Sistema de videoconferência.	1,00	pc
06.04.100.0.0.23	Caixa rack padrão 19" - 12U.	1,00	pc
06.04.200.0.0.00	Sonofletores		
06.04.200.0.0.01	Sonofletor full-range "flush-mount".	190,00	un
06.04.300.0.0.00	Cabos e Fios		
06.04.300.0.0.01	Cabo par trançado polarizado 2 x 2,5mm2.	1.265,00	m
06.04.300.0.0.02	Cabo blindado balanceado 2x24AWG	70,00	m
06.04.300.0.0.03	Cabo polarizado paralelo 2x1,5mm2.	260,00	m
06.04.300.0.0.04	Cabo seção 2x2,5mm2	143,00	m
06.04.300.0.0.06	Multicabo coaxial 75ohms 5 vias	40,00	m
06.04.300.0.0.07	Cabo coaxial RG 59/U / 75 ohms	174,00	m
06.04.500.0.0.00	Conectores e Terminais		
06.04.500.0.0.01	Conector XLR fêmea - cabo.	12,00	un
06.04.500.0.0.02	Conector XLR macho - cabo.	16,00	un
06.04.500.0.0.03	Conector phono RCA.	8,00	un
06.04.500.0.0.04	Conector emenda-derivação - 1,5 a 2,5mm2	800,00	un
06.04.600.0.0.00	Diversos		
06.04.600.0.0.03	Serviços de montagem e instalação	2,00	un
06.04.600.0.0.04	Caixa de passagem PVC embutida na parede 4"x2"	12,00	un
06.04.600.0.0.05	Sirene eletromecânica rotativa 100dB	4,00	un

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO  
CHAMADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 0576/2012  
EXPIRADA EM 30/05/13. Fl. Nº. 43/47  
CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

2º ofício de notas e protestos  
Ranilo Simões Correa  
Tabelião Interino





2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO  
BRASILIA - DISTRITO FEDERAL

RAMILDO SÁVIOES CORRÊA - TABELIÃO INTERINO - LUIZ SCHUCHMANN - TABELIÃO SUBSTITUTO  
SRTV / SUL - Q. 701 - CONJ. L - BL. 01 - LOJA 24 - ANEXO TERRÇO - CENTRO JAMES GARRA ASSIS CHATEAUBRIAND  
FONE: (61) 3225-5769 - E-mail: rsc2010@ml.com.br - CEP 70300-906 - BRASILIA - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia que e reprodução fiel do original  
(Lei 8935/94, Art.6,III,V)

TJDFT20200020218243WQFG

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

22 de Junho de 2020

RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA

ESCREVENTE NOTARIAL



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

"VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO QUANDO  
 CHAMADO PARA CRIAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA  
 CERTIFICADA DE SERVIÇOS Nº. 0576/2012,  
 EXPEDIDA EM 30/05/12, FL. Nº. 44/17  
 VISTO:  
 CHEFE DE DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

Item (1)	Discriminação dos serviços (2)	Qtde. (3)	Un. (4)
06.04.600.0.0.06	Interruptor simples 10A/250V	4,00	un
06.06.000.0.0.00	ANTENAS COLETIVAS DE TV		
06.06.500.0.0.00	Equipamentos		
06.06.500.0.0.01	Amplificador de linha de 34 db	4,00	un
06.06.600.0.0.00	Cabos		
06.06.600.0.0.03	Cabo de RF modelo RGC11 (área externa ao prédio)	2.757,40	m
06.06.700.0.0.00	Diversos		
06.06.700.0.0.06	Perfido Metalico 38mm x 38mm x 3 m com Junção Reta incluindo conexões, fixações e suportes	51,00	m
06.06.700.0.0.19	Tomada de 1 saída de 24dB	84,00	un
06.06.700.0.0.20	Tomada de 2 saídas de 10dB	15,00	un
06.06.700.0.0.23	Divisores 1:2 3,5dB	13,00	un
06.06.700.0.0.25	Conector F Macho Crimpar p/ RGC-11	245,00	un
06.06.700.0.0.26	Cargas 75ohms	30,00	un
06.06.700.0.0.27	Tomadas com Terminação F Fêmea	62,00	un
06.06.700.1.0.00	Área externa		
06.06.700.1.0.01	Antena Parabolica de tela, diam. 2,8 m	2,00	un
06.06.700.1.0.02	Antena TV (VHF-L), canais 2-6 (54-88MHz) Ganho >8,5dB	2,00	un
06.06.700.1.0.03	Antena TV (VHF-H), canais 7-13 (174-216MHz) Ganho >8,5dB	2,00	un
06.06.700.1.0.04	Moduladores de Canais Adjacentes Canais A até BB	32,00	un
06.06.700.1.0.05	Filtro misturador de 8 canais	4,00	un
06.06.700.1.0.06	Filtro VHF-L Canais Baixos	2,00	un
06.06.700.1.0.07	Filtro VHF-H Canais Altos	2,00	un
06.06.700.1.0.09	Tomada de 1 saída de 06dB	2,00	un
06.06.700.1.0.10	Tomada de 1 saída de 12dB	4,00	un
06.06.700.1.0.11	Tomada de 1 saída de 16dB	1,00	un
06.06.700.1.0.12	Divisores 1:2 3,5dB	2,00	un
06.06.700.1.0.13	Divisores 1:4 6,5dB	2,00	un
06.06.700.1.0.14	Conector F Macho Crimpar p/ RGC-6	90,00	un
06.06.700.1.0.15	Conector F Macho Crimpar p/ RGC-11	58,00	un
06.06.700.1.0.16	Cargas 75ohms	40,00	un
06.06.700.1.0.17	Rack fechado com ventilação forçada	4,00	un
06.07.000.0.0.00	CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO		
06.07.200.0.0.00	Câmaras, Objetivas e Equipamentos Auxiliares		
06.07.200.0.0.01	Câmera IP, compactação MPEG-4, PoE	134,00	un
06.07.200.0.0.02	Lente 4mm	19,00	un
06.07.200.0.0.03	Lente 6mm	43,00	un
06.07.200.0.0.04	Lente 8mm	12,00	un
06.07.200.0.0.05	Lente 12 mm	3,00	un
06.07.200.0.0.06	Câmeras Speed Dome	2,00	un
06.07.200.0.0.07	Suporte e proteção das cameras	77,00	un
06.07.200.0.0.07	Switch 24P 10/100/1000 Mbps empilhável	1,00	un
06.07.300.0.0.05	Conexão T 3/4" metálica galvanizada para eletrodutos	20,00	un
06.07.400.0.0.00	Cabos e Fios		
06.07.400.0.0.01	Cabo de Rede UTP CAT5E	1.102,00	m
06.07.500.0.0.00	Diversos		
06.08.000.0.0.00	Caixa de passagem 4x4 em pvc	20,00	un
06.08.100.0.0.00	SISTEMA DE SUPERVISÃO, COMANDO E CONTROLE DE ACESSO		
06.08.100.0.0.01	Central de Supervisão - conforme projetos e caderno de encargos		
06.08.100.0.0.01	Conjunto de controlador e módulos de expansão, capacidade máxima (90 pontos), montado em painel, conforme especificações técnicas	2,00	cj
06.08.400.0.0.00	Condutores de Sinal		
06.08.400.0.0.01	Cabo manga 6 x 22 AWG Blindado	72,00	m
06.08.400.0.0.02	1 par trançado 22 AWG blindado	36,00	m
06.08.400.0.0.03	1 par trançado 18 AWG blindado	36,00	m
06.08.400.0.0.04	Cabo UTP CAT5	780,00	m
06.08.800.0.0.00	Diversos		
06.08.800.0.0.01	Fechaduras eletromagnéticas	45,00	un
06.08.800.0.0.02	Contatos superiores de porta	34,00	un
06.08.800.0.0.03	Leitoras de cartão de proximidade	65,00	un
06.08.800.0.0.04	Unidades de Controle Local - UCL	33,00	un
06.09.000.0.0.00	SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO		
06.09.002.1.0.00	Armário de telecomunicação		
06.09.002.1.0.01	Bracket 20U - Fechado com KIT ventilação	18,00	pc
06.09.002.1.0.02	Rack 36U - Fechado com KIT ventilação	6,00	pc
06.09.002.1.0.03	Rack 44U - Fechado com KIT ventilação	18,00	pc
06.09.002.2.0.00	Material para Rack 19" - Fabricante Furukawa - CAT. 6		
06.09.002.2.0.01	Patch panel com 24 portas para cabeamento horizontal (1U)	92,00	pc
06.09.002.2.0.02	Blcco 110 IDC-100Pares	16,00	pc
06.09.002.2.0.03	Organizador de cabos horizontais com anéis (1U)	153,00	pc
06.09.002.2.0.04	Bandeja de fixação frontal (1U)	14,00	pc
06.09.002.2.0.05	Distribuidor interno óptico A270	48,00	pc
06.09.002.2.0.06	FOB blindado metálico	14,00	pc
06.09.002.2.0.07	Réguas com oito tomadas 2P+T	24,00	pc
06.09.002.2.0.11	Cordão ótico duplex SC/SC	16,00	pc
06.09.002.2.0.12	Extensão duplex ótica SC para FOB	16,00	pc
06.09.002.2.0.13	Extensão duplex ótica SC para DIO	16,00	pc
06.09.005.0.0.00	Cabos de fibras óticas		
06.09.005.1.0.00	Fibra Ótica multimodo		
06.09.005.1.0.01	Cabo indoor / outdoor de 6 pares (tipo Fiber-Lan da Furukawa)	6.135,00	m
06.09.005.1.0.00	Cabo Furukawa ou equivalente técnico		
06.07.400.0.0.01	Cabos RGC-II	676,00	m
06.07.400.0.0.03	Cabo óptico 8,5 microns 2 fibras	2.520,00	m
06.09.005.1.0.01	Cabo UTP 4 pares categoria 6	72.076,90	m
06.09.006.2.0.00	Cabo Telefônico		
06.09.006.2.0.04	CTP APL 50-10 pares	2.471,00	m
06.09.006.2.0.05	CTP APL 50-30 pares	301,00	m
06.09.006.2.0.01	CIT - 50-25 pares	384,60	m
06.09.006.2.0.02	CIT - 50-75 pares	32,40	m
06.09.006.2.0.02	CIT - 50-100 pares	1.015,00	m
06.09.007.0.0.00	Tomadas		
06.09.007.0.0.01	Espelhos e Conectores - Fabricante Furukawa ou equivalente técnico		
06.09.007.0.0.02	Espelho p/ cx. 4x2 c/ 01 ponto	19,00	pc
06.09.007.0.0.03	Espelho p/ cx. 4x2 c/ 02 pontos	310,00	pc
06.09.007.0.0.04	Espelho p/ cx. 4x2 c/ 04 pontos	27,00	pc
06.09.007.0.0.05	Conector fêmea RJ-45 (M8v) - Cat 6	1.859,00	pc
06.09.009.3.0.00	Acessórios para Eletroduto galvanizado a fogo semi pesado - fabricante Thomeu ou equivalente técnico		
06.09.009.3.0.01	Abraçadeira união vertical Ø3/4"	289,00	pc
06.09.009.3.0.02	Abraçadeira união vertical Ø1"	63,00	pc
06.09.010.0.0.00	Conectores e terminais		
06.09.010.0.0.01	Patch cable cat.6 (RJ 45 / RJ45) - 1,5m	1.202,00	pc
06.09.010.0.0.02	Patch cable cat.6 (110 IDC / RJ45 - 2 pares) - 1,5m	657,00	pc



2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO  
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RAMILDO SIMÕES CORRÊA - TABELIÃO INTERINO - LUIZ SCHENKERTH - TABELIÃO SUBSTITUTO  
BRTV / SUL - Q. 701 - COU. L - BL. 01 - LOJA 24 - ANDAR TÉRREO - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND  
FONE: (61) 3225-2700 - E-mail: oficio@tjdft.jus.br - CEP: 70040-000 - BRASÍLIA - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia que e reprodução fiel do original  
(Lei 8935/94, Art.6,III,V)

TJDFT20200020218239PGJE

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

22 de Junho de 2020

RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA

ESCREVENTE NOTARIAL



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



Item (1)	Discriminação dos serviços (2)	Qtde. (3)	Un. (4)
06.09.010.0.0.03	Adapter cable cat. 6 (RJ 45 / RJ45) - 2.5m	1.839,00	pc
06.09.012.0.0.00	Diversos		
06.09.012.2.0.00	Caixa de inspeção/passagem/ligação embutida		
06.09.012.2.0.02	Cx. de sobrepor no balcão (sist. X)	4,00	pc
06.09.012.2.0.05	40x40x12cm - com tampa cega	11,00	pc
06.09.012.2.0.06	80x80x15cm - com tampa cega	15,00	pc
06.09.012.2.0.08	120x120x12cm - com tampa cega	2,00	pc
06.09.012.3.0.00	Caixa de inspeção/passagem/ligação aparente		
06.09.012.3.0.01	80x80x15cm - com tampa cega	20,00	pc
06.09.012.4.0.00	Fusões e Certificações		
06.09.012.4.0.01	Fusões para fibra ótica	567,00	pc
06.09.012.4.0.02	Certificação de cabo metálico	2.450,00	pc
06.09.012.5.0.00	Anilhas fabricante Pial Legrand ou equivalente técnico		
06.09.012.5.0.01	Identificadores para condutores de seção 6mm² algarismos e letras	25.786,00	pc
07.00.000.0.0.00	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES		
07.01.000.0.0.00	ELEVADORES		
07.01.000.0.0.01	Fornecimento e instalação de plataforma elevatória para portadores de necessidade especiais, conforme especificações técnicas	1,00	un
07.02.000.0.0.00	AR CONDICIONADO		
07.02.300.0.0.00	Redes de Dutos		
07.02.301.0.0.01	Rede de dutos	9.900,61	kg
07.02.301.0.0.02	Duto flexível circular diâmetro 150 mm	59,00	m
07.02.303.0.0.00	Bocas de ar		
07.02.303.0.0.01	Elementos de difusão de ar de exaustão sanit./DML diretores	147,00	pc
07.02.303.0.0.05	Grelha de retorno AWG 1985 x 990	17,00	pc
07.02.303.0.0.06	Difusor de piso modelo FBK-2-V-K-SM-A/200/C/V00	1.425,00	pc
07.02.303.0.0.07	Elementos de difusão de ar de exaustão vestiários subsolo	3,00	cl.
07.02.305.0.0.00	Diversos		
07.02.305.0.0.02	Conexão flexível DEC	3,00	rolo
07.02.305.0.0.06	Manta PEBD 10 mm com acabamento aluminizado	6.130,19	m2
07.02.400.0.0.00	Redes hidráulicas		
07.02.470.0.0.00	Tubulações e conexões de cobre e materiais para refrigeração		
07.02.470.0.0.01	Tubulação de cobre fosforoso sem costura desoxidado Ø 1/2"	578,00	m
07.02.470.0.0.01	Tubulação de cobre Ø 1/4" - 6,35 mm - Flexível - Parede 1/32"	334,90	m
07.02.470.0.0.02	Tubulação de cobre Ø 3/8" - 9,52 mm - Flexível - Parede 1/32"	549,00	m
07.02.470.0.0.03	Tubulação de cobre Ø 1/2" - 12,7 mm - Flexível - Parede 1/32"	820,70	m
07.02.470.0.0.04	Tubulação de cobre Ø 5/8" - 15,88 mm - Flexível - Parede 1/32"	373,70	m
07.02.470.0.0.05	Tubulação de cobre Ø 3/4" - 19,05 mm - Rígido - Parede 1"	79,00	m
07.02.470.0.0.06	Tubulação de cobre Ø 7/8" - 22,22 mm - Rígido - Parede 1 1/16"	491,90	m
07.02.470.0.0.07	Tubulação de cobre Ø 1 1/8" - 28,58 mm - Rígido - Parede 1 1/16"	188,90	m
07.02.470.0.0.08	Tubulação de cobre Ø 1 5/8" - 41,28 mm - Rígido - Parede 1 1/16"	10,00	m
07.02.401.0.0.00	Tubulações de aço preto, Schedule 40, sem costura, com conexões		
07.02.401.0.0.01	Ø2" a 6"	1.332,00	m
07.02.480.0.0.00	Material para isolamento térmico das instalações hidráulicas		
07.02.480.0.0.01	Isolamento térmico de Ø 1/4" a 2"	2.855,10	m
07.02.480.0.0.09	Isolamento térmico de Ø 2" a 6"	1.332,00	m
07.02.481.0.0.00	Diversos		
07.02.481.0.0.01	CMY-Y102L-G1	30,00	pc
07.02.481.0.0.02	CMY-Y202-G1	9,00	pc
07.02.481.0.0.03	CMY-Y302-G1	2,00	pc
07.02.481.0.0.04	CMY-Y102S-G1	60,00	pc
07.02.481.0.0.22	Nitrogênio	121,00	m³
07.02.481.0.0.23	Oxigênio	121,00	m³
07.02.481.0.0.24	Acetileno	121,00	m³
07.02.481.0.0.25	R-410	143,90	kg
07.02.481.0.0.26	Interligações entre ponto de dreno e lógica dos equipamentos	3,00	oe
07.02.500.0.0.00	Equipamentos Auxiliares		
07.02.500.0.0.03	Interligações de força e lógica, com aplicação de missão crítica	1,00	oe
07.02.500.0.0.04	Válvula de 3 vias com atuador PID para água gelada	13,00	pc
07.02.500.0.0.05	Válvula de 2 vias para sistema umidificação, 3/4"	11,00	pc
07.02.500.0.0.06	Sensor de temperatura	15,00	pc
07.02.500.0.0.07	Sensor de umidade	11,00	pc
07.02.500.0.0.08	Sensor de CO2	8,00	pc
07.02.500.0.0.09	Atuador PID para damper de "by pass" da serpentina	11,00	pc
07.02.500.0.0.10	Programa de gerenciamento e supervisão (supervisório)	1,00	pc
07.02.500.0.0.11	Serviços sist.supervisório (instalação, telas, treinamento, etc.)	1,00	pc
07.02.500.0.0.12	Interface entre o sistema VRF e o supervisório	1,00	pc
07.02.500.0.0.13	Quadro elétrico diretores c/avanço de frequência + expansões	14,00	pc
07.02.500.0.0.14	Quadro de lógica da cobertura	1,00	pc
07.02.500.0.0.19	Fechamento hidráulico climatizador	13,00	pc
07.02.500.0.0.20	Fechamento hidráulico dos chillers	4,00	pc
07.02.500.0.0.21	Fechamento hidráulico dos umidificadores	9,00	pc
07.02.500.0.0.23	Válvulas de serviço, purgadores de ar, suportes	3,00	cl.
07.02.500.0.0.25	Caixa GVS 18/18, 1 CV	12,00	pc
07.02.500.0.0.32	Micro ventilador CB100 Plus, LHV 225, B-15	29,00	pc
07.02.500.0.0.33	Micro exaustor MGD 160	19,00	pc
07.02.500.0.0.34	Umidificador	8,00	pc
07.02.500.0.0.39	FANCOIL, modelo de 40 a 50 TR	12,00	pc
07.02.500.0.0.40	Chiller conforme projeto, 100 TR a 150 TR	4,00	pc
07.02.500.0.0.41	Condensador PUHY-P1250YSGM-A	12,00	pc
07.02.500.0.0.46	Condensador PUHY-P250YGM-A	1,00	pc
07.02.500.0.0.47	Condensador PUH - 5 TKSA	1,00	pc
07.02.500.0.0.48	Evaporador PLFY-P80VAM-E	1,00	pc
07.02.500.0.0.49	Evaporador PLFY-P125VLM-E	13,00	pc
07.02.500.0.0.50	Evaporador PLFY-P100VLM-E	7,00	pc
07.02.500.0.0.51	Evaporador PLFY-P80VLM-E	11,00	pc
07.02.500.0.0.52	Evaporador PLFY-P63VLM-E	4,00	pc
07.02.500.0.0.53	Evaporador PLFY-P50VLM-E	26,00	pc
07.02.500.0.0.54	Evaporador PLFY-P40VLM-E	21,00	pc
07.02.500.0.0.55	Evaporador PLFY-P32VLM-E	9,00	pc
07.02.500.0.0.56	Evaporador PLFY-P25VLM-E	2,00	pc
07.02.500.0.0.57	Evaporador PLFY-P20VLM-E	1,00	pc
07.02.500.0.0.58	Evaporador PMFY-P40VBM-E	2,00	pc
07.02.500.0.0.59	Evaporador PMFY-P32VBM-E	15,00	pc
07.02.500.0.0.60	Evaporador PMFY-P20VBM-E	8,00	pc
07.02.500.0.0.61	Evaporador PCH-5GKSA	1,00	pc
07.02.500.0.0.62	Evaporador PKFY-P32VGM-E	1,00	pc
07.02.500.0.0.63	Evaporador PKFY-P20VAM-E	1,00	pc
07.02.500.0.0.64	Controle remoto PAR-FL31/PAR-FA31	123,00	pc
07.02.500.0.0.65	Controlador GB-50A-F	3,00	pc
07.02.500.0.0.66	Fonte de alimentação PAC-50KUA-E	3,00	pc

"VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO  
 CHAMADO DO PILO CREIA DE E ACOMPANHADO DA  
 CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 05-16/2012  
 EXPEDIDA EM 20/05/12, FL. N.º 15/14  
 VISTO:  
 CHEFE DE DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

2º ofício de notas e protesto  
 Ramilo Simões Correa  
 Tabelião Interino



2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO

BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RAMILDO SIMÕES CORRÊA - TABELIÃO INTERINO - LUIZ SOUZA RIBEIRO - TABELIÃO SUBSTITUTO  
SRTV / SUL - Q. 701 - CONJ. L - BL. 01 - LOJA 24 - ANDAR TÉRREO - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND  
FONE: (61) 3225-2760 - E-mail: official@tdf.com.br - CEP 70345-900 - BRASÍLIA - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia que e reprodução fiel do original

(Lei 8935/94, Art.6,III,V)

TJDFT20200020218237YQDR

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

22 de Junho de 2020

IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA

ESCREVENTE NOTARIAL



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



Item (1)	Discriminação dos serviços (2)	Qtde. (3)	Un. (4)
07.02.500.0.0.67	Controlador TG-2000	1,00	pc
07.02.500.0.0.68	Bases de concreto armado	11,45	m3
07.02.500.0.0.69	Frete horizontal na obra e partida dos equipamentos	1,00	un
07.02.500.0.0.70	Condensador SPMFY-P-50-2V-WEPLF-36-I	1,00	un
07.02.500.0.0.71	Condensador SPMFY-P-40-2V-WEPLF-26-I	1,00	un
07.02.500.0.0.72	Condensador SPMFY-P-32-1V-SPMF-726-I	1,00	un
07.02.200.1.0.00	Condicionadores		
07.02.200.1.0.01	Split 7.000 btu/h, interligações frigoríficas, elétricas, drenagem	1,00	pc
07.02.200.1.0.02	Split 12.000 btu/h, interligações frigoríficas, elétricas, drenagem	6,00	pc
07.02.200.1.0.03	Split 24.000 btu/h, interligações frigoríficas, elétricas, drenagem	6,00	pc
07.02.200.1.0.04	Split 60.000 btu/h, interligações frigoríficas, elétricas, drenagem	4,00	pc
07.02.500.0.0.00	Equipamentos Auxiliares		
07.02.500.0.0.01	Atenuadores acústicos auditório I	2,00	pc
07.02.500.0.0.02	Atenuadores acústicos foyer I e II	2,00	pc
07.02.500.0.0.06	Registro JNB 1000 x 1170	6,00	pc
07.02.500.0.0.27	Frete horizontal na obra e partida dos equipamentos	1,00	oe
07.02.700.0.0.00	Acessórios e Controles Para o Ar Condicionado		
07.02.700.0.0.01	TAE VDF711, 997x797 c/JNB 1000x840 c/atuator PID	8,00	ci
08.00.000.0.0.00	<b>INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</b>		
08.01.100.0.0.00	Tubos de Ferro Preto ASTM-A53-SCHEDULE 40 sem Costura (NBR-5590 STD Grau B) e Conexões de Aço Carbono Forjado		
08.01.101.0.0.01	Tubulação FG 63mm	1.556,00	un
08.01.101.0.0.02	Tubulação FG 75mm	40,00	m
08.01.201.0.0.00	Tubos de Aço, com conexões, conforme projetos e caderno de encargos - com apresentação de Certificação da ABNT		
08.01.201.0.0.01	Tubulação aço 15mm	163,00	m
08.01.201.0.0.02	Tubulação aço 25mm	2.600,00	m
08.01.201.0.0.03	Tubulação aço 32mm	242,20	m
08.01.201.0.0.04	Tubulação aço 40mm	148,00	m
08.01.201.0.0.05	Tubulação aço 50mm	211,40	m
08.01.201.0.0.06	Tubulação aço 65mm	248,50	m
08.01.201.0.0.07	Tubulação aço 80mm	308,50	m
08.01.201.0.0.08	Tubulação aço 100mm	196,00	m
08.01.201.0.0.09	Tubulação aço 150mm	357,50	m
08.01.500.0.0.00	Equipamentos e Acessórios		
08.01.500.1.0.01	Válvula de Governo completa tipo tubo molhado 6"	3,00	un

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO  
CHANCEADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 0576/2012,  
EXPANDIDO EM 30 / 05 / 12." FL. Nº. 46 / 47  
VISTO: 11/12/12  
CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

2º ofício de notas e protocolo  
Ramilo Simões Correa  
Tabelião Interino





2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO  
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RAMO O SMOES CORRÊA - TABELIÃO INTERINO - LUIZ SCHWARTZ - TABELIÃO SUBSTITUTO  
BRTV / SIA - CD. 701 - COL. L - BL. 01 - LOJA 24 - ANDAR TERCEIRO - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND  
FONE: (61) 3228-2700 - E-mail: [oficial@tjdft.jus.br](mailto:oficial@tjdft.jus.br) - CEP: 70040-908 - BRASÍLIA - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia que e reprodução fiel do original  
(Lei 8935/94, Art.6,III,V)

TJDFT20200020218232XJXC

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

22 de Junho de 2020

RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA

ESCREVENTE NOTARIAL




QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**

Praça Municipal, Lote 01 - CEP 70094-900 Brasília/DF | CNPJ 00531954/0001-20 - Tel.3103-7000



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a sociedade empresária **GONAR ENGENHARIA LTDA EPP**, CNPJ n.º **06.266.224/0001-26**, estabelecida no SHIN, CA 05, conjunto 08, casa 14, Lago Norte – Brasília- DF, CEP: 71.505-780, vem prestando serviços, desde **11/03/2014**, com vigência até **24/12/2018**, conforme descrição abaixo.

**OBJETO CONTRATADO:** Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para retomar e finalizar a construção do Fórum de Água Claras, destinado à instalação de unidades judiciárias na Circunscrição Judiciária de Águas Claras – DF, em conformidade com os projetos, caderno de encargos, especificações técnicas e demais condições expressas no Edital, no contrato e seus anexos.

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.: 12.734/2014**

**CONCORRÊNCIA: 002/2014**

**CONTRATO N.: 064/2015**

As informações supra estão consubstanciadas no ateste de fidedignidade, cumprimento das obrigações contratuais e planilha em anexo, conforme assinalado/encaminhado pela gestora do contrato: Renata Sâmia Sobral de Assis Lopes, matrícula 316.521, localizada na COB – Coordenadoria de Projetos e Gestão de Contratos de Obras, não constatando nos arquivos, deste TJDF, nada que desabone a respectiva capacidade técnica.

Brasília-DF, 22 de novembro de 2018

**Samuel Rayer de Santana**  
Secretário Substituto da SEMA




2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO  
BRASILIA - DISTRITO FEDERAL

RAMILDO SÁNCHEZ CORRÊA - TABELIÃO INTERNO - LUIZ SCHONHARTH - TABELIÃO SUBSTITUTO  
SRTV / SUL - Q. 701 - CONJ. L - PL. 01 - LOTAÇÃO - ANEXO TERREO - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND  
FONE: (61) 3225-2700 - E-mail: ofrc202@nli.com.br - CEP 70140-008 - BRASILIA - DF

**AUTENTICAÇÃO**

Autentico esta copia que e reprodução fiel do original  
(Lei 8935/94, Art.6,iii,V)  
TJDFT20200020218066PDIS  
Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
22 de Junho de 2020  
RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA  
ESCREVENTE NOTARIAL

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO







Obra: Contratação - Remanescente da obra do Fórum de Águas Claras  
Local: Quadra 202, Lote 01, Praça Irecê, Águas Claras – DF  
Ref. Serviços Técnicos e Profissionais  
Taxas: BDI: 24,12%, BDI Equipamento: 13,76%  
LS Horista: 84,87%, LS Mensalista: 49,30%

PLANILHA TA 05

MEDICÃO 19  
PERÍODO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	Quantidade		Acum. Total	Saldo Medição	% a Executar
				Quant Total	após aditivos			
01.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS							
01.03.000	ESTUDOS E PROJETOS							
01.03.001	PROJETO AS BUILT DE ARQUITETURA	UN	1,00			1	0,00	0,00%
01.03.002	PROJETO AS BUILT DE ESTRUTURA	UN	1,00			0	1,00	100,00%
01.03.003	PROJETO AS BUILT DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	UN	1,00			0	1,00	100,00%
01.03.004	PROJETO AS BUILT DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	UN	1,00			0	1,00	100,00%
01.03.005	PROJETO AS BUILT DE INSTALAÇÕES REDE ESTRUTURADA DE VOZ E DADOS	UN	1,00			0	1,00	100,00%
01.03.006	PROJETO AS BUILT DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	UN	1,00			0	1,00	100,00%
01.03.007	PROJETO AS BUILT DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	UN	1,00			0	1,00	100,00%
SUBTOTAL:								
01.08.000	OUTROS							
01.08.001	LICENÇAS, TAXA E SEGUROS	CJ	1,00			1,00	0,00	0,00%
SUBTOTAL:								
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES							
02.01.000	CANTEIRO DE OBRA							
02.01.001	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00			1	0,00	0,00%
02.01.002	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA OBRA	UN	1,00			1	0,00	0,00%
02.01.003	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00			0	1,00	100,00%

02.01.004	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00			6	0,00		0,00%
02.01.005	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X (INCLUINDO A RETIRADA DO TAPUME EXISTENTE, CASO NECESSÁRIO).	M2	100,00	148,40		148,4	0,00		0,00%
02.01.006	REVISÃO DO TAPUME EXISTENTE DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUINDO PINTURA.	M2	565,00			565	0,00		0,00%
02.01.007	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELÉTRICAS	M2	300,00			300	0,00		0,00%
<b>SUBTOTAL:</b>									
02.04.000	TERRAPLANAGEM								
02.04.001	COMPACTAÇÃO DE ATERRO	M3	220,00			220	0,00		0,00%
02.04.002	ESPALHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE TERRA EM CAMADAS NO ATERRO	M3	220,00			220	0,00		0,00%
02.04.003	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	220,00			220	0,00		0,00%
02.04.004	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MAT DE 1ª CAT CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHÃO BASCULANTE 6 m3, DMT 50 A 200 m	M3	253,08			253,08	0,00		0,00%
<b>SUBTOTAL:</b>									
3.000.000	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS								
3.100.000	REFORÇO ESTRUTURAL								
03.100.000.01	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	320,00			320	0,00		0,00%
03.100.000.02	FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E=10 MM	M2	200,00			201,75	62,25		23,58%
03.100.000.03	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	95,00	97,49		97,49	0,00		0,00%
03.100.000.04	EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	320,00			320	0,00		0,00%
03.100.000.05	DEMOIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	21,00			21	0,00		0,00%
03.100.000.06	ESCORAMENTO DE MURO COM PRANCHOES METALICOS	M2	320,00			320	0,00		0,00%
03.100.000.07	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	60,00	62,08		62,08	0,00		0,00%
03.100.000.08	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ ASSENTAD O EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M2	105,00			105	0,00		0,00%

## 2º TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO

BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RAIMUNDO SIMÕES CORRÊA - TABELÃO INTERNO - LUIZ SCHWARTZ - TABELÃO SUBSTITUTO  
SRTV / SUL - 0.701 - CUAL - 1.58.91 - LUIZ SCHWARTZ - CENTRO EMPRESARIAL ADRIANO CHATEAUBRIAND  
FONE: (61) 3225-2700 - E-mail: oficio@tjdft.com.br - CEP 70100-906 - BRASÍLIA - DF

## AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia que e reprodução fiel do original

(Lei 8935/94, Art.6,III,V)

TJDFT20200020218065CSNC

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

22 de Junho de 2020

RITA OLIDES BAIAO PEREIRA

ESCREVENTE NOTARIAL



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO





03.100.000.09	ALVENARIA EM TIPOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 1 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NA O PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	105,00		105	0,00	0,00%
03.100.000.10	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	75,00	85,40	85,4	0,00	0,00%
03.100.000.11	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	30,00		33,84	5,06	13,01%
03.100.000.12	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ C ORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	2.450,00		2613,7	469,70	15,23%
03.100.000.13	ANCORAGEM DE ARMADURA DE AÇO EM CONCRETO COM ADESIVA A BASE DE RESINA EPOXI (SIKADUR 32 ), INCLUSIVE PERFORAÇÃO	UN	1.100,00		1168	16,00	1,35%
03.100.000.14	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7 CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA				190,08	8,92	4,48%
03.100.000.15	DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO				0,17	0,28	62,22%
03.100.000.16	Regularização com placa cimentícia			48,05	48,05	0,00	#DIV/0!
SUBTOTAL:							
3.200.000	AMPLIÇÃO GUARITA						
03.200.000.01	FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM	M2	31,50		31,5	0,00	0,00%
03.200.000.02	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	12,00		12	0,00	0,00%
03.200.000.03	LASTRO DE CONCRETO, ESPESURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	8,00		8	0,00	0,00%
03.200.000.04	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	4,25		4,25	0,00	0,00%
03.200.000.05	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	4,68		4,68	0,00	0,00%
03.200.000.06	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIPOLOS AR MADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIA L E MAO DE OBRA.	M2	2,50		2,5	0,00	0,00%
03.200.000.07	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ C ORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	382,00		382	0,00	0,00%
03.200.000.08	ANCORAGEM DE ARMADURA DE AÇO EM CONCRETO COM ADESIVA A BASE DE RESINA EPOXI (SIKADUR 32 ), INCLUSIVE PERFORAÇÃO	UN	16,00		16	0,00	0,00%
SUBTOTAL:							





04.00.000	ARQUITETURA								
04.01	PAREDES								
04.01.001	Alvenaria de Tijolos Furados de Barro e concreto								
04.01.001.01	ALVENARIA TIJOLO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, C/ ARGAMASSA DE CIM /SABRO	M2	138,13			138,13	0,00	0,00%	
04.01.001.02	ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 3CM	M	21,23			21,23	0,00	0,00%	
04.01.001.03	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	38,67			38,67	0,00	0,00%	
04.01.001.04	VERGA E CONTRA-VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO C60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	13,42			13,42	0,00	0,00%	
04.01.001.05	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO			20,38		11,03	9,35	85,00%	
04.01.001.06	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3			40,82		40,82	0,00	0,00%	
04.01.001.07	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL			170,00		170	0,00	0,00%	
04.01.001.08	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE			170,00		170	0,00	0,00%	
04.01.001.09	Demolição de concreto com ferramentas manuais (rufo de concreto do muro do condomínio)	M3		0,25		0,25	0,00	#DIV/0!	
04.01.001.10	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	M		20,80		20,8	0,00	#DIV/0!	
04.01.001.11	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3		0,23		0,23	0,00	#DIV/0!	
04.01.002	Alvenaria de Blocos de Vidro								
04.01.002.01	BLOCOS DE VIDRO TIPO CANELADO 19X19X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE AÇO	M2	8,25			7,57	0,68	8,24%	
04.01.003	Divisórias de granito								

2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO  
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RAMILDO SIMÕES CORREIA - TABELIÃO INTERNO - LUIZ SCHWARTZ - TABELIÃO SUBSTITUTO  
SRTV / SUL - Q. 701 - CONJ. L - BL. 01 - LOJA 24 - ANEXO TERRAC - CENTRO EMPRESARIAL ACROSS - JARDIM BURACÃO  
FONE: (61) 3225-2700 - E-mail: oficio@tjdft.df.gov.br - CEP 70140-906 - BRASILIA - DF

**AUTENTICAÇÃO**

Autentico esta copia que é reprodução fiel do original  
(Lei 8935/94, Art. 5, III, V)  
TJDFT20200020218064YLVR  
Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
22 de Junho de 2020  
RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA  
ESCREVENTE NOTARIAL

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

04.02.002.30	PA-3 - 60 x 2,10 - de abrir com veneziana, inclusive guarnições e ferragens	M2	1,26		3,78	0,00		0,00%
04.02.002.31	PA-4 - 160 x 2,10 - Porta dupla de abrir com veneziana, inclusive guarnições e ferragens	M2	3,36		✓ 3,36	0,00		0,00%
04.02.003	<b>Esquadrias em vidro temperado</b>							
04.02.003.01	EV-1 - 8,60 x 3,00 - esquadria de vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	M2	25,80		25,8	0,00		0,00%
04.02.003.02	EV-2 - 7,70 x 2,525 - esquadria de vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	M2	38,88		38,88	0,00		0,00%
04.02.003.03	EV-3 - 3,20 x 2,40 - esquadria de vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	M2	16,16		16,16	0,00		0,00%
04.02.003.04	EV-4 - 3,60 x 2,525 - esquadria de vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	M2	18,18		18,18	0,00		0,00%
04.02.003.05	EV-5 - 1,25 x 1,10 - esquadria de vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	M2	1,38		1,38	0,00		0,00%
04.02.003.06	EV-6 - 0,80 x 3,00 - esquadria de vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	M2	4,80	6,48	4,8	1,68		35,00%
04.02.004	<b>Esquadrias de madeira</b>							
04.02.004.01	PD1 - 80x 210 cm - porta e bandeira maciça, confeccionadas em chapa de aglomerado de madeira de alta densidade, ou fibra de madeira de baixa densidade, com espessura final entre 35 e 40 mm, encabeçadas com fita de PVC com 1mm de espessura, no mesmo acabamento	UN	79,00		79	0,00		0,00%
04.02.004.02	PM5 - 120 x 210 cm, porta em madeira compensada, revestida c/fôrmica, inclusive batentes e ferragens	M2	10,08		10,08	0,00		0,00%
04.02.004.03	PM6 - 160 x 210 cm, porta em madeira compensada, revestida c/fôrmica, inclusive batentes e ferragens	M2	33,60		33,6	0,00		0,00%
04.02.004.04	PS1 - 110 x 2525 cm, porta em madeira compensada, revestida c/fôrmica, inclusive batentes e ferragens	M2	13,90		13,33	0,57		4,10%
04.02.004.05	PS3 - 32,5 x 2525 cm, porta em madeira compensada, revestida c/fôrmica, inclusive batentes e ferragens	M2	6,56		6,56	0,00		0,00%
04.02.004.06	PS4 - 180 x 252,5 cm, porta em madeira compensada, revestida c/fôrmica, inclusive batentes e ferragens	M2	54,60		44,53	10,07		18,44%
04.02.004.07	PS5 - 80 x 252,5 cm, porta em madeira compensada, revestida c/fôrmica, inclusive batentes e ferragens	M2	2,02		3,5	0,00		0,00%
04.02.004.08	PM1 - 100 x 210 cm, porta em madeira compensada, revestida c/fôrmica, inclusive batentes e ferragens	M2	4,20		4,2	0,00		0,00%
04.02.004.09	PM2 - 90 x 210 cm, porta em madeira compensada, revestida c/fôrmica, inclusive batentes e ferragens	M2	11,34		11,34	0,00		0,00%
04.02.004.10	PM3 - 80 x 210 cm, porta em madeira compensada, revestida c/fôrmica, inclusive batentes e ferragens	M2	126,00		126	0,00		0,00%





04.02.004.11	PBX-PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,60X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADILHAS E TARIETA TIPO LIVRE/OCUPADO	UN	39,00			39	0,00	0,00%
04.02.004.12	BARRA ANTI PÂNICO PARA PORTAS DUPLAS DO TRIBUNAL DO JÚRI					2	0,00	0,00%
4.03	VIDROS							
04.03.001	Vidro comum liso							
04.03.001.01	Vidro incolor liso espessura 6 mm instalado em esquadria	M2	667,23			491,87936	175,35	26,28%
04.03.001.02	Espelho em cristal liso, espessura mínima de 4mm, fixado com parafusos do tipo Finesson, quatro por peça tendo base de eucatex por trás.	M2	39,96			0,00	0,00	#DIV/0!
04.03.001.03	Espelho em cristal liso, espessura mínima de 4mm, fixado com parafusos do tipo Finesson, quatro por peça.					39,96	0,00	0,00%
04.03.002	Complementos							
04.03.002.01	Película de proteção solar	M2	667,23			435,09	232,14	34,79%
04.03.002.02	Película reflexiva para sala de testemunhas	M2	10,15			4,62	5,53	54,48%
4.04	COBERTURA							
04.04.001	Cobertura metálica							
04.04.001.01	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM	M	329,06			329,06	0,00	0,00%
4.05	REVESTIMENTOS							
04.05.001	Revestimentos de pisos							
04.05.001.01	Fita antiderrapante safety-walk "3m" l=5cm ou similar	M	430,00			126,33	303,67	70,62%
04.05.001.02	Piso elevado composto de placas de aço, miolo em concreto leve, de 500 x 500 mm ou 600 x 600mm, com revestimento vinílico de alta resistência com no mínimo 2mm, montado sobre estrutura de sustentação regulável (fornecimento e montagem)	M2	2.869,87			2937,62	0,00	0,00%
04.05.001.03	Carpete em rolo, construção em tufting, textura do tipo bouclé, composição em 100% nylon, para tráfego pesado, espessura de 10mm	M2	237,66			237,66	0,00	0,00%
04.05.001.04	Perfil de alumínio tipo L	M	93,60			123,9	25,74	17,20%
04.05.001.05	Piso em tela de aço ondulada, abertura de malha de 12,70 mm e bitola de fio (BWG) de 18, ref. Tela Ondulada Tecetil, a ser instalado nos vãos internos dos shafts	M2	16,36			0	16,36	100,00%
04.05.001.06	Rejuntamento de revestimento cerâmico com argamassa pré-fabricada (junta: 6 mm)	M2	185,00			150	35,00	18,92%

2º TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO  
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RAMILDO SIMÕES CORRÊA - TABELÃO INTERINO - LUIZ SCHUCHMAN - TABELÃO SUBSTITUTO  
SRV / SUL - Q. 701 - CONJ. L - BL. 01 - LOJA 24 - ANDAR TÉRREO - CENTRO CÍVIL - BRASÍLIA, DF  
FONE: (61) 3224-7210 - E-mail: rscorrea@tjdft.jus.br - luis@tjdft.jus.br - BRASILIA, DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução fiel do original  
(Lei 8935/94, Art. 6, III, V)

TJDFT2020020218063EOEM

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

22 de Junho de 2020

RITA OLIDES BAIAO PEREIRA

ESCREVENTE NOTARIAL

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO





04.01.003.01	Divisórias em granito tipo Preto Tijuca, acabamento polido, inclusive fixação no piso e alvenaria e montagem com ferragens espessura 3cm, assentado com argamassa traço 1:4 (CIMENTO E AREIA), arremate com cimento branco, inclusive ferragens	M2	98,10		82,18052	15,92	16,23%
04.01.004	Divisórias de madeira						
04.01.004.01	Divisória Modelo PPT-A1 - Painel cego do piso até o teto	M2	1.215,33		1184,03	55,41	4,47%
04.01.004.02	Divisória Modelo PPT-A2 - Painel cego até 1100mm de altura, vidro duplo e persiana até a altura de porta e bandeira de vidro cristal até o teto	M2	281,59		273,61	7,98	2,83%
04.01.005	Parede de gesso						
04.01.005.01	Parede de gesso acartonado - dry - wall d 95/70/60 1 st/1st 12,5mm sistemas lafarge Gypsum ou similar	M2	181,22		186,22	0,00	0,00%
4.02	ESQUADRIAS						
04.02.001	Esquadrias de ferro						
04.02.001.01	PF5 - 3,50 x 3,00 - portão de correr com veneziana, incluindo guarnições e ferragens	M2	31,50		31,5	0,00	0,00%
04.02.001.02	Grelha metálica para fogo inglês - em gradil de ferro em barras quadradas de aço (3/8"), espacamento 10cm, removível, inclusive assentamento	M2	50,55		46,05	4,50	8,90%
04.02.001.03	Grelha metálica - em gradil de ferro em barras quadradas de aço (3/8"), espacamento 10cm, removível, inclusive assentamento - salas do gerador e no-break	M2	10,65		3,07	7,58	71,17%
04.02.001.04	EF-1 - 2,20 x 2,90 - grade de cela c/ guarnições e ferragens	M2	6,38		6,38	0,00	0,00%
04.02.001.05	EF-2 - 2,18 x 2,90 - grade de cela c/ guarnições e ferragens	M2	6,32		6,32	0,00	0,00%
04.02.001.06	EF-3 - 1,68 x 2,90 - grade de cela c/ guarnições e ferragens	M2	4,87		4,87	0,00	0,00%
04.02.001.07	EF-4 - 8,30 x 2,90 - grade de cela c/ guarnições e ferragens	M2	24,22		24,22	0,00	0,00%
04.02.001.08	EF-5 - grade de proteção removível, substituição	M2	8,20		6,53	1,67	20,37%
04.02.001.09	Alambrado em gradil de malha Gerdau DG-34 c/ mureta em alvenaria h=0,5m, revestida e pintada com tinta acrílica novacor, cintamento de 0,15x0,20m, tubo de ferro galvanizado 3" a cada 2,0m e pintura em esmalte sintético com proteção em zação - h total=2,2	M	355,48		0	0,00	#DIV/0!
04.02.001.10	PCF1 - 80 x 210 cm, incluso ferragens	UN	7,00		7	0,00	0,00%
04.02.001.11	PF-1 - 80 x 2,10 - com guarnições e ferragens	M2	8,40		8,4	0,00	0,00%
04.02.001.12	PF-2 - 4,00 x 2,50 - de abrir tipo grade com guarnições e ferragem	M2	10,00		10	0,00	0,00%
04.02.001.13	PF-3 - 3,00 x 2,50 - de abrir tipo grade com guarnições e ferragens	M2	30,00		30	0,00	0,00%
04.02.001.14	PF-4 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, VENEZIANA SEM BANDEIRA COM GUARNIÇÃO, COMPLETA.	M2	3,68		3,68	0,00	0,00%





04.02.001.15	Alambrado em gradil em Nylofor 3D ou similar malha 5x20 com pintura eletrostática/ mureta em alvenaria h=0,5m, revestida e pintada com tinta acrílica novacor, cintamento de 0,15x0,20m, postes retangulares 40x60mm base chumbada e pintura eletrostática a ca	M	0,00		261,07	94,41	26,56%
04.02.002	Esquadrias em alumínio						
04.02.002.01	EA-26 - 1,20 x 1,20 m - maxin-ar	M2	4,32		0	0,00	#DIV/0!
04.02.002.02	T01 - Tela quebra chama em grade com tela peneira fio 19 malha 4mm, com quadro em alumínio	M2	0,60		0,6	0,00	0,00%
04.02.002.03	EA-17 - 2,80 x 0,40 m - basculantes	M2	4,48		4,48	0,00	0,04%
04.02.002.04	EA-1 - 2,40 x 0,40 m - maxin-ar	M2	3,84		3,844	0,00	-0,10%
04.02.002.05	EA-11 - 3,20 x 1,525 m - maxin-ar	M2	34,16		34,156	0,00	0,01%
04.02.002.06	EA-12 - 2,40 x 1,525 m - maxin-ar	M2	14,64		14,642	0,00	-0,01%
04.02.002.07	EA-13 - 6,85 x 1,525 m - maxin-ar	M2	31,35		31,35	0,00	0,00%
04.02.002.08	EA-15 - 0,95 x 1,525 m - maxin-ar	M2	4,35		4,35	0,00	0,00%
04.02.002.09	EA-19 - 2,00 x 1,525 m - maxin-ar	M2	6,10		6,105	0,00	-0,08%
04.02.002.10	EA-20 - 7,20 x 1,525 m - maxin-ar	M2	43,92		43,92	0,00	0,00%
04.02.002.11	EA-21 - 7,05 x 1,525 m - maxin-ar	M2	43,00		43	0,00	0,00%
04.02.002.12	EA-24 - 1,32 x 1,525 m - maxin-ar	M2	14,07		14,070	0,00	0,00%
04.02.002.13	EA-5 - 2,40 x 0,80 m - maxin-ar	M2	21,12		21,122	0,00	-0,01%
04.02.002.14	EA-6 - 3,20 x 0,80 m - maxin-ar	M2	35,84		35,844	0,00	-0,01%
04.02.002.15	EA-7 - 1,60 x 0,80 m - maxin-ar	M2	7,68		7,678	0,00	0,03%
04.02.002.16	EA-8 - 1,00 x 0,50 m - maxin-ar	M2	2,50		2,495	0,00	0,20%
04.02.002.17	EA-10 - 6,95 x 1,525 m - maxin-ar	M2	336,72		336,722	0,00	0,00%
04.02.002.18	EA-16 - 0,8 x 0,5 m - maxin-ar	M2	0,80		0,8	0,00	0,00%
04.02.002.19	EA-14 - 1,60 x 1,10 m - duas folhas de correr	M2	2,20		6,52	0,00	0,00%
04.02.002.20	EA-22 - 1,20 x 0,40 m - veneziana	M2	12,00		12	0,00	0,00%
04.02.002.21	EA-23 - 0,80 x 0,40 m - veneziana	M2	0,64		0,64	0,00	0,00%
04.02.002.22	EA-2 - 1,00 x 2,20 m - fixa, veneziana com tela mosquiteira	M2	1,70		0	1,70	100,00%
04.02.002.23	EA-18 - 1,20 x 0,40 m - veneziana	M2	15,36		15,356	0,00	0,03%
04.02.002.24	EA-25 - 0,48 x 1,00 m - veneziana	M2	0,96		0,960	0,00	0,00%
04.02.002.25	EA-3 - 2,55 x 0,80 m - fixa, veneziana com tela mosquiteira	M2	5,12		2,51	2,61	50,98%
04.02.002.26	EA-4 - 3,55 x 1,6 m - fixa veneziana com tela mosquiteira	M2	8,96		7,36	1,60	17,86%
04.02.002.27	EA-9 - 0,80 x 0,40 m - veneziana	M2	0,96		0,96	0,00	0,00%
04.02.002.28	PA-1 - 80 x 2,10 - de abrir com veneziana, inclusive guarnições e ferragens	M2	11,76		11,76	0,00	0,00%
04.07.002.29	PA-2 - 80 x 1,50 - de abrir com veneziana, inclusive guarnições e ferragens	M2	6,80		6,8	0,00	0,00%

## 2º TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO

BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RAMILDO BINOES CORREA - TABELÃO INTERNO - LUIZ SCHWARTZ - TABELÃO SUBSTITUTO  
SRVIV/SUL - Q. 701 - CONJ. L - BL. 01 - LOJA 24 - ANVAR TERREO - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND  
FONE: (011) 3225-2700 - E-mail: [oficial@tjdft.jus.br](mailto:oficial@tjdft.jus.br) - CEP: 05060-000 - BR/SP - LA - 01

### AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia que e reprodução fiel do original

(Lei 8935/94, Art.6,III,V)

TJDFT202000202180625rYT

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

22 de Junho de 2020

IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA

ESCREVENTE NOTARIAL

QUAQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO





04.05.001.07	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	M2	845,68		845,68	0,00	0,00%
04.05.001.08	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	188,69		188,695057	-0,01	0,00%
04.05.001.09	Piso em granito do tipo Cinza Andorinha, dimensão 55x55 cm, espessura 2 cm, acabamento polido ou aplicado (conforme projeto), aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado	M2	1.368,82		1355,02999	13,79	1,01%
04.05.001.10	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	M2	523,68		523,6804	0,00	0,00%
04.05.001.11	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL	M2	733,26		742,26	0,00	0,00%
04.05.001.12	LIMPEZA E LAVAGEM DE REVESTIMENTO CERAMICO	M2	173,78		173,78	0,00	0,00%
04.05.001.13	Cerâmica esmaltada para piso, PEI 4 ou 5, dim. 45x45cm, coloração uniforme, cor bege, resistência a manchas – no mínimo classe 3, assentada com argamassa pré-fabricada, com rejunte.	M2	68,03		71,03	0,00	0,00%
04.05.001.14	REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	56,00		56	0,00	0,00%
04.05.001.15	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE.	M2	661,26		661,26	0,00	0,00%
04.05.001.16	Perfil de alumínio tipo T para nicho/piso elevado e carpete/soleira				326,47	0,00	0,00%
04.05.001.17	remoção de cerâmica				3	0,00	0,00%
04.05.002	Revestimentos de Parede						
04.05.002.01	Carpete em rolo, construção em tufting, textura do tipo bouclê, composição em 100% nylon, para tráfego pesado, espessura de 10mm	M2	246,75		246,75	0,00	0,00%
04.05.002.02	Cantoneira tipo perfil L de alumínio	M	72,50	240,47	223,24	17,23	7,28%
04.05.002.03	Perfil de alumínio tipo U	M	81,27		81,273	0,00	0,00%
04.05.002.04	Moldura das esquadrias em mármore branco nacional polido esp. 2cm, assentada com argamassa colante, inclusive rejuntamento de juntas de 3 mm, com pingadeira e argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento de juntas de 3 mm.	M2	423,61		423,61	0,00	0,00%
04.05.002.05	Rejuntamento de revestimento cerâmico com argamassa pré-fabricada (junta: 6 mm)	M2	77,65		77,65	0,00	0,00%
04.05.002.06	Cerâmica esmaltada, 7,5x7,5cm, semi-grês, com sistema de colagem drop system ou tela, assentada do argamassa pré-fabricada, com rejuntamento.	M2	439,83		439,83	0,00	0,00%

2º





04.05.002.07	EMBOCO TRACO 1:2:11(CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	M2	659,15		668,17	90,98	11,98%
04.05.002.08	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	671,16		671,16	0,00	0,00%
04.05.002.09	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	910,28		0	910,28	100,00%
04.05.002.10	Cerâmica esmaltada para parede, PEI 4 ou 5, dim. 30x30cm, assentada com argamassa pré-fabricada.	M2	67,52		85,7599	0,00	0,00%
04.05.002.11	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M2	647,14		655,64	91,50	12,25%
04.05.002.12	LIMPEZA E LAVAGEM DE REVESTIMENTO CERAMICO	M2	835,43		835,43	0,00	0,00%
04.05.002.13	Revestimento monolítico esp. 3 mm aplicado sobre argamassa desempenada (FUGET)	M2	702,22		702,22	0,00	0,00%
04.05.003	Forros						
04.05.003.01	FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL removível, modulação 625 x 625 mm, apoiados em perfis metálicos tipo "T"	M2	3.514,38		3514,379121	0,00	0,00%
04.05.003.02	FORRO DE GESSO acartonado fixo monolítico, suspensos por pendurais de arame galvanizado nº 18 painel, e=12,5 mm	M2	1.354,32		1354,3198	0,00	0,00%
04.05.003.03	Alcappão 60x60cm para forro de gesso				19	0,00	0,00%
04.05.004	Pintura						
04.05.004.01	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCÃO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAO	M2	227,05		227,05	0,00	0,00%
04.05.004.02	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAO	M2	3.752,78		1018,18	2.734,60	72,87%
04.05.004.03	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAO	M2	8.738,86		7893,18	845,68	9,68%
04.05.004.04	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAO	M2	8.581,74		6669,9	1.911,84	22,28%
04.05.004.05	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAO, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M2	82,59		82,59	0,00	0,00%
04.05.004.06	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAO, INCLUSO UMA DEMAO FLUIDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO	M2	63,04		70,04	0,00	0,00%
04.05.004.07	PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS - DEMARCAÇÃO DE VAGAS, FAIXAS E SINALIZAÇÕES.	M2	91,25		165,71	5,72	3,34%
04.05.004.08	Remoção de pintura				514,89	179,32	25,83%
04.05.004.09	Andaime			741,63	514,89	226,74	32,66%

## 2º TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO

BRASILIA - DISTRITO FEDERAL

FAMÍLIO SMOES CORRÊA - TABELÃO INTERINO - LUIZ SCHWARTZ - PASSAGEM SUBSTITUTO  
SRTV / SUL - Q. 701 - CONJ. L. BL. 01 - LOJA 24 - ANDAR TERREO - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND  
FONE: (061) 3225-2710 - E-mail: sfmoes@tjdft.jus.br - CEP: 70100-000 - BRASILIA, DF

### AUTENTICACÃO

Autentico esta copia que e reprodução fiel do original

(Lei 8935/94, Art.6,III,V)

TJDFT20200020218061MDFK

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

22 de Junho de 2020

RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA

ESCREVENTE NOTARIAL

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO





04.05.004.10	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. CONCRETO				767,07	514,89	252,18	35,62%
4.06	IMPERMEABILIZAÇÃO							
04.06.001	Impermeabilização das lajes, calhas e platibandas							
04.06.001.01	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM	M2	238,79			238,79	0,00	0,00%
04.06.001.02	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL	M2	48,98			48,9772	0,00	0,01%
04.06.001.03	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM, INCLUSO EMULSAO ASFALTICA E VEU POLIESTER.	M2	238,79			238,791	0,00	0,00%
04.06.002	Impermeabilização nas cortinas e muros de arrimo							
04.06.002.01	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM, INCLUSO EMULSAO ASFALTICA E VEU POLIESTER.	M2	106,85			106,85	0,00	0,00%
04.06.002.02	PROTEÇÃO MECANICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 cm	M2	106,85			106,85	0,00	0,00%
04.06.002.03	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0 cm, PREPARO MANUAL	M2	106,85			106,85	0,00	0,00%
04.06.002.04	IMPERMEABILIZAÇÃO de baldrame com cimento modificado com polímero VIAPLUS 1000 - 2 demãos	M2		4,37		4,37	0,00	#DIV/0!
04.06.003	Impermeabilização dos reservatórios							
04.06.003.01	Impermeabilização semi-flexível, 02 demãos, em reservatório, com Viaplus 5000 ou similar	M2	260,23			260,23	0,00	0,00%
4.07	ACABAMENTOS E ARREMATES							
04.07.001	Rodapés							
04.07.001.01	RODAPE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 10X 2CM	M	898,37			710,0989	188,27	20,96%
04.07.001.02	RODAPE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 15X 2CM	M	439,55			439,55	0,00	0,00%
04.07.001.03	RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALTURA 10CM	M	350,20			350,2	0,00	0,00%
04.07.001.04	Cerâmica tamanho 8,5x45 cm, borda retificada, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado	M	12,61			12,61	0,00	0,00%
04.07.001.05	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE.	M	185,27			185,27	0,00	0,00%
04.07.002	Soleiras							
04.07.002.01	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M	99,20			107,81991	0,00	0,00%
04.07.003	Juntas de dilatação							
04.07.003.01	JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 1X1CM	M	358,40			31,12	327,28	91,32%







04.08.006.04	Lavatório louça com coluna suspensa (linha específica para deficientes físicos) c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado	UN	8,00		8	0,00	0,00%
04.08.006.05	BACIA TURCA C/TUBO DE LIGACAO - 50508	UN	3,00		3	0,00	0,00%
04.08.006.06	culbas de embutir em inox, medindo 0,50 x 0,40 x 0,20 p/ bancada com sifão e válvula de escoamento cromados	UN	20,00		20	0,00	0,00%
04.08.006.07	TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 60X50CM (EM TORNINO) INCL. ACESSÓRIOS DE FIX. FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2" VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1,1/4"x1,1/2" - FORNEC	UN	3,00		3	0,00	0,00%
04.08.006.08	Cuba de embutir retangular p/ instalação em bancadas, c/ válvula de escoamento, sifão e engate cromado	UN	63,00		63	0,00	0,00%
04.08.006.09	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00	13,00	13	0,00	0,00%
04.08.006.10	torneira cromada de uso geral com arejador	UN	3,00		3	0,00	0,00%
04.08.006.11	torneiras de mesa para pia de cozinha em metal cromado, com bica móvel e arejador	UN	20,00		20	0,00	0,00%
04.08.006.12	torneira de mesa em metal cromado, com fechamento automático - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	71,00		71	0,00	0,00%
04.08.006.13	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada para PNE, com assento plástico com abertura frontal, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico.	UN	8,00		8	0,00	0,00%
04.08.006.14	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento em plástico na cor da louça, conj. de fixação, anel de vedação e engate plástico.	UN	59,00		59	0,00	0,00%
04.08.006.15	Mictório de louça com sifão integrado branco e válvula com fechamento automático e conjunto p/ fixação - fornecimento e instalação.	UN	13,00		13	0,00	0,00%
04.08.006.16	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00		7	0,00	0,00%
04.08.007	Cancelas	UN	2,00		2	0,00	0,00%
04.08.007.01	FORNECIMENTO DE CANCELA ELETRÔNICA, SEM CONTROLE DE ACESSO	UN					
4.09	ACESSIBILIDADE						
04.09.001	Sinalização p/ PNE - placa metálica para corrimão em braille, dim 90 x 25 mm	UN	18,00	40,00	40	0,00	0,00%
04.09.002	Sinalização p/ PNE - anel de borracha para guia em corrimão	UN	18,00		16	2,00	11,11%
04.09.003	Pavimentação com Piso Tátil direcional e/ou alerta: vc concreto, na cor vermelha, p/ deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, incluso, regularização de base	M2	33,43		12,75	20,68	61,86%





04.09.004	Piso tátil direcional ou de alerta de borracha 25x25cm, assentado com cola (espessura: 5 mm)	M2	65,00			21,93	43,07	66,26%
04.09.005	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIOS / PUXADOR PARA PORTA, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS, EM TUBO DE 1,1/2" DE AÇO INOXIDÁVEL, AISI-304, LIGA 18.8, COM 40CM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN		24,00		24	0,00	#DIV/0!
04.09.006	BARRA DE APOIO, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS, EM TUBO DE 1,1/2" DE AÇO INOXIDÁVEL, AISI-304, LIGA 18.8, COM 70CM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (MICTÓRIO)	UN		5,00		5	0,00	#DIV/0!
04.09.007	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M2						
04.09.008	EXTINTOR RELOCAÇÃO	M2		9,88	9,88	0,00		#DIV/0!
04.09.009	REMOÇÃO DE PISO EM PLACAS DE BORRACHA COLADA	UN		30,00	30	0,00		#DIV/0!
04.09.010	Sinalização do espaço para PCR	M2		2,00	2	0,00		#DIV/0!
04.09.011	Sinalização tátil dos ambientes	UN		4,00	4	0,00		#DIV/0!
04.09.012	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO MÉDIO LUXO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN		70,00	70	0,00		#DIV/0!
04.10.001.04	CORTE DO TERRENO	UN		8,00	8	0,00		#DIV/0!
04.11	COMUNICAÇÃO VISUAL	M3	137,17		137,17	0,00		0,00%
04.11.000	FACHADAS							
04.11.001	LETRAS EM AÇO ESCOVADO							
04.01.001.01	LETRAS EM AÇO ESCOVADO 45 X 45 CM	UN						
04.11.002	PAISAGISMO	UN	23,00		23	0,00		0,00%
04.11.002	ÁREA EXTERNA							
04.11.002.01	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado telescópico p/ bandeira alt= 7m (3m x 2" + 4m x 1 1/2")	UN	1,00		1	0,00		0,00%
04.11.003	VEGETAÇÃO EM GERAL							
04.11.003.01	ARBUSTO CO ALTURA MAIOR DO QUE 1,00 METRO	UN	40,00		25	15,00		37,50%
04.11.003.02	PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATÉ 2,00M DE ALT, DE QUALQUER ESPÉCIE, EM LOGRADOURO PÚBLICO, INCLUSIVE TRANSPORTE DE TERRA PRETA, FORNECIMENTO E PLANTIO.	UN	30,00		30	0,00		0,00%
04.11.003.03	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	1.503,14		1185,41	317,73		21,14%
04.11.003.04	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M3		10,00	0	10,00		#DIV/0!
04.12	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA							
01.12.000	PISTA DE ROLAMENTO							
04.12.001	PAVIMENTAÇÃO EM GERAL							

## 2º TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO

BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RAMILSON BRUNO CORRÊA - TABELÃO INTERNO - LUIZ SCHIMMERT - TABELÃO SUBSTITUTO  
SRV / SUL - Q. 701 - CONJ. L - BL. 01 - LOJA 24 - ANEXO TERREO - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND  
FONE: (61) 3225-5700 - E-mail: rbc@tbl.com.br - CEP: 70100-000 - BRASÍLIA - DF

### AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia que e reprodução fiel do original

(Lei 8935/94, Art.6,III,V)

TJDFT20200020218059PLEE

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

22 de Junho de 2020

RITA OLIDES BAIAO PEREIRA

ESCREVENTE NOTARIAL

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



04.12.001.01	Pavimentação em pré-moldado tipo Concregrama, sobre colchão de areia, com preenchimento dos vãos com grama batatais	M2	874,84	874,84	0,00	0,00%
04.12.001.02	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	691,71	691,7099	0,00	0,00%
04.12.001.03	Piso em blocos intertravados de concreto vibro-pressado com resistência de 28 mpa, para tráfego pesado, espessura de 8cm, assentado sobre colchão de areia de espessura 6cm	M2	3.024,60	2712,7979	311,80	10,31%
04.12.001.04	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO		15,00	15	0,00	#DIV/0!
04.12.001.05	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO, INCLUINDO ESCAVACAO		15,00	15	0,00	#DIV/0!
<b>SUBTOTAL:</b>						
05.00.000	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS					
05.01.000	ÁGUA FRIA					
05.01.200	APARELHOS E ACESSÓRIOS					
05.01.200.01	TORNEIRA DE BOIA REAL 1 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1	0,00	0,00%
05.01.200.02	HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1	0,00	0,00%
05.01.200.03	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	0	1,00	0,00%
05.01.200.04	BÓIA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO SUPERIOR, MARCA AQUAMATIC OU SIMILAR, CAPACIDADE 30 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	um	0,00	0	0,00	#DIV/0!
05.01.200.05	BÓIA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO SUPERIOR / INFERIOR, *15 A / 250V			0	6,00	100,00%
<b>SUBTOTAL:</b>						
05.02.000	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					
05.02.100	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC					
05.02.100.01	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250 MM - (OU RPVC, OU PVCDEFORO, OU PRFV P/ AGUA)	M	100,00	100	0,00	0,00%
05.02.100.02	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 300	M	39,00	39	0,00	0,00%
05.02.100.03	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 400	M	28,00	28	0,00	0,00%
05.02.100.04	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 500	M	23,00	0	23,00	100,00%
05.02.100.05	RAIO SECO PVC QUADRADO 100X100X33MM SAIDA 40MM COM GRELHA BRANCA			1	0,00	0,00%





05.02.100.06	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P					7,5	0,00	0,00%
05.02.500	POÇOS DE VISITA E CAIXAS COLETORAS							
05.02.500.01	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA, COM GRELHA	UN		2,00		3	0,00	0,00%
05.02.500.02	GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAG	UN		11,00		11	0,00	0,00%
05.02.500.03	TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXA DE AREIA	UN		10,00		9	1,00	10,00%
05.02.500.04	ESCAVACAO MANUAL DE VALIAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3		164,00		160,4	10,31	6,04%
05.02.500.05	CAIXA TIPO BOCA LOBO 30X90X90CM, EM ALV TUI MACICO 1 VEZ, REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA, COM GRELHA FOFO 135KG, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO.	UN		16,00		16	0,00	0,00%
05.02.500.06	CAIXA RALO 30X90X90CM, EM ALV TUI MACICO 1 VEZ, REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA, COM GRELHA FOFO 135KG, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO.	M		20,00		20	0,00	0,00%
05.02.500.07	GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS BOCA DE LOBO	UN		4,00		4	0,00	0,00%
05.02.500.08	POCO DE VISITA PARA REDE DE AP, EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 150CM, INCLUINDO DEGRÁU, EXCLUINDO TAMPÃO FERRO FUNDIDO.	UN		10,00		11	1,00	8,33%
05.02.500.09	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPÁ H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN		3,00		3	2,00	40,00%
05.02.500.10	TAMPÃO FERRO FUNDIDO P/ POÇO DE VISITA, 79,5 KG, TIPO T-100 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN		1,00		7	0,00	0,00%
05.02.500.11	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 400 mm COM ARREMATES	UN		126,00		117,6	8,40	6,67%
05.02.500.12	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO DE BLOCOS INTERTRAVADOS	UN		10,00		0	10,00	100,00%
05.02.500.13	REFORÇO DE TAMPÁ DE FERRO COM CHAPA DE AÇO E-1/4" - 6,35MM	UN				10	0,00	0,00%
05.02.500.14	TUBO EM COBRE RÍGIDO DN 15 CLASSE E SEM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN				2,15	0,00	0,00%
05.02.500.15	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM TAMPÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN				0	1,00	100,00%
05.02.500.16	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE CONCRETO SIMPLES	UN				9	0,00	0,00%

2º TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO  
BRASILIA - DISTRITO FEDERAL

RAMILSON SIMÕES CORRÊA - TABELÃO INTERNO - LUIZ SCHWARTZ - TABELÃO SUBSTITUTO  
SRV / SUL - Q. 701 - CONJ. L. B. 01 - LOJA 24 - ANEXO TERREO - CENTRO EMPRESARIAL ASSES CHATEAUBRAND  
FONE: (61) 3333-2700 - E-mail: drc@djodf.jus.br - CEP 70300-006 - BRASILIA - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia que é reprodução fiel do original  
(Lei 8935/94, Art.6,III,V)

TJDFT202000202180581QPS

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

22 de Junho de 2020

RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA

ESCREVENTE NOTARIAL



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



05.02.500.17	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO CIMENTO 2% COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	UN				5	0,00	0,00%
						3	-3,00	#DIV/0!
05.04.100	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC	UN	1,00					
05.04.100.01	LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO CERÂMICO DN 200MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 11,48M DE TUBO CERÂMICO ESGOTO DN 200MM E CURVA CERÂMICA 45GRAUS ESGOTO DN 200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				0	1,00	100,00%	
05.04.100.02	TUBO PVC ESGOTO PRELIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00		62,65	46,60	42,65%	
SUBTOTAL:								
05.07.000	IRRIGAÇÃO							
05.07.100	TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE PVC	M3	5,00		5	0,00	0,00%	
05.07.100.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	UN	11,00		11	0,00	0,00%	
05.07.100.02	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00		2	0,00	0,00%	
05.07.100.03	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	250,00		250	0,00	0,00%	
05.07.100.04	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO							
SUBTOTAL:								
06.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA							
06.01.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
06.01.100	ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO	M	30,00		24	6,00	20,00%	
06.01.100.01	Cabo de cobre unipolar, isolado para 15kV, XLP ou EPR, seção de 35mm². Inclui as três fases, o neutro e um cabo reserva. Fornecimento e instalação.	UN	1,00		1	0,00	0,00%	
06.01.100.02	Caixa de Passagem, padrão CEB tipo CB-2, com tampão de ferro fundido T-55.	M3	0,90		0,9	0,00	0,00%	
06.01.100.03	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m.	M3	0,90		0,9	0,00	0,00%	
06.01.100.04	Reaterro apilado (manual) de valas, com material reaproveitado, em camadas de até 20 cm.	M	6,00		12	0,00	0,00%	
06.01.100.05	Eletroduto de Ferro Galvanizado (F²G²), diâmetro nominal de 100mm (4), instalação enterrada. Fornecimento e instalação (inclui fita zebreada).							





06.01.100.06	Poste completo, com acessórios, para entrada de energia em média tensão.	UN	1,00		0	0,00	#DIV/0!
06.01.100.07	Poste completo, com acessórios, para entrada de energia em média tensão.				1	0,00	0,00%
06.01.150	<b>SUBESTAÇÃO ABAIXADORA DE ENERGIA</b>						
06.01.150.01	Mufa terminal primária unipolar uso interno para cabo 35/120mm <sup>2</sup> , isolamento 15/25kV em epr - borracha de silicone. Fornecimento e instalação, inclui terminais para barra de cobre e suporte metálico para fixação.	UN	4,00		4	0,00	0,00%
06.01.150.02	Chave de face seccionador tripolar, classe 15kV - 400A, comando simultâneo, uso interno. Fornecimento e instalação.	UN	1,00		1	0,00	0,00%
06.01.150.03	Placa de advertência com os dizeres "Esta chave não deve ser manobrada em carga". Fornecimento e instalação.	UN	1,00		1	0,00	0,00%
06.01.150.04	Placa de sinalização com indicação de: - "Perigo de morte". Fornecimento e instalação.	UN	1,00		1	0,00	0,00%
06.01.150.05	Barra de cobre eletrolítico tipo vergalhão 9,52mm de diâmetro (3/8), conforme padrões CEB (inclusive identificação de cores). Fornecimento e instalação: inclui terminais, conexões e acessórios.	M	48,00		48	0,00	0,00%
06.01.150.06	Isolador tipo pedestal, classe 15kV, uso interno. Fornecimento e instalação. Incluso suporte e fixação.	UN	12,00		9	6,00	40,00%
06.01.150.07	Bucha de passagem para alvenaria, classe 15kV, para uso interno / externo. Fornecimento e instalação, incluso suporte para fixação, conexões e acessórios.	UN	6,00		6	0,00	0,00%
06.01.150.08	Disjuntor tripolar automático, a vácuo capacidade ruptura 2500vna, classe 15kV, corrente nominal 630A, corrente de interrupção simétrica 25kA, e relés primários com a corrente nominal 21a / corrente de ajuste 32a, e elos fusíveis primários (20k).	UN	1,00	0,00	0	0,00	0,00%
06.01.150.09	Chave corta-circuito tripolar, classe 15kV, uso interno, para operação sob carga, com porta fusível HH 15kV 800A, fusível limitador HH 40A, capacidade de ruptura (25 kA).	UN	1,00		1	0,00	0,00%
06.01.150.10	Suporte metálico para transformadores de medição, para abrigo dos tps e tcs, modelo tr - Padrão CEB	UN	1,00		1	0,00	0,00%
06.01.150.11	Transformador trifásico a seco, classe 15kV potência 500 kVA, primário 13,8kV (+/- 2x 2,5%) (triângulo), 380V / 220V (estrela)	UN	1,00		1	0,00	0,00%
06.01.150.12	Estrado Isolante Elétrico - Borracha - até 20kV (1000x1000x25mm)	UN	2,00		2	0,00	0,00%
06.01.150.13	Caixa de ferro para medição polifásica, padrão P4 CEB, média tensão. Fornecimento e instalação.	UN	2,00		1	1,00	50,00%
06.01.150.14	Caixa madeira para guardar luvas de 20 kV e luvas de cobertura (subestação)	UN	1,00		0	1,00	100,00%

2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO  
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RAMILDO BAIÕES CORRÊA - TABELIÃO INTERNO - LUIZ SCHWARTZ - TABELIÃO SUBSTITUTO  
SRV / SUL - Q. 701 - CONJ. L. 91 - LOTAÇÃO - ANEXO TERRELO - CENTRO EMPRESARIAL - ASSIS CHATEAUBRIAND  
FONE: (011) 3055-7700 - E-mail: oficio2@tdf.com.br - CEP 70344-900 - BRASÍLIA - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia que e reprodução fiel do original  
(Lei 8935/94, Art.6,III,V)

TJDFT20200020218057XPIR

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

22 de Junho de 2020

RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA

ESCREVENTE NOTARIAL



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

06.01.150.15	Eletroduto de Ferro Galvanizado (F <sup>o</sup> G <sup>o</sup> ), diâmetro nominal de 40mm (1 1/2"). Forneimento e instalação.	M	5,00		9,00	0,00	0,00%
06.01.150.16	Forneimento de par de luvas de cobertura para proteção em uso conjunto com luvas isolantes.	UN	1,00		1	0,00	0,00%
06.01.150.17	Forneimento de luvas isolantes 20kV	UN	1,00		0	1,00	100,00%
06.01.150.21	NO-BREAK 1.200 VA, 2 HORAS DE AUTONOMIA (REFERÊNCIA: SMS STATION II 1200 VA (600W), BIVOLT/115V) - FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE RESERVA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE DUAS HORAS PARA GARANTIR, NA FALTA DE ENERGIA, A SINALIZAÇÃO DOS EVENTOS OCORRIDOS W O ACESSO A MEMÓ	UN	0,00		1	0,00	0,00%
06.01.150.19	CABO DE COBRE NU 35 mm <sup>2</sup> - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CAPTAÇÃO)	UN	0,00		24	0,00	0,00%
06.01.150.20	CABO DE COBRE NU 95 mm <sup>2</sup> - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ATERRAMENTO)	UN	0,00		30	0,00	0,00%
06.01.150.21	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4" X 3,0m COM CONECTOR	UN	0,00		9	0,00	0,00%
06.01.150.22	Disjuntor tripolar automático, a vácuo capacidade ruptura 250mva, classe 15kV, corrente nominal 630A, corrente de interrupção simétrica 25kA, e reles primários com a corrente nominal 21a / corrente de ajuste 32a, e elos fusíveis primários nominal 21k (20k)	UN	1,00		1	0,00	#DIV/0!
06.01.200	GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA E SISTEMA ININTERRUPTO						
06.01.200.01	Finalização da instalação do Grupo Gerador diesel 500/456kVA 380/220V, Trifásico, já acentado no local de instalação. Forneimento de materiais e mão de obra, inclusive revisão e manutenção, para colocá-lo em condições de start-up. Inclui tratativas, l.u.n.	UN	1,00		1	0,00	0,00%
06.01.200.02	Sistema UPS (sistema ininterrupto de energia): Conjunto com No BREAK Eletrônico Estático - 100 kVA - tipo "On Line" - dupla conversão, com transf. Isolamento e blindagem eletrostática e com banco de baterias em gabinete de construção semelhante ao gabinete.	UN	1,00		1	0,00	0,00%
06.01.300	QUADROS GERAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						
06.01.300	QGBT - Quadro Geral de Baixa Tensão: Completo, com todos seus componentes, medidor de energia, transf de corrente, espelho de proteção em plástico, disjuntores em caixa moldada, chaves ergonômicas, barramentos, identificação e protetor de suíços, porta docu	UN	1,00		1	0,00	0,00%







06.01.350.08	QDFL-TE - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação. (Quadro já fixado na obra. Fazer revisão, finalizar conexões e fazer testes/ajustes necessários.)	UN	1,00		1	0,00	0,00%
06.01.350.09	QDFL-1P - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação. (Quadro já fixado na obra. Fazer revisão, finalizar conexões e fazer testes/ajustes necessários.)	UN	0,15		0,15	0,00	0,00%
06.01.350.10	QDFL-2P - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00		1	0,00	0,00%
06.01.350.11	QDFL-AUD - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00		1	0,00	0,00%
06.01.350.12	QDFL-COB - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00		1	0,00	0,00%
06.01.350.13	QBREC - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00		1	0,00	0,00%
06.01.350.14	QDFL-LAN - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00		1	0,00	0,00%
06.01.350.15	QDAC-TE - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação. (Quadro já fixado na obra. Fazer revisão, finalizar conexões e fazer testes/ajustes necessários.)	UN	1,00		1	0,00	0,00%
06.01.350.16	QDAC-1P - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação. (Quadro já fixado na obra. Fazer revisão, finalizar conexões e fazer testes/ajustes necessários.)	UN	1,00		1	0,00	0,00%
06.01.350.17	QDAC-2P - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação. (Quadro já fixado na obra. Fazer revisão, finalizar conexões e fazer testes/ajustes necessários.)	UN	1,00		1	0,00	0,00%
06.01.350.18	QDAC-NB - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00		1	0,00	0,00%
06.01.350.19	QDAC-COP - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00		1	0,00	0,00%
06.01.350.20	QDAC-AUD - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00		1	0,00	0,00%
06.01.350.21	QDFL-SE - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00		1	0,00	0,00%
06.01.350.22	QDFL-GUA - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00		1	0,00	0,00%
06.01.400	<b>DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA - INFRAESTRUTURA RAMAIS</b>						
06.01.400.01	Duto corrugado em PEAD (profundo de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos Ø 4" (100 mm)	M	165,00		165	0,00	0,00%





06.01.400.02	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #6,0mm² - fornecimento e instalação.	M	1.050,00		1050	0,00	0,00%
06.01.400.03	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #6,0mm² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	1.145,00		1145	0,00	0,00%
06.01.400.04	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #10,0mm² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	640,00		640	0,00	0,00%
06.01.400.05	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #16,0mm² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	772,00		772	0,00	0,00%
06.01.400.06	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #25,0mm² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	4,00		4	0,00	0,00%
06.01.400.07	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #35,0mm² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	265,00		265	0,00	0,00%
06.01.400.08	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #50,0mm² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	15,00		15	0,00	0,00%
06.01.400.09	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #70,0mm² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	145,00		145	0,00	0,00%
06.01.400.10	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #95,0mm² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	30,00		30	0,00	0,00%
06.01.400.11	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #120,0mm² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	20,00		20	0,00	0,00%
06.01.400.12	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #150,0mm² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	900,00		932,8	0,00	0,00%
06.01.400.13	Caixa de passagem em alvenaria no piso, dimensões 40x10x40 cm [CxLxH], com tampão FoFo T-16 e dispositivo anti furto.	UN	1,00		1	0,00	0,00%
06.01.400.14	Caixa de passagem em alvenaria no piso - dim 1,00x1,00x1,00m, tipo CB-1, com tampão de ferro fundido T-34	UN	6,00		3	3,00	50,00%
06.01.400.15	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m.	M3	40,00		40	0,00	0,00%
06.01.400.16	Reaterro aplicado (manual) de valas, com material reaproveitado, em camadas de até 20 cm.	M3	40,00		40	0,00	0,00%
06.01.400.17	Instalação de Botoeira Bombeiros para desligar remotamente disjuntor geral. Fornecimento e instalação dos materiais, cabos, botoeira, etc., inclusive fornecimento e instalação da bobina de disparo no disjuntor geral do QGBT.	UN	1,00		2	0,00	0,00%
06.01.400.18	Eletroduto de Aço Galvanizado eletrolítico, diâmetro nominal de 40mm (1-1/2), incluindo conexões e fixação. Fornecimento e instalação.	M	5,00		5	0,00	0,00%
06.01.400.19	Eletroduto Flexível metálico, diâmetro nominal de 32mm (1.1/4), de aço zincado, de construção espiralada, recobertas por camada de PVC autoextinguível. Fornecimento e instalação.	M	33,00		0	33,00	100,00%

**2º TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO**  
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RAMOLO SÍNIOES CORRÊA - TABELÃO INTERINO - LUIZ SCHONHART - TABELÃO SUBSTITUTO  
SRVY / SUL - 05.700 - COLA L-1-BL-01 - LQIA 24 - ANEXO TERRÃO - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND  
FONE: (61) 3225-2700 - E-mail: efoi@tjdft.jus.br - efoi@tjdft.jus.br

**AUTENTICAÇÃO**

Autentico esta copia que e reprodução fiel do original  
(Lei 8935/94, Art.6,III,V)  
TJDFT20200020218055H0HC  
Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
22 de Junho de 2020  
RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA  
ESCREVENTE NOTARIAL

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



06.01.400.20	Eletroduto Flexível metálico, diâmetro nominal de 40mm (1-1/2), de aço zincado, de construção espiralada, recobertas por camada de PVC autoextinguível. Fornecimento e instalação.	M	5,00	0	5,00	100,00%
06.01.400.21	Eletroduto Flexível metálico, diâmetro nominal de 50mm (2), de aço zincado, de construção espiralada, recobertas por camada de PVC autoextinguível. Fornecimento e instalação.	M	8,00	0	8,00	100,00%
06.01.500	<b>SISTEMA DE TOMADAS E PONTOS DE FORÇA - GERAL</b>					
06.01.500.01	Revisão dos circuitos, incluindo teste de continuidade dos cabos, checagem do isolamento, encaminhamento, condições dos dutos, remanejamento, etc. com emissão de relatórios/laudos.	M	9.700,00	9700	0,00	0,00%
06.01.500.02	Tomada de embutir 2P+T -15A/250V, com placa branca, em caixa caixa metálica de embutir - em chapa de aço dimensões 4"x2"x2" com abas com furo para fixação de espelho tamanho padrão.	UN	396,00	392	4,00	1,01%
06.01.500.03	Condutete em liga de alumínio, com tampa, com folga de 0,5 m de cabos, terminados em conectores tipo sindel para alimentação de chuveiros, portão eletrônico, exaustores, bombas.	UN	16,00	7	9,00	56,25%
06.01.500.04	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #2,5mm² - fornecimento e instalação.	M	6.885,60	6885,6	0,00	0,00%
06.01.500.05	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #4,0mm² - fornecimento e instalação.	M	180,00	180	0,00	0,00%
06.01.500.06	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #10,0mm² - ref.: Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	50,00	50	0,00	0,00%
06.01.500.07	Condutete de PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 25 mm (3/4")	UN	5,00	5	0,00	0,00%
06.01.500.08	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #6,0mm² - fornecimento e instalação.	UN	438,00	438	0,00	0,00%
06.01.500.09	CABO FLEXÍVEL PVC 750V, DOIS CONDUTORES DE 1,5 mm² (SINAPI 34602) - CONEXÃO INTERFONES DOS ELEVADORES	UN	105,00	105	0,00	0,00%
06.01.530	<b>SISTEMA DE TOMADAS E PONTOS DE FORÇA - REDE ININTERRUPTA</b>					
06.01.530.01	Caixa de tomadas para piso elevado em aço carbono, com tampa basculante em alumínio fundido e suporte para tomadas em aço galvanizado, pintura eletrostática à po. Com 3 tomadas de energia (2P+T) e espaço para 4 tomadas RJ-45 - Fornecimento e instalação.	UN	466,00	466	0,00	0,00%
06.01.530.02	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	18,00	18	0,00	0,00%



Handwritten signature in blue ink.







06.01.600	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO							
06.01.600	Revisão dos circuitos, incluindo teste de continuidade dos cabos, checagem do isolamento, encaminhamento, condições dos dutos, remanejamento, etc. com emissão de relatórios/laudos.	M	10.300,00		10300	0,00		C,00%
06.01.601	Interruptor simples 10 A x 250 V, com placa branca e caixa de embutir de dimensões 4x2x2. ref.: 6802 00 Pial Legrand Pratis ou equivalente	UN	215,00		212	3,00		1,40%
06.01.602	Interruptor duplo 10 A x 250 V, com placa branca e caixa de embutir de dimensões 4x2x2. ref.: 6802 50 Pial Legrand Pratis ou equivalente	UN	20,00		18	2,00		10,00%
06.01.603	Interruptor paralelo (three way) 10 A x 250 V, com 2 seções, com placa branca e caixa de embutir de dimensões 4x2x2. ref.: Pial Legrand Pratis ou equivalente.	UN	26,00		20	6,00		23,08%
06.01.604	Interruptor intermediário (four way) 10 A x 250 V, com 2 seções, com placa branca e caixa de embutir de dimensões 4x2x2. ref.: Pial Legrand Pratis ou equivalente.	UN	1,00		0	1,00		100,00%
06.01.605	Luminária de embutir com quatro lâmpadas fluorescente de 16W, IRC=85, corpo em chapa de aço protegida contra ferrugem com pintura eletrostática epóxi pó na cor branca. Refletor parabólico em alumínio anodizado alto brilho, com grau de dureza 99,85%. aleta	UN	621,00		614	7,00		1,13%
06.01.606	Luminária circular de embutir, com 2 lâmpadas fluorescente compactas PL de 18W, corpo em aço com pintura eletrostática, refletor em alumínio repulpado anodizado, vidro jateado central fixado com parafusos plásticos na cor branca. Ref. lumicenter EF07-E218/	UN	527,00		445	0,00		0,00%
06.01.607	Luminária blindada, corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido, acabamento epóxi cinza claro, refrator de vidro prismático alcalino, entradas rosqueadas de 3/4" BSP ou NPT, com 1 lâmpada fluorescentes compacta eletrônica 15W - Ref. Naville EY25	UN	90,00		50	6,00		10,71%
06.01.608	Luminária retangular tipo arandela. Corpo em chapa de aço galvanizada com acabamento natural. Difusor em vidro curvo jateado, com uma lâmpada fluorescente compacta de 26W. Ref: itaim PLASMA 8183.1C3.440. (Decorativa entrada	UN	8,00		0	8,00		100,00%
06.01.609	Projetor de sobrepôr orientável. Corpo em alumínio injetado, com aletas de resfriamento. Refletor assimétrico em alumínio anodizado de alto brilho. Difusor em vidro plano temperado transparente. lâmpada HIT-DE 150W Multivapores metálicos bilateral. Possu	UN	6,00		6	0,00		0,00%





06.01.610	Projetor reforçado, blindado e hermético, próprio para ambientes agressivos. Corpo e aro em alumínio fundido, refletor em chapa de alumínio repuxado, polido e anodizado, lente plana de cristal temperado com junta vedadora. Suporte de fixação e base trípode	UN	3,00			3	0,00	0,00%
06.01.611	Luminária hermética de embutir, com 2 lâmpadas fluorescentes de 32W, corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletroliticamente, difusor em vidro temperado transparente e vedação através de borracha auto-adesiva. Ref.: Luminicenter CH103-E232 ou Tecnifla	UN	20,00			19	1,00	5,00%
06.01.612	Luminária de sobrepor com 1 lâmpadas fluorescente de 32W, IRC=85, corpo em chapa de aço protegida contra ferrugem com pintura eletrolítica epóxi pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado alto brilho, com grau de pureza 99,85%. Equipada com soquete	UN	49,00			49	0,00	0,00%
06.01.613	Luminária de embutir com 2 lâmpadas fluorescente de 32W, IRC=85, corpo em chapa de aço protegida contra ferrugem com pintura eletrolítica epóxi pó na cor branca. Refletor e aletas em alumínio anodizado alto brilho, com grau de pureza 99,85%. Equipada com	UN	7,00			1	6,00	85,71%
06.01.614	Luminária de sobrepor, com 2 lâmpadas 16watts, corpo em chapa de aço protegida contra ferrugem, com pintura eletrolítica epóxi pó na cor branca, refletor parabólico em alumínio anodizado alto brilho, com grau de pureza 99,85%, aletas em chapa de aço prote	UN	28,00			12	16,00	57,14%
06.01.615	Luminária de emergência com 30 LEDs para balizamento do corredor central e lateral do auditório. Dimensões aproximadas de 24x6x4 cm (LxCxH). Tensão de operação 220V, consumo aproximado 1,8W, vida útil 50.000h, autonomia de 4h a plena carga. (Piso do audit	UN	12,00			2	0,00	0,00%
06.01.616	Projetor orientável com aleta em metal pintado em epóxi branco para lâmpada alógena, tipo halolite 300w. (Fab. Osram ou tecnicamente equivalente), com corpo em alumínio fundido e refletor em alumínio de alta pureza. Ângulo de abertura transversal de 2x37	UN	0,00			0	0,00	#DIV/0!
06.01.617	Tirfo eletrificado com 2m na cor preta. Fab. Iluminar ou similar; (auditório)	UN	0,00			0	0,00	#DIV/0!
06.01.618	Luminária autônoma de emergência, 220v, com bateria gel selada, 2 lâmpadas fluorescentes de 9w, com os dizeres "SAÍDA". Autonomia de uma hora, para instalação na parede do auditório. Ref. LAU 2x9. Fab. Unifon ou tecnicamente equivalente. (saídas Auditório)	UN	137,00			139	0,00	0,00%

2º TABELÃO DE NOTAS E-PROTESTO  
BRÁSILIA - DISTRITO FEDERAL

RAIMÃO BRUNES CORRÊA - TABELÃO INTERINO - LUIZ SCHIAFFI - TABELÃO SUBSTITUTO  
SRV / SUL - D. 701 - C/AL. L. 18.01 - LOJA 24 - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND  
FONE: (61) 3225-2710 - E-mail: rbc@tbl.br - CEP 72240-906 - BRÁSILIA - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução fiel do original  
(Lei 8935/94, Art.6,III,V)

TJDFT20200320218053RWAL

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

22 de Junho de 2020

RITA OLIDES BAIAO PEREIRA

ESCREVENTE NOTARIAL



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



06.01.619	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #2,5mm² - fornecimento e instalação.	M	900,00	900	0,00	0,00%
06.01.620	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #4,0mm² - fornecimento e instalação.	M	1.420,00	1420	0,00	0,00%
06.01.621	Caixa de passagem em PVC rígido para eletroduto rosçável, quadrada, dimensões 4 x 4" - Fornecimento e instalação.	UN	67,00	67	0,00	0,00%
06.01.622	Rabicho fêmea	UN	130,00	130	0,00	0,00%
06.01.623	Balisador de piso em LED. Fornecimento e instalação. (Iluminação de piso nos corredores do tribunal do Juri)			0	34,00	100,00%
06.01.650	<b>SISTEMA DE FORÇA E ILUMINAÇÃO EXTERNA</b>					
06.01.650.01	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	0	12,00	100,00%
06.01.650.02	Tomada de embutir 2P+T -15A/250V, com placa branca, em caixa caixa metálica de embutir - em chapa de aço dimensões 4"x2"x2" com abas com furo para fixação de espelho tamanho padrão.	UN	9,00	0	9,00	100,00%
06.01.650.03	Interruptor simples 10 A x 250 V, com placa branca e caixa de embutir de dimensões 4x2x2. ref. 6802 00 Pila Legrand Pratis ou equivalente	UN	2,00	0	2,00	100,00%
06.01.650.04	Luminária circular de embutir, com 2 lâmpadas fluorescente compactas PL de 18W, corpo em aço com pintura eletrostática, refletor em alumínio repuxado anodizado, vidro jateado central fixado com parafusos plásticos na cor branca. Ref: lumicenter EE07-E218/	UN	1,00	0	1,00	100,00%
06.01.650.05	Luminária de sobrepor com 2 lâmpadas fluorescente de 32W, IRC=85, corpo em chapa de aço protegida contra ferrugem com pintura eletrostática epóxi pó na cor branca. Refletor e aletas em alumínio anodizado alto brilho, com grau de pureza 99,85%. Completa, c	UN	1,00	0	1,00	100,00%
06.01.650.06	Poste de iluminação de 12m, quatro pétalas, lâmpada a vapor de sódio de alta pressão tubular - 400W - suporte central, corpo, aro, tampa e alojamento para equipamento elétrico em liga de alumínio fundido. Fixação por meio de suporte central para todo de D.	UN	4,00	4	0,00	0,00%
06.01.650.07	Poste de iluminação de 12m, duas pétalas, lâmpada a vapor de sódio de alta pressão tubular - 400W - suporte central, corpo, aro, tampa e alojamento para equipamento elétrico em liga de alumínio fundido. Fixação por meio de suporte central para todo de D.	UN	4,00	4	0,00	0,00%
06.01.650.08	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #2,5mm² - fornecimento e instalação.	M	880,00	880	0,00	0,00%





06.01.650.09	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #4,0mm² - fornecimento e instalação.	M	645,00		645	0,00	0,00%
06.01.650.10	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #6,0mm² - fornecimento e instalação.	M	588,00		588	0,00	0,00%
06.01.650.11	Caixa de passagem em Cº-34 de aço com tampa parafusada, dimensões 252 x 252 x 102 mm	UN	1,00		0	1,00	100,00%
06.01.650.12	Caixa de passagem em alvenaria no piso, dimensões 40x40x40 cm [CxLxH], com tampão FoFo T-16 e dispositivo anti furto.	UN	15,00		15	0,00	0,00%
06.01.650.13	Caixa de passagem em alvenaria no piso - dim 1,00x1,00x1,00m, tipo CB-1, com tampão de ferro fundido T-34	UN	1,00		0	1,00	100,00%
06.01.650.14	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m.	M3	32,40		16	16,40	50,62%
06.01.650.15	Reaterro apiloado (manual) de valas, com material reaproveitado, em camadas de até 20 cm.	M3	32,40		16	16,40	50,62%
06.01.650.16	Eletroduto de PVC rígido rosçável, diâmetro nominal de 20mm (3/4), Fixação no teto. Inclui tirante rosqueado, braga-deira, clumbador, etc.	M	23,00		0	23,00	100,00%
06.01.650.17	Eletroduto corrugado flexível em PEAD, diâmetro nominal de 40mm (1.1/2), lançado diretamente no solo, inclusive conexões. Fornecimento e instalação.	M	280,00		245	35,00	12,50%
06.01.700	SPDA - SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO						
06.01.700.01	Para raios completo - em aço inoxidável tipo franklin com haste , base , luz de obstáculo, estaiamento e acessórios, conforme projeto - 3 metros	UN	2,00		2	0,00	0,00%
06.01.700.02	Conector Split bolt em latão estanhado com furo vertical - ref: TEL 5021 - Conexão com as barras que afloram na cobertura, conexão da cordalha com as telhas, derivações das cordalhas.	UN	17,00		17	0,00	0,00%
06.01.700.03	Cordalha de cobre nu, seção 35mm². Fornecimento, fixação e instalação. (Parafuso aço inox fenda 4,2x32mm + bucha de nylon + Presilha para cabo de cobre 35mm²)	M	60,00		60	0,00	0,00%
06.01.740	SPDA - SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO						
06.01.740.01	Caixa de passagem em alvenaria no piso, dimensões 40x40x40cm [CxLxH], com tampo de ferro fundido T-16, haste para aterramento cobre 254u e conectores para cordalha 95mm².	UN	1,00		0	1,00	100,00%
06.01.760	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO						
06.01.760.01	Conector Split bolt em latão estanhado com furo vertical - ref: TEL 5021 - Conexão com as barras que afloram na cobertura, conexão da cordalha com as telhas, derivações das cordalhas.	UN	70,00		70	0,00	0,00%

## 2º TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO

BRÁSILIA - DISTRITO FEDERAL

RIMILIO SIMÕES CORRÊA - TABELÃO INTERNO - LUIZ SOUZA MATH / TABELÃO SUBSTITUTO  
SRV / SUL - Q. 701 - CONJ. L - BL. 01 - LOJA 24 - ANDAR TERCEIRO / CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND  
FONE: (61) 3225-2700 - E-mail: oficio2@tjdft.jus.br - CEP 70342-905 - BRÁSILIA - DF

### AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia que e reprodução fiel do original

(Lei 8935/94, Art.6,III,V)

TJDFT20200020218052HVRE

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

22 de Junho de 2020

RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA

ESCREVENTE NOTARIAL



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

06.01.760.02	Caixas de Equipotencialização Local, com barra e conectores, com 5 terminais. REF.: TEL-902	UN	5,00		5	0,00	0,00%
06.01.760.03	bEP - Caixa equalização de Potencial com 11 terminais (subestação e sala de quadros)	UN	2,00		2	0,00	0,00%
06.01.760.04	Fita perfura em latão niquelado para uso interno.	M	150,00		0	150,00	100,00%
06.01.760.05	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 KV #6,0mm² - ref.: Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	20,00		20	0,00	0,00%
06.01.760.06	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 KV #16,0mm² - ref.: Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	5,00		5	0,00	0,00%
06.01.760.07	Cordoalha de cobre nu, seção 16mm². Fornecimento e instalação.	M	125,00		125	0,00	0,00%
06.01.780	ATERRAMENTO DA SUBESTAÇÃO, SALAS DE QUADROS, NOBREAK E GERADOR					0,00	
06.01.780.01	Caixa de passagem em alvenaria no piso, dimensões 40x40x40cm [CxLxH], com tampo de ferro fundido T-16, haste para aterramento cobre 254u e conectores para cordoalha 95mm².	UN	4,00		0	4,00	100,00%
06.01.790	Laudos					0,00	
06.01.790.01	Laudo de Medição da Continuidade do SPDA. Emitido pelo Eng. Eletricista da obra ou contratado para a finalidade específica às expensas da construtora, auxiliado por técnico e ajudante. Antes do início dos trabalhos e após a conclusão da obra.	UN	2,00		2	0,00	0,00%
06.01.790.02	Laudo de Medição do Aterramento. Emitido pelo Eng. Eletricista da obra ou contratado para finalidade específica, às expensas da construtora, auxiliado por técnico e ajudante. Antes do início dos trabalhos e após a conclusão da obra.	UN	2,00		2,00	0,00	0,00%
06.01.790.03	PROJETO EXECUTIVO DE SUBESTAÇÃO E ENTRADA DE ENERGIA	UN	0,00		1,00	0,00	0,00%
SUBTOTAL:							
07.00.000	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES						
07.01.000	SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL.						
07.01.100	ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL						
07.01.101	Fornecimento e instalação de Plataforma Elevatória Vertical, com cerca de 1,35 cv, com capacidade para no mínimo 230 kg, incluído módulo de resgate automático (AutoSafe)	UN	1,00		1	0,00	0,00%
07.01.102	CONCLUSÃO DE TODA A INSTALAÇÃO DOS 3 ELEVADORES, EM CONFORMIDADE COM CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DO ADITIVO; INCLUI STARTUP, COMISSONAMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS	UN	0,00		1,00	0,00	0,00%
07.02.000	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E RENOVACÃO DE AR						
07.02.100	EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - MA						





07.02.101	Fornecimento e instalação de aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 9.000 Btu/h, tensão 220V, nível ruído interno 57, tipo split, modelo hi wall, características adicionais 1 ciclo frio, selo procel, controle remoto sem fio.	UN	9,00		9	0,00	0,00%
07.02.102	Fornecimento e instalação de aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 12.000 Btu/h, tensão 220V, nível ruído interno 57, tipo split, modelo hi wall, características adicionais 1 ciclo frio, selo procel, controle remoto sem fio.	UN	7,00		7	0,00	0,00%
07.02.103	Fornecimento e instalação de aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 18.000 Btu/h, tensão 220V, nível ruído interno 57, tipo split, modelo hi wall, características adicionais 1 ciclo frio, selo procel, controle remoto sem fio.	UN	21,00		21	0,00	0,00%
07.02.104	Fornecimento e instalação de aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 24.000 Btu/h, tensão 220V, nível ruído interno 57, tipo split, modelo teto/piso, características adicionais 1 ciclo frio, selo procel, controle remoto sem fio.	UN	18,00		20	0,00	0,00%
07.02.105	Fornecimento e instalação de aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 30.000 Btu/h, tensão 220V, nível ruído interno 57, tipo split, modelo teto/piso, características adicionais 1 ciclo frio, selo procel, controle remoto sem fio.	UN	28,00		28	0,00	0,00%
07.02.106	Fornecimento e instalação de aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 36.000 Btu/h, tensão 220V, nível ruído interno 57, tipo split, modelo hi wall, características adicionais 1 ciclo frio, selo procel, controle remoto sem fio.	UN	2,00		2	0,00	0,00%
07.02.107	Um conjunto SPLIT SYSTEM, para dutos, COMPLETO, operando, incluso módulo de controle, com capacidade mínima de 20 TR.	UN	1,00		1	0,00	0,00%
07.02.200	REDE FRIGORÍGENA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO						
07.02.201	Tubo rígido de cobre sem costura, com isolamento térmico e conexões - 1/4", (Ø7,5mm)	M	146,00		367,28	0,00	0,00%
07.02.202	Tubo rígido de cobre sem costura, com isolamento térmico e conexões - 1/2", (Ø15mm)	M	72,00		96,75	0,00	0,00%
07.02.203	Tubo rígido de cobre sem costura, com isolamento térmico e conexões - 3/8", (Ø11mm)	M	938,00		620,01	0,00	0,00%
07.02.204	Tubo rígido de cobre sem costura, com isolamento térmico e conexões - 5/8", (Ø17,5mm)	M	344,00		278,58	0,00	0,00%
07.02.205	Tubo rígido de cobre sem costura, com isolamento térmico e conexões - 3/4", (Ø20mm)	M	612,00		587,14	0,00	0,00%
07.02.300	REDE DE DRENAGEM DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO						
07.02.301	Tubulação de PVC # 25mm com isolamento térmico e conexões.	M	4,77		0	0,00	#DIV/0!
07.02.302	Tubulação de PVC # 32mm com isolamento térmico e conexões.	M	126,00		129	0,00	0,00%

2º TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO  
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RAMILSON CORRÊA - TABELÃO INTERNO - TABELÃO SUBSTITUTO  
SRV/SUL - Q. 701 - CDHU L. - BL. 01 - LOJA 24 - ANDAR TÉRREO - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIANT  
FONE: (61) 3220-2700 - E-mail: atcc@tjdft.jus.br - CEP: 70340-908 - BRASILIA - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia que e reprodução fiel do original  
(Lei 8935/94, Art. 6, III, V)

TJDFT20200020218051ARDJ

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

22 de Junho de 2020

IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA  
ESCREVENTE NOTARIAL



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



07.02.303	Tubulação de PVC # 40mm com isolamento térmico e conexões.	M	0,00		0	0,00	#DIV/0!
07.02.304	Fornecimento e instalação de isolamento térmico para tubulação de PVC # 32 mm	M	450,00		449,99	0,01	0,00%
07.02.400	REDE ELÉTRICA DE INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES DE AR CONDICIONADO						
07.02.401	Cabo de comando PP 4 x 2,5mm <sup>2</sup> , classe de isolamento 750V, ligação entre condensadoras e evaporadoras.	M	1.056,00		974,88	0,00	0,00%
07.02.500	REDE DE DUTOS DE AR ACABADOS (Incluso pintura)						
07.02.501	Seção transversal de duto, chapa #22 (Inclusos testes de estanqueidade e balanceamento)	M2	7,00		7	0,00	0,00%
07.02.502	Seção transversal de duto, chapa #24 (Inclusos testes de estanqueidade e balanceamento)	M2	60,25		60,25	0,00	0,00%
07.02.503	Seção transversal de duto, chapa #26 (Inclusos testes de estanqueidade e balanceamento)	M2	38,76		38,76	0,00	0,00%
07.02.504	Seção transversal de duto, com isolamento térmico, chapa #22 (Inclusos testes de estanqueidade e balanceamento)	M2	4,68		4,68	0,00	0,00%
07.02.505	Seção transversal de duto, com isolamento térmico, chapa #24 (Inclusos testes de estanqueidade e balanceamento)	M2	12,18		12,18	0,00	0,00%
07.02.506	Seção transversal de duto, com isolamento térmico, chapa #26 (Inclusos testes de estanqueidade e balanceamento)	M2	0,00		0	0,00	#DIV/0!
07.02.507	Isolamento térmico, em lã de vidro aluminizada, com espessura de 38 mm, nos dutos de retorno do auditório, de chapa galvanizada.	M2	61,00		61	0,00	0,00%
07.02.508	Difusor linear de insuflamento e retorno c/ caixa plenum REF: TROPICAL SQE+PL+RG T-05	UN	0,00		0	0,00	#DIV/0!
07.02.508.1	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO COM CAIXA TROX. ADLK-AG, 468X468 mm	UN	22,00		22	0,00	0,00%
07.02.509	Registro de Regulação de laminais opostas. REF: TROPICAL TOSI DV-O 1200X345mm	UN	1,00		1	0,00	0,00%
07.02.510	Tomada de ar exterior com registro e filtro. REF: TROPICAL TOSI TAE COMP 1197X347mm	UN	1,00		1	0,00	0,00%
07.02.511	Duto Flexível Isolado com manta de 1" de espessura. REF: ISODEC 25, Ø 250 mm.	M	40,00		40	0,00	0,00%
07.02.512	Duto Flexível Isolado com manta de 1" de espessura. REF: ISODEC 25, Ø 150 mm.	M	0,00		0	0,00	#DIV/0!
07.02.513	Difusor linear de insuflamento com registro, 150x150mm, incluso Colarinho para duto flexível com registro 150mm, e Duto flexível de alumínio Ø 150mm Isodec 25.	UN	0,00		0	0,00	#DIV/0!
07.02.513.1	Boca de ar circular para exaustão Ø 150 mm com: registro, incluso colarinho para duto flexível com registro de varão, além de duto flexível de alumínio Ø 150 mm Isodec 25	UN	32,00		32	0,00	0,00%



2





07.02.513.2	Boca de ar circular para exaustão Ø 125 mm com registro, incluso coarinho para duto flexível com registro de vazão, além de duto flexível de alumínio Ø 125 mm Isodec 25	UN	36,00		36	0,00	0,00%
07.02.514	Greilha de retorno com registro REF: TROPICAL VSH2M 225x125mm	UN	5,00		5	0,00	0,00%
07.02.515	Registro de regulação com lâminas opostas REF: TROPICAL DCV 400x345mm	UN	1,00		1	0,00	0,00%
07.02.516	Registro de regulação com lâminas opostas REF: TROPICAL DCV 600x345mm	UN	3,00		3	0,00	0,00%
07.02.517	Greilha para divisória aletas contra moldura, AGS-T 225x125 mm	UN	6,00		6	0,00	0,00%
07.02.600	VENTILADORES DE INSULAMENTO E EXAUSTÃO MECÂNICA - MM						
07.02.601	Fornecimento e instalação de ventilador axial de exaustão/insulamento, 150m³/h, 5,0mmca, completo.	UN	4,00		4	0,00	0,00%
07.02.602	Fornecimento e instalação de ventilador axial de exaustão, 8.000m³/h, 5,0mmca, completo. REF: E50-M4 VENTISILVA	UN	1,00		1	0,00	0,00%
07.02.603	Fornecimento e instalação de ventilador centrífugo de exaustão, 2.200m³/h, 25,0mmca, completo, inclusos motor e base.	UN	1,00		1	0,00	0,00%
07.02.604x	Fornecimento e instalação de ventilador centrífugo de exaustão, 2.300m³/h, 25,0mmca, completo, inclusos motor e base.	UN	1,00		1	0,00	0,00%
07.02.605	Fornecimento e instalação de ventilador centrífugo de exaustão, 4.100m³/h, 20,0mmca, completo, inclusos motor e base.	UN	1,00		1	0,00	0,00%
SUBTOTAL:							
06.03.000	DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO						
06.03.100	EQUIPAMENTOS						
06.03.100.01	Acionador manual, tipo dupla ação, endereçável micro-processado.	UN	28,00		29	0,00	0,00%
06.03.100.02	Detector de fumaça endereçável micro-processado.	UN	195,00		197,00	0,00	0,00%
06.03.100.03	Detector termo-velocimétrico endereçável micro-processado.	UN	38,00		38	0,00	0,00%
06.03.100.04	Panel central de detecção e alarme contra incêndio endereçável.	UN	1,00		1	0,00	0,00%
06.03.100.05	Sirene eletrônica áudio-visual com módulos de monitoramento e endereçamento.	UN	28,00		28	0,00	0,00%
06.03.200	CABEAMENTO						
06.03.200.01	Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm², tensão 1kv.	UN	1.200,00		1070	130,00	10,83%
06.03.300	ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CAIXAS E ACESSÓRIOS						

2º TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO  
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RAMO SIMÕES CORRÊA - TABELÃO INTERINO - LUIZ SCHUCHMAN - TABELÃO SUBSTITUTO  
SRTV / SUL - O. 791 - CONJ. L - R. 91 - LOTA 24 - ANEXO TERRA - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND  
FONE: (61) 3225-2700 - E-mail: escritorio@rtv.br - CEP: 70040-005 - BRASILIA - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia que e reprodução fiel do original  
(Lei 8935/94, Art.6,III,V)

TJDFT20200020218050EVEI

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

22 de Junho de 2020

RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA

ESCREVENTE NOTARIAL



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

06.03.300.01	Conduíte 3/4" em liga de alumínio fundido tipo múltiplo - fornecimento e instalação	UN	15,00	0	15,00	100,00%
06.03.300.02	Eletrodo de Aço Galvanizado eletrolítico, diâmetro nominal de 20mm (3/4"), incluindo conexões e fixação. Fornecimento e instalação.	UN	40,00	0	40,00	100,00%
07.00.000	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES					
07.07.000	GÁS COMBUSTÍVEL					
07.07.200	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE COBRE					
07.07.200.01	Tubo em aço Schedule-40, 3/4"	UN	30,00	30	0,00	0,00%
07.07.300	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS					
07.07.300.01	VALVULA DE ESFERA 3/4"	UN	4,00	4	0,00	0,00%
07.07.300.02	REGULADOR DE PRIMEIRO ESTÁGIO	UN	4,00	1	3,00	75,00%
07.07.300.03	REGULADOR DE SEGUNDO ESTÁGIO	UN	3,00	3	0,00	0,00%
07.07.300.04	MANOMETRO COM FAIXA DE OPERAÇÃO DE 2KGF/CM² EM AÇO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	1	3,00	75,00%
07.07.300.05	VALVULA ESFERA 1"	UN	4,00	4	0,00	0,00%
07.07.300.06	Laudo de estanqueidade do GLP			1	0,00	0,00%
08.00.000	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO					
08.01.000	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO					
08.01.200	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO					
08.01.200.01	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM PECAS METÁLICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAO, INCLUSO UMA DEMAIO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO	M2	30,00	30	0,00	0,00%
08.01.200.02	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00	250,8	0,00	0,00%
08.01.200.03	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1,1/2" (40MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,00	0	3,00	100,00%
08.01.200.04	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2,1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	70,00	0	70,00	100,00%
08.01.200.05	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00	0	12,00	100,00%
08.01.200.06	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15,00	15	0,00	0,00%
08.01.200.07	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	0	4,00	100,00%
08.01.200.08	AJUDANTE DE ENCANADOR (REMOÇÃO DE BICOS DE SPRINKLER)			276,1	0,00	0,00%
08.01.500	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS					





08.01.500.01	ADAPTADOR STORZ 2.1/2", 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATAÇÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00		16	0,00	0,00%
08.01.500.02	INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 5CV - EXISTENTE	UN	2,00		2	0,00	0,00%
08.01.500.03	CHAVE DE FLUXO	UN	2,00		0	2,00	100,00%
08.01.500.04	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA -TRIFÁSICO	UN	2,00		2	0,00	0,00%
08.01.500.05	EXTINTOR PQS (ABC) 6KG (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	39,00		39	0,00	0,00%
08.01.500.06	HIDRANTE DE PASSEIO COMPLETO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	2,00		2	0,00	0,00%
08.01.500.07	MANOMETRO COM FAIXA DE OPERAÇÃO DE 2KGf/CM² EM AÇO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	2,00		2	0,00	0,00%
08.01.500.08	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM MATERIAL FOTOLUMINESCENTE(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	166,00		166	0,00	0,00%
08.01.500.09	PRESSOSTATO PARA ACIONAMENTO DE BOMBA	UN	5,00		4	1,00	20,00%
08.01.500.10	SPRINKLER TIPO PENDENTE 68 GRAUS CELSIUS (BUBBO VERMELHO) ACABAMENTO CROMADO 1/2"-15MM	UN	502,00		502	0,00	0,00%
08.01.500.11	TANQUE DE PRESSÃO YELLOW JET CAP-18L	UN	2,00		2	0,00	0,00%
08.01.500.12	VALVULA DE GOVERNO E ALARME 4" COMPLETA 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00		2	0,00	0,00%
08.01.500.13	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00		2	1,00	33,33%
<b>SUBTOTAL:</b>							
<b>09.00.000</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						
09.01.000	LIMPEZA DA OBRA						
09.01.001	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MÊS	12,33		12,33	0,00	0,00%
09.01.002	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	6.855,47		6855,47	0,00	0,00%
<b>SUBTOTAL:</b>							
<b>10.00.000</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS</b>						
10.01.200	ADMINISTRAÇÃO						
10.01.201	VIGIA NOTURNO (12h)	MÊS	12,33		12,33	0,00	0,00%
10.01.202	ALMOXARIFE	MÊS	12,33		12,33	0,00	0,00%
10.01.203	ENGENHEIRO RESIDENTE	MÊS	12,33	17,36	16,79	0,58	3,64%
10.01.204	MESTRE DE OBRA	MÊS	12,33	18,86	18,29	0,58	3,33%
10.01.205	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	MÊS	12,00	18,53	17,96	0,58	3,39%
10.01.206	TÉCNICO DE SEGURANÇA	MÊS	12,00		12,00	0,00	0,00%
<b>SUBTOTAL:</b>							
10.01.300	DESPESAS DE ESCRITÓRIO						

10.01.301	VALE TRANSPORTE	Mês	12,33	17,36	16,79	0,58	3,64%
10.01.302	ALIMENTAÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO	Mês	12,33	17,36	16,79	0,58	3,64%
10.01.303	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Mês	12,33		12,33	0,00	0,00%





**2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO**  
**BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL**  
RAMLO SIMÕES CORRÊA - TABELIÃO INTERINO - LUIZ SCHWARTZ - TABELIÃO SUBSTITUTO  
SRTEV / SUL - Q. 701 - COTIA L. - BL. 01 - LOJA 24 - ANEXO TERREÇO / CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND  
FONE: (61) 3225-2700 - E-mail: oficial2@tjdft.jus.br - CEP 70440-908 - BRASÍLIA - DF

**AUTENTICAÇÃO**

Autentico esta copia que e reprodução fiel do original  
(Lei 8935/94, Art.6,III,V)  
TJDFT20200020218019PVYM  
Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
22 de Junho de 2020  
RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA  
ESCREVENTE NOTARIAL



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **DANIEL GERASSO BRANT** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL GERASSO BRANT** RNP: **1400056080** Registro: **MG0000086859D**

Título profissional: **Engenheiro Eletricista**

Número da ART: **0720160052197.....** Tipo de ART: **Obra ou serviço..** Registrada em: **31/08/2016** ....Baixada em: **23/09/2016**  
Forma de registro: **Inicial.....** Participação técnica: **Individual.....**  
Empresa contratada: **9411 -..GONAR ENGENHARIA LTDA EPP.....**

Contratante: **ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A -SPE**

CPF/CNPJ: **07.993.976/0001-51**

Rua das Paineiras..... Número: 006....

Bairro: Norte (Águas Claras).... CEP: 71918-000

Cidade: Brasília..... UF: DF

Complemento: .....

E-Mail: **patricia@gonarengenharia.com.br**

Fone: (61....)32578006....

Contrato: **patricia@gonarengenharia.com.br**

Celebrado em: 02/01/2011

Valor R\$: 100.000,00.....

Vinculada a ART: .....

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua das Paineiras.....

Número: 06.....

Bairro: Norte (Águas Claras).....

CEP: 71918-000.....

Cidade: Brasília..... UF: DF

Complemento: .....

Data de Início: 02/01/2011

Conclusão efetiva: 30/08/2016

Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: **Outro.....**

Código/Obra pública: 70000-000.

Proprietário: **ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A -SPE**

CPF/CNPJ: **07.993.976/0001-51**

E-Mail: **patricia@gonarengenharia.com.br**

Fone: (61....) 32578006..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Cabeamento Estruturado , 28.714,2800 metros quadrados;**2 - Realização** Execução Rede Telefônica Comercial, 28.714,2800 metros quadrados;**3 - Realização** Execução Rede Lógica , 28.714,2800 metros quadrados;**4 - Realização** Execução Fibra Óptica , 28.714,2800 metros quadrados;**5 - Realização** Execução Circuitos Eletrônicos , 28.714,2800 metros quadrados;**6 - Realização** Execução Central Telefônica PABX, 28.714,2800 metros quadrados;**7 - Realização** Execução Armários de Telefonia , 28.714,2800 metros quadrados;**8 - Realização** Execução Sistema de Aterramento , 28.714,2800 metros quadrados;**9 - Realização** Execução Tubulacao Para Instalacao Eletrica , 28.714,2800 metros quadrados;**10 - Realização** Execução Quadro de Comando , 28.714,2800 metros quadrados;**11 - Realização** Execução Para-raios , 28.714,2800 metros quadrados;**12 - Realização** Execução No-break , 28.714,2800 metros quadrados;**13 - Realização** Execução Iluminação Emergencia, 28.714,2800 metros quadrados;**14 - Realização** Execução Grupo-gerador , 28.714,2800 metros quadrados;**15 - Realização** Execução Transformador , 28.714,2800 metros quadrados;**16 - Realização** Execução Sistema de Protecao contra Descargas Atmosfericas , 28.714,2800 metros quadrados;**17 - Realização** Execução Rede Eletrica de Baixa Tensão Comercial, 28.714,2800 metros quadrados;**18 - Realização** Execução Rede de Distribuicao de Energia Elétrica Primária, 28.714,2800 metros quadrados;**19 - Realização** Execução Sonorização , 28.714,2800 metros quadrados;

Observações

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 03/02/2017 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 216691/2016. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. ATESTADO FOI OBJETO DE LAUDO TÉCNICO, CONFORME O ARTIGO 58 DA RESOLUÇÃO Nº 1025/2009. ESTA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT É VÁLIDA SOMENTE PARA OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO EDIFÍCIO PRESENTES NO ATESTADO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 64220 a 64231, o atestado contendo <12> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720170000152  
Data: 08/02/2017 Hora: 11:02:00







2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO  
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RAMO SINÕES CORRÊA - TABELIÃO INTERINO - LUIZ MARANHÃO - TABELIÃO SUBSTITUTO  
SRTV / SUL - Q. 701 - COUJ. L. - BL. 01 - LOJA 24 - ANEXO TERRÇO - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND  
FONE: (61) 3225-2700 - E-mail: rscorrea@tjdft.jus.br - CEP 70340-000 - BRASIL - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução fiel do original  
(Lei 8935/94, Art. 6, III, V)

TJDFT20200020218169MWVX

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

22 de Junho de 2020

IRITA OLIDES BAIAO PEREIRA

ESCREVENTE NOTARIAL



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

**Código de Controle: NIXQGST**

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A CAT é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF ([www.creadf.org.br](http://www.creadf.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal  
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010  
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: [informacao@creadf.org.br](mailto:informacao@creadf.org.br)



2 de 2





2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO

BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RAMILDO SIMÕES CORRÊA - TABELIÃO INTERINO - LUIZ SCHIMMERTH - TABELIÃO SUBSTITUTO  
SRTV / SUL - Q. 701 - CONJ. L - BL. 01 - LOJA 24 - ANDAR TERREO - CENTRO EMPRESARIAL JESSÉ CHATEAUBRIAND  
FONE: (61) 3425-5700 - E-mail: offtcd@tjdft.jus.br - CEP: 70040-005 - BRASÍLIA - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução fiel do original

(Lei 8935/94, Art. 6, III, V)

TJDFT20200020218168QWML

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

22 de Junho de 2020

ERITA OLIDES BAIAO PEREIRA

ESCREVENTE NOTARIAL



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

# ATESTADO TÉCNICO

O ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A - SPE, atesta para os devidos fins, que a Empresa Gonar Engenharia Ltda, sediada à SHIN QI 08 CONJUNTO 06 CASA 10, LAGO NORTE - BRASÍLIA - DF, executou as obras de edificação do Edifício One, conforme descrição a seguir relacionada:

## RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Patrícia Gontijo Aguiar - Crea nº 53.407/D-MG  
Ivo Augusto Gontijo Aguiar - Crea nº 17.074/D-DF  
Daniel Gerasso Brant - Crea nº 86.859/D-MG

Atestado registrado mediante  
vinculação à respectiva CAT  
CREA - DF  
A 0064.220

## DESCRIÇÃO DA OBRA

A obra engloba a Construção do Edifício One, com 328 unidades autônomas, localizado na Rua das Paineiras - Lote 06 - Águas Claras - DF, o edifício é composto de 03 subsolos, um pavimento semi-enterrado, um pavimento térreo, 13 pavimentos tipo, uma cobertura e uma casa de máquinas, com área total construída de 28.714,28m<sup>2</sup>.

O EDIFÍCIO, cuja Construção e Incorporação são de responsabilidade da ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A - SPE. O Empreendimento tem 02 Torres denominadas A e B, assim discriminados:

a) 3º SUBSOLO : Composto por um subsolo que integram as 02 Torres denominadas A e B; Contendo : circulações para veículos e pedestres, reservatório de água inferior, casa de bombas, depósitos e 129 vagas de garagens cobertas para veículos de passeio de pequeno e médio porte, numeradas de 001 a 129, vinculadas as unidades autônomas ( apartamentos - Torre A ) conforme relação adiante. A circulação vertical é composta de 03 escadas e 06 elevadores; O acesso dos veículos a este pavimento se dará através de uma rampa para entrada e saída de veículos.

b) 2º SUBSOLO : Composto por um subsolo que integram as 02 Torres denominadas A e B; Contendo : vestiários masculino e feminino e depósitos; Temos 125 vagas de garagens vinculadas a Sala nº 901 da Torre B, sendo as referidas vagas cobertas para veículos de passeio de pequeno e médio porte, numeradas de 130 a 254. A circulação vertical é composta de 03 escadas e 06 elevadores; O acesso dos veículos a este pavimento se dará através de uma rampa para entrada e saída de veículos.

c) 1º SUBSOLO : Composto por um subsolo que integram as 02 Torres denominadas A e B; Contendo : depósitos; Temos 127 vagas de garagens vinculadas Sala nº 901 da Torre B, sendo as referidas vagas cobertas para veículos de passeio de pequeno e médio porte, numeradas de 255 a 381. A circulação vertical é composta de 03 escadas e 06 elevadores; O acesso dos veículos a este pavimento se dará através de uma rampa para entrada e saída de veículos.

d) SEMI-ENTERRADO : Nas áreas comuns temos : circulação de veículos, central de GLP, guarita, sanitários masculino e feminino, circulações, depósito de material de limpeza, lixeira, hall dos elevadores e cômodo para correios. A circulação vertical é composta de 04 escadas, 02 escadas rolantes e 07 elevadores; Na parte privativa temos : 32 Lojas de números 01 a 32 e 04 Quiosques de números 01 a 04.

e) TÉRREO : Nas áreas comuns temos : Lobby da Torre A, sanitários masculino e feminino, circulações, lixeira e hall dos elevadores. A circulação vertical é composta de 03 escadas, 02 escadas rolantes e 07 elevadores; Na parte privativa temos : 41 Lojas de números 33 a 73 e 01 Quiosque de número 05.

f) 1º ao 13º PAVIMENTO - TORRE A : Nas suas áreas comuns cada pavimento é composto por escada, circulação, lixeira e hall dos elevadores e 03 elevadores; Na parte privativa temos : - 1º Pavimento : 12 Apartamentos de números 101 a 112 - 2º Pavimento : 12 Apartamentos de números 201 a 212. - 3º Pavimento : 12 Apartamentos de números 301 a 312. - 4º Pavimento : 12 Apartamentos de números 401 a





2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO  
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RAMIRO SIMÕES CORRÊA - TABELIÃO INTERINO - LUIZ SCHWARTZ - TABELIÃO SUBSTITUTO  
SRV / SUL - Q. 701 - COBL. L. BL. 01 - LOJA 24 - ANDAR TERREO - CENTRO - JARDIM ALASSIS CHATEAU/BRASÍLIA  
FONE: (61) 3229-2700 - E-mail: oficio2@tjdft.jus.br - CEP: 70045-900 - BRASÍLIA - DF

**AUTENTICAÇÃO**

Autentico esta copia que e reprodução fiel do original  
(Lei 8935/94, Art.6,III,V)  
TJDFT20200020218167ZGRO  
Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
22 de Junho de 2020  
ERITA OLIDES BAIAO PEREIRA  
ESCREVENTE NOTARIAL

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



412. - 5º Pavimento : 12 Apartamentos de números 501 a 512. - 6º Pavimento : 12 Apartamentos de números 601 a 612. - 7º Pavimento : 12 Apartamentos de números 701 a 712. - 8º Pavimento : 12 Apartamentos de números 801 a 812. - 9º Pavimento : 12 Apartamentos de números 901 a 912. - 10º Pavimento : 12 Apartamentos de números 1001 a 1012. - 11º Pavimento : 12 Apartamentos de números 1101 a 1112. - 12º Pavimento : 12 Apartamentos de números 1201 a 1212. - 13º Pavimento : 12 Apartamentos de números 1301 a 1312.

g) 14º PAVIMENTO - TORRE A : Nas suas áreas comuns é composto por escada, circulação, lixeira e hall dos elevadores, 03 elevadores, sala de jogos, restaurante com cozinha, piscina com deck, academia, sauna e lavabos masculino e feminino; Na parte privativa temos : - 14º Pavimento : 02 Apartamentos de números 1401 e 1402 e 02 mezaninos ( duplex) vinculados aos apartamentos de nºs 1311 e 1312 do 13º Pavimento.

h) CASA DE MÁQUINAS - TORRE A : Nas suas áreas comuns é composto por escada, circulação, casa de máquinas dos elevadores e espaço para barrilete; Na parte privativa temos : - Casa de Máquinas : 01 Sala com terraço descoberto de número 1501.

f) 1º ao 7º PAVIMENTO - TORRE B : Nas suas áreas comuns cada pavimento é composto por escada, circulação, lixeira e hall dos elevadores e 03 elevadores; Na parte privativa temos : - 1º Pavimento : 12 Salas de números 101 a 112 - 2º Pavimento : 12 Salas de números 201 a 212. - 3º Pavimento : 12 Salas de números 301 a 312. - 4º Pavimento : 12 Salas de números 401 a 412. - 5º Pavimento : 12 Salas de números 501 a 512. - 6º Pavimento : 12 Salas de números 601 a 612. - 7º Pavimento : 12 Salas de números 701 a 712.

g) 8º PAVIMENTO - TORRE B : Nas suas áreas comuns é composto por escada, circulação, lixeira e hall dos elevadores, 03 elevadores, sala de estudos, sala de reuniões, piscina com deck, academia, sauna e lavabos masculino e feminino; Na parte privativa temos : - 8º Pavimento : 04 Salas de números 801 a 804 e 02 mezaninos ( duplex) vinculados aos apartamentos de nºs 711 e 712 do 7º Pavimento.

h) CASA DE MÁQUINAS - TORRE B : Nas suas áreas comuns é composto por escada, circulação, casa de máquinas dos elevadores e espaço para barrilete; Na parte privativa temos : - Casa de Máquinas : 01 Sala com terraço descoberto de número 901.

A fundação utilizada foi uma variação de estaca tipo Strauss, juntamente com Hélice contínua, Estrutura de concreto armado, com utilização de cabos de proteção.

Alvenaria em bloco de concreto cerâmica e bloco de concreto estrutural, conforme determinado em projeto.

Fachadas revestidas em alumínio tipo Alucobond, Granitos com inserto metálico e pele de vidro.

Instalações Hidráulicas, drenagens e de águas pluviais.

Pressurização das escadas de emergência.

Instalação de Para-raio

Instalação de automação predial, considerando a instalação dos seguintes sistemas:

- Instalação de monitoramento e câmeras – 800 câmeras instaladas automatizadas em um computador central
- Monitoramento de toda a parte relativa a iluminação, a fim de otimização de energia.
- Controle de acesso através de computador central.
- Automação de toda a parte de prevenção e combate a incêndio.
- Automação interna de 90 pontos

Instalação de Central de Gás Canalizado.

Instalação elétrica completa normal, estabilizada e de emergência com potência instalada 3.850 Watts, incluindo, infra-estrutura, cabeamento, colocação de cabos, instalação de 45 quadros, de energia geral, tipo TTA, barramento blindado de 550 A, 01 grupo gerador de 625 KVA, 03 NO-BREAK 250 KVA cada, 3.500 luminárias.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - DF  
A 0064.221



Handwritten signature and initials in blue ink, including a large 'R' and 'B' at the bottom right.





2º TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO  
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RAMIRO SIMÕES CORRÊA - TABELÃO INTERNO - LUZ SCHWARTZ - TABELÃO SUBSTITUTO  
BRTV / SUL - Q. 701 - CONSUL - BL. 01 - LOJA 04 - ANDAR TÉRREO - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND  
FONE: (61) 3225-2700 - E-mail: efec2ul@tjdft.com.br - CEP 70345-908 - BRASÍLIA - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução fiel do original

(Lei 8935/94, Art. 6, III, V)

TJDFT20200020218166RQSS

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

22 de Junho de 2020

IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA

ESCREVENTE NOTARIAL



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

Sistema de ar condicionado Central, baseado em VRF, com 480TR de potência, sendo 90 pontos de distribuição, todos automatizados, e controlados por computador central.

O Sistema de TV Coletiva (STVC) contempla os seguintes equipamentos: Antenas; Cabos Coaxiais; Receptores; Moduladores; Filtros/Misturadores; Amplificadores; Tomadas; Divisores; Racks

Constam do fornecimento do sistema de Cabeamento estruturado os seguintes itens: tomadas de comunicação RJ 45 (M8v), distribuidor interno óptico(DIO), cordões e extensões ópticas, fisa optic bloc(FOB), cabos UTP, cabos de fibra ótica, cabos de telefone, painéis distribuidores (Patch panels), cabos de interligação (Patch Cable e ^dapter Cable), racks, brakets, Back-Bond, mão de obra de instalações e certificação do sistema para categoria 6A. Totalizando 2300 pontos UTP e 800 pontos de fibra ótica.

O Sistema de Segurança Patrimonial tem função de suporte às operações de segurança aos diversos ambientes do prédio, gerenciando a circulação de pessoas nos locais mais sensíveis, levando em consideração os níveis de segurança dos recintos. O sistema de Segurança Patrimonial é dividido em dois subsistemas: Circuito Fechado de TV (CFTV) e Controle de Acesso (CA). Servidor do sistema; Estações de cadastro e gerência; Unidades de Controle Local: Leitoras de cartão por proximidade; Cartões de Acesso com tecnologia de proximidade; Catracas Automáticas; Fechaduras Eletromagnéticas; Contatos de porta.

Instalação de sistemas de prevenção e combate a incêndio, compreendendo 815 bicos de chuveiros automáticos (sprinklers), 17 caixas de hidrantes, 44 extintores, 02 ventilador centrifugo de pressurização de escada de emergência e 376 detectores de fumaça e alarme.

Instalação de 07 elevadores para 10 pessoas, sendo um deles, panorâmico, com 19 paradas.  
Instalação de 04 escadas rolantes.

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Data de início = 02/01/2011  
Data de término = 31/08/2016  
O quantitativo total da obra é de 28.714,28 m2

## PRINCIPAIS QUANTITATIVOS

Atestamos, outrossim, que os trabalhos foram executados obedecendo às normas técnicas

Atestado registrado mediante  
vinculação à respectiva CAT  
CREA - DF  
A 0064.222





2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO

BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RAMILDO SIMÕES CORRÊA - TABELIÃO INTERINO - LUIZ SCHOKHARTN - TABELIÃO SUBSTITUTO  
SRTV / SUL - Q. 701 - CONJ. L - BL. 01 - LOJA 24 - ANDAR TERREO - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND  
FONE: (61) 3225-2760 - E-mail: srftv@tjdft.jus.br - CEP 70340-906 - BRASÍLIA - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução fiel do original

(Lei 8935/94, Art. 6, III, V)

TJDFT20200020218165BDQP

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

22 de Junho de 2020

rita olides baiao pereira

ESCREVENTE NOTARIAL



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - DF  
A 0094.223

	Cód. Estruturado	Descrição	Tipo Serviço	Unid.	Qtde. Serviço
+	<b>01</b>	<b>PRELIMINARES</b>			
+	<b>01.01</b>	<b>PROJETOS</b>			
+	01.01.001	PROJETOS / ASSESSORIA TÉCNICA	Básico	VB	1,0000
+	<b>01.02</b>	<b>PLANEJAMENTO / ORÇAMENTO / CONTROLE</b>			
+	01.02.001	PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO/CONTROLE	Básico	MÊS	36,0000
+	<b>01.03</b>	<b>DEMOLIÇÕES</b>			
+	01.03.001	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EXISTENTE	Básico	VB	1,0000
+	<b>01.04</b>	<b>LOCAÇÃO DE OBRA</b>			
+	01.04.001	LOCAÇÃO DE OBRA	Básico	M2	4.700,0000
+	<b>01.05</b>	<b>SONDAGEM</b>			
+	01.05.001	SONDAGEM	Básico	M	300,0000
+	<b>01.06</b>	<b>REMANEJAMENTO DE REDES</b>			
+	01.06.001	REMANEJAMENTO DE REDES	Básico	VB	1,0000
+	<b>02</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>			
+	<b>02.01</b>	<b>LIMPEZA DO TERRENO</b>			
+	02.01.001	LIMPEZA TERRENO	Básico	M2	4.700,0000
+	<b>02.02</b>	<b>TAPUME METÁLICO</b>			
+	02.02.001	TAPUME METÁLICO	Básico	M2	500,0000
+	<b>02.03</b>	<b>BARRACOS DE OBRA</b>			
+	02.03.001	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO (DOIS PAVIMENTOS)	Básico	M2	410,0000
+	<b>02.04</b>	<b>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</b>			
+	02.04.001	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (ÁGUA. LUZ. TELEFONE)	Básico	VB	1,0000
+	<b>02.05</b>	<b>PLACA DE OBRA</b>			
+	02.05.001	PLACA DE OBRA	Básico	M2	30,0000
+	<b>02.06</b>	<b>ANDAIMES FACHADEIROS</b>			
+	02.06.001	ANDAIME FACHADEIRO	Básico	M2	15.000,0000
+	<b>03</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS GERAIS</b>			
+	<b>03.01</b>	<b>MÃO DE OBRA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
+	03.01.001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS GERAIS	Básico	MÊS	41,0000
+	<b>03.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL /</b>			
+	03.02.001	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	Básico	VB	125.958,8300
+	<b>03.03</b>	<b>CONSUMO DE ÁGUA/LUZ/TELEFONE</b>			
+	03.03.001	CONSUMOS ÁGUA/LUZ/TELEFONE	Básico	VB	36,0000
+	<b>03.04</b>	<b>MATERIAIS DE ESCRITÓRIO / LIMPEZA</b>			
+	03.04.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/LIMPEZA	Básico	VB	1,0000
+	<b>03.05</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE OBRA</b>			
+	03.05.001	EQUIPAMENTOS DE OBRA	Básico	VB	41,0000
+	<b>03.06</b>	<b>FERRAMENTAS DIVERSAS</b>			
+	03.06.001	FERRAMENTAS DIVERSAS	Básico	VB	41,0000
+	<b>03.07</b>	<b>DIVERSOS</b>			
+	03.07.001	DIVERSOS	Básico	VB	36,0000
+	<b>03.08</b>	<b>IMPOSTOS/TAXAS/ALVARÁS</b>			
+	03.08.001	IMPOSTOS E TAXAS	Básico	VB	36,0000
+	<b>03.09</b>	<b>FRETES E CARRETOS</b>			
+	03.09.001	TRANSPORTES E CARRETOS	Básico	VB	41,0000
+	<b>03.10</b>	<b>VALE TRANSPORTE</b>			
+	03.10.001	VALE TRANSPORTE	Básico	VB	41,0000
+	<b>03.11</b>	<b>CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO/CAFÉ DA MANHÃ</b>			
+	03.11.001	CESTA BÁSICA	Básico	VB	41,0000
+	03.11.002	CAFÉ DA MANHÃ	Básico	VB	41,0000





2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO  
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RAMILDO SIMÕES CORRÊA - TABELIÃO INTERINO - LUIZ SCHUCHMANN - TABELIÃO SUBSTITUTO  
SRTV / SUL - Q. 701 - CONJ. L - BL. 01 - LOJA 24 - ANEXO TERREO - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND  
FONE: (61) 3225-2760 - E-mail: offtm201@ofm.com.br - CEP: 70140-900 - BRASÍLIA - DF

**AUTENTICAÇÃO**

Autentico esta copia que e reprodução fiel do original  
(Lei 8935/94, Art.6,III,V)  
TJDFT20200020218164WTUJ  
Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
22 de Junho de 2020  
RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA  
ESCREVENTE NOTARIAL

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



Atestado registrado mediante  
vinculação à respectiva CAT

+ 03.12	MEDICAMENTOS	CREA - DF A 0064.224			
+ 03.12.001	MEDICAMENTOS		Básico	VB	36,0000
+ 03.13	RELÓGIO DE PONTO/ALARME/REDE LÓGICA				
+ 03.13.001	RELÓGIO DE PONTO/ALARME		Básico	VB	41,0000
+ 03.14	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
+ 03.14.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Básico	VB	1,0000
+ 03.15	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
+ 03.15.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		Básico	VB	1,0000
+ 03.16	MANUTENÇÃO/MÁQUINAS				
+ 03.16.001	MANUTENÇÃO DE		Básico	VB	1,0000
+ 03.17	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO				
+ 03.17.001	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO		Básico	VB	1,0000
+ 03.18	MANUTENÇÃO CANTEIRO/EQUIPE APOIO À				
+ 03.18.001	SERVIÇOS GERAIS / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO		Básico	VB	41,0000
+ 03.18.002	EQUIPE DE APOIO À PRODUÇÃO		Básico	MÊS	36,0000
+ 03.19	PROTEÇÃO SEGURANÇA DO				
+ 03.19.001	PROTEÇÕES PARA SEGURANÇA DO TRABALHO		Básico	VB	36,0000
+ 03.19.002	SINALIZAÇÕES		Básico	VB	36,0000
+ 03.19.003	BANDEIJA SALVA-VIDAS		Básico	M	1.564,1300
+ 03.20	SERVIÇOS GERAIS				
+ 03.20.001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS GERAIS		Básico	VB	1,0000
+ 03.20.002	XXXXXXXXXX		Básico	VB	0,0000
+ 03.20.003	XXXXXXXXXX		Básico	VB	0,0000
+ 04	MOVIMENTO DE TERRA				
+ 04.01	ESCAVAÇÃO MECÂNICA				
+ 04.01.001	ESCAVACAO MECANICA		Básico	M3	75.000,0000
+ 04.02	ESCAVAÇÃO MANUAL				
+ 04.02.001	ESCAVACAO MANUAL		Básico	M3	800,0000
+ 04.03	ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE				
+ 04.03.001	REATERRO MECÂNICO		Básico	M3	3.000,0000
+ 04.04	ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE				
+ 04.04.002	REATERRO MANUAL		Básico	M3	705,0000
+ 05	FUNDAÇÕES				
+ 05.01	ESCAVAÇÃO TUBULÃO/SAPATA				
+ 05.01.001	ESCAVAÇÃO DE TUBULÃO / SAPATA - STRAUS		Básico	M3	2.200,0000
+ 05.03	CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBSOLO - DRENAGEM				
+ 05.03.001	CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBSOLO (DRENAGEM)		Básico	VB	1,0000
+ 05.04	CONCRETO - BLOCOS E CINTAS				
+ 05.04.001	CONCRETAGEM DE BLOCOS E BALDRAMES FCK = 15		Básico	M3	732,1800
+ 05.05	ARMADURA CA-50/60 - BLOCOS E CINTAS				
+ 05.05.001	ARMAÇÃO AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERAL. CA-50. CORTE E DOBRA POR SISTEMA INDUSTRIALIZADO.		Básico	KG	46.092,0000
+ 05.06	FORMA DE MADEIRA - BLOCOS E CINTAS				
+ 05.06.001	FORMA DE BLOCOS E BALDRAMES		Básico	M2	2.270,7300
+ 05.07	SOLO CIMENTO				
+ 05.07.001	LANÇAMENTO DE SOLO CIMENTO		Básico	M3	250,0000
+ 06	CORTINA DE CONCRETO GRAMPEADA				
+ 06.01	GRAMPOS				
+ 06.01.001	GRAMPOS PARA CORTINA		Básico	KG	59.000,00
+ 06.02	PREFURAÇÃO DE FUROS PARA GRAMPOS DE				
+ 06.02.001	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - CORTINA		Básico	ML	16.500,00
+ 06.03	FABRICAÇÃO DE FORMAS				
+ 06.03.001	FABRICACAO DE FORMAS C/ SUPER RESINADO 15MM -		Básico	M2	281,9500



TZ

Handwritten signatures and initials in blue ink.



2º TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO  
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RAMILDO DINIZES CORRÊA - TABELÃO INTERNO - LUIZ SOUZA MARTINS - TABELÃO SUBSTITUTO  
SRTV / SUL - Q. 701 - COLO L - BL 01 - LOJA 24 - ANDAR TÉRREO - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND  
FONE: (61) 3225-2769 - E-mail: ofisocial@tjdft.jus.br - CEP 70040-000 - BRASÍLIA - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia que e reprodução fiel do original

Lei 8935/94, Art.6,III,V)

TJDFT20200020218163NRSC

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

22 de Junho de 2020

ERITA OLIDES BAIÃO PEREIRA

ESCREVENTE NOTARIAL



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



Atestado registrado mediante  
vinculação à respectiva CAT

CREA - DF  
A 0054.225  
União

+	06.04	APLICAÇÃO DE FORMAS			
+	06.04.001	APLICACAO DE FORMAS C/ SUPER RESINADO 15MM -			1.127,8000
+	06.05	ARMADURA CA-50/60			
+	06.05.001	ARMAÇÃO AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERAL CA-50 -	Básico	KG	15.662,5800
+	06.06	CONCRETO			
+	06.06.001	CONCRETO USINADO FCK 30 MPA - CORTINA	Básico	M3	232,0500
+	07	ESTRUTURA			
+	07.01	CONCRETO			
+	07.01.001	CONCRETO USINADO FCK 35MPA - ESTRUTURA	Básico	M3	6.212,8200
+	07.02	ARMADURA CA-50/60			
+	07.02.001	ARMAÇÃO AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERAL. CA-50. CORTE E DOBRA POR SISTEMA INDUSTRIALIZADO.	Básico	KG	559.983,4200
+	07.03	FABRICAÇÃO DE FORMAS			
+	07.03.001	FABRICACAO DE FORMAS C/ SUPER RESINADO 15MM -	Básico	M2	10.388,6900
+	07.04	APLICAÇÃO DE FORMAS			
+	07.04.001	APLICACAO DE FORMAS C/ SUPER RESINADO 15MM -	Básico	M2	62.240,3100
	07.05	PROTENÇÃO			
	07.05.001	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E PROTENÇÃO DE CABOS	Básico	KG	7.800,00
+	07.05	TRATAMENTO DE CONCRETO			
+	07.05.001	TRATAMENTO DE CONCRETO	Básico	M2	4.000,0000
+	07.06	SOLO CIMENTO			
+	07.06.001	LANÇAMENTO DE SOLO CIMENTO	Básico	M3	136,0000
+	08	IMPERMEABILIZAÇÃO/TRATAMENTO			
+	08.01	IMPERMEABILIZAÇÃO NEGATIVA DE CORTINA			
+	08.01.001	REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE . BI-COMPONENTE À BASE DE CIMENTOS ESPECIAIS.	Básico	M²	1.800,0000
+	08.02	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CORTINAS MANTA			
+	08.02.001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 3mm	Básico	M²	1.580,0000
+	08.03	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE MANTA			
+	08.03.001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm	Básico	M²	3.870,0000
+	08.04	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE MANTA			
+	08.04.001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 3mm	Básico	M²	2.917,7500
+	08.05	IMPERMEABILIZAÇÃO POÇO ELEVADOR			
+	08.05.001	REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE. SEMI-FLEXÍVEL. BI-COMPONENTE. À BASE DE CIMENTOS	Básico	M²	122,6400
+	08.06	IMPERMEABILIZAÇÃO JARDINS MANTA			
+	08.06.001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm	Básico	M²	115,5000
+	08.07	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RALOS MANTA			
+	08.07.001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RALOS	Básico	UN	548,0000
+	08.08	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO			
+	08.08.001	REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE. SEMI-FLEXÍVEL. BI-COMPONENTE. À BASE DE CIMENTOS	Básico	M²	461,7200
+	08.09	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO			
+	08.09.001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm	Básico	M²	241,7300
+	08.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RUFOS EMULSÃO COM			
+	08.10.001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA E	Básico	M²	140,0000
+	08.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS MANTA ASFÁLTICA ALUMÍNIO 4MM APP			
+	08.11.001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA	Básico	M2	220,0000
+	08.12	IMPERMEABILIZAÇÃO PISCINA/ESPELHO D'ÁGUA MANTA ASFÁLTICA 3MM			
+	08.12.001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 3mm	Básico	M²	98,2100
+	08.13	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BANHEIRO VIAPLUS			



28





2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO  
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

BRASIL OBRIGADO CORREIA - TABELIÃO INTERINO - LUIZ SCHIUNIA - TABELIÃO SUBSTITUTO  
SRTV / SUL - Q. 701 - COTIA, L. 15-01 - LUIZ CARLOS - ANDRÉIA TERREO - CENTRO CAMPESINHA AGUIAR CHATEAUBRIAND  
FONE: (61) 3225-2700 - E-mail: oficio2@tjdft.com.br - CEP: 70340-908 - BRASÍLIA - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução fiel do original  
(Lei 8935/94, Art. 6, III, V)

TJDFT20200020218162JKEZ

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

22 de Junho de 2020

IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA

ESCREVENTE NOTARIAL



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

+	08.13.001	REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE. SEMI-FLEXÍVEL. BI-COMPONENTE. À BASE DE CIMENTOS	Básico	M²	1.707,2700
+	<b>08.14</b>	<b>REGULARIZAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO</b>			
+	08.14.001	REGULARIZAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	Básico	M2	7.025,8900
+	<b>08.15</b>	<b>CAMADA SEPARADORA</b>			
+	08.15.001	CAMADA SEPARADORA	Básico	M2	7.025,8900
+	<b>08.16</b>	<b>PROTEÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO</b>			
+	08.16.001	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE SUJEITA A TRANSITO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	Básico	M2	6.787,7500
+	<b>08.17</b>	<b>JUNTAS DE DILATAÇÃO</b>			
+	08.17.001	TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO	Básico	M	400,0000
+	<b>08.18</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES DIVERSAS</b>			
+	08.18.001	IMPERMEABILIZAÇÕES DIVERSAS	Básico	M2	1,0000
+	<b>09</b>	<b>PAREDES</b>			
+	<b>09.01</b>	<b>ALVENARIA/MARCAÇÃO/VERGA/APERTO</b>			
+	09.01.001	ALVENARIA/MARCAÇÃO/VERGA/APERTO	Básico	M2	20.207,6000
	<b>09.02</b>	<b>ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO</b>			
	09.02.001	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURA		M2	15.000,00
+	<b>09.03</b>	<b>PRE-MOLDADO</b>			
+	09.03.001	EXECUÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS PARA SHAFT'S	Básico	M2	1.314,9500
+	09.03.002	PRE-MOLDADO EM "L"	Básico	M2	177,8700
+	<b>09.04</b>	<b>GESSO ACARTONADO DAS LOJAS</b>			
+	09.04.001	PAREDE DE GESSO PARA FECHAMENTO DAS LOJAS	Básico	M2	816,4100
+	<b>10</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>			
+	<b>10.01</b>	<b>ELÉTRICA/TELEFONE</b>			
+	10.01.001	INSTALAÇÃO ELÉTRICA / TELEFÔNICA	Básico	VB	1,0000
+	<b>10.02</b>	<b>INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA E QUENTE</b>			
+	10.02.001	INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA E QUENTE	Básico	VB	1,0000
+	<b>10.03</b>	<b>INSTALAÇÃO DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS</b>			
+	10.03.001	INSTALAÇÃO DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS	Básico	VB	1,0000
+	<b>10.04</b>	<b>INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO</b>			
+	10.04.001	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	Básico	VB	1,0000
+	<b>10.05</b>	<b>INSTALAÇÃO DE SPRINKLER</b>			
+	10.05.001	INSTALAÇÃO DE SPRINKLERS	Básico	VB	1,0000
+	<b>10.06</b>	<b>INSTALAÇÃO CENTRAL DE GÁS</b>			
+	10.06.001	INSTALAÇÃO DE GÁS	Básico	VB	1,0000
+	<b>10.07</b>	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>			
+	10.07.001	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	Básico	VB	1,0000
+	<b>10.08</b>	<b>INSTALAÇÃO AUTOMAÇÃO PREDIAL</b>			
+	10.08.001	INSTALAÇÃO AUTOMAÇÃO PREDIAL	Básico	VB	1,0000
+	<b>10.09</b>	<b>INSTALAÇÕES ESPECIAIS</b>			
+	10.09.001	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	Básico	VB	1,0000
+	<b>10.10</b>	<b>INSTALAÇÃO DE DRENAGEM</b>			
+	10.10.001	INSTALAÇÃO DE DRENAGEM	Básico	VB	1,0000
+	<b>10.11</b>	<b>INSTALAÇÃO DE PRESSURIZAÇÃO</b>			
+	10.11.001	INSTALAÇÃO SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO	Básico	VB	1,0000
+	<b>10.12</b>	<b>INSTALAÇÃO DE PARA RAIO</b>			
+	10.12.001	INSTALAÇÃO DE PARA-RAIO	Básico	VB	1,0000
+	<b>10.13</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>			
+	10.13.001	LOUÇAS E METAIS	Básico	VB	1,0000
+	<b>10.14</b>	<b>PORTAS AUTOMÁTICAS</b>			
+	10.14.031	PORTA AUTOMÁTICA	Básico	UN	3,0000

Atestado registrado mediante  
vinculação à respectiva OAT

CREA - DF  
A 0064.226



R B





2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO  
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RAMO O SIMÕES CORRÊA - TABELIÃO INTERNO - LINHA SCHWARTZ - TABELIÃO SUBSTITUTO  
SRVY / SUL - Q. 701 - COTU L - BL 01 - LOJA 24 - ANDAR TERCEIRO - CÉTERO EMPREENDIMENTOS CHATEAUBRIAND  
FONE: (61) 3225-2709 - E-mail: ofrc202@tjdf.jus.br - CEP 70400-900 - BRASÍLIA - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia que e reprodução fiel do original  
(Lei 8935/94, Art.6,III,V)

TJDF20200020218158YGCZ

Para consultar acesse: [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)

22 de Junho de 2020

RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA

ESCREVENTE NOTARIAL



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

+	10.15	SUBESTAÇÃO			
+	10.15.001	SUBESTAÇÃO	Básico	VB	1,00
+	11	ELEVADOR / ESCADA ROLANTE			
+	11.01	ELEVADOR			
+	11.01.001	ELEVADOR	Básico	UN	6,0000
+	11.01.002	ELEVADOR PANORÂMICO	Básico	UN	1,0000
+	11.02	ESCADA ROLANTE			
+	11.02.001	ESCADA ROLANTE	Básico	UN	2,0000
+	12	ESQUADRIAS MADEIRA			
+	12.01	PORTA PRONTA COM FERRAGENS 60/70/80			
+	12.01.001	PORTA PRONTA DE MADEIRA	Básico	UN	593,0000
+	12.02	FECHAMENTO DE SHAFT			
+	12.02.001	FECHAMENTO PARA SHAFT EM MADEIRA REVESTIDA	Básico	M2	743,5800
+	12.02.002	XXXXXXXXXX	Básico	M2	0,0000
+	12.03	REVESTIMENTO EM MADEIRA			
+	12.03.039	REVESTIMENTO EM MADEIRA	Básico	M2	51,5100
+	12.03.061	PAINEL EM MADEIRA	Básico	UN	1,0000
+	13	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO			
+	13.01	ALUCOBOND			
+	13.01.001	ACABAMENTO DE ALUCOBOND PARA FACHADA	Básico	M2	2.800,00
+	13.02	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO			
+	13.02.001	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	Básico	M2	7.300,00
+	13.03	PELE DE VIDRO			
+	13.03.001	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO PARA PELE DE VIDRO	Básico	M2	1.625,0600
+	13.04	PAINEL EM VIDRO TEMPERADO 10MM			
+	13.04.001	VIDRO TEMPERADO DE 10MM	Básico	M2	2.400,00
+	13.05	PERFIS DE ALUMÍNIO BRONZE PARA			
+	13.05.001	PERFIL DE ALUMÍNIO BRONZE PARA REVESTIMENTO	Básico	M2	289,4500
+	13.05.002	PERFIL DE ALUMÍNIO BRONZE PARTE SUPERIOR DAS	Básico	M2	816,4100
+	13.06	GUARDA-CORPO			
+	13.06.001	GUARDA-CORPO EM ALUMÍNIO	Básico	M2	800,00
+	14	ESQUADRIAS DE AÇO			
+	14.01	PROTEÇÃO TANQUE DE GÁS			
+	14.01.001	GRADE DE PROTEÇÃO DE FERRO. COLOCAÇÃO E	Básico	M2	32,0000
+	14.02	PORTÕES DE ENTRADA DE GARAGEM			
+	14.02.001	PORTÃO ALUMÍNIO PRETO	Básico	M2	13,0000
+	14.03	TELAS			
+	14.03.034	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE TELA METÁLICA	Básico	M2	111,1400
+	14.04	GRELHAS POÇO VENTILAÇÃO			
+	14.04.001	GRADIL DE FERRO COLOCAÇÃO E ACABAMENTO	Básico	M2	165,5400
+	14.05	ALÇAPÃO 60X70			
+	14.05.001	ALÇAPÃO METÁLICO	Básico	M2	7,6800
+	14.06	PORTA CORTA-FOGO			
+	14.06.001	PORTA CORTA-FOGO 90X210CM	Básico	UN	44,0000
+	14.07	CORRIMÃO DE ESCADA			
+	14.07.001	CORRIMÃO / GUARDA - CORPO EM FERRO	Básico	M	492,5000
+	14.10	GRELHAS L=30CM (PORTÕES DE GARAGEM)			
+	14.10.001	GRELHA DE ÁGUAS PLUVIAIS L=30CM	Básico	M2	14,7000
+	14.11	ESCADA MARINHEIRO			
+	14.11.001	ESCADA MARINHEIRO	Básico	M	88,1300
+	14.12	PORTINHOLA			
+	14.12.001	PORTINHOLA	Básico	UN	6,0000
+	15	REVESTIMENTOS I			

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - DF  
A 0064.227



Handwritten signatures and initials in blue and red ink, including a large signature and the letters 'R' and 'B'.





2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO  
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RAMILDO SIMÕES CORRÊA - TABELIÃO INTERINO - LUIZ SCHWARTZ - TABELIÃO SUBSTITUTO  
SRTV / SUL - Q. 701 - COHUL L - BL D1 - LOTA 24 - ANDAR TÉRREO - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND  
FONE: (61) 3255-0709 - E-mail: oficio@tjdft.jus.br - CEP: 70160-900 - BRASÍLIA, DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução fiel do original

Lei 8935/94, Art. 6, III, V)

TJDFT20200020218157AZCP

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

22 de Junho de 2020

IRITA OLIDES BAIAO PEREIRA

ESCREVENTE NOTARIAL



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

+	15.01	CHAPISCO NA ESTRUTURA / CHAPISCO			
+	15.01.001	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 INTERNO	Composto	M2	15.385,1500
+	15.02	REBOCO/EMBOÇO INTERNO			
+	15.02.001	REBOCO / EMBOÇO INTERNO	Composto	M2	15.385,1500
+	15.03	REVESTIMENTO DE PAREDE EM CERÂMICA			
+	15.03.001	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS COM	Básico	M2	327,8200
+	15.03.002	CERÂMICA 10 X 10CM - WC	Básico	M2	18.500,00
+	15.03.003	REVESTIMENTO CERAMICA 33.5 X 58CM DIAMANTE	Básico	M2	10.500,00
+	15.03.004	PASTILHA SÉRIE PISCINA	Básico	M2	155,4300
+	15.03.042	REVESTIMENTO CERAMICA STRIPE 24 X 40CM	Básico	M2	37,4900
+	15.04	REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANITO			
+	15.04.001	REVESTIMENTO DE PAREDES C/ GRANITO PARA FACHADA - ASSENTAMENTO COM INSERT	Básico	M2	2.850,00
+	15.04.002	MÁRMORE BRANCO ESPECIAL 70X70CM	Básico	M2	6,0000
+	15.05	REVESTIMENTO DE PAREDE COM GESSO COLA			
+	15.05.001	APLICAÇÃO DE GESSO COLA SOBRE PAREDE OU TETO	Básico	M2	14.481,6100
+	15.06	REPAROS E ARREMATES			
+	15.06.001	REPAROS E ARREMATES	Básico	VB	0,0000
+	16	REVESTIMENTOS EXTERNOS			
+	16.01	CHAPISCO			
+	16.01.001	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 EXTERNO	Composto	M2	5.377,8000
+	16.02	EMBOÇO/REBOCO			
+	16.02.001	REBOCO PAULISTA EXTERNO	Composto	M2	5.377,8000
+	16.05	REVESTIMENTO GRANITO			
+	16.05.001	REVESTIMENTO DE PAREDES C/ GRANITO	Básico	M2	2.756,8200
+	16.06	REVESTIMENTO CERÂMICO 5X5CM			
+	16.06.001	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS COM	Básico	M2	1.835,5600
+	17	PAVIMENTAÇÃO			
+	17.01	CONCRETO POLIDO			
+	17.01.001	PISO EM CONCRETO POLIDO INDUSTRIAL ESP. 10CM	Básico	M2	10.167,8600
	17.01.003	PISO EM GRANITINA	Básico	M2	8.450,00
+	17.02	CAMADA IMPERMEABILIZADORA			
+	17.02.001	CAMADA IMPERMEABILIZADORA	Básico	M2	4.700,0000
+	17.03	CONTRAPISO			
+	17.03.001	CONTRAPISO ESP. 2.50CM	Composto	M2	12.393,1500
+	17.03.002	PISO CIMENTADO DESEMPENADO	Básico	M2	452,3500
		PISO EM CERÂMICA			
	1	PISO CERÂMICO 40X40CM CAMBURI BONE ELIANE-	Básico	M2	12.500,00
	2	PISO EM CERÂMICA 20X20CM - WC/AS	Básico	M2	600,1200
	3	PORCELANATO PORTOBELLO BIANCO PLUS 60X60CM -	Básico	M2	1.664,6800
	4	CERÂMICA VERSALHES 45 X 45CM - DECK	Básico	M2	98,5800
	5	CERÂMICA DIAMANTE 44 X 44CM - VESTIÁRIO	Básico	M2	207,4400
	6	CERAMICA 40CM X 40CM - AMARALINA ALPE. ELIANE -	Básico	M2	756,8100
	8	PORCELANATO 44X44CM	Básico	M2	97,9700
+	17.05	GRANITO BORDA DE PISCINA			
+	17.05.001	BORDA DE PISCINA EM GRANITO	Básico	M	32,4400
+	17.06	PISO ESCADA EXTERNA			
+	17.06.001	REVESTIMENTO DE PISO COM PASTILHA	Básico	M2	91,8300
+	17.07	CALÇADA PORTUGUESA OU CONCRETO POLIDO			
+	17.07.001	PEDRA PORTUGUESA ( PETIT-PAVE )	Básico	M2	2.037,8600
+	17.08	PISO DE GRANITO			
+	17.08.001	PISO EM GRANITO	Básico	M2	2.700,00
+	17.08.002	PISO EM GRANITO VERDE UBATUBA	Básico	M2	231,7600

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAV

CREA - DF  
A 0064.228



R 16



2º TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO  
BRÁSILIA - DISTRITO FEDERAL

RAMAL O SIMÓES GOMES - TABELÃO INTERNO - LUIZ SCHUCHMANN - TABELÃO 3 INSTITUTO  
SRTV / SUL - Q. 701 - COLO L - BL. 01 - LOJA 34 - AVENIDA TERRACI - CENTRO EMPRESARIAL 8205 CHATEAUBRIAND  
FONE: (61) 3225-2700 - E-mail: oficio2@tjdft.com.br - CEP 70340-900 - BRÁSILIA - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução fiel do original  
(Lei 8935/94, Art. 6, III, V)

TJDFT20200020218156ZKMZ

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

22 de Junho de 2020

FRITA OLIDES BAIAO PEREIRA

ESCREVENTE NOTARIAL



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

+	17.09	PISO ACADEMIA			
+	17.09.001	PISO DE BORRACHA	Básico	M2	47,9000
+	17.10	CARPETE AUDITORIO			
+	17.10.001	CARPETE	Básico	M2	27,4000
+	18	SOLEIRA, TABEIRA, PEITORIL E RODAPÉ			
+	18.01	SOLEIRA DE GRANITO/MÁRMORE L=15CM			
+	18.01.001	SOLEIRA DE GRANITO 15CM	Composto	M	386,3600
+	18.02	SOLEIRA DE GRANITO/MÁRMORE L=3,5CM			
+	18.02.001	FILETE DE GRANITO L=3.5CM	Composto	M	372,3300
+	18.03	RODAPÉ DE CERÂMICA			
+	18.03.001	RODAPÉ DE CERÂMICA	Composto	M	6.302,6100
+	18.04	PORTAL DE GRANITO ELEVADOR 12CM			
+	18.04.001	PORTAL DE ELEVADOR EM GRANITO 12CM	Básico	M	525,0000
+	18.06	RODAPÉ DE GRANITO			
+	18.06.001	RODAPÉ DE GRANITO 10CM	Composto	M	890,9000
+	18.07	RODAPÉ CIMENTADO LISO			
+	18.07.001	RODAPÉ CIMENTADO LISO	Composto	M	97,8600
+	18.08	TABEIRA DE GRANITO			
+	18.08.001	TABEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA 15CM	Básico	M	20,1600
+	18.08.002	TABEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA 30CM	Básico	M	22,6000
+	18.08.003	TABEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA 45CM	Básico	M	400,5000
+	19	FORROS			
+	19.01	FORRO DE GESSO PLACA			
+	19.01.001	FORRO DE GESSO EM PLACAS	Básico	M2	8.052,3700
+	19.01.002	FORRO DE GESSO ACARTONADO	Básico	M2	2.729,4000
+	19.02	GESSO COLA			
+	19.02.001	APLICAÇÃO DE GESSO COLA SOBRE PAREDE OU TETO	Básico	M2	733,8400
+	19.03	TABICA			
+	19.03.001	TABICA DE FORRO DE GESSO	Básico	M	8.170,2900
+	20	PINTURA			
+	20.01	MASSA PVA			
+	20.01.001	MASSA PVA SOBRE GESSO	Básico	M2	34.876,6900
+	20.02	PINTURA PVA			
+	20.02.001	PINTURA LATEX PVA	Básico	M2	34.876,6900
+	20.03	MASSA ACRÍLICA			
+	20.03.011	MASSA CORRIDA ACRÍLICA	Básico	M2	669,1600
+	20.04	PINTURA LATEX ACRÍLICA			
+	20.04.002	PINTURA LATEX ACRÍLICA	Básico	M2	669,1600
+	20.05	CAIAÇÃO DE POÇOS			
+	20.05.001	CAIAÇÃO	Básico	M2	2.300,2300
+	20.06	PINTURA TEXTURA ACRÍLICA			
+	20.06.001	PINTURA TEXTURA ACRÍLICA	Básico	M2	2.688,9600
+	20.07	PINTURA ESMALTE SOBRE FERRO			
+	20.07.001	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ESQUADRIA DE	Básico	M2	1.300,8600
+	20.08	PINTURA ESMALTE SOBRE TUBULAÇÃO			
+	20.08.001	PINTURA ESMALTE SOBRE TUBULAÇÕES	Básico	M	3.000,0000
+	20.09	PINTURA DE PISO			
+	20.09.001	PINTURA DE PISO C/ TINTA ACRÍLICA	Básico	M2	396,0800
+	20.10	PINTURA A ÓLEO SOBRE REBOCO			
+	20.10.001	PINTURA FAIXAS DE SINALIZAÇÃO EM PAREDES	Básico	M2	1.511,5500
+	20.11	PINTURA COM BORRACHA CLORADA EM FAIXAS			
+	20.11.001	PINTURA FAIXAS DE SINALIZAÇÃO EM PISO	Básico	M	4.074,0000

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT  
 CREA - DF  
 A 0064.229



26



2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO  
BRÁSILIA - DISTRITO FEDERAL

RAMO: OMBRES COMISSA - TABELIÃO INTERNO - LUIZ SCHONKERTH - TABELIÃO SUBSTITUTO  
SRTV / SUL - Q. 701 - COJL L. 01 - LOJA 24 - ANDAR TERREO - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND  
FONE: (61) 3225-2700 - E-mail: ofm@ofm.com.br - CERTIDAO@ofm.com.br - BRÁSILIA - DF

**AUTENTICAÇÃO**

Autentico esta copia que e reprodução fiel do original  
(Lei 8935/94, Art.6,III,V)  
TJDFT20200020218155YICA  
Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
22 de Junho de 2020  
RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA  
ESCREVENTE NOTARIAL



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

+	20.12	PINTURA DO GESSO ACARTONADO DAS LOJAS			
+	20.12.001	PINTURA LATEX PVA	Básico	M2	1.632,8200
+	20.12.002	MASSA PVA SOBRE GESSO	Básico	M2	1.632,8200
+	20.13	PINTURA COM MASSA ROLADA			
+	20.13.001	MASSA ROLADA PVA	Básico	M2	16.445,6100
+	21	BANCADAS			
+	21.01	BANCADAS EM GRANITO			
+	21.01.001	BANCADA EM GRANITO	Básico	M2	207,7000
+	21.02	RODABANCA DE GRANITO			
+	21.02.001	RODABANCA DE GRANITO	Composto	M	268,0000
+	22	VIDROS			
+	22.01	VIDROS LISOS 6MM			
+	22.01.001	VIDRO LISO 6MM	Básico	M2	1.104,9100
+	22.02	VIDRO LISO 4MM			
+	22.02.021	VIDRO LISO 4MM	Básico	M2	179,1700
+	22.03	VIDRO LAMINADO 6MM			
+	22.03.022	VIDRO LAMINADO 6MM	Básico	M2	135,6600
+	22.04	VIDRO LAMINADO 10MM			
+	22.04.019	VIDRO LAMINADO 10MM	Básico	M2	691,7000
+	22.05	VIDROS LAMINADOS 8MM			
+	22.05.001	VIDRO LAMINADO 8MM	Básico	M2	1.625,0600
+	22.06	DIVISORIA DE VIDRO TEMPERADO COM			
+	22.06.001	DIVISÓRIA DE VIDRO TEMPERADO 8MM COM	Básico	M2	218,0800
+	22.07	ESPELHO			
+	22.07.001	ESPELHO	Básico	M2	56,3700
+	23	ACABAMENTO PILOTIS/PLAY GROUND			
+	23.01	ACABAMENTOS			
+	23.01.001	CHURRASQUEIRA COMPLETA	Básico	UN	1,0000
+	23.01.002	FORNO DE PIZZA	Básico	UN	1,0000
+	23.01.003	URBANIZAÇÃO	Básico	VB	1,0000
+	23.01.004	ESPELHO D'ÁGUA	Básico	VB	1,0000
+	23.01.005	BANCO DE MADEIRA ENCERADO	Básico	VB	1,0000
+	23.01.006	SEIXO ROLADO	Básico	M2	111,0800
+	23.01.007	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO A	Básico	M2	3.500,00
+	23.01.072	CAIXA DE CORREIO	Básico	UN	2,0000
+	23.02	FABRICAÇÃO DE MEIO FIO			
+	23.02.001	FABRICAÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO	Básico	M	0,0000
+	23.03	MOBILIÁRIO			
+	23.03.001	EQUIPAMENTOS FITNESS	Básico	VB	1,0000
+	23.03.002	MOBILIÁRIO	Básico	VB	1,0000
+	24	PROGRAMAÇÃO VISUAL			
+	24.01	PLACAS DIVERSAS			
+	24.01.001	PLACAS INDICATÓRIAS DE COMPARTIMENTO ( EM	Básico	VB	1,0000
+	26	COBERTURA			
+	26.01	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA			
+	26.01.001	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA EM AÇO	Básico	KG	4.800,00
+	26.01.031	COBERTURA EM ALUMÍNIO	Básico	VB	1,0000
+	26.02	COBERTURA DE VIDRO 10MM			
+	26.02.001	COBERTURA EM VIDRO 10MM	Básico	M2	908,0000
+	26.03	REFORÇO ESTRUTURAL			
+	26.03.001	REFORÇO ESTRUTURAL	Básico	VB	1,0000
+	27	LIMPEZA FINAL/LIGAÇÕES DEFINITIVAS			
+	27.01	LIMPEZA FINAL			

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT  
CREA - DF  
A 0064.230

2º ofício de notas e projetos  
Ramilo Simões Correa  
Tabellão Interino





2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO  
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RAMILDO SIMÕES CORRÊA - TABELIÃO INTERINO - LUIZ ROCHA MARTINS - TABELIÃO SUBSTITUTO  
SRTV / SUL - Q. 701 - COHAB L - BL 01 - LOJA 24 - ANDARA TERRA - CENTRO EMPRESARIAL, ASSES CHATEAUBRIAND  
FONE: (61) 3225-2700 - E-mail: ofou2@tjdft.jus.br - CEP 70245-900 - BRASÍLIA - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia que é reprodução fiel do original  
(Lei 8935/94, Art.6,III,V)

TJDFT20200020218154BECZ

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

22 de Junho de 2020

ERITA OLIDES BAIÃO PEREIRA

ESCREVENTE NOTARIAL



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO


+	27.01.001	LIMPEZA FINAL	Básico	M2	28.714,2800
+	<b>27.02</b>	<b>LIGAÇÕES DEFINITIVAS</b>			
+	27.02.001	LIGAÇÕES DEFINITIVAS P/ HABITE - SE / TESTES DE	Básico	VB	2,0000
+	<b>31</b>	<b>LAJE PRE-MOLDADA</b>			
+	<b>31.01</b>	<b>LAJE PRE-MOLDADA</b>			
+	31.01.033	LAJE PRE-MOLDADA	Básico	M2	1.350,00

BRASÍLIA, 31 DE AGOSTO DE 2016

  
 GONAR ENGENHARIA LTDA  
 DANIEL GERASSO BRANT  
 CREA 86859/D-MG

  
 GILVAN FARAH JUNIOR  
 ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/S-SPE

Gilvan Farah Junior  
 One Empreendimentos Imobiliários S/S-SPE

  
 Atestado registrado mediante  
 vinculação a respectiva CAT  
 CREA - DF  
 A 0064.231








2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO  
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

RAMPO SÃO JOSÉ CORRÊA - TABELIÃO INTERINO - LUIZ SCHWARTZ - TABELIÃO SUBSTITUTO  
SRTV / SUL - Q. 701 - CONJ. L - BL. 01 - LOJA 24 - ANEXO TERREÇO - CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND  
FONE: (61) 3225-2700 - E-mail: ofm2a@odf.df.gov.br - CEP 70045-900 - BRASÍLIA - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia que e reprodução fiel do original

Lei 8935/94, Art.6,III,V)

TJDFT20200020218150RFBG

Para consultar acesse: [www.tjdf.tj.br](http://www.tjdf.tj.br)

22 de Junho de 2020

GRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA

ESCREVENTE NOTARIAL



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

## DECLARAÇÕES







**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCURADORIA  
GERAL DE JUSTIÇA - DIRETORIA DE GESTÃO DE COMPRAS E  
LICITAÇÕES**

**1 ANEXO IX – DECLARAÇÃO (INDICAR PROFISSIONAL)**

Processo Licitatório nº 209/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de obra de edificação da sede das Promotorias de Justiça, com fornecimento de mão de obra e materiais, na cidade de Juiz de Fora – MG.

A empresa **GONAR ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 06.266.224/0001-26, Endereço: Quadra 01 Bloco A Lote 1 a 4, Conjunto D, 2 ANDAR, SOF NORTE, na Cidade de Brasília, Estado Distrito Federal, CEP: 70634-100, licitante participante do processo licitatório supracitado compromete-se a manter, caso seja a vencedora na licitação, como responsável pelo gerenciamento dos serviços objeto desta licitação, até a sua conclusão, o(a) profissional Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar, CREA nº 73407/D-MG, que está sendo apresentado(a) através desta Declaração.

Declara-se ciente de que a substituição do(a) referido(a) profissional, somente será possível se previamente autorizada pela Procuradoria Geral de Justiça, desde que aceita a justificativa apresentada e que o(a) substituto(a) atenda, também, a todos os requisitos exigidos.

Atenciosamente,

Brasília, 02 de OUTUBRO DE 2020.

Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar  
Representante Legal

Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar  
Gonar Engenharia LTDA  
CREA 73.407/D-MG

Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar  
Engenheira Civil

Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar  
Gonar Engenharia LTDA  
CREA 73.407/D-MG

Daniel Gerasso Brant  
Engenheiro Elétrico







**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCURADORIA  
GERAL DE JUSTIÇA - DIRETORIA DE GESTÃO DE COMPRAS E  
LICITAÇÕES**

**DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA VISTORIA - DECLARAÇÃO  
FORMAL DE QUE ASSUME AS RESPONSABILIDADES PELA NÃO  
REALIZAÇÃO DA VISTORIA**

Processo Licitatório nº 46/2019

A empresa: **GONAR ENGENHARIA LTDA**, CNPJ/MF: 06.266.224/0001-26, Endereço: Quadra 01 Bloco A Lote 1 a 4, Conjunto D, Sala 2 ANDAR, SOF NORTE, na Cidade de Brasília, Estado Distrito Federal, CEP: 70634-100 DECLARA, FORMALMENTE, QUE ASSUME AS RESPONSABILIDADES PELA NÃO REALIZAÇÃO DA VISTORIA, declara, ainda, para fins de participação no **Processo Licitatório nº 209/2020**, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e sobre o local do serviço, assumindo total RESPONSABILIDADE pela qualidade dos serviços a serem prestados, estando cientificada do impedimento de pleitear futuramente, por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

Brasília, 02 de OUTUBRO de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
**GONAR-ENGENHARIA LTDA**  
Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar  
Responsável Técnico  
CREA: 73407/D-MG

Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar  
Gonar Engenharia LTDA  
CREA: 73.407/D-MG








**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCURADORIA  
GERAL DE JUSTIÇA - DIRETORIA DE GESTÃO DE COMPRAS E  
LICITAÇÕES**

**ANEXO XI – DECLARAÇÃO (MADEIRA NATIVA)**

Processo Licitatório nº 209/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de obra de edificação da sede das Promotorias de Justiça, com fornecimento de mão de obra e materiais, na cidade de Juiz de Fora – MG.

Em conformidade com o disposto no artigo 5º, do Decreto Estadual nº 44.903/08, que estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Estado de Minas Gerais: Eu, Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar, RG M 8.438.133, legalmente nomeado representante da empresa **GONAR ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 06.266.224/0001-26, para fins de qualificação técnica no procedimento licitatório de nº 209/2020, declaro, sob as penas da lei, que para a execução da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de procedência legal, decorrentes de exploração autorizada, certificada, ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF ou Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, tendo ciência de que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos arts. 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, e no art. 72, § 8º, inciso V da Lei Federal nº 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal legalmente contempladas.

Brasília, 02 de OUTUBRO de 2020.

GONAR ENGENHARIA LTDA  
Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar  
CREA: 73.407/D-MG

Engenheira  
CREA: 73.407/D-MG

Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar  
Gonar Engenharia LTDA  
CREA: 73.407/D-MG





**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCURADORIA  
GERAL DE JUSTIÇA - DIRETORIA DE GESTÃO DE COMPRAS E  
LICITAÇÕES**

**ANEXO V – DECLARAÇÃO (NÃO EMPREGA MENOR)**

Processo Licitatório nº 209/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de obra de edificação da sede das Promotorias de Justiça, com fornecimento de mão de obra e materiais, na cidade de Juiz de Fora – MG.

A empresa GONAR ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 06.266.224/0001-26, por intermédio de seu representante legal, Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar, portador(a) da carteira de identidade n.º M 8.438.133 e do CPF nº 031.092.986-51, DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

( X ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Brasília, 02 de OUTUBRO de 2020.

GONAR ENGENHARIA LTDA  
Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar  
CREA: 73.407/D-MG

Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar  
Gonar Engenharia LTDA  
CREA: 73.407/D-MG



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCURADORIA  
GERAL DE JUSTIÇA - DIRETORIA DE GESTÃO DE COMPRAS E  
LICITAÇÕES**

**ANEXO IV – DECLARAÇÃO (REGULARIDADE)**

Processo Licitatório nº 209/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de obra de edificação da sede das Promotorias de Justiça, com fornecimento de mão de obra e materiais, na cidade de Juiz de Fora – MG.

A empresa GONAR ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 06.266.224/0001-26, por intermédio de seu representante legal, Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar, portador(a) da carteira de identidade n.º M 8.438.133 e do CPF nº 031.092.986-51, DECLARA, sob as penas da lei, que não está sob controle de grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, já participante desta licitação como controlador de outra empresa.

DECLARA ainda, em cumprimento ao disposto na Resolução 37/09 do Conselho Nacional do Ministério Público, alterada pela Resolução nº 172/17, que não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, inclusive no período compreendido entre os 6 (seis) meses anteriores à publicação deste Edital até a presente data.

Brasília, 02 de OUTUBRO de 2020.

GONAR ENGENHARIA LTDA  
Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar  
CREA: 73.407/D-MG

Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar  
Gonar Engenharia LTDA  
CREA: 73.407/D-MG





**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCURADORIA  
GERAL DE JUSTIÇA - DIRETORIA DE GESTÃO DE COMPRAS E  
LICITAÇÕES**

**ANEXO XII – DECLARAÇÃO (FATO IMPEDITIVO)**

Processo Licitatório nº 209/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de obra de edificação da sede das Promotorias de Justiça, com fornecimento de mão de obra e materiais, na cidade de Juiz de Fora – MG.

A empresa GONAR ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 06.266.224/0001-26, por intermédio de seu representante legal, Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar, portador(a) da carteira de identidade n.º M 8.438.133 e do CPF nº 031.092.986-51, DECLARA, sob as penalidades cabíveis, assumir a obrigação de comunicar à Procuradoria-Geral de Justiça toda e qualquer ocorrência futura que impeça a havida habilitação desta empresa no certame licitatório supracitado, nos termos do § 2º do art. 32 da Lei Federal nº 8.666/93.

Brasília, 02 de OUTUBRO de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
GONAR ENGENHARIA LTDA  
Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar  
CREA: 73.407/D-MG

  
Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar  
Gonar Engenharia LTDA  
CREA: 73.407/D-MG  
  
  




**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCURADORIA  
GERAL DE JUSTIÇA - DIRETORIA DE GESTÃO DE COMPRAS E  
LICITAÇÕES**

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

**Processo Licitatório nº 209/2020**

Sr.(a) **Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar**, como representante da empresa, GONAR ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 06.266.224/0001-26 doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no subitem 7.1 do Edital do **Processo Licitatório nº 209/2020**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar do **Processo Licitatório nº 209/2020** foi elaborada de maneira independente pela empresa e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Processo Licitatório nº 209/2020** por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **Processo Licitatório nº 209/2020** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Processo Licitatório nº 209/2020**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Processo Licitatório nº 209/2020** quanto a participação ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **Processo Licitatório nº 209/2020**, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **Processo Licitatório nº 209/2020** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **Processo Licitatório nº 209/2020** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS** antes da abertura oficial das propostas;
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Brasília, 02 de OUTUBRO de 2020.

GONAR ENGENHARIA LTDA  
Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar  
CREA: 73.407/D-MG

Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar  
Gonar Engenharia LTDA  
CREA: 73.407/D-MG